
The background features a decorative circuit board pattern in the corners, consisting of light blue lines and circles on a dark blue gradient background. The main title is centered in white, uppercase letters.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L'EAU

ANNÉE 2021

SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

- VOLUME PRÉLEVÉS ET VENDUS en 2021 :
- Pour le secteur desservant la commune d'Yvetot, la Région d'Yvetot et le secteur de Fauville Est
 - d'un captage situé à Héricourt en Caux, sur lequel se trouve une usine de traitement physico-chimique dotée d'un système de microfiltration, Volume prélevé : 1 370 238 m³ (1 340 655 m³ en 2020)
 - d'un forage situé au Vert buisson, Volume prélevé : 0 m³ (chiffre 2020: 0 m³)
- Pour le secteur d'Ourville en Caux et d'Héricourt en Caux d'un captage à Sommesnil
 - équipé d'une unité de traitement mobile desservant le secteur d'Ourville en Caux - Volume prélevé : 206 373 m³ (chiffre 2020 : 270 820 m³)
 - Pour le secteur d'Héricourt Nord et la commune de Doudeville - Volume prélevé : 326 260 m³ (chiffre 2020: 263 751 m³)
- Pour le secteur de Montmeiller Caux Sud : achat d'eau à la Communauté de Communes Caux Vallée de Seine : 150 547 m³ (chiffre 2020 : 252 665 m³)
- D'un captage à Blacqueville, volume prélevé : 427 146 m³ et 2 049 m³ sont achetés sur le contrat Véolia – alimentation via Héricourt en Caux.
 - **Total volume prélevé : 2 676 981 m³ (chiffre 2020: 2 554 753 m³)**
- Le syndicat d'eau du Caux Central vend également 194 368 m³ (chiffre 2019: 157 999 m³) à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre.



- LINEAIRE DE CANALISATION

- ADDUCTION : 880 mL
- BRANCHEMENTS : 130 kms
- CANALISATION PRINCIPALE : 647 kms
- NOMBRE DE COMPTEURS : 18 811
- POPULATION RACCORDEE : environ 38 827 habitants
- RENDEMENT RESEAU : 83,6 % pour VEOLIA et 83,22 % pour SAUR

- NOMBRE D'ANALYSE BACTERIOLOGIQUE : 650
- NOMBRE D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE : 9 782

SYNTHESE DU RAPPORT DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE

- L'eau distribuée en 2021 est de bonne qualité bactériologique. Eau de bonne qualité chimique. Elle peut être consommée par tous. Les travaux d'amélioration de la qualité de l'eau distribuée ont été finalisés en septembre 2021 (mise en service de la nouvelle unité de potabilisation d'héricourt) L'ARS demande que des actions soient menées dans les aires d'alimentation des captages pour lutter contre les ruissellements et les pollutions diffusées par les nitrates et les pesticides.
- Pour le forage de Blacqueville, l'eau est de bonne qualité. Elle peut être consommée par tous. Les travaux nécessaires à la résolution des problèmes de survenue de turbidité en période de fortes pluies sont à réaliser. L'ARS demande de résoudre les problèmes de turbidité dans les périodes de pluie au plus vite et des actions de lutte contre les ruissellements et les pollutions diffuses dans l'aire d'alimentation de captage

ETAT FINANCIER

- RECETTES


- EXPLOITANT VEOLIA : 1 428 865 € - (en 2020 = 1 409 852 €)
- EXPLOITANT SAUR : 224 000 (en 2020 = 224 000 €)
- RESULTAT EXPLOITANT VEOLIA : - 294 982 € - (en 2020 = - 362 433 €)
- RESULTAT EXPLOITANT SAUR : - 21 500 € (en 2020 = -11 900 €)
- SYNDICAT: 1 144 034 € - (en 2020 =1 289 034 €)

- DETTES

- Dette d'origine : 6 055 482 €
- Restant dû : 5 423 925€
- Remboursement annuel : 294 825 €

EXTINCTION DE LA DETTE

Profil d'extinction de la dette au 1er janvier 2022



FORAGES ET CAPTAGES

- FORAGE DE SOMMESNIL : capacité technique 100 m³/h selon l'hydrogéologue agréé – DUP en cours
- CAPTAGE D'HERICOURT EN CAUX : capacité technique 3 500 m³ – DUP arrêté en avril 2015
- FORAGE D'ENVRONVILLE : capacité technique 400 m³/j – DUP existante
- FORAGE DE ROCQUEFORT : capacité technique 400 m³/j - DUP existante
- FORAGE DE BLACQUEVILLE : capacité technique 100 m³/h - DUP existante

RESERVOIRS

- CLEUVILLE avec unité de traitement de la turbidité: 2 x 315 m³ - **canalisation du château d'eau à renouveler**
- CARVILLE POT DE FER : 2x250 m³
- RESERVOIR SEMI-ENTERRE DE SOMMESNIL : 2x 150 m³
- NORMANVILLE : 200 m³
- ENVRONVILLE : 2x 300 m³ - **génie civil à réhabiliter**
- AUTRETOT : 1 500 m³ - **génie civil à réhabiliter**
- YVETOT : 1 500 m³ - **génie civil à réhabiliter**
- BACHE surpressée de SAINTE MARIE DES CHAMPS : 500 m³
- DOUDEVILLE : 2 x 400 m³ - **à réhabiliter**
- BACHE surpressée d'ALLOUVILLE BELLEFOSSE : 350 m³
- CROIXMARE : cuve de 500 m³
- FREVILLE : 400 m³ et 350 m³

USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE

- HERICOURT EN CAUX

- Capacité de traitement: volume eaux brutes environ 2 400 m³/j, eaux traitées 2 100 m³/j
- Débit autorisé eaux brutes: 4 600 m³/j
- Usine de traitement de la turbidité par microfiltration avec 1 cuve de 70m³ pour l'eau brute, 1 cuve de 500m³ pour l'eau traitée, 3 cuves pour le lavage chimique des membranes et une lagune pour la décantation des eaux de lavage
- Travaux en cours: redimensionnement de l'usine pour le traitement de la turbidité avec mise en place du traitement des pesticides et décarbonatation. Coût estimé des travaux 6 000 000 € HT.

LA FUTURE USINE D'EAU POTABLE

Une eau de qualité en quantité :

- Traitement turbidité
- Traitement pesticides
- Décarbonatation
- Augmentation de la capacité de stockage

- Une usine sécurisée

- Présence d'un groupe électrogène

LA DECARBONATATION

- Economie pour les abonnés 50 à 300 €/an par foyer par diminution de la quantité de calcaire dans l'eau
 - Moins d'usure de l'électroménager
 - Moindre utilisation des produits anti calcaire
 - Besoin énergétique moindre des appareils électroménagers
- L'eau adoucie diminue l'assèchement de la peau
- Un système collectif bénéficie à tous

LE PROJET ARCHITECTURAL



RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS

- Renouvellement de la canalisation d'eau potable – rue Traversière – Yvetot – 700 mL : 290 352 € HT
- Renouvellement de la canalisation – rue de Verdun – Yvetot – 85 mL : 36 618 € HT
- Extension de la canalisation d'eau potable rue du Calvaire – Auzebosc – 110 mL : 35 910 € HT
- Extension de la canalisation d'eau potable – rue de la Carpennerie – Valliquerville - 280 mL: 101 070€ HT
- Extension de réseau d'eau potable chemin du Pival – Héricourt en Caux – 1500 mL : 369 240 € HT
- Extension de la canalisation d'eau potable – Le Beau Soleil – Betteville : 55 mL 15 760 € HT
- Extension de la canalisation d'eau potable – rue des Enfants – Ste Marguerite sur Fauville : 420 mL : 87 873 € HT

PROJETS 2022

- Réhabilitation des château d'eau Environville, Yvetot et Autretot
- Travaux de raccordement du forage de la Valette à l'usine de traitement d'eau potable
- Etude diagnostic eau potable, CVM, anthraquinone et chlore et plan général de sécurité sanitaire de l'eau – en cours
- Travaux sécurisation secteur ex-fréville

Paielements pour Service Environnementaux (PSE) et Hydraulique douce

- Lancement d'un nouveau PSE « Prairies » (Ministère de l'écologie)
➔ 15 engagements - 507ha engagés
- Poursuite du PSE Talweg (38 conventions et présentations auprès de diverses structures locales, régionales et nationales)



- Entretien avec le ministère de l'agriculture (PSE Talweg)

- Conventions de maintien d'herbe autour des bétaires : 7 conventions - 21 bétaires

Accompagnements des agriculteurs

- Formation sur les auxiliaires des cultures



- Accompagnement pour la rédaction des dossiers d'aides Agence de l'Eau (engagement pour du maintien et/ou remise en herbe)



- Bout de champ sur le sorgho, culture à Bas Niveaux d'Intrant (BNI)



- Formation sur les marges et les Indices de Fréquence de Traitement (IFT)



- Campagne de reliquat (105 parcelles suivies)




Démarches réglementaires

- Elaboration du 3^{ème} Programme d'Actions en co-construction avec le milieu agricole

- Construction du Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie



- DUP de Sommesnil



Etudes sur les biomatériaux à base d'herbe



Intervention auprès du grand-public

- Classes d'eau



- Cours au lycée agricole d'Yvetot (BTS)

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- VOLUMES TRAITES : 1 410 668 m³ (chiffre 2020: 1 435 310 m³)
- VOLUME FACTURE : 1 073 634 m³ (chiffre 2020: 1 129 856 m³)

- LINEAIRE DE CANALISATIONS : 262 km
- NOMBRE DE POSTES DE REFOULEMENT : 128

ETAT FINANCIER

- RECETTES

- EXPLOITANT :

- VEOLIA : 1 233 947 € (chiffre 2020 : 1 174 764 €)
 - SAUR : 163 300 € (chiffre 2020: 268 739 €)

- RESULTAT EXPLOITANT :


- VEOLIA : 32 144 € (chiffre 2020 – 100 849 €)
 - SAUR : - 15 200 € (chiffre 2020: -118 900 €)

- SYNDICAT : 1 216 477 € (Chiffre 2020: 1 307 279 €)

- DETTES

- Dette d'origine : 6 131 869 €
 - Restant dû : 4 531 425 €
 - Remboursement annuel : 317 726 €

EXTINCTION DE LA DETTE ASSAINISSEMENT



OUVRAGES DE TRAITEMENT

- 7 stations d'épuration à boues activées
- 1 Biodisque
- 4 Filtres à sable
- 10 Lagunages naturel
- 2 Filtres plantés de roseaux

ETUDES ET TRAVAUX 2021

- Zonage assainissement sur l'ensemble du territoire : 130 000 €HT

RENOUVELLEMENT DE CANALISATIONS

- Extension de la canalisation d'eaux usées rue du Calvaire – Auzebosc - 110 mL: 49 080 € HT
- Extension de la canalisation d'eaux usées rue de Bailly – Yvetot – 60 mL : 43 298 € HT
- Extension ,de la canalisation d'eaux usées – Rue d'Yvetot – Auzebosc - 65 mL: 59 174 € HT
- Extension du réseau d'eaux usées chemin du Pival – Héricourt en Caux – 300 mL : 112 749 € HT
- Extension de la canalisation d'eaux usées – Le Beau Soleil – Betteville : 55 mL 18 056€ HT
- Extension de la canalisation d'eaux usées– Rue du vert Galant - Doudeville : 330 mL 52 070 € HT
- Extension de la canalisation d'eaux usées – rue des Enfants – Sainte Marguerite sur Fauville : 40 mL : 21 857 € HT

Projets 2022

- Construction station Riville 466 635 € HT
- Construction station Routes 445 685 € HT
- Gestion des boues

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Recettes : 76 830 € (chiffre 2020 : 86 936 €)

- Dettes:
 - Dette d'origine : 100 000 €
 - Restant dû : 8 333 €
 - Annuités : 8 333,37€

INSTALLATIONS RÉHABILITÉES EN 2020

Installation réhabilitée en 2020 : 3

Etudes réalisées : 45

Contrôles effectués (ventes, bon de fonctionnement et conformités) : 206

FACTURE D'EAU

- 3 composants:
 - Service public de l'eau potable
 - décomposé en part délégataire (fixé dans le contrat de DSP) et part syndicale (fixé par délibération en comité syndical au mois de décembre de chaque année)
 - Service public de l'assainissement collectif ou non collectif
 - décomposé en part délégataire (fixé dans le contrat de DSP) et part syndicale (fixé par délibération en comité syndical au mois de décembre de chaque année)
 - Les redevance de l'Agence de l'Eau

PRIX DE L'EAU – ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le prix de l'eau est fixé entre 5,33 € HT/m³ et 5,53 € HT/m³ et le territoire ex Fréville : 4,92 € HT

Ex SIAPARY 5,05 €/m³

PRIX DE L'EAU – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

3,2 à 3,8 € HT