

NOTICE DESCRIPTIVE DE SÉCURITÉ

MAITRE D'OUVRAGE : DOMAINE SKIABLE LA ROSIÈRE
956 route du col du Petit Saint Bernard
73700 MONTVALEZAN

ADRESSE PROJET : Les Eucherts
73700 MONTVALEZAN

PROJET :

Aménagement d'un local sanitaires accessible au public dans le cadre de la construction du local de commande en gare départ du télésiège TSF4 Dahu :

Le local sanitaires publics correspond au niveau supérieur du bâtiment. Il occupe la totalité du niveau. C'est un RDC directement accessible depuis l'extérieur.

Le local sanitaires est ouvert au public uniquement pendant la saison hivernale d'exploitation du domaine skiable.

Le niveau au sol du local est à +0,50 par rapport au terrain fini car le local fonctionne avec 0,50 m de neige maintenus devant l'accès au local. Le local est fermé le reste de l'année.

Programme : 1 espace de distribution, 1 WC et 1 WC aménagé PMR, transfert à droite.

Dimensions intérieures du local sanitaires : 4,40 m x 2,80 m. Surface du local sanitaires : 12,3 m².

Pas de stationnement PMR.

ARCHITECTE Phase PC :

Atelier Patrick Le Jeune • architecte DPLG • 34 impasse des jardins • Le village • 38190 Laval en Belledonne

TYPE D'ETABLISSEMENT : Type GA
CAPACITE D'ACCUEIL : Public admis : 4 personnes.
CLASSEMENT PROPOSE : ERP 5^{ème} Catégorie.
SORTIES DE SECOURS : 1 dégagement 1 UP direct sur l'extérieur.
ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS :

Le local est isolé du rez de chaussée du bâtiment par un plancher béton coupe-feu 2heures.

INSTALLATION DE CHAUFFAGE : Sans objet.

INSTALLATION DE GAZ : Sans objet.

INSTALLATIONS ELECTRIQUES : Conforme à la norme NF C 15-100.

ECLAIRAGE DE SECURITE : 1 Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité au-dessus des Issues de Secours.

VENTILATION : Naturelle.

LOCAUX À RISQUES MOYEN : Sans objet.

MOYENS DE SECOURS :

- Alarme de type 4
- Téléphone
- 1 Extincteur à eau pulvérisée de 6 L minimum

Fait à Laval, le 24 novembre 2022,

Patrick Le Jeune
Architecte DPLG

