











LE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE



Caractéristiques d'origine

Propriété de Auguste Leroy,
puis de Christian Levasseur
Rayon d'action : pêche côtière de Dunkerque
à Port-en-Bessin.
Port d'attache : Le Crotoy
Quartier maritime : Boulogne
Coque en chêne, pont en sapin rouge
Longueur totale : 14,35 m
Plus grande largeur extérieure : 4,51 m
Volume de la coque : 21,26 tonneaux
Jauge brute : 21,31 tonneaux
Jauge nette : 6,91 tonneaux
4 couchettes à caisson et 4 armoires
Travail d'eau : 1,80 m
Motorisation : Beaudouin diesel 150 CV
puis 287 CV en 1992

Chalutier lancé à Étaples le 26 avril 1970.
Sa ligne de carène remarquable est l'œuvre des
charpentiers de marine du chantier naval étaplois
Alphonse Calloin d'après les plans du chalutier
"Albatros" conçus par le chantier naval crotellois
Besnard aujourd'hui disparu.


Son armement s'adaptait selon les espèces à
pêcher : le chalut pour le poisson plat (sole,
limande, turbot, raie,...), la crevette et les
crustacés, le filet pélagique pour le poisson rond
(cabillaud, maquereau, hareng, dorade,...)
et la drague pour la coquille Saint-Jacques.



Le navire a essuyé de
nombreuses tempêtes et
sombra par deux fois en
Baie de Somme.

Désarmé en 1995, car
devenu obsolète face aux
besoins de la pêche
moderne, ce chalutier était
voué à un exercice
d'incendie. Il échappa
in extremis à ce triste sort
grâce à l'intervention de
passionnés décidés de le préserver au Crotoy, son
port d'attache, pour le restaurer avec le concours
de la Municipalité, de l'Association de Sauvegarde
du Patrimoine Crotellois et du chantier d'insertion
Association du Vimeu.

Ce navire est aujourd'hui l'emblématique témoin
de l'âme portuaire et maritime du Crotoy et de
toute une époque en matière de techniques de
pêche locale et de construction navale.



Partenariat
 • Société ACTOLL - Thabouff
 • AXA Assurances Vertes - Abbeville
 • Groupe PROCALCT Imprimeurs - Compiègne
 • Lesif (Achérolles) Amiens
 • Société PROSIGN - Noyon
 • Société SOVHY - Amiens



J. L. B. - B. - B.

















































































































































































