

SUEZ EAU FRANCE SAS

TSA 20001  
140 avenue Jean Lolive



93691 PANTIN CEDEX  
France

Tel: Fax: +33130487178  
2415025944.241501DAC02.02@captidec.fr

Réf. Protys :	2415025944.241501DAC02
N° affaire :	62-3516464

BERNES SUR OISE  
Mairie  
95340 BERNES SUR OISE  
France

Courriel : [mairie@bernes95.fr](mailto:mairie@bernes95.fr)  
Tel : +33134700311  
Fax : +33130342768

Objet : Demande d'Arrêté de police de circulation (Cerfa n°14024\*01)

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de nos prochains travaux, veuillez trouver jointe à ce courrier une Demande d'Arrêté de police de circulation.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remercions par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande.

Important : Merci de notifier dans votre retour la référence Protys.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Fait à :	PANTIN CEDEX
Le :	09/04/2024
Signataire :	CAL Aurelia

(Accompagnement\_V5.10\_1.02)

## Demande d'arrêté de police de circulation

Code de la route L411-1 à L411-7  
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1

### Gestionnaires des réseaux routiers

#### Le demandeur

Particulier

Service public

Maître d'oeuvre ou conducteur d'opération

Entreprise

Dénomination : SUEZ EAU FRANCE SAS

Adresse : 258 avenue Roland Moréno

Code postal : 59410

Localité : ANZIN

Pays : France

Nom contact : CAL

Prénom contact : Aurelia

Téléphone : 0327284267

Indicatif pays : +33

Fax :

Indicatif pays :

Courriel : 2415025944.241501DAC02.02@captidec.fr

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Dénomination :

Adresse :

Code postal :

Localité :

Pays :

Nom contact :

Prénom contact :

Téléphone :

Indicatif pays :

Fax :

Indicatif pays :

Courriel :

#### Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute n° \_\_\_\_\_ Route nationale n° \_\_\_\_\_ Route départementale n° 929 Voie communale n° \_\_\_\_\_  
Hors agglomération  En agglomération

Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : \_\_\_\_\_ Point de Repère (PR) routier de fin d'application : \_\_\_\_\_

Adresse Numéro : \_\_\_\_\_ Nom de la voie : - ROUTE DE CLERMONT

Code postal : 95340

Localité : BERNES SUR OISE

#### Nature et date des travaux

Permission de voirie antérieure : Oui  Non  Si oui indiquer la référence : \_\_\_\_\_

Description des travaux : Renouvellement d'appareil de fontainerie

Date prévue de début des travaux : 22/04/2024

Durée des travaux (en jours calendaires) : 90

#### Réglementation souhaitée

Durée de la réglementation (en jours calendaires) 90 Date de début de réglementation 22/04/2024

Restriction sur section courante  Restriction sur bretelles

Sens de circulation concerné :

Deux sens de circulation

Sens des Points de Repères (PR) croissants

Sens des Points de Repères (PR) décroissants

Fermeture à la circulation

Basculement de circulation sur chaussée opposée

Circulation alternée : Par feux tricolores

Manuellement

Restriction de chaussée :

Neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence (BAU)

Empiètement sur chaussée  Largeur de voie maintenue \_\_\_\_\_

Suppression de voie  Nombre de voie(s) supprimée(s) \_\_\_\_\_

Interdiction de :

<b>Circuler</b>	<b>Stationner</b>	<b>Dépasser</b>
véhicules légers <input type="checkbox"/>	véhicules légers <input type="checkbox"/>	véhicules légers <input type="checkbox"/>
poids lourds <input type="checkbox"/>	poids lourds <input type="checkbox"/>	poids lourds <input type="checkbox"/>

Vitesse limitée à : 30 km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Autres prescriptions :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier sont effectués par :**

Le demandeur  Une entreprise

Dénomination : SUEZ EAU FRANCE SAS

Adresse : 258 avenue Roland Moréno

Code postal : 59410 Localité : ANZIN Pays : France

Nom contact : CAL Prénom contact : Aurelia

Téléphone : 0327284267 Indicateur pays : +33

Fax : \_\_\_\_\_ Indicateur pays : \_\_\_\_\_

Courriel : visio-hdf-dc-onif@suez.com

**Pièces jointes à la demande**

Afin de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'arrêt est accompagnée d'un dossier comprenant :

Une notice détaillée avec notamment l'évaluation de la gêne occasionnée aux usagers

Plan de situation 1/10 ou 1/20 000<sup>ème</sup>  Plan des travaux 1/200 ou 1/500<sup>ème</sup>  Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000<sup>ème</sup>

J'atteste de l'exactitude des informations fournies  Numéro d'affaire : 62-3516464

Fait à : PANTIN CEDEX Le : 09/04/2024

Nom : CAL Prénom : Aurelia Qualité : \_\_\_\_\_

(DAC\_P2\_V5\_v1.02)

Bon pour accord.  
Le 09/04/2024



Le Maire  
Olivier ANTY

# Plan détaillé

Numéro de consultation de la déclaration liée : 2024040900395P



Coordonnées (Lambert 93) du centre de la commune saisie :

648057.611813156

6895785.803407361

Coordonnées (GPS) des sommets des polygones :

2,28533972017467 49,16175141544264  
2,28553820364177 49,16177246302630  
2,28564012758434 49,16147428809012  
2,28545237295329 49,16143570061425  
2,28533972017467 49,16175141544264

(PlanDetail\_ProtyS\_v1.01)