	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux					
	CHANTIER:		• Estimatif	f réalisé par :		
		• Fait le :		• Fait le :	ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT	
	1 - Travaux préparatoires					
	1 - Havaux preparatories					
.1	Travaux préparatoires					
1.1	Installation de chantier, signalisation et protection par bon de commande (qui peut comprendre plusieurs sites sur le territoire de LHF)					
	Ce prix s'applique au forfait, il comprend :					
	- l'installation de chantier nécessaire à l'hygiène et la sécurité du personnel					
	- la signalisation du chantier et signalisation déviation en respectant l'accès des riverains					
	- la mise en place des équipements de protection nécessaires à la sécurité du personnel de					
	l'entreprise et du public - le repliement du matériel en fin de chantier et la remise en état des lieux					
	to replication and material of all the original of the remise of that does near					
	pour chantier ≤ 5 000 € HT	forfait		150,00 €		
	pour chantier ≤ 5 000 € HT < x > 10 000 € HT	forfait		350,00 €		
1.2	Marquage piquetage valorisé par catégorie de travaux	Torrait		333,33		
	Assainissement	forfait		200,00€		
	Réparation voirie	forfait		200,00 €		
	Réseaux souples	forfait		200,00€		
1.2	Signalisation temporaire					
	Ce prix s'applique à la journée, il comprend :					
	Mise en place d'une signalisation pour circulation alternée selon l'instruction interministérielle sur la signalisation routière huitième partie					
	- panneaux B15 et C18	jour		30,00€		
	- feux tricolores d'alternat temporaire	jour		60,00€		
1.3	Dépose de bordures					
	Ce prix s'applique au mètre linéaire, il comprend :					
	<ul> <li>- La dépose des bordures et l'évacuation compris toutes sujétions</li> <li>- L'élimination des déchets s'effectuera dans le respect d'une démarche environnementale</li> </ul>					
	- Pour les bordures granit: stockage sur le site du Centre Technique Municipal le plus proche					
	Tour loo bordance granti. Stockage our le cité du contre l'estimique manisipar le plac proche					
	- ciment	ml		10,00€		
	- granit	ml		18,00 €		
.4	Sciage de chaussée					
	Ce prix s'applique au mètre linéaire, il comprend :					
	Sciage longitudinal ou transversal de chaussée sur toute l'épaisseur de revêtement avant terrassement, comprenant la location des engins, des scies, des liquides de refroidissement					
	comprend les frais de main d'œuvre et de fonctionnement					
	'	ml		7,00 €		
1.5	Démolition de trottoir					
	Ce prix s'applique au mètre carré, il comprend la démolition de trottoirs, y compris :					
	- les terrassements sur une épaisseur moyenne de 20 cm,					
	- la mise à la cote fond de forme,					
	- le chargement et l'évacuation et traitement E46des produits de démolition.					
		m²		9,70 €		
1.6	Rabotage de chaussée					
	Ce prix s'applique au mètre carré, il comprend :  Dégarnissage de couche de roulement à l'aide de machine raboteuse sur une profondeur					
	moyenne de 5 à 8 cm comprenant la location, l'évacuation des déblais au lieu de décharge					
	réglementaire autorisé, le balayage, y compris les frais de décharge					
	400.0	_				
	- < 100m <sup>2</sup>	m²		10,00 €		
	- de 100 m² à 500 m²	m²		9,00 €		
	- > 500 m <sup>2</sup>	m²	1	7,00 €		

\_\_\_\_\_

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux				
	CHANTIER:		• Estimatif	f réalisé par :	
			• Fa	ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
1.7	Engravure				
	Ce prix s'applique au mètre carré, il comprend : Réalisation d'engravure à l'aide de machine raboteuse ou autre dispositif sur une profondeur moyenne de 5cm comprenant la location, l'évacuation des déblais au lieu de décharge réglementaire autorisé, le balayage, y compris les frais de décharge, ou de stockage en centre technique municipal	m²		10,00€	
1.8	Terrassements avec évacuation			,,,,,	
	Ce prix s'applique au mètre cube, il comprend :				
	Terrassements avec évacuation, y compris :				
	- le piquetage complémentaire,				
	- l'extraction, le chargement et l'évacuation des déblais,				
	- toutes sujétions liées à la présence de réseaux ou d'ouvrages divers.				
	Ce prix comprend l'évacuation des déblais de toute nature, y compris les déblais de matériaux de chaussée et trottoir et des bordures de trottoir ou caniveaux non réutilisés.				
	- < 100 m3	$m^3$		26,00€	
	- de 100 à 200 m3	$m^3$		19,00 €	
	- de 200 à 500 m3	m <sup>3</sup>		18,00 €	
	- > 500 m3	m <sup>3</sup>		16,00 €	
1.9	Terrassements mis en remblais	111		10,00 C	
1.5	Ce prix s'applique au mètre cube, il comprend : Terrassements mis en remblais, y compris : - le piquetage complémentaire, - l'extraction, le chargement, le transport et le déchargement au lieu d'emploi en remblai à				
	l'intérieur des limites du chantier, - le nivellement,				
	- le compactage,				
	- toutes sujétions liées à la présence de réseaux ou d'ouvrages divers.				
	- < 100 m3	$m^3$		25,00€	
	- de 100 à 200 m3	$m^3$		15,00 €	
	- de 200 à 500 m3	$m^3$		11,00 €	
	- > 500 m3	$m^3$		8,00 €	
1.10	Plus-value aux prix de terrassements pour extraction de rocher ou maçonnerie  Ce prix s'applique au mètre cube, il comprend:  Plus-value aux prix de déblais pour extraction de rocher ou maçonnerie lorsque l'emploi de la mine ou du brise-béton est auparavant reconnu nécessaire par le maître d'œuvre.			3,000	
	Cette plus-value ne sera pas appliquée pour l'emploi du ripper.				
	Les quantités effectives seront prises en compte par constat de mesures.	$m^3$		68,00€	
1.11	Fourniture et mise en œuvre de remblais d'emprunt			1	
	Ce prix s'applique au mètre cube, il comprend : Fourniture et mise en œuvre de remblais d'emprunt, y compris :				
	<ul> <li>le piquetage complémentaire,</li> <li>l'extraction, le chargement, le transport du lieu d'emprunt au lieu de mise en œuvre des matériaux fournis par l'entrepreneur après validation du maitre d'ouvrage</li> <li>le répandage par couches élémentaires,</li> <li>le réglage soigné de la surface, l'arrosage éventuel et le compactage méthodique par couches selon les stipulations du GTR (Guide des Terrassements Routiers).</li> </ul>				
	- < 100 m3	$m^3$		24,50 €	
	- de 100 à 200 m3	$m^3$		23,40 €	
			1		
	- de 200 à 500 m3	$m^3$		19,60 €	

\_\_\_\_\_\_

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux							
	CHANTIER:		• Estimati	f réalisé par :				
		• •		• Fait le :		• Fait		
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)			
	1 - Travaux préparatoires							
12	Terrassement en tranchée pour élargissement de chaussée							
	Ce prix s'applique au mètre cube, il comprend : Fouilles en rigole pour élargissement de chaussée (largeur 0.20 à 1.00 m, profondeur 0.30 m à 0.80 m), y compris :							
	- le piquetage complémentaire,							
	- l'extraction, le chargement et l'évacuation des déblais,							
	<ul> <li>le nivellement et le compactage du fond de forme</li> <li>toutes sujétions liées à la nature du sol en place (hors rocher compact) ou à la présence de réseaux ou d'ouvrages divers.</li> </ul>							
		m <sup>3</sup>		27,80 €				
.13	Balayage de la voie							
	Ce prix s'applique au mètre carré, il comprend : Balayage y compris évacuation des déchets au lieu de décharge réglementaire autorisé	m²		0,30€				
.14	Bêchage	***		3,55 0				
	Ce prix s'applique au mètre carré, il comprend :							
	Bêchage de terrain à l'aide d'un godet de terrassement à 0,80 m de profondeur							
		m3		2,50 €				
.15	Scarification de chaussée							
	Ce prix s'applique au mètre carré, il comprend : La scarification de la chaussée existante avec remise en forme et cylindrage, avec évacuation des déblais, toutes main d'œuvre et sujétions	m²		1,90 €				
.16	Décaissement de chaussée	111-		1,90 €				
	Décaissement de chaussée y compris :							
	- l'extraction, le chargement et l'évacuation des déblais,							
	<ul> <li>le nivellement et le compactage du fond de forme</li> <li>toutes sujétions liées à la nature du sol en place (hors rocher compact) ou à la présence de réseaux ou d'ouvrages divers.</li> </ul>							
	- Social Contragos arroio.	$m^3$		15,00 €				
.17	Rabotage de chaussée par machine à fraise	***		10,00 €				
	Ce prix s'applique au mètre carré, il comprend :							
	Rabotage de chaussée par machine à fraise							
		m²		7,00€				
.18	Décapage de chaussée empierrée sur 11 à 15 cm d'épaisseur							
	Ce prix s'applique au mètre carré, il comprend : Décapage de chaussée empierrée sur 11 à 15 cm d'épaisseur							
	Boodpago do chiadosos chipionos car 11 a 10 cm a opalocodi	m²		2,75€				
.19	Décapage de trottoir sur 8 à 10 cm d'épaisseur moyenne	-111		2,700				
	Ce prix s'applique au mètre carré, il comprend :							
	Décapage de trottoir sur 8 à 10 cm d'épaisseur							
		m²		4,90 €				
.20	Nivellement et compactage de fond de forme							
	Ce prix s'applique au mètre carré, il comprend : Nivellement et compactage de fond de forme							
		m²		1,00€				
.21	Purge			1,55				
	Ce prix s'applique au mètre carré, il comprend :							
	Purge localisée de chaussée, y compris :							
	- le terrassement et l'extraction des matériaux jusqu'à une profondeur maximale de 50 cm,							
	- leur évacuation au lieu de décharge réglementaire autorisé,							
	<ul> <li>le réglage et compactage du fond de fouille,</li> <li>la fourniture, le transport et mise en œuvre de GNT 0/63 sur 30 cm et de GNT 0/20 ou 0/31.5</li> <li>type B sur 20 cm en remplacement des matériaux purgés.</li> </ul>							
		_						
	- < 50 m <sup>2</sup>	m²		35,60 €				
	- de 50 à 150 m²	m²		32,80 €				
	- > 150 m <sup>2</sup>	m²		27,10 €				

Imprimé le : 23/07/2024

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux				
	CHANTIER:		• Estimati	réalisé par :	
			• F:	ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
1.22	Décapage de la terre végétale  Ce prix s'applique au mètre cube, il comprend :  Le décapage de la terre végétale sur une épaisseur variable comprenant le chargement, le triage, le transport et le déchargement, ainsi que la mise en forme du stock.				
	<ul> <li>dépôt sur le chantier ou un site de la commune</li> <li>hors des limites du chantier (évacuation)</li> </ul>	m³ m³		9,90 € 14,50 €	
1.23	Reprise de la terre végétale (par engins de + 3 tonnes)			,00	
	Ce prix s'applique au mètre cube, il comprend : Reprise de la terre végétale sur le chantier pour réemploi dans un rayon de 5 km, comprenant le chargement, le transport, le déchargement aux emplacements indiqués, le nivellement	3		40.05.0	
1.24	Fourniture de terre végétale	m <sup>3</sup>		13,65 €	
1.24	Ce prix s'applique au mètre cube, il comprend : Apport de terre végétale pour emploi sur le chantier, comprenant la fourniture, le chargement, le transport, le déchargement aux emplacements indiqués par le maître d'œuvre, le nivellement et toutes sujétions. Les quantités seront calculées au profil en place (exempts de pierres, racines et tous matériaux impropres).				
		$m^3$		17,00 €	
1.25	Curage de fossés avec évacuation Ce prix s'applique au mètre linéaire, il comprend :				
	Curage de fossés avec évacuation des produits au lieu de décharge réglementaire autorisé, avec un godet spécifique Par engins mécaniques, pelle mécanique à pneu, pour la mise au profil y compris: - recherche des dépôts des matériaux excédentaires - toutes sujétions d'évacuation en décharge (conformément à la réglementation en vigueur) laissé à l'initiative de l'entreprise des matériaux de curage - dégagement et nettoyage des buses des entrées charretières (ou leur enlèvement suivant le cas) pour assurer la continuité du fil d'eau de fossé - l'entrepreneur devra s'assurer en permanence, éventuellement par nivellement, de la bonne pente du fossé				
	- < 500m	ml		3,00€	
	- de 500 à 1 000m	ml		2,70 €	
	- > 1 000m	ml		1,30 €	
1.26	Curage de fossés sans évacuation  Ce prix s'applique au mètre linéaire, il comprend : Curage de fossés sans évacuation, avec un godet spécifique Par engins mécaniques, pelle mécanique à pneu, pour la mise au profil y compris: - régalage sur site des matériaux de curage - dégagement et nettoyage des buses des entrées charretières (ou leur enlèvement suivant le cas) pour assurer la continuité du fil d'eau de fossé - l'entrepreneur devra s'assurer en permanence, éventuellement par nivellement, de la bonne pente du fossé				
1	- < 500m	m1		1,35 €	
	- < 500m - de 500 à 1 000m	ml ml		1,35 € 1,00 €	
	- > 1 000m	ml		0,35 €	
1.27	Reprofilage de fossé existant				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire, il comprend : Reprofilage de fossé existant, y compris : - le réglage des parois à 1/1, - la remise en place éventuelle des enrochements, - toutes sujétions dues notamment à la présence de végétation, - la fourniture et mise en place des produits conformes sur les accotements - le réglage de l'accotement à une cote comprise entre 3 et 5 cm au dessus de la chaussée, - la confection de saignées pour l'évacuation des eaux de pluie au fossé				

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux		I	I	
	CHANTIER:		• Estimatif	réalisé par :	
			• Fa	ait le :	
۷°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
	- l'évacuation au lieu de dépôt des produits impropres ou excédentaires sous réserve des				
	dispositions du CCTP.				
	- < 500m	ml		3,10 €	
	- de 500 à 1 000m	ml		1,90 €	
	- > 1 000m	ml		1,75 €	
28	Dérasement d'accotement avec évacuation				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire, il comprend :				
	Dérasement d'accotements avec évacuation des déblais au lieu de décharge réglementaire				
	autorisé Exécuté avec pelle à pneu ou similaire, y compris le nivellement, le réglage et le compactage				
	ainsi que toutes sujétions de main d'œuvre				
	-				
	- < 500m	ml		4,00€	
	- de 500 à 1 000m	ml		3,70 €	
	- > 1 000m	ml		2,30 €	
29	Délignement d'accotement				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire, il comprend :				
	Délignement d'accotement, à la niveleuse pour recalibrage de la chaussée comprenant la mise en place des produits sur l'accotement.				
	en place des produits sur l'accolement.			0.05.6	
	Curara da facada et déresament des accetaments	ml		0,95€	
30	Curage de fossés et dérasement des accotements  Ce prix s'applique au mètre linéaire, il comprend :				
	Suivant dispositions fixées aux prix 1.14, 1.15 et 1.17 du présent bordereau des prix				
	- < 500m	ml		5,50 €	
	- de 500 à 1 000m	ml		4,50 €	
	- > 1 000m	ml		3,50 €	
31	Confection de fossé trapézoïdal				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire, il comprend :				
	Confection de fossé trapézoïdal, y compris : - l'exécution des déblais nécessaires à la réalisation d'un fossé, profil en V, de profondeur				
	moyenne de 0,80 m et le réglage des parois à 1/1,				
	- l'évacuation des matériaux de déblais.				
	, o table and the control of the con				
	- < 500m	ml		17,00€	
	- de 500 à 1 000m	ml		15,00 €	
	-> 1 000m	ml		13,00 €	
2	Saignée sur accotement			. 5,00 €	
	Ce prix s'applique à l'unité, il comprend :				
	Saignée sur accotement exécutée manuellement ou mécaniquement y compris				
	- l'extraction des déblais				
	- le régalage sur place				
	- toutes sujétions de fourniture, transport et main d'œuvre				
		U		30,00€	
33	Rechargement sur accotement				
	Ce prix s'applique à la tonne, il comprend : Rechargement sur accotement comprenant la fourniture, la mise en œuvre de GNT 0/31.5				
	primaire terreux, le nivellement et le compactage, épaisseur variant de 3 à 15 cm				
	- < 50 tonnes	Т		45,00€	
	- de 50 à 200 tonnes	T		40,00 €	
	- > 200 tonnes	T		37,00 €	
34	Renforcement de l'accotement	1		31,00 €	
,-	Ce prix s'applique au mètre linéaire, il comprend :				
	- la réalisation d'une tranchée de largeur 0.50m et de profondeur 0.40m avec une trancheuse				
	- la fourniture, transport et mise en place d'un GNT 0/60 sur 0.30m d'épaisseur				
1	- la fourniture, transport et mise en place d'un GNT 0/20 sur 0.10m d'épaisseur		1		

	CHANTIED.		• Estimati	ráglicá naz .	
	CHANTIER:		• Estimati	réalisé par :	
			• Fa	ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
	- la fourniture, transport et mise en place d'une couche d'émulsion côté chaussée				
	y compris compactage pour l'ensemble				
		ml		18,50 €	
.35	Busage des fossés				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire, il comprend :				
	- terrassement en surpronfondeur pour la pose des buses - évacuation des déblais				
	- fourniture, transport et mise en œuvre de sablons autour des buses et en fond de tranchées				
	•				
	- fourniture, transport et mise en œuvre des buses - fourniture, transport et mise en œuvre de terre végétale et/ou de GNT 0/31.5 primaire au-				
	dessus des buses				
	- buse de diamètre 300, PVC CR8	ml		59,30€	
	-buse de diamètre 400, PVC CR	ml		80,05€	
	- buse de diamètre 500, béton armé	ml		115,85€	
.36	Tête de sécurité inclinée				
	Ce prix s'applique à l'unité, il comprend : Fourniture, transport et mise en œuvre de tête de sécurité inclinée y compris les terrassements et				
	toutes sujétions de raccordement sur le tuyau				
	to the conjustion of the control to				
	Tête de sécurité inclinée sur canalisation diamètre 300	U		275,00 €	
	Tête de sécurité inclinée sur canalisation diamètre 400	U		315,00 €	
.37	Ouvrage de tête				
	Ce prix s'applique à l'unité, il comprend :				
	Fourniture et pose d'un ouvrage de tête, y compris :				
	- les terrassements nécessaires pour la pose de l'ouvrage,				
	- la fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m³,				
	- toutes sujétions de raccordement sur le tuyau.				
	Ouvreme de tête our conclication diamètre 200			225,00€	
	Ouvrage de tête sur canalisation diamètre 300 Ouvrage de tête sur canalisation diamètre 400	U U		280,00 €	
	Ouvrage de tête sur canalisation diamètre 500 et supérieur	U		480,00 €	
.38	Création de refuge	U		100,00 €	
	Ce prix s'applique à l'unité. Il comprend :				
	Création de refuge comprenant:				
	- terrassement en surpronfondeur pour la pose des buses				
	- évacuation des déblais				
	- fourniture, transport et mise en œuvre d'environ 1.5 m3 de sablons autour des buses et en				
	fond de tranchées - fourniture, transport et mise en œuvre de 13 buses diamètre 300				
	- fourniture, transport et mise en œuvre de 13 buses diametre 300 - fourniture, transport et mise en œuvre d'environ 6 m3 de GNT 0/60 sur 20cm d'épaisseur				
	- fourniture, transport et mise en œuvre d'environ 6 m3 de GNT 0/60 sur 20cm d'epaisseur - fourniture, transport et mise en œuvre d'environ 3 m3 de GNT 0/20 sur 10cm d'épaisseur				
	- fourniture, transport et mise en œuvre d'un bicouche émulsion sur environ 31 m² y compris le				
	gravillonnage en 4/6 sur la zone traitée				
	- fourniture, transport et mise en œuvre de 2 têtes de sécurités inclinées				
		U		3 200,00 €	
.39	Création d'une nouvelle entrée de parcelle				
	Ce prix s'applique à l'unité, il comprend : Création d'une entrée de parcelle, de pré ou autres, y compris:				
	- les terrassements nécessaires pour la pose du busage - base moyenne de 6 mètres				
	d'eau				
	- Le remblaiement type mélange terre-pierre et terre végétale				
	- Le remolaiement type melange terre-pierre et terre vegetale - la remise en forme de la couche de surface sur la longueur de l'entrée				
	- la fourniture et la mise en œuvre de 2 têtes de sécurité inclinées				
	- la lourniture et la mise en œuvre de Z tetes de secunte monfiees		Ī		

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux				
	CHANTIER:		Estimatif	f réalisé par :	
			• Fa	ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
.40	Traversée de route				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire, il comprend : Traversée de route pour évacuation eau pluviale				
	- les terrassements, ouverture de tranchée nécessaires pour traversée de route, profondeur				
	1,00m maximum				
	d'eau				
	<ul> <li>Le remblaiement de la tranchée en GNT B 0/31,5 avec compactage par couche successive y compris toutes sujétions d'exécution</li> </ul>				
	- la fourniture et mise en œuvre d'un BB 0/10 sur 5 cm y compris compactage				
		ml		312,00 €	
	<u>2 - Voirie</u>				
2.1	Rebouchage des trous de chaussée, « nids de poules » et ornières en enrobé à froid				
2.1	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Rebouchage des trous de chaussée, « nids de poules » et ornières en enrobé à froid, y compris :				
	- le camion pour le transport et son chauffeur,				
	- le nettoyage des trous à reboucher				
	- la main d'œuvre nécessaire pour les travaux de rebouchage				
	- la fourniture de l'enrobé				
	- le matériel pour le tassement et le cylindrage.	Т		202.00.6	
	Rebouchage des trous de chaussée, « nids de poules », affaissements et ornières avec	1		393,00 €	
2.2	GNT et bicouche				
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend : Rebouchage des trous de chaussée, « nids de poules », affaissements et ornières avec GNT et				
	bicouche, y compris :				
	- la fourniture de la grave 0/20 ou 0/31.5				
	- le camion épandeur et la gravillonneuse,				
	- la main d'œuvre nécessaire pour les travaux de rebouchage et d'épandage				
	- la fourniture des gravillons 6/10 et 4/6				
	- la fourniture, le transport et le répandage de l'émulsion				
		m²		34,20 €	
2.3	Renforcement de voirie en pleine largeur avec revêtement tricouche				
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	le transport, la fourniture et la mise en œuvre de GNT B 0/31.5 sur 15 cm, la confection d'un cloutage 10/14,				
	la réalisation d'un revêtement tricouche à raison de 6kg/m² d'émulsion à 69% et gravillonnage en				
	6/10, 4/6 et 2/4, le balayage final et l'évacuation des rejets.				
	le balayage ilital et l'evacuation des rejets.				
	- < 500 m <sup>2</sup>	m²		16,50 €	
	- de 500 à 1 000 m²	m²		15,60 €	
	- de 1 000 à 2 000 m²	m²		15,00 €	
	-> 2 000 m <sup>2</sup>	m²		14,60 €	
2.4	Renforcement de voirie en pleine largeur avec revêtement bicouche				
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend : le transport, la fourniture et la mise en œuvre de GNT B 0/31.5 sur 8 à 15 cm d'épaisseur,				
	la réalisation d'un revêtement bicouche (8 litres de gravillons 6/10 et 3kg² d'émulsion par m² pour la 1 <sup>ère</sup> couche et 5 litres de gravillons 4/6 et 1.5 kg d'émulsion par m² pour la 2 <sup>ème</sup> couche.				
	le balayage final et l'évacuation des rejets.				
	- < 500 m²	m²		11,80 €	
	- de 500 à 1 000 m²	m²		10,80 €	
	- de 1 000 à 2 000 m²	m²		10,40 €	
	$- > 2 000 \text{ m}^2$	m²		10,00€	

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux			I	
	CHANTIER:		• Estimatif	f réalisé par :	
			• Fa	ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
2.5	Cloutage 6/10				
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	Incorporation de gravillons par compactage dans le revêtement bitumineux d'une chaussée,10				
	litres/m <sup>2</sup>				
	- < 300 m²	m²		0,90 €	
	- de 300 à 2 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		0,90 €	
	- de 2 000 à 5 000 m²	m <sup>2</sup>		0,75 €	
	- de 5 000 à 10 000 m²	m <sup>2</sup>		0,70 €	
	- > 10 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		0,65 €	
.6	Cloutage 10/14	111		0,00 C	
.0	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	Incorporation de gravillons par compactage dans le revêtement bitumineux d'une chaussée, 10				
	litres/m <sup>2</sup>				
	- < 300 m²	m²		0,90€	
	- < 300 m <sup>2</sup> - de 300 à 2 000 m <sup>2</sup>	m²		0,90 € 0,80 €	
	- de 300 à 2 000 m² - de 2 000 à 5 000 m²	m <sup>2</sup>		0,80 €	
	- de 2 000 à 3 000 m² - de 5 000 à 10 000 m²	m <sup>2</sup>		0,75 €	
	- > 10 000 m <sup>2</sup>	m²		0,70 €	
.7	Cloutage 15/20	111-		0,03 €	
.,	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	Incorporation de gravillons par compactage dans le revêtement bitumineux d'une chaussée,10 litres/m²				
	- < 300 m²	m²		0,90 €	
	- de 300 à 2 000 m²	m <sup>2</sup>		0,80 €	
	- de 2 000 à 5 000 m²	m <sup>2</sup>		0,75 €	
	- de 5 000 à 10 000 m²	m <sup>2</sup>		0,70 €	
	- > 10 000 m <sup>2</sup>	m²		0,65 €	
.8	Pontage ponctuel des fissures	***		3,33 3	
-	Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend :				
	Pontage ponctuel de fissure, y compris :				
	- la fourniture et mise en œuvre d'un mastic à base bitumineuse élastomère coulé à une				
	température d'environ 160 ° dans la fissure,				
	- la fourniture et le répandage de sable sur le mastic.	ml		16,50 €	
.9	Fourniture et pose géotextile	1111		10,50 €	
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	Fourniture et pose de géotextile pour séparation anticontaminante, y compris :				
	- la fourniture, le transport, le déroulage du géotextile et son maintien en cours de mise en œuvre				
	des matériaux, - l'assemblage avec les chevauchements recommandés par les prescriptions du fabricant, les				
	coutures et agrafages éventuels ainsi que toutes sujétions de pose et de découpe y compris les remontées.				
	- < 100 m²	m²		2,50 €	
	- de 100 à 500 m²	m²		1,80 €	
	- de 500 à 1 000 m²	m²		1,40 €	
	- de 1 000 à 5 000 m²	m²		1,30 €	
	- > 5 000 m <sup>2</sup>	m²		1,15 €	
.10	Couche d'accrochage sur chaussée existante				
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	Exécution d'un enduit d'accrochage à l'émulsion de bitume à 69% à raison de 0.350kg au m²				
		m²		0,60€	

\_\_\_\_\_

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux		ı	1	
	CHANTIER:		• Estimatif	réalisé par :	
			• Fa	ait le :	
1°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
11	Reprofilage partiel de la voirie en béton bitumineux				
	Ce prix s'applique à la tonne ou à la surface. Il comprend :				
	Reprofilage partiel de la voirie (flaches, rives, tranchées, affaissements divers), comprenant la				
	fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux (formulation soumise au maitre				
	d'ouvrage) 0/10 à chaud				
	- 0 à 100 T	T		92,00€	
	- 100 à 200 T	T		90,00€	
	- > 200	T		86,00€	
	- 0 à 500 m2	m2		9,20 €	
	- 500 à 1500 m2	m2		8,95 €	
	- >1500 m2	m2		8,60 €	
2	Reprofilage partiel de voirie en GNT B 0/20			-,00	
-	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Reprofilage partiel de voirie existante, avec apport de grave non traitée 0/20 de type B, y compris				
	la scarification ou le rabotage de la chaussée si nécessaire,				
	l'évacuation des produits excédentaires,				
	la fourniture et la mise en œuvre de grave non traitée 0/20 de type B pour déflachage de				
	chaussée en discontinu (mise en œuvre plus ou moins manuellement selon possibilité d'emploi				
	des matériels),				
	le réglage et le compactage des matériaux.				
	Pour flaches, rives, tranchées, affaissements divers.				
	, ,				
	- < 50 tonnes	T		55,00€	
	- de 50 à 100 tonnes	T		50,00 €	
	- de 100 à 150 tonnes	T		49,00 €	
		_		*	
	- de 150 à 200 tonnes	T		48,00 €	
	- > 200 tonnes	T		47,00€	
3	Bicouche sur reprofilage au P.A.T.A				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Travaux exécutés obligatoirement au point à temps automatique (mise en œuvre d'émulsion et de gravillons simultanément), compactage au rouleau à pneus, travaux exécutés sur reprofilage partiel de la voirie ou réparations diverses.				
	Ce prix comprend la fourniture d'émulsion de bitume à 69%, la fourniture de gravillons 6/10 et				
	4/6, la mise en œuvre au point à temps automatique suivie d'un compacteur à pneus y compris				
	le balayage final et l'évacuation des rejets				
	- < 1.5 tonnes par jour	T		1 400,00 €	
	- de 1.5 à 3 tonnes par jour	T		1 300,00 €	
	- > 3 tonnes par jour	T		1 150,00 €	
4	Bicouche sur reprofilage à la rampe				
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	Travaux exécutés manuellement à la lance sur reprofilage partiel de la voirie, déflachage ou				
	réparations diverses.				
	Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre de 2.1kg d'émulsion de bitume à 69% et 9				
	litres de gravillons 6.3/10 au mètre carré et cylindrage pour la 1ère couche,				
	et de 2kg d'émulsion de bitume à 69% et 6 litres de gravillons 4/6.3 au mètre carré et cylindrage				
	pour la 2ème couche, le balayage final et l'évacuation des rejets, et toutes sujétions				
	io balayaye iirial et revacuation des rejets, et toutes sujetions				
	- < 300 m²	$m^2$		7,50 €	
	- de 300 à 1 000 m²	$m^2$		5,90 €	
- 1	- de 1 000 à 1 500 m²	$m^2$	1	5,50 €	
	- de 1 000 à 1 500 m²				
	- de 1 500 à 2 500 m²	m²		5,30 €	

\_\_\_\_\_\_

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux		ı	1	
	CHANTIER:		• Estimati	f réalisé par :	
			• F:	ait le :	
•	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
5	Reprofilage total de la voirie en béton bitumineux				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Reprofilage total de la voirie, comprenant la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/6 à chaud, y compris joint de fermeture				
	- <50 tonnes	T		102,00€	
	- de 50 à 100 tonnes	Т		100,00€	
	- de 100 à 150 tonnes	T		96,00€	
	- de 150 à 200 tonnes	T		92,00 €	
	- de 200 à 300 tonnes	Т		89,00 €	
	- de 200 à 500 tonnes	T		87,00 €	
	- de 300 a 500 tonnes - > 500 tonnes	T		· ·	
6		1		84,00 €	
6	Bicouche sur chaussée existante à l'émulsion de bitume 6/10-4/6, ESU3  Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	Enduit superficiel à l'émulsion de bitume, y compris :				
	le balayage du support avant enduits et l'effaçage du marquage au sol,				
	la fourniture, le transport et le répandage de l'émulsion de bitume,				
	la fourniture, le transport et le repandage de remaision de bitume,				
	le réglage et le cylindrage,				
	le balayage et l'évacuation des rejets, toutes sujétions de mise en œuvre dues à la présence d'ouvrages divers existant (dosage à adapter en fonction du supports).				
	- < 300 m²	m²		7,50 €	
	- de 300 à 2 000 m²	m <sup>2</sup>		7,90 € 5,90 €	
				4,90 €	
	- de 2 000 à 5 000 m²	m²		· ·	
	- de 5 000 à 10 000 m <sup>2</sup>	m²		3,40 €	
_	- > 10 000 m <sup>2</sup>	m²		3,35 €	
7	Bicouche sur chaussée existante au bitume fluxé 6/10-4/6, ESU3				
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend : Enduit superficiel au bitume fluxé, y compris :				
	le balayage du support avant enduits et l'effaçage du marquage au sol,				
	la fourniture, le transport et la mise en œuvre du liant (jusqu'à 1.8 kg de bitume fluxé au m²),				
	la fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons,				
	le réglage et le cylindrage,			<b> </b>	
	le balayage et l'évacuation des rejets,				
	toutes sujétions de mise en œuvre dues à la présence d'ouvrages divers existants.				
	- < 300 m²	m²		7,70€	
	- de 300 à 2 000 m²	m <sup>2</sup>		6,00 €	
	- de 2 000 à 5 000 m²	m²		5,00 €	
	- de 2 000 à 3 000 m²	m <sup>2</sup>		3,50 €	
	- de 5 000 a 10 000 m²	m <sup>2</sup>			
		1112		3,45 €	
8	Monocouche à l'émulsion de bitume 4/6, ESU3  Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	Enduit superficiel à l'émulsion de bitume, y compris :				
	le balayage du support avant enduits et l'effaçage du marquage au sol,				
	la fourniture, le transport et le répandage de l'émulsion de bitume,				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
- 1	la fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons,				
J	le réglage et le cylindrage,				
	le balayage et l'évacuation des rejets,				
	toutes sujétions de mise en œuvre dues à la présence d'ouvrages divers existant (dosage à adapter en fonction du supports).				
	toutes sujétions de mise en œuvre dues à la présence d'ouvrages divers existant (dosage à	m²		4,55€	

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux		I		
	CHANTIER:		• Estimatif réalisé par :		
			۰Fa	ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
	- de 2 000 à 5 000 m²	$m^2$		2,90 €	
	- de 5 000 à 10 000 m²	$m^2$		2,25€	
	- > 10 000 m <sup>2</sup>	$m^2$		1,90 €	
.19	Monocouche en bitume fluxé 4/6, ESU3			1,000	
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend : Enduit superficiel au bitume fluxé, y compris :				
	le balayage du support avant enduits et l'effaçage du marquage au sol,				
	la fourniture, le transport et la mise en œuvre du liant (jusqu'à 1.8 kg de bitume fluxé au m²),				
	la fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons,				
	le réglage et le cylindrage,				
	le balayage et l'évacuation des rejets,				
	toutes sujétions de mise en œuvre dues à la présence d'ouvrages divers existants.				
	- < 300 m²	m²		4,75 €	
	- de 300 à 2 000 m²	m²		3,50 €	
	- de 2 000 à 5 000 m <sup>2</sup>	m²		3,10 €	
	- de 5 000 à 10 000 m²	m²		2,45 €	
	-> 10 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		1,94 €	
20	Plus-value aux pris d'enduit superficiel pour chaussée bordurée	111		1,04 €	
-0	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :	m²		2,00€	
21	Béton bitumineux 0/6 à 130 kg/m²	111-		2,00 €	
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Béton bitumineux 0/6 à chaud à raison de 130 kg au m² comprenant la fourniture, le transport, la				
	mise en œuvre au finisseur, le compactage avec fourniture des bons de pesée, y compris fermeture des joints				
	- < 50 tonnes	Т		144,00 €	
	- de 50 à 200 tonnes	T		121,00 €	
	- de 200 à 500 tonnes	T		121,00 € 100,40 €	
				-	
	- de 500 à 1 000 tonnes	T		95,00€	
	- > 1 000 tonnes	T		91,50€	
22	Béton bitumineux 0/10 semi grenu  Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Béton bitumineux semi grenu 0/10 à chaud comprenant la fourniture, le transport, la mise en				
	œuvre au finisseur, le compactage				
	y compris la confection des joints à l'émulsion de bitume et au sable aux raccordements avec les				
	chaussées existantes et si nécessaire au droit des joints longitudinaux et transversaux.				
	L'entreprise remettra les doubles des bons de pesée au représentant du maître d'œuvre				
	- < 50 tonnes	T		136,80 €	
	- de 50 à 200 tonnes	T		111,80 €	
	- de 200 à 500 tonnes	T		91,20€	
	- de 500 à 1 000 tonnes	T		85,80€	
	- > 1 000 tonnes	T		82,30 €	
23	Béton bitumineux 0/10 sur chaussée semi grenu à 130 kg/m²				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : BB 0/10 à chaud comprenant la fourniture, le transport, la mise en œuvre au finisseur, le compactage				
	- < 100m²	m²		18,00€	
	- de 100 à 500m²	$m^2$		17,80 €	
	- de 500 à 1000 m²	$m^2$		14,50 €	
	- de 1000 à 2000m²	m²		14,00 €	
	- de 2000 à 4000m²	m²		11,90 €	
	- de 2000 à 4000m-	111		11,00 C	

------

Page: 11/ 30

	CHANTIER:		• Estimatif	réalisé par :	
	OTARTEK.			ait le :	
N° Désignation de la nature des travaux et fournitures			• [	ait ie :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT
	1 - Travaux préparatoires	2		40.00.6	
	- de 8000 à 10000m²	m²		10,90 €	
	->10000m <sup>2</sup>	m²		10,70 €	
.24	Béton bitumineux 0/10 sur chaussée semi grenu à 100 kg/m²				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : BB 0/10 à chaud comprenant la fourniture, le transport, la mise en œuvre au finisseur, le compactage				
	- < 100m²	m²		15,00€	
	- de 100 à 500m²	m²		13,90 €	
	- de 500 à 1000 m²	m <sup>2</sup>		11,50 €	
	- de 1000 à 2000m²	m²		11,20 €	
	- de 2000 à 4000m²	m²		10,50 €	
	- de 4000 à 8000m <sup>2</sup>	m²		9,90 €	
	- de 8000 à 10000m²	m <sup>2</sup>		9,50 €	
	- de 8000 à 10000m² - > 10000m²	m <sup>2</sup>		9,50 € 8,20 €	
OF.		1112		0,20 €	
25	Plus value pour mise en œuvre manuelle d'enrobé  Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Plus value aux prix 2.21 et 2.22 pour mise œuvre manuelle d'enrobés comprenant la reprise au				
	tracto pelle ou à la brouette, le régalage, le nivellement, le compactage				
	p	T		23,55€	
.26	Plus value pour mise en œuvre manuelle d'enrobé			,	
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Plus value aux prix 2.23 et 2.24 pour mise œuvre manuelle d'enrobés comprenant la reprise au				
	tracto pelle ou à la brouette, le régalage, le nivellement, le compactage				
		m²		3,00€	
2.27	Grave bitume 0/14 de classe 3				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Fabrication, transport et mise en œuvre de EB 14 assise (grave bitume 0/14 de classe 3) conformément au C.C.T.P. Pour reprofilage ou renforcement de chaussée.				
	La masse de grave bitume sera prise égale à celle résultant de la totalisation des doubles de				
	bons de pesée remis au représentant du maître d'œuvre sur le lieu de mise en œuvre.				
	- < 50 tonnes	T		132,00€	
	- de 50 à 200 tonnes	T		107,00€	
	- de 200 à 500 tonnes	T		86,00 €	
	- de 500 à 1 000 tonnes	T		81,00€	
	-> 1 000 tonnes	Т		77,00€	
.28	Béton bitumineux 0/10 à module élevé de classe 3	_		,	
0	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Fabrication, transport et mise en œuvre de EB 10 roul (Béton Bitumineux à Module Elevé 0/10 de				
	classe 3), y compris la confection des joints à l'émulsion de bitume et au sable aux				
	raccordements avec les chaussées existantes et si nécessaire au droit des joints longitudinaux et				
	transversaux.				
	La masse du BBME sera prise égale à celle résultant de la totalisation des doubles des bons de pesée remis au représentant du maître d'œuvre sur les lieux de mise en œuvre.				
	- < 50 tonnes	Т		138,00 €	
	- de 50 à 200 tonnes	T		138,00 €	
	- de 30 à 200 tonnes - de 200 à 500 tonnes	T		92,35€	
				-	
	- de 500 à 1 000 tonnes	T		87,00 €	
	- > 1 000 tonnes	T		83,35 €	
.29	Plus value aux prix de BBME pour mise en œuvre manuelle du BBME 0/10	<b></b>		07.55	
	Ce prix s'applique à la tonne.	T		25,00 €	
2.30	Réalisation d'un joint de raccordement				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend :				
	Réalisation d'un joint de fermeture à l'émulsion et gravillons au niveau des raccordements entre l'enrobé et la chaussée existante, y compris:				
	l'apport éventuel de GNT pour reprofilage léger et raccordement au bord de chaussée existante				
	(largeur maxi 50 cm),		Ī	i I	

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux				
	CHANTIER:		• Estimatif	réalisé par :	
			• Fa	ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	1 - Travaux préparatoires				
	le réglage et compactage,				
	l'exécution d'un enduit superficiel à l'émulsion,				
	toutes sujétions de fourniture, transport et main d'œuvre.				
	,	ml		8,00€	
.31	Mise à la côte des ouvrages				
	Ce prix s'applique à l'unité. Il comprend :				
	La mise à la côte des ouvrages compris toutes sujétions.				
	Mise à niveau d'ouvrages divers, y compris :				
	le repérage préalable de l'ouvrage,				
	le dégagement de l'ouvrage et l'évacuation des produits excédentaires,				
	la fourniture éventuelle et la mise en place du tuyau ou de l'élément préfabriqué pour le				
	rehaussement de l'ouvrage pour la remise à niveau définitive, le coffrage et la mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m3 (implantation sous trottoir) ou du				
	mortier à durcissement rapide (implantation sous chaussée),				
	la fourniture et la mise en œuvre des matériaux de remblayage prescrits pour la chaussée, si				
	nécessaire,				
	spécifique à soumettre au maitre d'ouvrage				
	la confection des joints de raccordement à l'émulsion de bitume et au sable si nécessaire.				
	- bouches à clé (eau ou gaz)	U		28,00 €	
	- tampons collecteurs	U		145,00 €	
	- tampons de branchement	U		75,00€	
	- avaloir à grille	U		75,00€	
	- chambres téléphonique	U		185,00 €	
32	Plus value aux prix de mise à niveau pour remplacement d'un tampon d'assainissement				
	Ce prix s'applique à l'unité. Il comprend :				
	Tampon d'assainissement – classe B125	U		55,00€	
	Tampon d'assainissement – classe C250	U		120,00€	
	Tampon d'assainissement – classe D400	U		200,00€	
33	Plus value aux prix de mise à niveau pour remplacement complet d'une bouche à clé				
	Ce prix s'applique à l'unité.	U		165,00 €	
34	Enrobé beige 0/6 à 125 kg/m²				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Enrobé beige 0/6 à chaud à raison de 125 kg au m² comprenant la fourniture, le transport, la				
	mise en œuvre au finisseur, le compactage avec fourniture des bons de pesée y compris la confection des joints à l'émulsion de bitume et au sable aux raccordements avec les				
	chaussées existantes et si nécessaire au droit des joints longitudinaux et transversaux.				
	L'entreprise remettra les doubles des bons de pesée au représentant du maître d'œuvre				
	- < 50 tonnes	T		357,60 €	
	- de 50 à 200 tonnes	T		325,70 €	
	- de 200 à 500 tonnes	T		304,00 €	
35	Enrobé beige 0/10 à 125kg/m²				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Enrobé beige 0/10 à chaud à raison de 125kg au m² comprenant la fourniture, le transport, la				
	mise en œuvre au finisseur, le compactage y compris la confection des joints à l'émulsion de bitume et au sable aux raccordements avec les				
	y compris la confection des joints à l'emuision de bitume et au sable aux raccordements avec les chaussées existantes et si nécessaire au droit des joints longitudinaux et transversaux.				
	L'entreprise remettra les doubles des bons de pesée au représentant du maître d'œuvre				
	4 F0 topped	T		367.00.0	
	- < 50 tonnes	T		367,00 €	
	- de 50 à 200 tonnes	T		336,00 €	
20	- de 200 à 500 tonnes	T		315,00€	
36	Enrobé beige 0/6 à 125 kg/m²				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Enrobé beige 0/6 à chaud à raison de 125kg au m² comprenant la fourniture, le transport, la mise				
Į					

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux		I	I	
	CHANTIER:		Estimatif	f réalisé par :	
			• Fa	ait le :	
1°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT
	1 - Travaux préparatoires				
	y compris la confection des joints à l'émulsion de bitume et au sable aux raccordements avec les				
	chaussées existantes et si nécessaire au droit des joints longitudinaux et transversaux.				
	L'entreprise remettra les doubles des bons de pesée au représentant du maître d'œuvre				
	- < 100m²	$m^2$		44,60 €	
	- de 100 à 500m²	$m^2$		40,70 €	
	- de 500 à 1000 m²	$m^2$		38,00€	
	- de 1000 à 2000m²	$m^2$		36,50 €	
37	Enrobé beige 0/10 à 125kg/m²			55,55	
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Enrobé beige 0/10 à chaud à raison de 125kg au m² comprenant la fourniture, le transport, la				
	mise en œuvre au finisseur, le compactage				
	y compris la confection des joints à l'émulsion de bitume et au sable aux raccordements avec les				
	chaussées existantes et si nécessaire au droit des joints longitudinaux et transversaux.				
	L'entreprise remettra les doubles des bons de pesée au représentant du maître d'œuvre				
		_		. <u>.</u>	
	- < 100m²	m²		45,90 €	
	- de 100 à 500m²	m²		42,00€	
	- de 500 à 1000 m²	$m^2$		39,40 €	
	- de 1000 à 2000m²	$m^2$		38,00€	
8	Enrobé de couleur 0/6 à 125 kg/m²				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Enrobé de couleur 0/6 à chaud à raison de 125 kg au m² comprenant la fourniture, le transport, la				
	mise en œuvre au finisseur, le compactage avec fourniture des bons de pesée				
	y compris la confection des joints à l'émulsion de bitume et au sable aux raccordements avec les chaussées existantes et si nécessaire au droit des joints longitudinaux et transversaux.				
	L'entreprise remettra les doubles des bons de pesée au représentant du maître d'œuvre				
	L'entreprise remettra les doubles des ports de pesee au representant du maitre d'œuvre				
	- < 50 tonnes	Т		367,00€	
	- de 50 à 200 tonnes	T		336,00 €	
		T		-	
	- de 200 à 500 tonnes	1		315,00 €	
39	Enrobé de couleur 0/10 à 125kg/m²				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Enrobé de couleur 0/10 à chaud à raison de 125kg au m² comprenant la fourniture, le transport,				
	la mise en œuvre au finisseur, le compactage				
	y compris la confection des joints à l'émulsion de bitume et au sable aux raccordements avec les				
	chaussées existantes et si nécessaire au droit des joints longitudinaux et transversaux.				
	L'entreprise remettra les doubles des bons de pesée au représentant du maître d'œuvre				
	- < 50 tonnes	T		357,60 €	
	- de 50 à 200 tonnes	T		325,70 €	
	- de 200 à 500 tonnes	T		304,00€	
10	Enrobé de couleur 0/6 à 125 kg/m²				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Enrobé de couleur 0/6 à chaud à raison de 125kg au m² comprenant la fourniture, le transport, la				
	mise en œuvre au finisseur, le compactage y compris la confection des joints à l'émulsion de bitume et au sable aux raccordements avec les				
	chaussées existantes et si nécessaire au droit des joints longitudinaux et transversaux.				
	L'entreprise remettra les doubles des bons de pesée au représentant du maître d'œuvre				
	2 on a opinou remotata nee deduces des pens de pesses da representant da maine à œuvie				
	- < 100m²	m²		44,60€	
				-	
	- de 500 à 1000 m²	m²		38,00€	
	- de 1000 à 2000m²	m²		36,50 €	
<b>!</b> 1	Enrobé de couleur0/10 à 125kg/m²				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Enrobé de couleur 0/10 à chaud à raison de 125kg au m² comprenant la fourniture, le transport,				
	la mise en œuvre au finisseur, le compactage				
	y compris la confection des joints à l'émulsion de bitume et au sable aux raccordements avec les				
	chaussées existantes et si nécessaire au droit des joints longitudinaux et transversaux.		1		

	CHANTIER:		• Fetimatif	f réalisé par :	
	CHANTIER.		LStillatii	realise par .	
			• Fa	ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
	L'entreprise remettra les doubles des bons de pesée au représentant du maître d'œuvre				
	- < 100m <sup>2</sup>	m²		45,90 €	
	- de 100 à 500m²	m²		42,00€	
	- de 500 à 1000 m²	m²		39,40 €	
	- de 1000 à 2000m²	m²		38,00€	
42	Plus value pour mise en œuvre manuelle d'enrobé				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Plus value aux prix 2.34, 2.35, 2.38 et 2.39 pour mise œuvre manuelle d'enrobés comprenant la				
	reprise au tracto pelle ou à la brouette, le régalage, le nivellement, le compactage				
		T		25,00 €	
43	Plus value pour mise en œuvre manuelle d'enrobé				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Plus value aux prix 2.36, 2.37, 2.40 et 2.41 pour mise œuvre manuelle d'enrobés comprenant la				
	reprise au tracto pelle ou à la brouette, le régalage, le nivellement, le compactage	m²		8,00€	
.44	Béton désactivé	111-		8,00 €	
44	Ce prix s'applique au m2. Il comprend la fourniture et la mise en œuvre de béton formulé propre				
	à réaliser des surfaces piétonnes ou circulables.				
	y compris les coffrages, les joints de dilatation et autres sujétions (fourreaux, liaisons à l'existant,				
	etc)				
	Granulats ou échantilons à valider par le maître d'œuvre				
	400.0	2		00.40.6	
	- < 100m <sup>2</sup>	m²		62,40 €	
	- de 100 à 500m²	m²		58,00 €	
.45	- > 500 m2  Béton poreux	m²		55,00€	
.43	Ce prix s'applique au m2. Il comprend la fourniture et la mise en œuvre de béton formulé propre				
	à réaliser des surfaces piétonnes ou circulables. Fiche technique à soumettre au maitre				
	y compris les coffrages, les joints de dilatation et autres sujétions (fourreaux, liaisons à l'existant, e	tc )			
	Granulats ou échantilons à valider par le maître d'œuvre				
	- < 100m²	2		57,00€	
		m²		· ·	
	- de 100 à 500m²	m²		51,00 €	
16	- > 500 m2	m²		49,00€	
.46	Béton poncé  Ce prix s'applique au m2. Il comprend la fourniture et la mise en œuvre de béton formulé propre				
	à réaliser des surfaces piétonnes ou circulables. Fiche technique à soumettre au maitre				
	y compris les coffrages, les joints de dilatation et autres sujétions (fourreaux, liaisons à l'existant,				
	etc)				
	Granulats ou échantilons à valider par le maître d'uvrage				
	. 100m²	2		60.40.6	
	- < 100m <sup>2</sup>	m² m²		62,40 €	
	- de 100 à 500m²	m <sup>2</sup>		58,00 € 55,00 €	
.47	- > 500 m2  Béton balayé	m²		55,00 €	
.47	Ce prix s'applique au m2. Il comprend la fourniture et la mise en œuvre de béton formulé propre				
	à réaliser des surfaces piétonnes ou circulables. Fiche technique à soumettre au maitre				
	y compris les coffrages, les joints de dilatation et autres sujétions (fourreaux, liaisons à l'existant, e	tc)			
	Granulats ou échantilons à valider par le maître d'ouvrage				
	- < 100m²	m²		53,00€	
	- de 100 à 500m²	$m^2$		49,00€	
	46 166 4 666				

------

Imprimé le : 23/07/2024

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux				
	CHANTIER:		• Estimati	f réalisé par :	
		• Fait le :		ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	1 - Travaux préparatoires				
	3- Trottoirs, bordures et cheminements				
3.1	Constructions de trottoirs en empierrement				
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	Construction de trottoirs : empierrement seulement, y compris : le terrassement, l'évacuation des déblais excédentaires,				
	le réglage et compactage de la forme,				
	la fourniture et mise en œuvre de grave non traitée type B 0/31.5 sur 20 cm d'épaisseur maximum après compactage,				
	toutes sujétions de mise en œuvre dues à la présence d'ouvrages divers existants.				
	- < 100 m <sup>2</sup>	m²		22,00€	
	- de 100 à 200 m²	m²		20,50 €	
	- de 200 à 500 m <sup>2</sup>	m²		19,00€	
	- de 500 à 1 000 m²	m²		17,40 €	
	- de 1 000 à 2 000 m²	m²		17,00€	
	- > 2 000 m <sup>2</sup>	m²		16,00 €	
3.2	Réfection de trottoir et place de stationnement BB 0/6				
	Ce prix s'applique au m². Il comprend :  La réfection de trottoir et place de stationnement toute largeur finition BB.				
	- le décaissement sur 10 cm avec évacuation				
	- le compactage du fond de forme				
	- la fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/31,5				
	- la couche d'accrochage à l'émulsion acide 69%				
	- la fourniture et mise en œuvre selon de BB 0/6 sur 4 cm				
	- le compactage du fond de forme				
	- la vérification des niveaux				
	- trottoir	m²		27,40 €	
	- parking	m²		25,40 €	
3.3	Béton bitumineux 0/6 pour trottoir ou déflachage				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Fabrication, transport et mise en œuvre de béton bitumineux 0/6 (EB 6 roul) pour trottoir ou déflachage, y compris :				
	la fourniture et le transport des enrobés,				
	la mise en œuvre mécanique ou manuelle,				
	le réglage et le cylindrage.				
	L'entreprise remettra les doubles des bons de pesée au représentant du maître d'œuvre				
	- < 25 tonnes	T		149,00€	
	- de 25 à 50 tonnes	T		144,00 €	
	- de 50 à 200 tonnes	T		139,00 €	
	- de 200 à 500 tonnes	T		135,00 €	
	- de 500 à 1 000 tonnes	T		129,00€	
	- > 1 000 tonnes	T		116,00 €	
3.4	Béton bitumineux 0/6 à 80kg/m² Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend : Revêtement de trottoirs : finition enrobés à chaud 0/6, y compris :				
	le revêtement en béton bitumineux 0/6 à raison de 80kg au m²,			<b> </b>	
	toutes sujétions de mise en œuvre dues à la présence d'ouvrages divers existants.				
	- < 100 m²	m²		16,00€	
	- de 100 à 200 m²	m²		15,20 €	
	- de 200 à 500 m²	m²		14,40 €	
	- de 500 à 1 000 m²	m²		13,50 €	

------

	CHANTIER:		• Fetimati	réalisé par :	
	CHANTIER.		LStillatii	realise par .	
			• Fa	ait le :	
0	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
	- de 1 000 à 2 000 m²	m²		12,90 €	
	- > 2 000 m <sup>2</sup>	m²		12,00€	
5	Monocouche 2/4 sur trottoir empierré				
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	Enduit superficiel sur trottoir empierré, y compris :				
	le balayage du support avant enduit si nécessaire,				
	l'exécution d'un revêtement à l'émulsion de bitume,				
	toutes sujétions de mise en œuvre dues à la présence d'ouvrages divers existants.				
	- < 100 m²	m²		7,70 €	
	- de 100 à 200 m²	m²		6,90 €	
	- de 200 à 500 m²	m²		5,00 €	
	- de 500 à 1 000 m²	m²		4,50 €	
	- de 1 000 à 2 000 m²	m²		4,00 €	
	- > 2 000 m <sup>2</sup>	m²		3,50 €	
6	Bicouche 4/6-2/4 sur trottoir empierré			-,	
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	Enduit superficiel sur trottoir empierré, y compris :				
	le balayage du support avant enduit si nécessaire,				
	l'exécution d'un revêtement à l'émulsion de bitume,				
	toutes sujétions de mise en œuvre dues à la présence d'ouvrages divers existants.				
	- < 100 m <sup>2</sup>	m²		9,80 €	
	- de 100 à 200 m²	m²		8,90 €	
	- de 200 à 500 m²	m²		8,60 €	
	- de 500 à 1 000 m²	m²		8,10 €	
	- de 1 000 à 2 000 m²	m²		7,60 €	
	- > 2 000 m <sup>2</sup>	m²		7,10 €	
7	Bicouche gravillons roses 4/6-2/4 sur trottoir empierré				
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	Enduit superficiel sur trottoir empierré, y compris :				
	le balayage du support avant enduit si nécessaire,				
	l'exécution d'un revêtement à l'émulsion de bitume,				
	toutes sujétions de mise en œuvre dues à la présence d'ouvrages divers existants.				
	- < 100 m²	m²		10,80 €	
	- de 100 à 200 m²	m²		9,90 €	
	- de 200 à 500 m²	m²		9,60 €	
	- de 500 à 1 000 m²	m²		9,10 €	
	- de 1 000 à 2 000 m²	m²		8,60 €	
	- > 2 000 m <sup>2</sup>	m²		8,10 €	
8	Sablage de trottoir ou piétonnier de couleur				
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend : Sablage de trottoir ou piétonnier, y compris :				
	soumettre au maitre d'ouvrage				
	4 100 m²	m <sup>2</sup>		0.50.6	
	- < 100 m <sup>2</sup> - de 100 à 200 m <sup>2</sup>	m² m²		9,50 € 9,10 €	
		m² m²		9,10 € 8,00 €	
	- de 200 à 500 m²			•	
	- de 500 à 1 000 m²	m²		7,00 €	
	- de 1 000 à 2 000 m <sup>2</sup>	m²		6,65 €	
9	- > 2 000 m <sup>2</sup> Construction de cheminement piéton en sable stabilisé	m²		5,80 €	
,	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	and the first of the control of the		1		

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux			I	
	CHANTIER:		Estimatif	réalisé par :	
			• Fa	ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT
	1 - Travaux préparatoires				
	le terrassement, l'évacuation des déblais excédentaires,				
	le réglage et compactage de la forme,				
	la fourniture et mise en œuvre de grave non traitée type B 0/31.5 sur 20 cm d'épaisseur				
	maximum après compactage,				
	l'humidification du support,				
	la fourniture et la préparation du sable stabilisé (godet malaxeur ou centrale à béton),				
	le répandage du produit sur une épaisseur de 9 à 12 cm après compactage,				
	toutes sujétions de mise en œuvre dues à la présence d'ouvrages divers existants.				
	400 0	2		40.00.6	
	- < 100 m <sup>2</sup>	m²		48,00 €	
	- de 100 à 200 m²	m²		46,00 €	
	- de 200 à 500 m²	m²		39,00€	
	- de 500 à 1 000 m²	m²		36,60 €	
	- de 1 000 à 2 000 m²	m²		36,00€	
	- > 2 000 m <sup>2</sup>	m²		35,45 €	
.10	Bordures				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend :				
	Fourniture et pose de bordure et/ou caniveau, comprenant :				
	les fouilles nécessaires,				
	le chargement et l'évacuation des produits excédentaires,				
	l'implantation et le nivellement,				
	le compactage du fond de forme,				
	la fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 250kg/m³ pour lit de pose,				
	l'alignement, la pose (avec surbaissement éventuel aux normes PMR) et le jointoiement des éléments.				
	- bordure A1	ml		39,00€	
	- bordure A2	ml		36,00 €	
	- bordure A2 - bordure AC1	_		42,00 €	
		ml			
	- bordure T1	ml		32,00 €	
	- bordure T2	ml		34,00 €	
	- bordure P1	ml		29,00 €	
	- bordure P2	ml		30,00€	
	- caniveau CS1	ml		25,00 €	
	- caniveau CS2	ml		30,00€	
	- caniveau CC1	ml		42,00€	
	- bordure I1	ml		32,00€	
	- bordure I2	ml		34,00 €	
	- bordures granit (issue de carrière du territoire français) longueur 100 cm - largeur 15 cm -			·	
	épaisseur 25 cm - chanfrein 2x2 cm	ml		75,00 €	
	- bordures granit (issue de carrière du territoire français) dimensions spécifiques	sur devis			
11	Bordure d'îlot				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend : Fourniture et pose de bordure scellées pour îlots directionnels selon les dispositions du CCTP, y compris :				
	l'implantation				
	l'alignement, la pose et le jointoiement des éléments,				
	la fourniture et la mise en œuvre de mortier à retrait compensé				
	l'évacuation au lieu de dépôt des produits excédentaires sous réserve des dispositions du CCTP.				
	Bordure d'îlot type I1 droite ou convexe lisse ou striée	ml		35,00 €	
	Bordure d'îlot type I2 droite ou convexe lisse ou striée	ml		37,00€	
12	Bordure de protection et anti-stationnement				
	Ce prix s'applique à l'unité. Il comprend : Fourniture et pose de bordure de protection et anti-stationnement comprenant : L'implantation,				

	CHANTIER:		• Estimati	f réalisé par :	
	OTARTIEK.			-	
	Désignation de la nature des travaux et fournitures		• •	ait le :	
1°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
	Le nettoyage du support				
	La fourniture et la mise en œuvre des produits de collage adaptés,				
	Bordure de protection et anti-stationnement en béton lisse, longueur 0,80m et hauteur 0,27m	U		38,00 €	
	Bordure de protection et anti-stationnement en gravillon lavé, longueur 0,80m et hauteur 0,27m	U		49,00 €	
13	Dépose et repose de bordures	U		40,00 €	
	Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend :				
	Dépose et repose de bordures, y compris :				
	le dépose et évacuation de l'élément,				
	la reprise de la semelle en béton,				
	la fourniture et la mise en œuvre de la nouvelle bordure.				
		ml		45,00€	
	<u>4- Assainissement</u>				
1	Tranchée avec canalisation				
'	Ce prix comprend :				
	Ce prix rémunère au mètre l'ouverture et la fermeture de tranchées avec canalisations				
	d'assainissement exécutée en terrain de toute nature à une profondeur de base de 1.30 m au fil				
	d'eau, compris l'évacuation des déblais en excès au lieu de décharge règlementairement				
	autorisé, le damage mécanique des remblais par couches successives de 0.20 m maximum les sujétions de dégagement d'ouvrages en place, les terrassements supplémentaires pour le				
	fond de fouille, le sable pour lit de pose de 0.10 m d'épaisseur, la canalisation avec joints et tous				
	accessoires, le calage et enrobage de cette dernière et toutes sujétions de fourniture, de				
	transport et de mise en œuvre				
	Terrassement, fourniture et pose de la canalisation à 1.30 m (fil d'eau) de profondeur, y compris :				
	la fouille pour collecteur effectuée mécaniquement en terrain ordinaire, sous trottoir ou sous chaussée pour une profondeur de 1.30 m comprenant notamment :				
	l'ouverture et la fermeture de la tranchée,				
	le blindage éventuel,				
	l'évacuation des matériaux non réemployés,				
	le stockage dans l'emprise du chantier des matériaux réutilisables,				
	la dépose de canalisations hors service existantes et l'évacuation vers des décharges autorisées,				
	l'épuisement éventuel des eaux de toute nature,				
	la fourniture et la pose de canalisations y compris notamment :				
	la fourniture et le transport à pied d'œuvre des collecteurs et tous accessoires pour joints,				
	la pose des collecteurs en tranchée ouverte y compris la façon des joints, les sujétions de coupe				
	et de raccordement (joints) aux regards de visite ou aux ouvrages existants, la surpronfondeur de tranchée à réaliser au-dessous du fil d'eau pour l'encaissement de la				
	canalisation				
	la fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour confection du lit de pose et de l'enrobage				
	avec les matériaux adéquats,				
	le remblayage et le compactage des tranchées avec les matériaux adéquats, (déblais stockés				
	sur place ou grave 0/31,5 ou remblais d'apport ou grave hydraulique autocompactable dont les				
	fournitures sont rémunérées au présent bordereau) l'enlèvement des détritus, toutes fournitures, main-d'œuvre.				
	La longueur à prendre en compte sera mesurée suivant l'axe de la canalisation posée sans				
	déduction pour les regards de visite.				
	Ouvrage à écoulement libre et de diamètre :				
	- diamètre 125 en PVC CR16 (branchement)	ml		65,00 €	
	,	ml ml		•	
	- diamètre 160 en PVC CR16 (branchement)	ml		69,00 €	
	- diamètre 160 en PVC CR16 (collecteur EU)	ml		59,00€	
	- diamètre 200 en PVC CR16 (collecteur EU)	ml		64,00 €	
	- diamètre 250 en PVC CR16 (raccordement avaloir)	ml		76,00 €	
	- diamètre 315 en PVC CR16(collecteur)	ml		83,00€	
	- diamètre 400 en PVC CR16 (collecteur)	ml		109,00€	
	- diamètre 600 en PVC CR16 (collecteur)	ml	1	165,00 €	

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux		I _		
	CHANTIER:		Estimating	f réalisé par :	
			• Fait le :		
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
	- diamètre 300 annelé en PEHD	ml		67,00€	
	- diamètre 400 annelé en PEHD	ml		79,00€	
	- diamètre 600 annelé en PEHD	ml		125,00 €	
	- diamètre 800 annelé en PEHD	ml		198,00€	
	- diamètre 1000 annelé en PEHD	ml		245,00 €	
	- diamètre 1200 annelé en PEHD	ml		315,00 €	
	- diamètre 600 béton armé	ml		135,00 €	
	- diamètre 800 béton armé	ml		220,00€	
	- diamètre 1000 béton armé	ml		320,00 €	
	- diamètre 1200 béton armé	ml		380,00 €	
1.2	Plus-value aux prix des tranchées d'assainissement pour surpronfondeur				
-	Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend :				
	Plus-value aux prix de tranchées d'assainissement pour surpronfondeur de radier supérieur à 1,30 m, y compris blindage.				
	Plus-value aux prix des tranchées d'assainissement pour surpronfondeur de 125 à 400 mm	ml		12,00€	
	Plus-value aux prix des tranchées d'assainissement pour surpronfondeur de 123 à 400 mm	ml		19,00 €	
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Plus-value aux prix des tranchées d'assainissement pour surpronfondeur à partir de 1000 mm	ml		28,00€	
.3	Plus-value aux prix des tranchées d'assainissement pour extraction de rocher sans minage ou préminage				
	Ce prix s'applique au mètre cube. Il comprend : Plus-value aux prix de tranchées d'assainissement ou réseaux divers pour extraction de rocher sans minage ou préminage y compris l'emploi du brise-roche auparavant reconnu nécessaire par le maître d'œuvre.				
	Les quantités effectives seront prises en compte par attachements contradictoires.				
	Quel que soit le diamètre de la canalisation.				
		$m^3$		45,00 €	
1.4	Plus-value aux prix des tranchées d'assainissement ou réseaux divers longeant un réseau existant à moins de 0,50m				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend : Plus-value aux prix de tranchées pour tranchée d'assainissement ou réseaux divers longeant un réseau existant à moins de 0,50 m, y compris :				
	les travaux d'étaiement de la tranchée,				
	le ressablage éventuel du réseau voisin,				
	la repose éventuelle d'un grillage avertisseur sur le réseau voisin,				
	le remblaiement de la surlargeur.				
	Ce prix ne s'appliquera que si le réseau est longé sur plus de 10 mètres.				
	2.2 L				
		ml		29,00 €	
1.5	Plus-value aux prix des tranchées d'assainissement ou réseaux divers pour fourniture et mise en œuvre de grave hydraulique autocompactable				
	Ce prix s'applique au mètre cube. Il comprend :  Plus-value aux prix de tranchées d'assainissement ou réseaux divers pour fourniture et mise en œuvre de grave hydraulique autocompactable				
	Les quantités à prendre en compte seront calculées suivant les longueurs des conduites ou fourreaux mesurés contradictoirement et les largeurs nominales des tranchées.				
		$m^3$		120,00€	
1.6	Plus-value aux prix des tranchées d'assainissement ou réseaux divers pour fourniture en tranchée de grave 0/31,5 de type A				
	Ce prix s'applique au mètre cube. Il comprend : Plus-value aux de tranchées d'assainissement ou réseaux divers pour fourniture en tranchée de grave 0/31.5 de type A, y compris l'évacuation des déblais excédentaires :				
	Les quantités prises en compte seront calculées suivant les hauteurs et longueurs expressément indiquées par le maître d'œuvre et les largeurs nominales des tranchées.				

Page: 20/ 30

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux		I	ı	
	CHANTIER:		• Estimati	f réalisé par :	
			• F	ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
	Ce prix ne s'appliquera pas aux matériaux fournis pour le lit de pose et l'enrobage des réseaux conforme au C.C.T.P.				
	Ce prix s'applique sous chaussée future ou existante.				
	F	$m^3$		38,90 €	
	Plus-value aux prix des tranchées d'assainissement ou réseaux divers pour fourniture et				
4.7	mise en œuvre de remblais d'apport				
	Ce prix s'applique au mètre cube. Il comprend : Plus-value aux prix de tranchées d'assainissement ou réseaux divers pour fourniture et mise en				
	ceuvre de remblais d'apport, y compris l'évacuation des déblais impropres au remblai				
	Les quantités prises en compte seront calculées suivant les hauteurs, largeurs et longueurs				
	expressément indiquées par le maître d'œuvre				
		$m^3$		29,00€	
4.8	Réalisation de tranchée drainante				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend : Réalisation de tranchée drainante, y compris :				
	l'implantation et le piquetage,				
	les terrassements en terrain de toute nature,				
	l'évacuation des déblais excédentaires,				
	la fourniture et la pose d'un géotextile conforme au C.C.T.P.,				
	la fourniture et la pose de drain routier conforme, y compris raccords nécessaires en Té et				
	bouchon à l'extrémité, la fourniture et la mise en place des matériaux drainants 10/40, y compris le lit de pose de 0,10 m				
	sous le drain,				
	le raccordement aux exutoires d'eaux pluviales, y compris le percement de l'ouvrage.				
	avec drain diamètre 100mm	ml		28,80 €	
	avec drain diametre 150mm	ml		34,80 €	
4.9	Piquage d'une canalisation			.,	
	Ce prix s'applique à l'unité. Il comprend :				
	piquage d'une canalisation dans un regard existant ou sur une canalisation				
	- diamètre inférieur ou égal à 300	U		140.00 €	
	- diamètre supérieur à 300	U		200,00 €	
.10	Confection regard				
	Ce prix s'applique à l'unité. Il comprend :				
	confection de regard diamètre 1000 avec tampon fonte classe D400 ou D250, agrée par le				
	confection de regard diametre 1000 avec tampon fonte classe D400 ou D250, agree par le maître d'ouvrage compris la confection de la cunette, la pose des échelons et des joints pour une profondeur de				
	maître d'ouvrage				
	maître d'ouvrage compris la confection de la cunette, la pose des échelons et des joints pour une profondeur de 1.30 m	ŢŢ		605 NO E	
	maître d'ouvrage compris la confection de la cunette, la pose des échelons et des joints pour une profondeur de 1.30 m  Confection regard diamètre 1000, tampon classe D400	U U		695,00 € 655,00 €	
1.11	maître d'ouvrage compris la confection de la cunette, la pose des échelons et des joints pour une profondeur de 1.30 m  Confection regard diamètre 1000, tampon classe D400 Confection regard diamètre 1000, tampon classe D250	U U		695,00 € 655,00 €	
1.11	maître d'ouvrage compris la confection de la cunette, la pose des échelons et des joints pour une profondeur de 1.30 m  Confection regard diamètre 1000, tampon classe D400			· ·	
1.11	maître d'ouvrage compris la confection de la cunette, la pose des échelons et des joints pour une profondeur de 1.30 m  Confection regard diamètre 1000, tampon classe D400 Confection regard diamètre 1000, tampon classe D250  Plus value pour surpronfondeur diamètre 1000	U		655,00 €	
	maître d'ouvrage compris la confection de la cunette, la pose des échelons et des joints pour une profondeur de 1.30 m  Confection regard diamètre 1000, tampon classe D400 Confection regard diamètre 1000, tampon classe D250  Plus value pour surpronfondeur diamètre 1000 Ce prix s'applique au décimètre. Il comprend: Plus value pour surpronfondeur de regard diamètre 1000			· ·	
	maître d'ouvrage compris la confection de la cunette, la pose des échelons et des joints pour une profondeur de 1.30 m  Confection regard diamètre 1000, tampon classe D400 Confection regard diamètre 1000, tampon classe D250  Plus value pour surpronfondeur diamètre 1000 Ce prix s'applique au décimètre. Il comprend: Plus value pour surpronfondeur de regard diamètre 1000  Fourniture et pose de caniveau-grille	U		655,00 €	
	maître d'ouvrage compris la confection de la cunette, la pose des échelons et des joints pour une profondeur de 1.30 m  Confection regard diamètre 1000, tampon classe D400 Confection regard diamètre 1000, tampon classe D250  Plus value pour surpronfondeur diamètre 1000 Ce prix s'applique au décimètre. Il comprend: Plus value pour surpronfondeur de regard diamètre 1000	U		655,00 €	
	maître d'ouvrage compris la confection de la cunette, la pose des échelons et des joints pour une profondeur de 1.30 m  Confection regard diamètre 1000, tampon classe D400 Confection regard diamètre 1000, tampon classe D250  Plus value pour surpronfondeur diamètre 1000 Ce prix s'applique au décimètre. Il comprend: Plus value pour surpronfondeur de regard diamètre 1000  Fourniture et pose de caniveau-grille Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend:	U		655,00 €	
	maître d'ouvrage compris la confection de la cunette, la pose des échelons et des joints pour une profondeur de 1.30 m  Confection regard diamètre 1000, tampon classe D400 Confection regard diamètre 1000, tampon classe D250  Plus value pour surpronfondeur diamètre 1000 Ce prix s'applique au décimètre. Il comprend: Plus value pour surpronfondeur de regard diamètre 1000  Fourniture et pose de caniveau-grille Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend: Fourniture et pose de caniveau-grille, conforme à la norme NF EN 1433 (P16-340)y compris:	U		655,00 €	
	maître d'ouvrage compris la confection de la cunette, la pose des échelons et des joints pour une profondeur de 1.30 m  Confection regard diamètre 1000, tampon classe D400 Confection regard diamètre 1000, tampon classe D250  Plus value pour surpronfondeur diamètre 1000 Ce prix s'applique au décimètre. Il comprend: Plus value pour surpronfondeur de regard diamètre 1000  Fourniture et pose de caniveau-grille Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend: Fourniture et pose de caniveau-grille, conforme à la norme NF EN 1433 (P16-340)y compris: les terrassements, l'évacuation au lieu de dépôt des produits excédentaires. la fourniture et la pose du caniveau et de la grille,	U		655,00 € 11,00 €	
4.11	maître d'ouvrage compris la confection de la cunette, la pose des échelons et des joints pour une profondeur de 1.30 m  Confection regard diamètre 1000, tampon classe D400 Confection regard diamètre 1000, tampon classe D250  Plus value pour surpronfondeur diamètre 1000 Ce prix s'applique au décimètre. Il comprend: Plus value pour surpronfondeur de regard diamètre 1000  Fourniture et pose de caniveau-grille Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend: Fourniture et pose de caniveau-grille, conforme à la norme NF EN 1433 (P16-340)y compris: les terrassements, l'évacuation au lieu de dépôt des produits excédentaires.	U		655,00 €	

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux		_		
	CHANTIER:		• Estimation	réalisé par :	
			• F:	ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
.13	Raccordement de caniveau-grille au caniveau ou sur un ouvrage d'assainissement				
	Ce prix s'applique à l'unité. Il comprend : Raccordement de caniveau-grille au caniveau ou sur un ouvrage d'assainissement, y compris : les terrassements.				
	la fourniture et la pose (ou la fabrication) de l'élément de raccordement,				
	la façon des joints,				
	l'évacuation au lieu de dépôt des produits excédentaires.			450.00.6	
44	Formities at more de several de visite à 4.00 m de service de se	U		150,00€	
.14	Fourniture et pose de regard de visite à 1,30 m de profondeur  Ce prix s'applique à l'unité. Il comprend :				
	Fourniture et pose de regard de visite à 1,30 m de profondeur (fil d'eau), y compris :				
	l'exécution des terrassements supplémentaires, la fourniture et la pose des éléments et les joints entre les éléments, y compris le fond de regard préfabriqué,				
	la fourniture et la pose des échelons, du cadre et du tampon de recouvrement, la fourniture et la pose de la crosse et des échelons métalliques spéciaux pour tout regard d'une				
	profondeur > 3 mètres, le raccordement des différentes canalisations avec joint et chute guidée en PVC Ø 200 mm, té et bouchon pour les eaux usées, dispositif de protection pour les eaux pluviales, si chute < 50 cm, l'évacuation des déblais en excès, le remblayage et le compactage soigné autour de l'ouvrage				
	terminé, tous autres travaux, fourniture et main-d'œuvre nécessaires à la complète exécution de la				
	la mise à niveau de l'ouvrage suivant les cotes projet,				
	toutes sujétions notamment dues à la présence d'eau dans la fouille.				
	L'ensemble devra être agréé par le maître d'œuvre.				
	Regard béton sur canalisation de diamètre < 400mm	U		695,00€	
	Regard béton sur canalisation de diamètre 500mm à 800mm	U		850,00€	
	Regard béton sur canalisation de diamètre 1000mm	U		1 450,00 €	
	Regard béton sur canalisation de diamètre = ou > 1200mm	U		1 900,00 €	
	Regard PEHD diamètre 600mm sur canalisation de diamètre < 400mm	U		2 250,00 €	
.15	Regard de visite (diam 315) sur branchement particulier				
	Ce prix s'applique à l'unité. Il comprend :				
	La fourniture et la pose de regard de visite pour les branchements EU et EP				
	- un tabouret à passage direct (diamètre 125 passage - diamètre 315 visite)				
	- la rehausse en PVC diamètre 315 CR4 hauteur par branchement 1,50 ml				
	<ul> <li>la dalle de couverture C250 avec tampon hydraulique articulée, trappe et cadre carré avec symbole EU - EP</li> </ul>				
	- la fouille complémentaire				
		U		280,00€	
.16	Plus-value aux prix de fourniture et pose de regard (prix 4.15) pour augmentation de la hauteur des regards de visite				
	Ce prix s'applique au décimètre. Il comprend :	dm		6,50 €	
.17	Réalisation d'avaloir ou grille				
	Ce prix s'applique à l'unité. Il comprend :  Réalisation d'avaloir à grille ou petit regard avec tampon hydraulique profondeur maximum 1.30 comprenant les terrassements, la fourniture et mise en œuvre du béton, la fourniture et mise en œuvre de la grille (concave ou plate) ou du tampon hydraulique, agrée par le maître d'ouvrage				
		ŢŢ		2FF 00 C	
	- regard 0.30 m * 0.30 m	U U		255,00 € 289,00 €	
	- regard 0.40 m * 0.40 m	U		289,00 € 385,00 €	
	- regard 0.50 m * 0.50 m	U		385,00 € 490,00 €	
	- regard 0.60 m * 0.60 m	U		490,00 € 475,00 €	
	- avaloir à grille 50*50	U		475,00 € 600,00 €	
	<ul> <li>avaloir avec plaque de recouvrement 800*830</li> <li>avaloir à grille 75x30</li> </ul>	U		600,00 € 575,00 €	

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux  CHANTIER:		. Estimation	f réalisé par :	
	CHANTIER:		• Estimati	realise par :	
			• F	ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
.18	Piquage de tuyau dans cheminée de regard ou sur collecteur de Ø > 400mm				
	Ce prix s'applique à l'unité. Il comprend : Piquage de tuyau dans cheminée de regard ou sur collecteur de diamètre supérieur à 400 mm, y compris :				
	l'emploi de la carotteuse,				
	l'évacuation des produits,				
	la découpe du tuyau et son raccordement quel que soit son diamètre,				
	la pièce de raccordement suivant le cas,				
	la façon du joint.				
		U		180,00€	
19	Regards de branchements EU et EP Ø 250				
	Ce prix s'applique à l'unité. Il comprend :				
	La fourniture et la pose du regard circulaire Ø 250 avec tabouret à passage direct, La fourniture et la pose d'un tampon en fonte hydraulique classe 125 coulissant dans la réhausse (carré pour les eaux, usées et rond pour les eaux pluviales)				
	- sur branchements diam 125 et diam 160 (hauteur maximum 1,30 ml)	U		280,00€	
20	Construction de dispositif d'absorption des eaux de ruissellement avec décantation avec:			200,00	
	Ce prix s'applique à l'unité. Il comprend :				
	Construction de dispositif d'absorption des eaux de ruissellement avec décantation,				
	conformément aux dispositions en vigueur, y compris :				
	- les terrassements et l'évacuation des produits excédentaires,				
	- le coffrage, la fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 350 kg/m³,				
	<ul> <li>le raccordement au tuyau de branchement et la façon du joint,</li> <li>la fourniture et la pose du profil A ou T et de la grille rectangulaire conformes à la norme NF EN 124,</li> </ul>				
	- la confection des enduits.				
	Bouche d'engouffrement avec grille rectangulaire 340 x 800	U		575,00€	
	Grille 400 x 400 mm à cadre ou grille (concave ou plat) sur regard pour caniveau ou point bas.	U		265,00 €	
	Grille 800 x 800 mm à cadre ou grille (concave ou plat) sur regard pour caniveau ou point bas.	U		600,00€	
21	Ouverture et fermeture de tranchées pour réseaux divers				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend :  Ouverture et fermeture de tranchées pour réseaux divers (couverture 0.90 m mini), y compris : la fouille effectuée mécaniquement en terrain ordinaire, sous espace vert, accotement, trottoir ou chaussée, comprenant notamment :				
	les piquetages nécessaires,			<b> </b>	
	l'ouverture et la fermeture de la tranchée,			<b> </b>	
	le blindage éventuel,			<b> </b>	
	l'évacuation des matériaux non réemployés,				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
	la dépose de canalisations hors service existantes,				
	la fourniture et la mise en œuvre du sable pour confection du lit de pose et de l'enrobage (0,10 m pour le lit de pose et jusqu'à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure),				
	la fourniture et la mise en œuvre du sable pour confection du lit de pose et de l'enrobage (0,10 m pour le lit de pose et jusqu'à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure), les remblais et le compactage.,				
	la fourniture et la mise en œuvre du sable pour confection du lit de pose et de l'enrobage (0,10 m pour le lit de pose et jusqu'à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure), les remblais et le compactage., l'épuisement éventuel des eaux de toute nature, la fourniture et la pose d'un grillage avertisseur à 0.20 m au-dessus des fourreaux, câbles ou				
	la fourniture et la mise en œuvre du sable pour confection du lit de pose et de l'enrobage (0,10 m pour le lit de pose et jusqu'à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure), les remblais et le compactage., l'épuisement éventuel des eaux de toute nature,				
	la fourniture et la mise en œuvre du sable pour confection du lit de pose et de l'enrobage (0,10 m pour le lit de pose et jusqu'à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure), les remblais et le compactage., l'épuisement éventuel des eaux de toute nature, la fourniture et la pose d'un grillage avertisseur à 0.20 m au-dessus des fourreaux, câbles ou tuyaux suivant les couleurs définies au C.C.T.P., l'enlèvement des détritus, toutes fournitures, main-d'œuvre. La largeur de la tranchée sera définie par le maître d'œuvre selon le nombre et le type de	ml		25,00 €	
	la fourniture et la mise en œuvre du sable pour confection du lit de pose et de l'enrobage (0,10 m pour le lit de pose et jusqu'à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure), les remblais et le compactage., l'épuisement éventuel des eaux de toute nature, la fourniture et la pose d'un grillage avertisseur à 0.20 m au-dessus des fourreaux, câbles ou tuyaux suivant les couleurs définies au C.C.T.P., l'enlèvement des détritus, toutes fournitures, main-d'œuvre.  La largeur de la tranchée sera définie par le maître d'œuvre selon le nombre et le type de fourreaux ou de réseaux à poser dans la tranchée.	ml ml		25,00 <b>€</b> 35,00 <b>€</b>	
22	la fourniture et la mise en œuvre du sable pour confection du lit de pose et de l'enrobage (0,10 m pour le lit de pose et jusqu'à 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure), les remblais et le compactage., l'épuisement éventuel des eaux de toute nature, la fourniture et la pose d'un grillage avertisseur à 0.20 m au-dessus des fourreaux, câbles ou tuyaux suivant les couleurs définies au C.C.T.P., l'enlèvement des détritus, toutes fournitures, main-d'œuvre.  La largeur de la tranchée sera définie par le maître d'œuvre selon le nombre et le type de fourreaux ou de réseaux à poser dans la tranchée.  Tranchée < ou = 0,40m	_		· ·	

	CHANTIER:		Estimating	f réalisé par :	
			• Fait le :		
1°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
23	Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreau				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend :				
	Fourniture et pose en tranchée ouverte de fourreau, y compris :				
	la fourniture et la pose du fourreau conformément au C.C.T.P.,				
	la fourniture, la pose des manchons, bouchons et collage				
	la fourniture et la mise en place d'aiguilles galvanisées ou nylon,				
	l'obturation du fourreau si nécessaire par bouchon,				
	le raccordement aux ouvrages et chambres de tirage,				
	la mise à disposition du personnel et des moyens nécessaires à l'exécution des essais,				
	l'évacuation des matériaux excédentaires.				
	Les fourreaux seront placés aux endroits indiqués par le maître d'œuvre.				
	Fourreau Ø 63 mm annelé extérieur, lisse intérieur	ml		8,00€	
	Fourreau Ø 90 mm annelé extérieur, lisse intérieur	ml		10,00€	
	Fourreau Ø 110 mm annelé extérieur, lisse intérieur	ml		12,00€	
	Fourreau Ø 160 mm annelé extérieur, lisse intérieur	ml		15,00 €	
	Fourreau Ø 42/45 mm gris (téléphone) en PVC rigide	ml		10,00€	
	Fourreau Ø 56/60 mm gris (téléphone) en PVC rigide	ml		14,00 €	
24	Réfection provisoire de tranchée sur chaussée avec monocouche				
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend : Réfection provisoire de tranchée sur chaussée avec monocouche, y compris :				
	le compactage soigné des tranchées de manière à obtenir un décaissement de 50 cm,				
	la fourniture, la mise en œuvre et le compactage de 50 cm de grave non traitée 0/20 de type B,				
	la fourniture et la mise en œuvre d'un monocouche,				
	le balayage et l'évacuation des rejets.				
		m²		36,00 €	
25	Réfection de tranchée sur chaussée avec bicouche				
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend : Réfection de tranchée sur chaussée avec bicouche, y compris :				
	le compactage soigné des tranchées de manière à obtenir un décaissement de 50 cm,				
	la fourniture, la mise en œuvre et le compactage de 50 cm de grave non traitée 0/20 de type B.				
	la fourniture et la mise en œuvre d'un bicouche,				
	le balayage et l'évacuation des rejets.				
	lo balayago ot i ovaccialion des rejots.	m²		38,00 €	
.26	Réfection de tranchée sur chaussée avec BBSG 0/10 à 125kg/m²	***		33,33	
	Ce prix s'applique au mètre carré. Il comprend :				
	Réfection de tranchée sur chaussée avec BBSG 0/10 (EB 10 roul), y compris :				
	le compactage soigné des tranchées de manière à obtenir un décaissement de 55 cm minimum,				
	la fourniture, la mise en œuvre et le compactage de 50 cm de grave non traitée 0/20 de type B, la fourniture et la mise en œuvre d'un enrobé à chaud à raison de 125 kg/m² (épaisseur minimum				
	3 cm pour trottoir et 5 cm pour chaussée),				
	la confection des joints de raccordement à l'émulsion de bitume et au sable.	m²		19,00€	
.27	Comblement des anciennes canalisations	111-		19,00 €	
	Ce prix s'applique au ml. Il comprend :				
	Le comblement des anciennes canalisation avec du béton de tranchée autoplaçant				
		m3		125,00 €	
	5- Prestations complémentaires				
.1	Répandeuse à émulsion avec chauffeur				
	Ce prix s'applique à l'heure. Il comprend :				
	La fourniture d'une répandeuse à émulsion avec chauffeur y compris le matériau	journée		1 014,00 €	

-----

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux				
	CHANTIER:		Estimatif réalisé par :		
			• Fait le :		
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
5.2	Répandeuse PTA avec chauffeur et applicateur compris fournitures matériaux				
	Ce prix s'applique à l'heure. Il comprend :				
	La fourniture d'une répandeuse PTA avec chauffeur et applicateur compris fournitures des				
	matériaux	iournáa		1 014,00 €	
		journée 1/2 journée		515,00 €	
5.3	Camion gravillonneur avec chauffeur	1/2 Journee		313,00 €	
,,,	Ce prix s'applique à l'heure. Il comprend :				
	La fourniture d'un camion gravillonneur avec chauffeur				
		journée		840,00 €	
		1/2 journée		440,00€	
5.4	Compacteur approprié à la mise en œuvre avec chauffeur				
	Ce prix s'applique à l'heure. Il comprend :				
	La fourniture d'un compacteur approprié à la mise en œuvre avec chauffeur			200 00 0	
		journée		630,00 €	
	Treate wells are all suffering	1/2 journée		350,00 €	
5.5	Tracto pelle avec chauffeur				
	Ce prix s'applique à l'heure. Il comprend : La fourniture d'un tracto pelle avec chauffeur				
	La fourmare à un tradio polite avec difauncai	journée		600,00€	
		1/2 journée		350,00 €	
5.6	Pelle mécanique avec chauffeur	J			
	Ce prix s'applique à l'heure. Il comprend : La fourniture d'une pelle mécanique avec chauffeur (puissance adaptée au besoin)				
	- sur pneus	journée		744,00€	
	- sur pneus	1/2 journée		390,00€	
	- sur chenille avec godet	journée		744,00 €	
	- sur chenille avec godet	1/2 journée		390,00€	
	- sur chenille équipé de brise roche	journée		1 220,00 €	
	- sur chenille équipé de brise roche	1/2 journée		650,00€	
5.7	Camion de 19 tonnes avec chauffeur				
	Ce prix s'applique à l'heure. Il comprend :				
	La fourniture d'un camion de 19 tonnes avec chauffeur	journée		660,00€	
		1/2 journée		350,00 €	
5.8	Fourniture et mise en œuvre de béton	1/2 Journee		330,00 €	
J.0	Ce prix s'applique au mètre cube. Il comprend :				
	Fourniture et mise en œuvre de béton armé ou non, pour la construction d'ouvrages annexes				
	non prévus au projet mais dont l'exécution s'avérerait nécessaire au cours des travaux.				
	Il ne sera fait application de ces prix que pour les ouvrages dont l'exécution aura été prescrite par le maître d'œuvre à l'exclusion de ceux que l'entrepreneur pourrait réaliser de sa propre initiative				
	pour faciliter éventuellement la conduite de son chantier ou pour toute autre raison.				
	- Béton non armé dosé à 250 kg/m³ de ciment CEM II A ou B, y compris coffrages et enduits	m3		225,00 €	
	<ul> <li>Beton non arme dose a 250 kg/m<sup>3</sup> de ciment CEM II A ou B, y compris coffrages et enduits</li> <li>Béton armé dosé à 350 kg/m<sup>3</sup> de ciment CEM II A, B ou C, y compris coffrages, armatures et</li> </ul>			·	
	enduits	m3		450,00€	
	- Béton de tranchée	m3		125,00€	
	6- Fournitures, transport et mise en œuvre matériaux				
3.4					
6.1	Fourniture, transport et mise en œuvre d'enrochements non liés  Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Fourniture, transport et mise en œuvre d'enrochements non liés				
	- dimensions 100/400	Т		39,50 €	
	- dimensions 500/800	Т		45,00 €	

\_\_\_\_\_\_

	CHANTIER:		• Estimation	réalisé par :	
			realise par .		
			• F		
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT
	1 - Travaux préparatoires				
.2	Fourniture et mise en œuvre de matériaux 0/150 pour purge				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Fourniture et mise en œuvre de matériaux 0/150 pour purge, y compris :				
	- la fourniture et la mise en œuvre de grave 0/150,				
	- les piquetages complémentaires,				
	- l'extraction, le chargement, le transport du lieu d'emprunt au lieu de mise en œuvre des				
	matériaux fournis par l'entrepreneur,				
	- le réglage soigné de la surface, l'arrosage éventuel et le compactage méthodique selon les				
	stipulations du GTR (Guide des Terrassements Routiers).				
	- < 50 tonnes	Т		16,00€	
	- de 50 à 200 tonnes	Т		14,50 €	
	- > 200 tonnes	Т		13,00 €	
.3	Fourniture et mise en œuvre de matériaux 0/100				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Fourniture et mise en œuvre de matériaux 0/100, y compris :				
	- la fourniture et la mise en œuvre de grave 0/100,				
	- les piquetages complémentaires,				
	- l'extraction, le chargement, le transport du lieu d'emprunt au lieu de mise en œuvre des				
	matériaux fournis par l'entrepreneur, - le réglage soigné de la surface, l'arrosage éventuel et le compactage méthodique selon les				
	stipulations du GTR (Guide des Terrassements Routiers).				
	- < 50 tonnes	Т		16,80 €	
	- de 50 à 200 tonnes	Ť		15,30 €	
	- > 200 tonnes	Т		13,80 €	
.4	Fourniture et mise en œuvre de matériaux 0/63	'		13,00 €	
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Fourniture et mise en œuvre de matériaux 0/63, y compris :				
	NF P 11300),				
	- les piquetages complémentaires,				
	- l'extraction, le chargement, le transport du lieu d'emprunt au lieu de mise en œuvre des				
	matériaux fournis par l'entrepreneur,				
	- le réglage soigné de la surface, l'arrosage éventuel et le compactage méthodique selon les				
	stipulations du GTR (Guide des Terrassements Routiers).				
		_			
	- < 50 tonnes	T –		17,20 €	
	- de 50 à 200 tonnes	Т		15,70 €	
	- > 200 tonnes	Т		14,20 €	
	Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière grave non traité 0/20 de type B				
5.5	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
5.5					
.5	Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière, y compris réglage et compactage aux				
.5	Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière, y compris réglage et compactage aux cotes du projet.				
.5	cotes du projet.	т		52 75 <i>6</i>	
.5	cotes du projet <50 tonnes	T		52,75 € 45.00 €	
.5	cotes du projet.  - <50 tonnes - de 50 à 100 tonnes	T		45,00€	
.5	cotes du projet.  - <50 tonnes - de 50 à 100 tonnes - de 100 à 150 tonnes	T T		45,00 € 29,00 €	
.5	cotes du projet.  - <50 tonnes - de 50 à 100 tonnes - de 100 à 150 tonnes - de 150 à 200 tonnes	T T T		45,00 € 29,00 € 23,50 €	
	cotes du projet.  - <50 tonnes - de 50 à 100 tonnes - de 100 à 150 tonnes - de 150 à 200 tonnes - > 200 tonnes	T T		45,00 € 29,00 €	
	cotes du projet.  - <50 tonnes - de 50 à 100 tonnes - de 100 à 150 tonnes - de 150 à 200 tonnes - > 200 tonnes  Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière grave non traité 0/31,5 de type A	T T T		45,00 € 29,00 € 23,50 €	
	cotes du projet.  - <50 tonnes - de 50 à 100 tonnes - de 100 à 150 tonnes - de 150 à 200 tonnes - > 200 tonnes  Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière grave non traité 0/31,5 de type A  Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :	T T T		45,00 € 29,00 € 23,50 €	
	cotes du projet.  - <50 tonnes - de 50 à 100 tonnes - de 100 à 150 tonnes - de 150 à 200 tonnes - > 200 tonnes  Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière grave non traité 0/31,5 de type A  Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière, y compris réglage et compactage aux	T T T		45,00 € 29,00 € 23,50 €	
	cotes du projet.  - <50 tonnes - de 50 à 100 tonnes - de 100 à 150 tonnes - de 150 à 200 tonnes - > 200 tonnes  Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière grave non traité 0/31,5 de type A  Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :	T T T		45,00 € 29,00 € 23,50 €	
	cotes du projet.  - <50 tonnes - de 50 à 100 tonnes - de 100 à 150 tonnes - de 150 à 200 tonnes - > 200 tonnes  Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière grave non traité 0/31,5 de type A  Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière, y compris réglage et compactage aux cotes du projet.	T T T T		45,00 € 29,00 € 23,50 € 21,00 €	
33.6	cotes du projet.  - <50 tonnes - de 50 à 100 tonnes - de 100 à 150 tonnes - de 150 à 200 tonnes - > 200 tonnes  Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière grave non traité 0/31,5 de type A  Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière, y compris réglage et compactage aux	T T T		45,00 € 29,00 € 23,50 €	

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux		I		
	CHANTIER:		• Estimatif réalisé par :		
			• Fait le :		
٧°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
	- de 150 à 200 tonnes	T		22,50 €	
	- > 200 tonnes	T		20,00€	
5.7	Fourniture et mise en œuvre de tout-venant 0/20 à 0/40				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière, y compris réglage et compactage aux cotes du projet.				
	- <50 tonnes	Т		49,50 €	
	- de 50 à 100 tonnes	T		42,50 €	
	- de 100 à 150 tonnes	T		26,50 €	
	- de 150 à 200 tonnes	T		21,00 €	
	- > 200 tonnes	T			
		1		18,50 €	
5.8	Fourniture et mise en œuvre de tout-venant 0/50 à 0/70  Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière, y compris réglage et compactage aux cotes du projet.				
	- <50 tonnes	T		49,00€	
	- de 50 à 100 tonnes	T		42,00 €	
	- de 100 à 150 tonnes	T		26,00 €	
	- de 150 à 200 tonnes	T		20,50 €	
				•	
.9	- > 200 tonnes  Fourniture et mise en œuvre de tout-venant 0/80 à 0/100	T		18,00 €	
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière, y compris réglage et compactage aux cotes du projet.				
	- <50 tonnes	T		49,00€	
	- de 50 à 100 tonnes	T		42,00 €	
	- de 30 à 150 tonnes	T		26,00 €	
	- de 150 à 200 tonnes	T		20,50 €	
	- > 200 tonnes	T		18,00 €	
.10	Fourniture et mise en œuvre de pierre 20/40  Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière, y compris réglage et compactage aux cotes du projet.				
	- <50 tonnes	Т		51,00€	
	- <50 toffries - de 50 à 100 tonnes	T		51,00 € 44,00 €	
	- de 100 à 150 tonnes	T		28,00 €	
	- de 150 à 200 tonnes	T		22,50 €	
	- > 200 tonnes	T		20,00€	
.11	Fourniture et mise en œuvre de pierre 40/70				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend : Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière, y compris réglage et compactage aux cotes du projet.				
	- <50 tonnes	T		51,00€	
	- de 50 à 100 tonnes	T		44,00 €	
	- de 100 à 150 tonnes	T		28,00 €	
	- de 150 à 200 tonnes	T		22,50 €	
		T			
4.0	- > 200 tonnes	1		20,00€	
12	Récupération et évacuation de matériaux issue de travaux divers  Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :  Récupération et évacuation de matériaux issue de travaux divers				
	recuperation of evacuation de matematik issue de travaux divers				

	CHANTIER:		• Estimatif	réalisé par :	
			• Fait le :		1
				• Fait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>	_			
	- matériaux en enrobés	T		6,00€	
	- béton et béton armé	T		6,00€	
.13	Fourniture de gravats				
	Ce prix s'applique à la tonne. Il comprend :				
	Fourniture et mise en œuvre de matériaux de carrière, y compris réglage et compactage aux				
	cotes de projet. Mélange de terre/pierre (40 %T.V. 60 % grave 20/40), compris terrassement, mélange terre et pierre, préparation de sol et engazonnement				
	melange terre et pierre, preparation de soi et engazonnement	Т		48,00 €	
		'		48,00 €	
	7 - Tranchés et fourreaux pour réseaux souples				
.1	Dossier technique				
	Ce prix s'applique au forfait, il comprend :				
	- Les demandes des DICT auprès des administrations				
	- L'établissement des plans d'exécutions compris l'intégration du réseau basse tension				
	- la fourniture des notes de calcul pour l'éclairage public dans le respect des normes				
		forfait		800,00€	
7.2	Terrassement				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire, il comprend :				
	Tous travaux de terrassement pour réseaux souples				
	- le sciage de la chaussée et/ou du trottoir				
	- l'ouverture de la tranchée, profondeur et largeur selon les besoins et les normes en vigueurs				
	- le réglage du fond de fouille				
	- l'épuisement des eaux				
	- la dépose et repose de bordures et/ou caniveaux				
	<ul> <li>la fourniture et la mise en œuvre de sable 0/3 agrée pour l'enrobage des réseaux sur une hauteur de 30 cm</li> </ul>				
	- le remblaiement de la tranchée y compris le compactage par couche de 0,20 m				
	- l'évacuation des déblais en excès dont le lieu de dépôt est à la charge de l'entreprise				
	- tranchée longitudinale largeur 60 cm	ml		35,00 €	
	- tranchée longitudinale largeur 80 cm	ml		45,00 €	
	- tranchée transversale largeur 40 cm	ml		40,00 €	
	- tranchée réalisée à la main			155,00 €	
7.3	Fourreau TPC	ml		100,00 €	
	Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend :				
	- La fourniture et pose de fourreau TPC rouge y compris aiguillage				
	- TPC diamètre 63 mm	ml		8,00€	
	- TPC diamètre 90 mm	ml ml		10,00 €	
	- TPC diamètre 110 mm	ml ml			
	- TPC diamètre 160 mm	ml ml		12,00 € 15,00 €	
7.4		ml		15,00€	
7.4	Grillage avertisseur  Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend :				
	- la fourniture et la pose de grillage avertisseur rouge				
		ml		0,30 €	
7.5	Fourreau diamètre 45x1,8			·	
	Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend : La fourniture et pose unitaire au  en faisceau de fourreaux gris aiguillés posés sur peignes				
		ml		28,00€	
7.6	Grillage avertisseur				
	Ce prix s'applique au mètre linéaire. Il comprend : - la fourniture et la pose de grillage avertisseur vert				

------

Page : 28/ 30

Imprimé le : 23/07/2024

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux		ı	ı	
	CHANTIER:		• Estimatif réalisé par :		
			• Fait le :		
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
7.7	Raccordement de fourreaux				
	Ce prix s'applique à l'unité. Il comprend :				
	Le raccordement ou la reprise de fourreaux en attente				
		U		100,00€	
7.8	Réfection de tranchée selon la nature				
	Ce prix s'applique au m². Il comprend :				
	Tous travaux de réfection de tranchées pour réseaux souples				
	La réfection des tranchées dans la structure existante				
	- le sciage des bords de la tranchée				
	- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave non traitée GNT 0/20 sur 30 cm				
	- la fourniture et la mise en œuvre de l'émulsion de bitume				
	- la fourniture, le transport et le répandage du gravillon gris 4 / 6,3 + 2 / 4				
	- la fourniture et la mise en œuvre de BBSG 0/10				
	- la fourniture et la mise en œuvre de BB 0/6				
	- réfection bicouche	m²		32,30 €	
	- réfection enrobés 0/6	m²		44,00 €	
	- réfection enrobés 0/10	m²		43,00 €	
	9 - Création d'un bateau pour accessibilité				
9.1	Création d'un bateau pour accessibilité				
	Ce prix s'applique au forfait, il comprend :				
	La réalisation d'un bateau pour accessibilité selon le schéma type et pour une largeur de trottoir				
	de 1,50 m. En cas de surface complémentaire il sera fait application du prix 3.2  - La dépose des bordures ciment avec évacuation compris toutes sujétions.				
	- La dépose des bordules clinent avec évacuation compris toutes sujetions.  - L'élimination des déchets s'effectuera dans le respect d'une démarche environnementale				
	- la pose des bordures ciment				
	- la confection des joints de dilatation				
	- le décaissement sur 20 cm avec évacuation				
	- la fourniture et mise en œuvre de GNT B 0/31,5				
	- la couche d'accrochage à l'émulsion acide 69%				
	- la fourniture et mise en œuvre selon la norme NF P98-150 de BB 0/6 sur 4 cm				
		forfait		2 250,00 €	
	<u>10 - Plans</u>				
0.1	Plan relevé topographique AUTOCAD				
	Ce prix s'applique à l'heure, il comprend : Intervention d'un géomètre pour le relevé de l'existant et remise sous format DWG				
	intervention d'un géometre pour le releve de rexistant et remise sous format DWG	heure		75,00€	
10.2	Plan d'exécution AUTOCAD suivant plan projet	Heule		7 0,00 €	
. 0.2	Ce prix s'applique au forfait, il comprend :				
	L'établissement du plan d'exécution au format DWG à partir du plan projet fourni par le maître				
	d'ouvrage				
		forfait		300,00€	
10.3	Plan projet AUTOCAD suivant relevé topographique du géomètre				
	Ce prix s'applique à l'heure, il comprend :				
	La réalisation du plan projet au format AUTOCAD à partie du relevé topographique du géomètre				
	aui core fourni à l'entroprice	Ī			
	qui sera fourni à l'entreprise				
	- profil en long				
	- profil en long - profils en travers				
	- profil en long				
	- profil en long - profils en travers - l'obtention du visa du maître d'œuvre	heure		75,00€	
10.4	- profil en long - profils en travers - l'obtention du visa du maître d'œuvre  Plan de récolement	heure		75,00 €	
10.4	- profil en long - profils en travers - l'obtention du visa du maître d'œuvre	heure		75,00 €	

	BPU pour travaux sur les chaussées et réseaux				
	CHANTIER:			réalisé par :	
				ait le :	
N°	Désignation de la nature des travaux et fournitures	Unité	Quantité	Prix marché	Total (HT)
	<u>1 - Travaux préparatoires</u>				
	- les cotes NGF, tampons et radiers				
	- le plan au format DWG				
	- un jeu de deux plans papier				
	- les plans de recollement seront relevés en classe A et géoréférencés				
	http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-				
	presentation/userfile?path=/fichiers/brochures/Reformereseaux_Maitresdouvrage.pdf	forfait		450,00 €	
		Torrait		430,00 €	
	<u>11 - Rabais</u>				
11.1	Rabais consenti en fonction du volume financier de la commande				
	pour une commande ≥ 5 000 € et < 10 000 € HT	%		1,00%	
	pour une commande ≥ 10 000 € et < 20 000 € HT	%		2,00%	
	pour une commande ≥ 20 000 € et < 50 000 € HT	%		3,50%	
	pour une commande ≥ 50 000 HT	%		5,00%	
	TOTAL HORS TAXE :				
-		TAXE 20% :			
-		7	TOTAL TT	C:	

\_\_\_\_\_