Plan Local d'Urbanisme intercommunal

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800

DOCUMENT APPROUVE

5. Annexes

5.1.1 Liste des servitudes d'utilité publique

Pièce n°5.1.1

Élaboration prescrite le 04/06/2018

Dossier arrêté le 15/07/2024

PLUi approuvé le 07/04/2025

Vu pour rester annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 07/04/2025

Tableau des servitudes sur la Communauté de Communes Altitudes 800 :

Code	Catégorie des servitudes	Texte de référence	Service gestionnaire
AC1	Servitude de protection des monuments historiques classés ou inscrits	Code du patrimoine – Titre II, Livre VI (partie législative) Loi n°2016-925 du 7 Juillet 2016 (Art. 75)	**Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine** 7 rue Charles Nodier 25043 BESANCON CEDEX
AS1	Servitude attachée à la protection des eaux potables	Code de l'environnement (L215-13) Code de la Santé Publique (art. L.1321-2, L1321-2-1, R1321-6 et suivants)	**Agence Régionale de Santé Bourgogne- Franche-Comté** La City 3 avenue Louise Michel 25044 BESANCON cedex
EL7	Servitudes attachées à l'alignement des voies nationales, départementales ou communales	Articles L112-1 à L112-8, L123-6, L123-7, L 131-4, L131-6, L141-3, R112-1 et suivants, R123-3 et suivants, R131-3 et suivants, R141-4 et suivants du code de la voirie routière	**Conseil Départemental du Doubs** **Mairie**
I4	Servitude relative au transport d'énergie électrique	Loi du 15 juin 1906 modifiée (art12 et 12bis) Loi de finances du 13 juillet 1925 (art 298) Loi 46-628 du 8 avril 1946 modifiée (art 35) Décret 67-886 du 6 octobre 1967 (art 1 à 4) Décret 70-492 du 1er juin 1970 modifié	**RTE** **Groupe Maintenance Réseaux Bourgogne** **Le Pont Jeanne Rose** **71210 ECUISSES**
PT3	Réseau de télécommunication (non reporté sur le plan des servitudes)	Art. L45-9, L48, R20-55 à R 20-62 du code des postes et des communications électroniques	**Orange** **UPR/NE Pôle Réglementation et foncier** **7 rue Joliet** **BP 88007** **21080 DIJON Cedex 09**

Les arrêtés de protection des captages d'eau potables ont été reportés en annexe du rapport de présentation tome 1.

Appellation complète et niveau de tension des **servitudes I4** sur les communes de la CCA800. Nom et tension des lignes électriques sont aussi reportés sur les plans de servitudes.

Arc-sous-Montenot
Liaison souterraine 63kV N0 1 FRASNE - MELINCOLS
Ligne aérienne 225kV N0 1 CHAMPAGNOLE - SAONE
Bians-les-Usiers
Ligne aérienne 400kV N0 1 FRASNE - MAMBELIN
Ligne aérienne 63kV N0 1 FRASNE - PONTARLIER
Gevresin
Ligne aérienne 225kV N0 1 CHAMPAGNOLE - SAONE
Goux-les-Usiers
Ligne aérienne 400kV N0 1 FRASNE - MAMBELIN
Ligne aérienne 63kV N0 1 MOUTHIER-PONTARLIER
Sombacour
Ligne aérienne 400kV N0 1 FRASNE - MAMBELIN
Ligne aérienne 63kV N0 1 FRASNE - PONTARLIER
Villeneuve-d'Amont
Ligne aérienne 225kV N0 1 CHAMPAGNOLE - SAONE
Villers-sous-Chalamont
Liaison souterraine 63kV N0 1 FRASNE - MELINCOLS

Les plans des EL7, fournis par le département du Doubs sont reportés ci-après à l'échelle des villages concernés.

DESCRIPTION DES ALIGNEMENTS

Les alignements en deçà et au delà de la traverse seront tracés parallèlement à l'axe de la chaussée et distants de 5 mètres du dit axe.

1—3 Alignement ayant son origine au bord intérieur de la parcelle numéro 1 à 0 m. 65 au nord de cet angle, passant par l'angle côté de Lausanne de la maison numéro 9 et se prolongeant au delà de 20 m. 65.


2—4 Alignement parallèle à l'alignement 1—3 et à 10 mètres de distance.

3—5 Alignement partant du sommet 3 et aboutissant sur la façade ouest de la maison numéro 21 à 2m60 de l'angle, mesurés sur cette façade.

4—6 Alignement parallèle à l'alignement 3—5 et à 10 mètres de distance.

6—8 Alignement passant à 10 mètres du sommet 5 et aboutissant à l'angle, côté de Lausanne, du mur de la parcelle numéro 58, avec pan coupé dont les côtés sont égaux à la distance de l'alignement à l'angle de l'aisance numéro 46, pour raccordement du chemin des Bois brûlés.

5—7 Alignement parallèle à l'alignement 6—8 et à 10 mètres de distance. Le raccordement du premier bord de l'ancien chemin de Villers se fera en prolongeant le mur du jardin numéro 33 jusqu'à l'alignement 5—7. Un pan coupé de 7 mètres de côté établira le raccordement du deuxième bord.



ARC-S-MONTEN

Arc-sous-Montenot
Le Commune
17
P.1E.S.
CHALET

P.B.1E.S.
Habitation
1

Poulain Charles
Pré
15

Rue des Deux Croix

Prémas frères
Jardin
19

P.1E.M.
Auberge
21

Jeunet Albin
P.B.E.
Habitation
23

Jardin
13
Jardin
14
Jardin
16
Jardin
12

Chambelland
Mervan Joseph
Mervan Hélie
18
Chasal
20
Jardin
Mervan
Jardin
28

P.OE.S.
Habitation
26

Commencal
Fontaine
R. 722
6

(647.29) Ancien chemin de Salins ou Rue de l'église

P.B.E.S.
Culture
Prémas frères
33

P.OE.S.
Culture
Jousfroy veuve
36

J.
32

Ruelle

Richardet Flavien
Jardin
30

Prémas Charles
Culture
37
Pré
35
Jeunet Albin
Jardin
33
Maison 39 Absence
650.06

Ancien chemin de Villers
7.00
7.00

P.OE.S
Charles
Culture
Prémas
Jardin
45
J.
Chapoy frères
44
J.
Louvot
43
Verger
Absence
49
P.1E.M.
Culture
51

Rue des Bois Brulés

P.B.1E.S.
Culture
Rigod Dijonnais
48
Hangar
46
50
Pré
Chapoy frères
Pré
54
Jardin
Louvot Veuve
Tilleul
D. 0.4
Jardin
Prémas frères
42
Absence
(648.42)

Echelle de 0m002 pour 1m00 (1/500)
10 5 0 10 20 30 40 50 60

OT

illard notaire à Besançon

Guinchard Emile — P.I.E.S Habitation 59 — Jules

Poulain Vve Aimé

Pré

Jardin 63

Aisance 61

Pré 55

Pré 65

Terre

Bataillard notaire à Besançon

Bataillard

Terre 67

69 Défruit

71 Communal

P. V. h. = 0.8

P. V. h. = 0.8

P. V. h. = 0.3

XII Côté de Lausanne

XIIc

X

XI

Pré 58

Pré 58

Bataillard notaire à Besançon

Bataillard notaire à Besançon

R.722 — Oratoire — Tilleuls D.0.2

Arc-sous-Montenol

la Commune

80 90 100m



Conseil Général du Doubs

Séance du 16 avril 1870

LE CONSEIL GÉNERAL APPROUVE LE TRACE DES ALIGNEMENTS ET LA TRAVERSE DE ARC-S-MONTENOT TELS QU'ILS SONT INDIQUÉS AU PLAN CI-CONTRE PAR LES LIGNES ROUGES.

Certifié conforme

Besançon le 26 Novembre 1870

Pour le Préfet

Le secrétaire général

DÉPARTEMENT
DU
DOUBS

COMMUNE
DE
BIANS-LES UZIERS

ARRONDISSEMENT
DE
PONTARLIER

CIRCONSCRIPTION
DE

Service Vicinal

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N°48 DE
Champagnole à Neuchâtel

PLAN
de la traverse de
BIANS-LES-UZIERS

Echelle de 0°002 p/° ($\frac{1}{500}$)

LÉGENDE EXPLICATIVE

Notations pour les constructions

B Constructions en bois
P Constructions en pierres ou moellons.
PT Constructions en pierres de taille
OE Rez-de-chaussée
1E Maison à un étage
2E Maison à deux étages &c.
S Construction solide
M Construction médiocre
V Construction en état de vétusté

Notations complémentaires pour les murs de clôture et de soutènement.

P à pierres sèches
P= avec mortier de chaux et de sable
PT en pierres de taille
C avec crépis ou enduits

L'ouverture des Ponts et Aqueducs est indiquée par O =
La hauteur des murs par h =
La position des repères de nivellement est indiquée par ce signe ⊕

Les limites des parcelles et les contours des constructions sont représentés par des lignes noires pleines. Les différentes natures de culture dépendant d'une même propriété, sont séparées par des traits interrompus.

Les teintes gris-noir représentent les constructions. Les eaux sont figurées en bleu. Les haies en vert.

En un mot le noir se rapporte à l'état actuel. Les projets sont indiqués par des lignes rouges. Les teintes jaunes indiquent les parties à céder à la voie publique. Les teintes roses indiquent les parties à céder aux riverains.

Ce signe (⟶) indique une direction. Ce signe (⟷) placé sur une ligne indique que les deux parties séparées par cette ligne sont au même propriétaire.

Vu et présenté par l'Agent-voyer en Chef soussigné
A Besançon le 24 Mars 1891
Signé : Hautefeuille

Imp. Autog. E. Godiroy, 71, boulevard Ornano

Conseil Général du Doubs

Séance du 27 Avril 1892

LE CONSEIL GÉNÉRAL APPROUVE LE TRACÉ DES ALIGNEMENTS DE LA TRAVERSE DE BIANS - LES - USIERS TELS QU'ILS SONT INDIQUES AU PLAN CI-CONTRE PAR LES LIGNES ROUGES.

Certifié conforme

BESANÇON le 7 Avril 1893

Le Secrétaire général

DESCRIPTION DES ALIGNEMENTS

Alignements en deçà et au-delà de la traverse : Seront tracés parallèlement à l'axe de la chaussée et distants de 5 mètres de cet axe.

1—3 Alignement de la première et de la dernière partie droite du mur du cimetière conservé, et se prolongeant au delà jusqu'à la rencontre de la limite des parcelles n·· 3 et 5.

2—4 Alignement passant à 10 mètres du sommet 1 et aboutissant au premier angle sur le chemin, du mur du jardin n· 4.

4—6 Alignement du mur des parcelles n·· 4 et 10 conservé, et se terminant au dernier angle de ce mur.

3—5 Alignement partant du sommet 3 et aboutissant à l'angle, côté de Champagnole, de la maison d'Ecole n· 19.

6—8 Alignement partant du sommet 6, et se continuant parallèlement à l'alignement 3—5, jusqu'à la rencontre de la porte de la cour n· 16, avec pan coupé suivant les indications du plan pour le raccordement du chemin du Coin du Dessus.

10—12 Alignement ayant son origine au point de tangence de la courbe du mur du jardin n· 28, suivant les façades de la maison n· 30 et du mur des cours n· 32 et 34, se prolongeant au-delà jusqu'à l'alignement 12—14.


Le raccordement avec le chemin de la Chenaux se fera suivant les constructions actuelles.

5—7 Alignement partant du sommet 5, et se continuant parallèlement à l'alignement 12—14, jusqu'à la rencontre du prolongement de la face extérieure du mur attenant au lavoir n· 27, avec pan coupé de 5 mètres de côtés pour le raccordement avec le chemin du Coin du Bois.


9—11 Alignement passant par le premier angle de la maison n· 53 et par le premier angle de la remise n· 59, se terminant à 74 mètres au-delà et ayant son origine à 20 m.20 en arrière du premier point de rattachement avec pan coupé de raccordement selon les indications du plan.

12—14 Alignement parallèle à l'alignement 9—11 et à 10 mètres de distance.

Côté de Champagnole



BIANS-LES-UZIERS



rue Ephraïm
BIES
Culture
47

GOUX

Communal
51

Dagain et Consorts
P.1E.S
Habitation
53

Dagain et Consorts

Jardin
55

Lafontaine Charles
Jardin
57
P.B.IE.S.
59 61 Culture

Pré
63

Cordier Eloi
Pré
65

74.00

Pré

B.T.
46 Rente

Fossé
XI
48
Pré

Weiber Léonie

Frêne J.04
Arsance 50
Fossé
XII
56
Pré

Dagain et Consorts

Jardin
52

54
P.OE.S
Habitation

Dorrier Marie

Cordier Eloi
Pré

J.01
J.01
67 Culture
11

Fossé Frêne J.01 Fossé Peuplier
XIII
Côté de Neuchâte

Laéthier César à Goux
Pré 66
68
Pré
14

Descouvière Marie Vve Bolle

DÉPARTEMENT
DU
DOUBS

COMMUNE
DE
CHAPELLE D'HUIN

ARRONDISSEMENT
DE
PONTARLIER

CIRCONSCRIPTION
DE

1/500e

Service Vicinal

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 48 DE

Champagnole à Neuchâtel

PLAN
de la traverse de
CHAPELLE D'HUIN

Echelle de 0m002 p/m ($\frac{1}{500}$)

Imp Annoy E. Geoffroy 71, boulevard Ornano

LÉGENDE EXPLICATIVE

Notations pour les constructions

B Constructions en bois
P Constructions en pierres ou moellons
PT Constructions en pierres de taille
OE Rez-de-chaussée
1E Maison à un étage
2E Maison à deux étages &c.
S Construction solide
M Construction médiocre
V Construction en état de vétusté

Notations complémentaires pour les murs de clôture et de soutènement.

P à pierres sèches
Pm avec mortier de chaux et de sable
PT en pierres de taille
C avec crépis ou enduits

L'ouverture des Ponts et Aqueducs est indiquée par O =
La hauteur des murs par h =
La position des repères de nivellement est indiquée par ce signe ⊕

Les limites des parcelles et les contours des constructions sont représentés par des lignes noires pleines. Les différentes natures de culture dépendant d'une même propriété, sont séparées par des traits interrompus.

Les teintes gris-noir représentent les constructions. Les eaux sont figurées en bleu. Les haies en vert.

En un mot le noir se rapporte à l'état actuel. Les projets sont indiqués par des lignes rouges. Les teintes jaunes indiquent les parties à céder à la voie publique. Les teintes roses indiquent les parties à céder aux riverains.

Ce signe (⟶) indique une direction. Ce signe (⟶) placé sur une ligne indique que les deux parties séparées par cette ligne sont au même propriétaire.

Vu et présenté par l'Agent-voyer en Chef soussigné
A Besançon le 11 Juin 1889

DESCRIPTION DES ALIGNEMENTS

Les alignements en deçà de la traverse seront tracés parallèlement à l'axe de la chaussee et distants de 5m00 du axe.

2—4 Alignement passant par le premier angle de la maison nº 6 et à 7m00 du deuxième angle de la maison, nº 10, m rés suivant le prolongement de la façade, se prolongeant en avant jusqu'à la rencontre de l'alignement 4—6 en arrière de 20m50 de l'angle de la maison nº 6, sommet 2.

1—3 Alignement parallèle à 10m00 de celui opposé 2—4.

3—5 Alignement longeant la façade sur le chemin du mur joignant le jardin nº 7 se prolongeant en avant jusqu'à la r contre de l'alignement 5—7 et en arrière jusqu'à son intersection avec celui 1—3.

4—6 Alignement parallèle à 10m00 de celui opposé 3—5.

Aux sommets 3 et 4, il sera établi des pans coupés comme l'indique le plan.

5—7 Alignement longeant le pan coupé de la maison nº 10, passant par le premier angle du hangar nº 27, se prolonge en avant jusqu'à la rencontre de l'alignement 7—9 et en arrière jusqu'à son intersection avec celui 3—5.

6—8 Alignement parallèle à 10m00 de celui opposé 5—7.

A la rencontre du chemin des Cély et aux sommets 7 et 8, il sera établi des pans coupés suivant les mesures du p

8—10 Alignement passant par l'angle le plus près du chemin de la maison nº 38, aboutissant au 1er angle du mur de clô de l'ancien cimetière, sommet 10 et se continuant en arrière jusqu'à la rencontre de l'alignement 6—8.

7—9 Alignement parallèle à 10m00 de celui opposé 8—10.

10—12 Alignement partant du sommet 10, longeant le mur de l'ancien cimetière, et se terminant au dernier angle de ce r sommet 12.

9—11 Alignement parallèle à 10m00 de celui opposé 10—12.

11—13 Alignement passant à 10m00 normalement du sommet 12, et aboutissant au premier angle de la maison nº 65, s met 13.

12—14 Alignement parallèle à 10m00 de celui opposé 11—13.

A la rencontre du chemin de Bulle, pans coupés comme l'indique le plan.

13—15 Alignement partant du sommet 13 et aboutissant sur la façade des maisons numéros 101 et 103, à la séparation ces deux maisons, sommet 15.

14—16 Alignement passant à 10m00 normalement du sommet 13 et aboutissant au 2e angle de la maison nº 86, sommet

16—18 Alignement partant du sommet 16, passant à 10m00 normalement du sommet 15 et se terminant à la rencontre l'alignement 18—20.

15—17 Alignement partant du sommet 15 et aboutissant sur le bord extérieur du mur de clôture du jardin nº 14, au c que forme ce mur.

18—20 Alignement parallèle à 10m00 de celui opposé 15—17.

17—19 Alignement partant du sommet 17, longeant la première partie droite du mur joignant le pré nº 113 et se terminan delà à la rencontre de l'alignement 19—21.

20—22 Alignement parallèle à 10m00 de celui opposé 17—19.

19—21 Alignement touchant la façade des maisons nos 125 et 129 à la limite de ces deux maisons, se terminant à l'an côté de Neuchâtel du dernier angle du mur de la parcelle nº 133, sommet 21 et se prolongeant en arrière jus la rencontre de l'alignement 17—19.

22—24 Alignement parallèle à 10m00 de celui opposé 19—21.

Aux sommets 19 et 22, ainsi qu'à la rencontre du chemin, il sera établi des pans coupés comme l'indique le pl

21—23 Alignement de 30m70 de longueur, partant du sommet 21, et aboutissant sur le bord extérieur du mur joignan pré nº 135.

24—26 Alignement parallèle à 10m00 de celui opposé 21—23.

Les alignements au delà de la traverse seront tracés parallèlement à l'axe de la chaussée et distants de 5m00 du dit

Côté de Champagnole

Chapelle d'Huin la Commune

Communal

Pré

Gachot Flavien

Jardin

P.2E.S.

Habitation

R.743

Gourdier Félicien

Pré

Fagot Delphin

Parrod Pierre Gemire

Auberge

P.1E.S.

Jardin

Communal

P.1E.S.

Chalet

Citerne

Jardin

Gourdier Félicien

Jardin

P.0E.S.

Culture

Guignard Gendant

Chapelle d'Huin la C

Avance

P.0E.S.

Culture

Guignard Veuve

Gachot Flavien

Chapelle d'Huin la Commune

Communal

Fourrier

Avance

Fourrier

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

2

3

4

5

6

10.00

10.00

20.50

CH

Gachot Elisé
Pré
111.56
Chemin de Gély
Communal
Collis
Jardin 23
P.0E.M. Culture
Gachot Elisé
P.1E.S. Culture
Gourbet Claude Protade
Aisance
Gihone
Aisance 33
Aisance 31
Chemin
Gourbet Claude Protade
Pré
Chemin
Vieux chemin
Pré 17
P&B.1E.M. Culture
Faget Esther vve Renaud 41
P&B.0E.M. Culture
Renaud Emile vieux 43
Descourrière Louis
Culture
P&B.0E.S. 53
Jardin 49
Jardin 51
Jardin
Aisance 55
Jardin 57
Fumier 59
Beuret Henri
Culture
P&B.1E.M. 58
Jardin 44
VIII
10.00
8
IX
10.00
Communal 26
Jardin 30
Jardin et Gourdier fils
Gachot Elisé
32
34
Fumier
Grillon Emile avocat à Tuul
P.1E.S. 38 Culture
40
R.744
Poids public
46
XI
10
XII
Ancien cimetière
Eglise
Chapelle-d'Huin la Commune
44
Rue
111.91
Grillon Emile avocat à Ver
42
Jardin
11
10.00
12
XIII
XIV
XV
14
10.00
P&B.0E.M. Culture 52
Parrod Cesaire
54
P&B.0E.M. Culture
Gros Jules Raymond 56
P.0E.S. Culture
Vieille Adolphe
Chemin
Chemin de Bulle
116.49
P.1E.S. Auberge
Garnier
P&B.0E.M. Culture
50
40 5 0

CHAPELLE D'HUIN

Echelle de 0m002 pour 1m00 (1/500)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Côté de Neuchâtel

Descourvière Chartier

Pré 135

Gachot Gustave Jardin 133

Pré 131

P.B.OE.M. Culture Poulain 129

P.B.OE.M. Culture Jeanmin Jules 128

P.B.OE.M. Culture Jeanmin Emile 127

Passage

Jardin 115

Dépôt 114

Pré 113

Jardin 111

Grevet

Grand Claude Joseph les frères Culture P.1E.S. 119

Jardin 111

17

19

22

20

Talweg

Pré 114

Fontaine

Aisance 112

Jardin

Renaud Emile jeune

Vieille Félicie Vve Renaud

Passage

P.B.OE.M. Culture Gros Emile 106

P.B.OE.M. Culture 105

Jeanmin Edouard

Pré 116

P.B.OE.M. Culture Renaud Emile jeune

P.B.OE.V. Culture Descourvière Charles

Pré 118

Chemin

Ferme 120

Arsène

Fagé

23

24

21

26

XXVII

XXVI

XXV

XXIV

XXIII

XXII

XXI

XX

Conseil Général du Doubs

Séance du 21 Août 1890

LE CONSEIL GÉNÉRAL APPROUVE LE TRACÉ DES ALIGNEMENTS DE LA TRAVERSE DE CHAPELLE D'HUIN TELS QU'ILS SONT INDIQUÉS AU PLAN CI-CONTRE PAR LES LIGNES ROUGES.

Certifié conforme

Besançon le 30 Août 1890

Pour le Préfet

Le secrétaire général

N 473

DÉPARTEMENT
DU
DOUBS

COMMUNE
DE
Labergement-du-Navois

ARRONDISSEMENT
DE
Besançon

CIRCONSCRIPTION
DE

SERVICE VICINAL.

Chemin de
GRANDE COMMUNICATION N° 9

de

Besançon à Boujailles

SERVICE VICINAL DU DOUBS
Reçu A N° 9100
Le 1er mai 1926
L'INGÉNIEUR EN CHEF

PLAN D'ALIGNEMENTS

de la traverse de

Labergement-du-Navois

Dressé par l'Agent-Voyer ~~d'Arrondissement~~ Cantonal.

A Amancey, le 3 mai 1926

Vérifié et présenté par l'Agent-Voyer en Chef,

Besançon, le 4 MAI 1926 *192*

Le Préfet du Doubs certifie que ce plan a été homologué par délibération du Conseil Général en date du 13 SEPT 1926

Besançon, le 25 OCT 1926 *192*

POUR LE PRÉFET DU DOUBS :
Le Conseiller de Préfecture délégué,

PRÉFECTURE DU DOUBS

Échelle de 2 millimètres par mètre $\left(\frac{1}{500}\right)$

Description des alignements.

En deçà de la traverse, les alignements seront tracés parallèlement à l'axe de la chaussée, et distants de 5 mètres dudit axe.

2-4 Alignement partant du somt 2 situé au droit de l'origine du talus de déblai du chemin, à 5m.00 de l'axe de la chaussée et aboutissant au somt 4 situé à 25m.00 de l'angle N-O de la maison n°6, dans le prolongement de la façade N de ladite maison.

1-3 Alignement parallèle à 10m.00 de celui opposé 2-4.

4-6 Alignement et limite de voirie vicinale aboutissant à l'angle N-O de la maison n°6.
L'intersection avec le chemin de défruit se fera comme l'indique le plan.

3-5 Alignement parallèle à 10m.00 de celui opposé 4-6.

6-8 Alignement et limite de voirie vicinale, passant par un pt A situé à 1m.70 de l'angle N-E de la maison n°6, dans le prolongement de la façade Est de ladite maison, et se terminant à 21m.50 au delà, somt 8.
L'intersection avec le chemin d'accès se fera comme l'indique le plan.

5-7 Limite de voirie vicinale parallèle à 10m.00 de l'alignement opposé 6-8.

8-10 Alignement aboutissant à l'angle N-O de la remise n°18, somt 10.

10-12 Alignement suivant la façade de la remise n°18.

7-9 Alignement suivant le pied du mur de clôture du jardin n°5 et aboutissant au somt 9 situé dans le prolongement de la façade Est de la remise n°18.

12-14 Alignement aboutissant à l'angle N-E de la maison n°22, somt 14.

9-11 Alignement et limite de voirie vicinale aboutissant à l'angle N-O de la maison n°23, somt 11.
Les raccordements avec les chemins de défruit et de l'Eglise se feront à l'Ouest par un pan coupé encadrant le pont-bascule, et à l'Est par une ligne brisée comme l'indique le plan.

11-13 Alignement aboutissant à l'angle S-O de la maison n°23, somt 13.

14-16 Alignement aboutissant au somt 16 situé à 10m.00 du somt 13, longueur mesurée dans le prolongement de la façade sud de la maison n°23.

16-18 Alignement et limite de voirie vicinale aboutissant à l'angle N-E du chalet n°44, somt 18.
Le raccordement avec le chemin de la Vie, se fera comme l'indique le plan.

13-15 Alignement aboutissant à l'angle saillant vers le chemin, de la maison commune.


15-17 Alignement aboutissant à l'angle N-O de la maison n°37, somt 17.

17-19 Limite de voirie aboutissant à l'angle N-O de la maison n°39, somt 19.
Le raccordement avec le chemin des Granges-Vaillot se fera comme l'indique le plan.

18-20 Alignement aboutissant sur la face extérieure du mur de clôture des prés n°s 48 et 50 à la limite de ces prés, somt 20.

19-21 Alignement suivant la façade de la maison n°39.

21-23 Alignement aboutissant au somt 23 situé sur la façade sud de la maison n°41, à 10m.00 du



LABERGEMENT DU NAV

P. 1 E. S. Presbytère 7

Chemin de défruit

Monument 15

Chemin de l'Eglise

Cimetière 15

Transformateur

Communal 19

Pré 21

Chapeau Louis 23 P. 1 E. M. Culture

9 Forêt boscaut

Limite de voirie

10 12 11 13 14 15 16 17 18

Turcot Lo 16

18 Remise des Pompes Commune

Pré 14

Chauvin Joseph

P. f. B. O. E. M. Culture 20

22 P. f. B. O. E. M. Culture

Place Cornier 28 Chapeau Louis

Place Jumier 30 Démoulin Emile

26 Jardin

Cuinet Veuve

Crétin Veuve

Chemin de la Vie

Démoulin Emile 32 P. 1 E. M. Culture

Comte Séraphin 36 P. 1 E. M. Culture

Jardin 40

Démoulin Emile Jardin 42

Labergement du Navois P. 1 E. S. 44 Chalet

Guyon Louis Absence 46

Chapeau Louis Pré 48

Cuinet

27 P. 1 E. S. Culture

Michaud Maurice Jardin 29

Absence 31

Labergement du Navois La Commune P. 1 E. S. Mairie 33

Accès 35

Saulnier Vital 37 P. 1 E. S. Culture

Chemin

0,50

NAVOIS

22-24 Alignement aboutissant à l'angle saillant de la maison n° 54, som^t 24

24-26 Alignement suivant la 2e partie de la façade de la maison n° 54 et se prol
son intersection avec la face extérieure du mur de clôture du jardin n° 56, som^t

23-25 Alignement et limite de voirie vicinale, aboutissant à l'intersection de la
du mur et de la face extérieure de la barrière de clôture du pré n° 47.
Le raccordement avec le sentier se fera suivant les limites actuelles.

26-28 Limite de voirie vicinale aboutissant au som^t 28 situé à 10^m.00 du som^t 25 m
élevée par ce som^t à l'alignement 25-27.
Le raccordement avec le chemin de l'Etang se fera suivant les limites actuell

25-27 Alignement aboutissant au som^t 27 situé à 5^m.00 de l'axe de la chaussée, sur la
à cet axe, passant par l'intersection des faces extérieures des barrières E et S de cl

28-30 Alignement parallèle à 10^m.00 de celui opposé 25-27 et aboutissant au som^t
som^t 27 par rapport à l'axe de la chaussée.
Au delà de la traverse, les alignements seront tracés parallèlement à l'axe
et distants de 5^m.00 dudit axe.



DÉPARTEMENT
DU
DOUBS

COMMUNE
DE
LEVIER

ARRONDISSEMENT
DE
PONTARLIER

CIRCONSCRIPTION
DE

Service Vicinal

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 9 DE

Besançon à Boujailles

PLAN

de la traverse de

LEVIER

Echelle de 0m002 p/m ($\frac{1}{500}$)

LÉGENDE EXPLICATIVE

Notations pour les constructions

B Constructions en bois
P Constructions en pierres ou moellons
PT Constructions en pierres de taille
OE Rez-de-chaussée
1E Maison à un étage
2E Maison à deux étages &c.
S Construction solide
M Construction médiocre
V Construction en état de vétusté

Notations compris murs de clôture et de soutènement.

P à pierres sèches
Pm avec mortier de chaux et de sable
PT en pierres de taille
C avec crépis ou enduits

L'ouverture des Ponts et Aqueducs est indiquée par O =
La hauteur des murs par h =
La position des repères de nivellement est indiquée par ce signe ⊕.

Les limites des parcelles et les contours des constructions sont représentés par des lignes noires pleines. Les différentes natures de culture dépendant d'une même propriété, sont séparées par des traits interrompus.

Les teintes gris-noir représentent les constructions. Les eaux sont figurées en bleu. Les haies en vert.

En un mot le noir se rapporte à l'état actuel. Les projets sont indiqués par des lignes rouges. Les teintes jaunes indiquent les parties à céder à la voie publique. Les teintes roses indiquent les parties à céder aux riverains.

Ce signe (⟶) indique une direction. Ce signe (—) placé sur une ligne indique que les deux parties séparées par cette ligne sont au même propriétaire.

Vu et présenté par l'Agent-voyer en Chef soussigné
A Besançon le 11 Juin 1879

Imp. Autog. E. Geoffroy, 71, boulevard Ornano

DESCRIPTION DES ALIGNEMENTS

Les alignements en deça et au delà de la traverse seront tracés parallèlement à l'axe de la chaussée et distants de 5 mètres du dit axe.

1—3 Alignement de 21 m. 00 de longueur partant du bord nord-est du fossé et longeant le bord nord de ce fossé jusqu'à la rencontre de l'alignement 3—5.

2—4 Alignement parallèle à l'alignement 1—3 et à 10 mètres de distance.

4—6 Alignement passant par l'angle, côté de Boujailles, du socle de la croix et se terminant au premier angle du mur en avant de la maison numéro 22.

3—5 Alignement parallèle à l'alignement 4—6 et à 10 mètres de distance.

5—7 Alignement passant à 10 mètres du sommet 6 et par l'extrémité sud des murs de la fontaine se prolongeant au delà.

6—8 Alignement parallèle à l'alignement 5—7 et à 10 mètres de distance.

7—9 Alignement passant à 0 m. 50 au sud-ouest de l'angle, côte de Besançon, de la maison numéro 35 et à 2 m. 50 de l'angle, côté de Boujailles de la maison numéro 07, se prolongeant en avant et en arrière et avec pans coupés de 5 mètres de côté pour raccordement du chemin de défruit.

8—10 Alignement parallèle à l'alignement 7—9 et à 10 mètres de distance.

10—12 Alignement passant à 3 mètres de l'angle, côté de Besançon, de la maison numéro 98, et par l'angle, côté de Boujailles, de la maison numéro 102. Le raccordement des alignements 10—12 et 12—14 se fera par un pan coupé dont les côtés seront égaux à la distance de l'angle de la maison au sommet 12.

9—11 Alignement parallèle à l'alignement 10—12 et à 10 mètres de distance. Le raccordement des alignement 9—11 et 11—13 se fera par un pan coupé parallèle à 10 mètres de celui opposé

11—13 Alignement passant à 0 m. 80 de l'angle, côté de Besançon, de la maison numéro 85 se dirigeant sur un point pris à 3. 80 du centre de la fontaine et sè terminant dans l'alignement prévu pour la Route Nationale numéro 72 avec pan coupé de 10 m. de côté pour raccordement avec cette route. Des pans coupés de 5 mètres de côté sont aussi ménagés pour raccordement avec la rue de la Doite.

12—14 Alignement parallèle à l'alignement 11—13 et à 10 mètres de distance se terminant dans l'alignement prévu pour la Route Nationale avec un pan coupé de 10 mètres pour raccordement avec cette route.

16—18 Alignement partant par prolongement de l'angle, côté de Boujailles, de la Mairie, ayant son origine dans l'alignement prévu pour la Route Nationale et se dirigeant sur un point pris à 3 mètres du mur de la parcelle 140, le raccordement avec la Route Nationale, la rue de Combe Fénal et l'alignement 18—20 se fera selon les données du plan.


15—17 Alignement ayant son origine dans l'alignement prévu pour la Route Nationale parallèle à l'alignement 16—18 et à 10 mètres de distance. Le raccordement avec la Route Nationale se fera selon les données du plan.


18—20 Alignement partant par prolongement d'un point pris à 7 m. 20/3 à l'est de l'angle de la maison numéro 113 et passant par un autre point pris à 1 m. 10 de l'angle saillant de la maison 150 avec pan coupé de 3 mètres pour raccordement du chemin de défruit.

17—19 Alignement parallèle à l'alignement 18—20 et à 10 mètres de distance avec pans coupés de 3 mètres de côté pour raccordement du chemin de défruit.

19—21 Alignement coupant la maison numéro 127 à 0 m. 80 de l'angle et se terminant au bord actuel du chemin et à l'extrémité, côté de Boujailles, de la deuxième gare dans la parcelle numéro 137.

20—22 Alignement parallèle à l'alignement 19—21 et à 10 mètres de distance.





(1) Le sol est à la commune
Chauvin Victor
Pré
et sœurs
Jardin 11
Aisance 13
Jardin
Passage
Culture
P. & B. I E. S.
15
Duxin Félicien et sœurs
Passage 17
Jardin 19
Auge
Jeannin Elisé
Pré
21 R. 750
Fontaine
Passage 23
P. O E. S. 25
Culture
P. & B. O E. M.
Culture 27
Chambey Adolphe
Hangar (1)
Passage
Jardin 29
Fumier 31
Laresche Constant et sœur
Jardin
Passage 33
P. & B. O E. M. 35
Culture
Frachebois Joseph et sœur
Culture
P. & B. O E. M.
39
37
Regard
Passage
Jardin 41
Aisance 43
Frachebois Joseph et sœur
Aisance 66
Cour
IV
V
VI
VII
Pré 16
Constant
Duxin Félicien
Pré
18
Marion François
Aisance
20
Culture 22
P. O E. M.
24
Duxin Louis
Culture
26
P. I E. M.
Passage
28
Jardin
Aisance 30
32
34
Fumier D. 0.50 36
38
Pré
Joly Joseph Veuve
40
P. O E. M.
Culture
42
44
46
Vuillaume Joseph fils
Culture
P. O E. M.
Passage
Laresche Culture
48
50
52
P. O E. M.
Monnier Culture
54
56
P. & B. O E. M.
Culture
P. O E. M.
Faivre Vve Maillard Louis
Mitoyen
Aisance 60
58
Aisance
Monnier Alfred
62
Passage mitoyen
64
P. & B. O E. M.
Culture
Lambert sabotier
Culture
Girod Veuve

Frachebois Joseph et sœur

Lhomme Veure
Culture
P&B.1E.S.
51

Pré

Aisance 45

Aisance 47

Aisance 53

Courtois Constant
Culture
P.1E.S.
Culture
57

Jardin

Lavoir
55

Aisance 59

Passage

Chasal

61 Dupuy Veure

Chemin de désuit

5.0
5.00
3.0

Jeannin Elisé
Chasal

Aisance 63

Gretin Aphonsais
Culture
P.1E.S.
67

Aisance 65

Chemin mitoyen entre Lonchamp Joseph et Oudet Albert

9

Lonchamp Joseph
Culture

Oudet Albert
Culture
P.1E.S.
73

Aisance 71

75 Passage mitoyen

Mancle frère et sœur
Habitation
P.1E.S.
79

Aisance 77

Chasal
81

Rousset frère et sœur

Courtois veuve de Sivère
Aisance
11
0.80

De

xi

xii

ix

x

viii

10

12

P.V.n.a.1

Aisance 90

92

Aisance

94
P.OE.M.
Culture

96

98
P.1E.S.
Cafe

100
P&B.OE.M
Culture

Rousset frère et sœur

102
P&B.1E.S.
Culture

Gordier Léopold

104
Aisance

Kerrière

68
Aisance

74
76
72
P&B.OE.S.
Culture

(1)
78
P.&B.1E.S.
Culture

70

Bousson Adolphe

Duxin Pierre

Jardin

80
Aisance

82
Aisance

84
86
P.1E.S.
Culture

Pré

Bousson frère et sœur

88
Aisance

Pré

Habitation
P.1E.V.

Caillet frère et sœur

(1) Grange mitoyenne entre:
Duxin et Chauvin Félix

LEVIER

sbois frère et sœur
Culture
P.1E.S
15
87
Aisance
716.18
Aisance
Rue de la Doite
P.1E.S
Chalet
Levier la Commune
91
Aisance
5.00
5.00
5.00
Coupss Antoine
Culture
93
Aisance
Hôtel
95
P.1E.S
Guyon Jules
Habitation
P.2E.S.
Nicod André
Habitation
99
P.1E.S.
Francioli Antoine
Habitation
P.1E.S
715.16
Jardin
XIII
Pontarlier
Miget horloger
Habitation
P.1E.S.
Cordier Charles
Habitation
P.1E.S.
Bousson
Habitation
P.
105
Rue
715.16
Miget horloger
Jardin
101
Bousson frère et sœur
Jardin
103
3.00
3.00
R.749
13
14
15
16
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
13.00
6.50
6.50
18.50
6.50
10.60
10.60
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII
XIX
Réverbère
Réverbère
Réverbère
Halles
r.s.
105
108
Cour
110
P.1E.S.
Ecole & Mairie
Levier la Commune
PLACE PUBLIQUE
Puits
Route Nationale N.12 de Dijon
715.13
114
Aisance
112
P.1E.S.
Hôtel
Mairot André
116
Aisance
Greffier
118
P.1E.S.
Habitation
Quintard
122
Aisance
120
P.0E.S.
Habitation
Duxin Jean
Baptiste
Horloger
124
Aisance
126
Duxin Félicien les héritiers
Culture
P.0E.S.
128
Aisance
Aisance

Echelle de 0m002 pour 1m00 (1/500)

10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Liévand Veuve
Chemin
Jardin
Bey Auguste
Culture
P.1E.S.
Caillet frères
Culture
P.1E.S.
Rue
Rue
Frère et sœur
1.E.S.
149
Aisance
5.0
Deuil
114.18
Pagnier Jean François
17
18
XXI
21.00
XII
Aisance
135
P.OE.M.
Culture
Suby Félicien
Culture
P.OE.S.
Culture
Bataillard Pierre
Pré
Rue de Combe
114.65
Feud
Pré
Suby Adèle
Culture
P.OE.M.
Pré
Jeannin Félicien
Pré
119
Gachot Louis
Pré
117
Fosse
Gare
Jardin
Gachot Charles rentier
P.1E.M.
Culture
Chemin
Pré
121
XIII
Pré
146
Fosse
Pré
Gachot Louis
Pré
Jeannin Félicien
Pré
Gare
Minary Emile
Jardin
Jeannet
P.OE.M.
Culture
150
Jardin
152
Chemin
Gachot Charles rentier
Pré
Ancien
Minary Emile
Jardin
Pouce

Onésime

Pré

Chemin de défruit

Faivre Ambroise

P.B.O.E.M.

Culture

Faivre Ambroise

Pré

Faivre Ambroise

Pré

Gibaulé rentier

Pré

Bataillard Jean Pierre

Pré

Minary Emile

Pré

fossé

fossé

fossé

fossé

19

20

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

Levier la Commune

Pré

Fontaine Vve

Pré

Pré

Guyon Jude

Pré

Oudet Arsène

Levier (la Commune)

Pré

Chambelland Victor

Dépôt

Gretin frères

B.S.

Conseil Général du Doubs

Séance du 16 Avril 1890


LE CONSEIL GÉNÉRAL APPROUVE LE TRACE DES ALIGNEMENTS DE LA TRAVERSE DE LEVIER TELS QU'ILS SONT INDIQUÉS AU PLAN CI-CONTRE PAR LES LIGNES ROUGES.

Certifié conforme

Besançon le 26 Novembre 1890

Pour le Préfet

Le secrétaire [illegible]



DÉPARTEMENT
DU
DOUBS

COMMUNE
DE
SEPTFONTAINES

ARRONDISSEMENT
DE
PONTARLIER

CIRCONSCRIPTION
DE

Service Vicinal

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 41 DE

Maiche à Levier

PLAN

de la traverse de

SEPTFONTAINES

Echelle de 0m002 p/m ($\frac{1}{500}$)

Imp. Autog. E. Geoffroy, 71, boulevard Ornano.

LÉGENDE EXPLICATIVE

Notations pour les constructions

B Constructions en bois
P Constructions en pierres ou moellons
PT Constructions en pierres de taille
OE Rez-de-chaussée
1E Maison à un étage
2E Maison à deux étages &c.
S Construction solide
M Construction médiocre
V Construction en état de vétusté

Notations complémentaires pour les murs de clôture et de soutènement.

P à pierres sèches
Pm avec mortier de chaux et de sable
PT en pierres de taille
C avec crépis ou enduits

L'ouverture des Ponts et Aqueducs est indiquée par O =
La hauteur des murs par h =
La position des repères de nivellement est indiquée par ce signe ⊕

Les limites des parcelles et les contours des constructions sont représentés par des lignes noires pleines. Les différentes natures de culture dépendant d'une même propriété, sont séparées par des traits interrompus.

Les teintes gris-noir représentent les constructions. Les eaux sont figurées en bl[illegible]. Les haies en vert.

En un mot le noir se rapporte à l'état actuel. Les projets sont indiqués par des lignes rouges. Les teintes jaunes indiquent les parties à céder à la voie publique. Les teintes roses indiquent les parties à céder aux riverains.

Ce signe (⟶) indique une direction. Ce signe (⟶) placé sur une ligne indique que les deux parties séparées par cette ligne sont au même propriétaire.

Vu et présenté par l'Agent-voyer en Chef soussigné
A Besançon le 11 Juin 1880.

DESCRIPTION DES ALIGNEMENTS

Les alignements en deçà de la traverse seront tracés parallèlement à l'axe de la chaussée et distants de 5m00 du dit axe.

2—4 Alignement partant du centre de la pierre formant socle de la croix, passant par le deuxième angle de la maison nº 10 et se continuant au delà jusqu'à la rencontre de l'alignement 4—6.

1—3 Alignement passant à 10 mètres du sommet 2 et par le premier angle de la maison nº 7, pour se prolonger au delà jusqu'à la rencontre de l'alignement 3—5.

A la rencontre du chemin de défruit, il sera établi des pans coupés comme l'indique le plan.

4—6 Alignement longeant le bord extérieur du mur des parcelles nº 36, 38 et 42, se prolongeant en arrière jusqu'à la rencontre de l'alignement 2—4, et en avant jusqu'à son intersection avec celui 6—8.

3—5 Alignement parallèle à 10m00 de celui opposé 4—6.


Aux sommets 3, 4, 5 et 6 ainsi qu'à la rencontre des chemins et Rue, il sera établi des pans coupés suivant les mesures du plan.

6—8 Alignement passant à 2m00 de l'angle, le plus près du chemin de la maison nº 52, mesurés sur la façade, côté de Levier, de cette maison, se terminant à 97m30 au delà, en un point pris à 5m00 de l'axe de la chaussée, sommet 8 et se continuant en arrière, jusqu'à la rencontre de l'alignement 4—6.

5—7 Alignement parallèle à 10m00 de celui opposé 6—8.

Les raccordements des alignements 4—6 et 6—8, 3—5 et 5—7, se feront suivant les mesures écrites au plan.

Les alignements au delà de la traverse seront tracés parallèlement à l'axe de la chaussée et distants de 5m00 du dit axe



SEPTFONTAINES

Echelle de 0m002 pour 1m00 ($\frac{1}{500}$)

10 5 0 10 20 30 40 50 60 70

Conseil Général du Doubs

Séance du 21 Août 1890

LE CONSEIL GÉNÉRAL APPROUVE LE TRACÉ DES ALIG
DE LA TRAVERSE DE SEPTFONTAINES TELS QU'ILS SONT
AU PLAN CI-CONTRE PAR LES LIGNES ROUGES.

Certifié conforme

Besançon le 30 Aout

Pour le Préfet

Le secrétaire gene

Côté de Levier

Marguier Henri — Jardin — Dubanc Othilie — Pré — Pré — XVIII — XVII — Pré — Pré — Marguier Henri — 60 — Marguier Xavier — Culture — 45 — P.B. OB. M. — Aisance — 41 — Aisance — 47 — Pré — Pré 49 — Le Service Vel — XVI — 51 — Marguier Henri — Pré — Pré — 97.30 — 44.00 — 22.50 — 22.50 — 51.50 — XV — XIII — XIV — Jardin 48 — Benoist — Citerne — 6 — 52 — P. IE. M. — Culture — 50 Aisance — Pré — 54 — Indiqué après la Commune — Aisance 56 — Pré — Jardin 44 — Arcien — 53 — 42 — Pré — Guyot Claude Joseph — 46 — P. IE. S. — Culture — 772,83 — chemin — Aisance 58 — P. IE. S. — Culture — Marguier Henri — Epoux Rem — 90 — 100

DÉPARTEMENT
DU
DOUBS

COMMUNE
DE
SOMBACOURT

ARRONDISSEMENT
DE
PONTARLIER

CIRCONSCRIPTION
DE
Gare

Service Vicinal

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 6 DE
Ornans à Yverdun par Pontarlier

PLAN
de la traverse de
SOMBACOURT

Echelle de 0m002 p/m $\left(\frac{1}{500}\right)$

Imp Autog. E. Geoffroy, 71, boulevard Ornano

LÉGENDE EXPLICATIVE

Notations pour les constructions

B Constructions en bois
P Constructions en pierres ou moellons
PT Constructions en pierres de taille
OE Rez-de-chaussée
1E Maison à un étage
2E Maison à deux étages &c.
S Construction solide
M Construction médiocre
V Construction en état de vétusté

Notations complémentaires pour les murs de clôture et de soutènement.

P à pierres sèches
Pm avec mortier de chaux et de sable
PT en pierres de taille
C avec crépis ou enduits

L'ouverture des Ponts et Aqueducs est indiquée par O =
La hauteur des murs par h =
La position des repères de nivellement est indiquée par ce signe ⊕

Les limites des parcelles et les contours des constructions sont représentés par des lignes noires pleines. Les différentes natures de culture dépendant d'une même propriété, sont séparées par des traits interrompus.

Les teintes gris-noir représentent les constructions. Les eaux sont figurées en bleu. Les haies en vert.

En un mot le noir se rapporte à l'état actuel. Les projets sont indiqués par des lignes rouges. Les teintes jaunes indiquent les parties à céder à la voie publique. Les teintes roses indiquent les parties à céder aux riverains.

Ce signe (⟶) indique une direction. Ce signe (⟶) placé sur une ligne indique que les deux parties séparées par cette ligne sont au même propriétaire.

Vu et présenté par l'Agent-voyer en Chef soussigné
A Besançon, le

Côté de Ornans

Racle les frères — 1 Terre
Gloriod Joseph — 3 Terre
Delcuté Alexandre — 5 Terre
Nicod Alexandre, maréchal — 7 Terre
Arbaud Constant — 9 Terre
Girod Jean Baptiste — 11 Pré
Lancrenon Félicien — 13 Pré
Lancrenon Ferjeux — 15 Pré
Gloriod Joseph — 17
Colette — Cheval 19 — Habitation P.IE.S. 23 — Zoé Jardin 25 — 21
Lancrenon Félicien — Pré 27
Lancrenon Ferjeux / Lancrenon Félicien — P.IE.M. — 31 Remise — Culture 33 — 29 Aisance
I.M. — N.I.E.
I — II — III — IV — V
1 — 2
5.00 — 5.00
Fossé
Lancrenon Ferjeux — 2 Terre
4 Pré
6 — 8 — 10 — 12 — P/B. OE. M. Culture — Gloriod Joseph
5.00
Citerne
14 Pré
16 Jardin — Lancrenon Hippolyte
18 — Culture 20 — Bouveret frères 1 sœurs — P/B. IE. S. — 22 J.
Fontaine 24
Chem
TAC; 47

SOMBACOURT

21

Lancrenon Ferjeux
Jardin
35
Budjet

Chaillet Jean
Pré
39

Chaillet Louis
Pré
41

P. 1E. S.
Culture
45

Aisance
43

Communal

Nicod frères jeton
Culture
P. 1E. S. 55
51

Pré
57

Fumier
59

Nicod
Culture
P 1B. 1E. S.
61
63

Cour
65

Jardin
67

Nicod Joseph Hilaire
Aisance
69

Tro
Cultu
P. 1E

Route de Champagnole à Neuchâtel

N° 48

Communication N° 48

Grande

Chemin de

Chemin de défruit

R. 338

P. 1E. S.
Chalet
Sombacourt
La Commune
42

P. OE. M.
Culture
Arbaud Constant
48

Aisance
50

Remise
52

Jardin
54

Pré
56

Sauvageot

Parrod
P. 1E. S.
Arbois

Pré
44

P 1B. OE. M.
Culture
Guy Xavier
38

Jardin
40

P 1B. OE. M.
Culture
Eloi
28


Jardin
26

Descourvière

Echelle de 0m,002 pour 1m,00 (1/500)

10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Nicod Jt Hilaire
Jardin
Jardin
Stéphane
79
81
Aisance
77
Racle
Léon
83
Chemin de Mal Perdu
4.00
Culture
85
Racle
Léon
91
Jardin
93
Racle
Aimé
P.IE.M.
Aisance
P.B. OE. M.
Culture
Defrasne Albert
105
Habitation
P. IE. S.
Létondal ouvrier
103
Pagny Charles
Culture
P.B.IE.M.
Réservoir
757,61
Rue de
760,64
Sombacourt
la Commune
P. IE. S.
107
Chalet
7.70
11
Traverse
P.IE.M.
Habitation
Guyon
Marie
109
111
Communal
P.B.
IE.M.
Culture
113
Guy
Joseph
Aisance
115
117
P.IE.M.
Habitation
P.B.OE.M.
Culture
119
Vasselet Emile
121
Aisance
123
Vasselet Maurice
125
Lancrenon François
Aisance
127
Chasal
Pré
129
Lancrenon
9
12
14
15
16
18
7
8
10
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
R.341
R.342
Pt 3.
Pt 1.8
Pt 1.c
Pt 1.b
Pt 1.a
29 mai 1895
Guyon
58
60
Eau
62
Culture
Mitoyen
P.B. OE. M.
64
Mitoyen
66
Aisance
68
72
P.B. OE. M.
70
Auberge
Barthe Joseph
Jardin
Chemin de Bidarvan
156,05
P.OE.S.
74
Habitation
Sombacourt la
78
Ecole des filles
Cour
80
Toubin Alexis
Culture
76
P.B.OE.M.
Jardin
82
Commune
P.B.IE.S.
Auberge
86
88
Laresche Veuve
Aisance
Source
P.B.
Remise
92
Hangar
94
Aisance
Defrasne Alfred
Maison en construction
96
98
Cour
9.50
10.00
10.00
P. IE. S.
100
Sombacourt la
Mairie
Jardin
102
Commune
Rue de l'Eglise
765.84
100 m



Conseil Général du Doubs

Séance du 27 Avril 1892

LE CONSEIL GÉNÉRAL APPROUVE LE TRACÉ DES ALIGNEMENTS DE LA TRAVERSE DE SOMBACOURT TELS QU'ILS SONT INDIQUÉS AU PLAN CI-CONTRE PAR LES LIGNES ROUGES.

Certifié conforme

BESANÇON le 14 Janvier 1893

Le Secrétaire général

DÉPARTEMENT
DU
DOUBS

COMMUNE
DE
SOMBACOURT

ARRONDISSEMENT
DE
PONTARLIER

CIRCONSCRIPTION
DE

Service Vicinal

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N°48 DE
Champagnole à Neuchâtel

PLAN
de la traverse de
SOMBACOURT

Echelle de 0m002 p/m $\left(\frac{1}{500}\right)$

Imp. Autog. de Geoffroy, 71, boulevard Ornano

LÉGENDE EXPLICATIVE

Notations pour les constructions

B Constructions en bois
P Constructions en pierres ou moellons
PT Constructions en pierres de taille
OE Rez-de-chaussée
1E Maison à un étage
2E Maison à deux étages &c.
S Construction solide
M Construction médiocre
V Construction en état de vétusté

Notations complémentaires pour les murs de clôture et de soutènement.

P à pierres sèches
Pm avec mortier de chaux et de sable
PT en pierres de taille
C avec crépis ou enduits

L'ouverture des Ponts et Aqueducs est indiquée p
La hauteur des murs par h =
La position des repères de nivellement est indiquée p

Les limites des parcelles et les contours des constructions sont représentés par des lignes noires pleines. Les différentes natures de culture dépendant d'une même propriété, sont séparées par des traits interrompus.

Les teintes gris-noir représentent les constructions. Les eaux sont figurées en bleu. Les haies en vert.

En un mot le noir se rapporte à l'état actuel. Les projets sont indiqués par des lignes rouges. Les teintes indiquent les parties à céder à la voie [illegible]. Les teintes roses indiquent les parties à céder aux riverains.

Ce signe (⟶) [illegible] une direction. Ce signe (⟵) placé sur une ligne indique que les deux parties séparées par cette ligne sont [illegible] priétaire.

Vu et présenté par l'Agent - [illegible] soussigné
A Besançon le [illegible] 18[illegible]

DESCRIPTION DES ALIGNEMENTS

Alignements en deçà et au-delà de la traverse : Seront tracés parallèlement à l'axe de la chaussée et distants de 5 mètres de cet axe.

2—4 Alignement ayant son origine sur la face intérieure du mur du pré n° 44 à 98m, 80 de l'angle intérieur de ce mur, près du chemin n° 6, longeant la face extérieure du mur du pré n° 2 et se terminant à 12m.60 au-delà du prolongement de la façade, côté de Champagnole, de la maison n° 23.

1—3 Alignement parallèle à celui opposé et à 10 mètres de distance.
A la rencontre du chemin de G. C. n° 6, il sera établi des pans coupés selon les mesures du plan.

4—6 Alignement partant du sommet 4 et aboutissant au premier angle de la maison n° 28.

3—5 Alignement parallèle à celui opposé 4—6 à 10 mètres de distance.
A la rencontre de la route de mi-Ville et du chemin de Derrière le Château, il sera menagé des pans coupés selon les indications du plan.

6—8 Alignement des façades des maisons n°· 28 et 32 conservé, se prolongeant jusqu'à la rencontre de l'alignement 8—10.

5—7 Alignement parallèle à celui opposé 6—8 à 10 mètres de distance.
A la rencontre du chemin de Puits, il sera établi des pans coupés selon les indications du plan.

8—10 Alignement du mur de la parcelle n° 38 conservé, se prolongeant en arrière jusqu'à la rencontre de l'alignement 6—8 et se terminant à la limite des parcelles 38 et 40.

7—9 Alignement parallèle à celui opposé 8—10 à 10 mètres de distance.

10—12 Alignement partant du sommet 10 et se dirigeant par prolongement sur le 2e angle de l'avant-couvert n° 50 et se terminant à la rencontre de l'alignement 12—14.

9—11 Alignement parallèle à celui opposé 10—12 à 10 mètres de distance.

12—14 Alignement de la façade de la maison n° 58 conservé, se prolongeant en arrière jusqu'à la rencontre de l'alignement 10—12, et en avant jusqu'à la rencontre du prolongement de la limite entre les parcelles 62 et 64.


11—13 Alignement parallèle à celui opposé 12—14 à 10 mètres de distance.

14—16 Alignement partant du sommet 14 et se terminant dans le prolongement de la face, côté de Champagnole de la maison n° 78 à 2m.60 de l'angle de cette maison.

13—15 Alignement parallèle à celui opposé 14—16 à 10 mètres de distance.
A la rencontre de la rue allant à la fontaine, il sera établi des pans coupés suivant les mesures du plan.

16—18 Alignement de 68 mètres de longueur, partant du sommet 16 et se terminant au sommet d'une perpendiculaire de 5 mètres élevée sur l'axe de la chaussée.

15—17 Alignement parallèle à celui opposé 16—18 à 10 mètres de distance.



Contenance cédée à la voie publique par Racle Stéphane de Sombacour 1ma66 centièmes - Acte de vente du 23 mai 1893 approuvé le 9 juin 1893.

(1) Lagier L... Le sol est à la...

Guy Xavier
Culture
P.1B. 0E. M.
38

Jardin
40

P.1E.S.
Chalet
Sombacourt
la Commune
42

R. 538

Chaillet Louis
Pré
41

Aisance
43

P.1E.S.
Poste
Culture
45

Communal
13.50

Jardin
44

Pré

Guy Veuve de François
Terre
17

Racle Alphonse
Pré
19

Racle Stéphane maréchal

Racle Emmanuel Veuve
Culture
P.1E.S.
23

Aisance
21

Pré

Nicod Maxime
Terre
29

Baud Aîné
Terre
31

Lancrenon François parisien

Nicod Maxime
Pré
33

Pré

Pré

Grande Cour

Chemin de

P.M.

h = 1.1

12.50

Pré

Nicod frères Jeton

Pré

Chemin de derrière le Château

Communal

Lagier

Girod

SOMBACOURT

Léon à Pontarlier
à la Commune

Nicod frères jeton

35 Pré

Communal

XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV

5 6 7 8 9 10

17.00 15.00 5.00

Tolérance du 17 Juin 1923

6 P.B. 1E. M. Culture

10

Route de Mt Ville

150,11

4 Pré

Léon à Pontarlier

Communal

Chemin de Puits

744.69

P. 1E. S. Chalet 37 Sombacourt la Commune

Vorbe Jacques Joseph Pré

P.1B. OE. M. Culture Boud... Adrien 39

Rucher

Citerne

Jardin 41

Racle frères Pré

43 45

Nicod Maxime

47 49 51

Drezet Aimable Terre

Nicod Alexandre, maréchal Pré

Racle Alphonse Pré

P.V. h=0.5

P.V. h=0.6

22 Jardin 20

Vaucheret 15 Tilleuls

Pré

16

Lancrenon Ferjeux

12 14 P.1B. 1E. M. Culture

Weiber Constant

28 P.1B.OE.M. Culture

30 32 Citerne 34 Lancrenon Narcisse P.1B.OE.M. Culture

36 Pré

Weiber Constant

38 Pré

Jardin

Barthe Veuve d'Hilaire

40 Pré

Vassel

Echelle de 0m002 pour 1m00 (1/500)

10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Pré

Lagier Léon, à Pontarlier

Toubin Jean Baptiste Ferre

Nicod Alexandre maréchal Pré

Nicod Maxime Pré

Nicod Alexandre, maréchal Pré

Racle Séraphin Pré

Nicod Alexandre, maréchal Culture P.IE.S.

Culture P.IE.S.

Jardin

Nicod Maxime Pré

Racle Alphonse, fils d'Aimé Jardin

Nicod Maxime Pré

Mourrot Alfred, & Fours de Voiers Pré

Racle Séraphin Terre

Lagier Léon Terre

Nicod Maxime

Ronot Jules Pré

Racle Emmanuel Veuve Terre

Nicod Aimé Terre

Nicod Alexandre, maréchal Terre

Mouchet Veuve de Joseph

Culture P.IE.S.

Passage

Jardin

Culture P.IE.M.

Nicod Maxime

Barthe Joseph Hilaire Jardin Fumier

Barthe Joseph Hilaire Culture P.B.OE.S.

Culture P.B.OE.M.

et Xavier

Mitoyen

Travaillaud Léon Culture P.B.IE.M.

Travaillaud Léon Jardin Pré

Dornier Sévère Jardin Pré

Rue

Fontaine au Perron

R. 339

Eguet

Egoût

P.F. h=0.8

P.M. h=1.0

P.V. h=1.20

P.V. h=0.8

Echelle de 2 Centimètres pour 1 Mètre

Collecteur section du 22 Janvier 1900

5.00

2.60

1.53

11 12 13 14 15 16

XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII



Conseil Général du Doubs

Séance du 27 Avril 1892

LE CONSEIL GÉNÉRAL APPROUVE LE TRACÉ DES ALIGNEMENTS DE LA TRAVERSE DE SOMBACOURT TELS QU'ILS SONT INDIQUES AU PLAN CI-CONTRE PAR LES LIGNES ROUGES.

Certifié conforme

BESANÇON le 14 février 1893

Le Secrétaire général

DÉPARTEMENT
DU
DOUBS

COMMUNE
DE
VILLERS SOUS CHALAMONT

ARRONDISSEMENT
DE
PONTARLIER

CIRCONSCRIPTION
DE

Service Vicinal

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 49 DE

Salins à Lausanne

PLAN

de la traverse de

VILLERS-S-CHALAMONT

Echelle de 0ᵐ002 ᵖ/ᵐ ($\frac{1}{500}$)

LÉGENDE EXPLICATIVE

Notations pour les constructions

B Constructions en bois
P Constructions en pierres ou moellons
PT Constructions en pierres de taille
OE Rez-de-chaussée
1E Maison à un étage
2E Maison à deux étages &c.
S Construction solide
M Construction médiocre
V Construction en état de vétusté

Notations complémentaires pour les murs de clôture et de soutènement.

P à pierres sèches
Pᵐ avec mortier de chaux et de sable
PT en pierres de taille
C avec crépis ou enduits

L'ouverture des Ponts et Aqueducs est indiquée par O =
La hauteur des murs par h =
La position des repères de nivellement est indiquée par ce signe ⊕

Les limites des parcelles et les contours des constructions sont représentés par des lignes noires pleines. Les différentes natures de culture dépendant d'une même propriété, sont séparées par des traits interrompus.

Les teintes gris-noir représentent les constructions. Les eaux sont figurées en bleu. Les haies en vert.

En un mot le noir se rapporte à l'état actuel. Les projets sont indiqués par des lignes rouges. Les teintes jaunes indiquent les parties à céder à la voie publique. Les teintes roses indiquent les parties à céder aux riverains.

Ce signe (⟶) indique une direction. Ce signe (⟷) placé sur une ligne indique que les deux parties séparées par cette ligne sont au même propriétaire.

Vu et présenté par l'Agent - voyer en Chef soussigné

Imp. Autog. E. Geoffroy, 71, boulevard Ornano.

DESCRIPTION DES ALIGNEMENTS

Les alignements en deça et au delà de la traverse seront tracés parallélement à l'axe de la chaussée et distants de 5 mètres du dit axe.

2—4 Alignement de 84 m. 50 de longueur ayant son origine à 10 m. 30 du mur de la parcelle numéro 1, passant à l'angle côté de Lausanne, de la maison numéro 4 et se prolongeant au delà jusqu'au prolongement du premier bord du mur entre les parcelles numéros 8 et 10.

1—3 Alignement parallèle à l'alignement 2—4 et à 10 mètres de distance.

4—6 Alignement partant du sommet 4, passant par le premier angle de la maison numéro 18 et se prolongeant au delà jusqu'à la rencontre de l'alignement 6—8.

3—5 Alignement parallèle à l'alignement 4—6 et à 10 mètres de distance, avec pan coupé de 6 m. 50 de côté pour raccorder la rue de traverse.

6—8 Alignement de la maison numéro 26 conservé et prolongé en arrière jusqu'à la rencontre de l'alignement 4—6.

5—7 Alignement parallèle à l'alignement 6—8 et à 10 mtres de distance. La rue de Traverse est raccordée par une ligne passant par les angles saillants de la maison numéro 31 et se prolongeant jusqu'à l'alignement.

8—10 Alignement des parcelles 28, 30, 32 et 34 conservé.

7—9 Alignement parallèle à l'alignement 8—10 et à 10 mètres de distance. Le chemin de Villeneuve sera raccordé par une ligne partant du sommet 7 et aboutissant au 2e angle du mur de la parcelle 41, et par une autre ligne partant du 1er angle de la maison No 49 et aboutissant au sommet 9.

10—12 Alignement partant du sommet 10, suivant la façade de la maison No 50 et se prolongeant au delà jusqu'à la rencontre de l'alignement 12—14, le raccordement des alignements 10—12 et 12—14 et de la rue se fera selon les données du plan.

9—11 Alignement parallèle à l'alignement 10—12 et à 10 mètres de distance. Le raccordement des alignements 9—11 et 11—13 se fera par des pans coupés parallèles à 10 mètres de distance de ceux opposés.

11—13 Alignement passant tangentiellement au mur de la parcelle numéro 107 et se terminant à l'angle, côté de Lausanne, de la maison numéro 11, se prolongeant en arrière jusqu'à l'alignement 9—11.


12—14 Alignement parallèle à l'alignement 11—13 et à 10 mètres de distance, avec pans coupés de 6 m. 75 et 10 mètres de côté pour le raccordement du chemin.

13—15 Alignement partant du sommet 13 et aboutissant en un point pris dans le prolongement de la façade extrême de la maison numéro 139 sur l'ancien chemin, à 3 m. 15 de l'angle avec pans coupés dont l'un de 3 mètres de côté et l'autre dont les côtés seront égaux à la distance de l'angle du mur du jardin numéro 133 à l'alignement pour raccorder le chemin de Levier.

14—16 Alignement parallèle à l'alignement 13—15 et à 10 mètres de distance, se prolongeant jusqu'à la rencontre de l'alignement 16—18. Le raccordement des alignements 14—16 et 16—18 se fera par un pan coupé de 5 mètres de côté.

16—18 Alignement passant par l'angle, côté de Salins, du socle de la croix, se terminant à 45 mètres au delà de cet angle en un point pris à 5 mètres de l'axe de la chaussée et se prolongeant en arrière jusqu'à la rencontre de l'alignement 14—16.

17—19 Alignement parallèle à l'alignement 16—18 et à 10 mètres de distance avec pan coupé de 3 mètres pour raccorder l'ancien chemin.



Vagne Charles
Culture
P.1E.S.
5

Girod Nphonse
Jardin
11

Girod Onésime & Nphonse
Culture
P.1E.S.
13

Girod Nphonse
Jardin

Girod Onésime
Jardin
15
P.V.

Fumier
17

19

La Baronne Pernet

P.M.
Hangar
25

P.OE.S.
Habitation
21

Fumier
23

Brenet Les Frères
P.1E.S.
Culture
29

Basse Jardin

Fumier

Allée 27

Rue de traverse

Courvoisier Victor
Culture
P.1E.S.
31

Passage

Jardin
33

Besançon Victor
Grange
36

Courtet Hélois
Culture
37
P.OE.M.

Verger

39

Jardin
41

Poulain Félix
Habitation
P.OE.M.

Chemin de Villeneuve
111.43

Jardin

P.1E.M.
Habitation

Cour
43

Fontaine

P.T.T.

5

6

7

8

Villeals
P.0.50

Jardin
Jardin
Cour
Jardin
Jardin
10
P.M.
P.OE.S.
12
Culture
Cour
14
16
P.1E.S.
Culture
Cour
18
20
Vouge Hilaire
Culture
P.1E.S.
22
Passage
Jardin
24
Ruelle
P.1E.S.
Culture
Dole
26
Jardin
28

La Baronne Vve Pernet

VILLERS S. CHA

Gulture
P. OE. S.
49

Poulet Frères
P. IE. V.
51
Gulture

Vouge Séraphin
53 P. IE. S
Gulture

Aisance 55

Ruelle

Goguilly Lucien
Gulture
57
P. IE. V.

Cour 59
Jardin 61
F. S. h. = 4.4

Communal 63

Poulet Delphin
Pré

Vieille sœur
Habitat
P. OE. S.
65
Aisance 67

Passage

Melet Adolphe
75
Chenil

Aisance

La Commune
Mairie & Ecoles
P. IE. S.
77

Cour
Jardin 79

Vouge Elisé
Passage
P. IE. S
Gulture
83

Courvoisier
Jardin
Pré

David Elisé
Jardin
Verger (1)

Ancien cimetière 34
36
Eglise
Villers-s-Chalamont
Ancien cimetière 38

R. 727

Fontaine

Chemin de Montargis

Ruelle

Poids Public

P. IE. S.
Gulture
Poulet Delphin
Aisance moyenne
P. IE. S.
Habitation
Jardin
Jeunet Constant

P. IE. S.
42
Gulture
Choulet Frère & Sœur
40
Aisance

P. S. h. = 1.1
Aisance 46
48 Aisance
P. IE. S.
50
Gulture
Melet Adolphe

Ruisseau

P. IE. S.
52
Gulture
Goguilly Lucien

Echelle de 0m002 pour 1m00
10 5 0 10 20 30 40 50 60

LAMONT

Pré

Courtel Constant

Chenevéz Philémon

Pré

107

P. V.

XXV

P. S. h. 1.8

Jardin

P.1E.S. Culture

Petite Emile

Aisance

P.B.OE.M. Culture Goguilly

Chemin

Garnel frères Jardin

P.1E.S. Culture 89

Pré 91

Poulain Albin Culture

P.1E.S. 97

P.OE.S. Culture 103 Courtel Constant

XXIV

XXIII

XXII

XXI

Aisance commune

P.OE.S. Habitation Goguilly Séraphin

P.OE.S. Habitation Goguilly

P.1E.S. Habitation Chenevéz Césaire Greusard à Beaufailles

P.1E.S. Culture 70 Gralard Constant

P.OE.S. Culture Chenevéz Philémon & Emmanuel

P.1E.S. Habitation Goguilly Alphonse

Jardin Goguilly

Passage

Girod Commerçant

Pré 54

de pompes Commune

70 80 90 100

Villers-sous-Chalamont la Commune

Communal

Carrel Frères

Pré

129

Communal

131

P.V.

Chemin de Lever

Jacquin Elie
Habitation
P.1E.S

Saurin Louis
P.1E.S.
Habitation

Jardin
133

Communal
137

Ancien chemin

Grataud Jules
Pré 139
Peuplier

Sergent Joseph
Jardin
129

Sergent Joseph
Ralion Ferdinand
Ralion Henri
Habitation
111
P.B.1E.M.

P.0E.M.
Habitation Louis
Ralion
114

Guillaume Charles
Habitation
121

P&B.0E.M

Cour

Aisance

Fossé

XXVIII

XXVII

XXVI

XIX

XIIII

XVIII

XVII

R.728
116

Jardin
118

P.1E.S.
Habitation
106

P.0E.M.
112

Habitation

Grataud Jules

Pré
120

45.00

Côté de

Peupliers

Dépôt de planches

Bouvet Alfred

P.B.S. 108
Scierie

Jardin
98

de départ

(1) Lonchamp Charles pour le bâtiment seulement

Conseil Général du Doubs

Séance du 16 Avril 1890

le Lausanne

LE CONSEIL GÉNÉRAL APPROUVE LE TRACÉ DES ALIGNEMENTS DE LA TRAVERSE DE VILLERS-S-CHALAMONT TELS QU'ILS SONT INDIQUÉS AU PLAN CI-CONTRE PAR LES LIGNES ROUGES.

Certifié conforme

Besançon le 26 novembre 1890

Pour le Préfet


Le secrétaire général

PRÉFECTURE DU DOUBS

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800

DOCUMENT APPROUVE
ZONE 1



Partie de la communauté de communes au 1/11000 ème

Élaboration prescrite le 04/06/2018

Dossier arrêté le 01/07/2024

PLUi approuvé le 07/04/2025

Vu pour rester annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 07/04/2025

5. Annexes

5.1.2.1 Plan des servitudes d'utilité publique

Pièce n°5.1.2.1

Légende :

Limite communale

AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques

- Monument historique
- Périmètre de protection

AS1 : Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L.20 du Code de la santé

- Captage d'eau potable
- Périmètre de protection immédiat
- Périmètre de protection rapproché
- Périmètre de protection éloigné

I4 - Servitude relatives à l'établissement des canalisations éléctriques

- HTB
- HTA

PT3 : Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunications

- Réseau de télécommunication

EL7 : Servitudes d'alignement


- Route concernée

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800

DOCUMENT APPROUVE

ZONE 2



Partie de la communauté de communes au 1/11000 ème

Élaboration prescrite le 04/06/2018

Dossier arrêté le 01/07/2024

PLUi approuvé le 07/04/2025

Vu pour rester annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 07/04/2025

5. Annexes

5.1.2.2 Plan des servitudes d'utilité publique

Pièce n°5.1.2.2

Légende :

Limite communale

AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques
- Monument historique
- Périmètre de protection

AS1 : Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L.20 du Code de la santé
- Captage d'eau potable
- Périmètre de protection immédiat
- Périmètre de protection rapproché
- Périmètre de protection éloigné

I4 - Servitude relatives à l'établissement des canalisations éléctriques
- HTB
- HTA

PT3 : Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunications
- Réseau de télécommunication

EL7 : Servitudes d'alignement
- Route concernée

LEVIER

SEPTFONTAINES

CHAPELLE D'HUIN


0 500 1 000 m

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800

DOCUMENT APPROUVE

ZONE 3



Partie de la communauté de communes au 1/11000 ème

Élaboration prescrite le 04/06/2018

Dossier arrêté le 01/07/2024

PLUi approuvé le 07/04/2025

Vu pour rester annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 07/04/2025


5. Annexes

5.1.2.3 Plan des servitudes d'utilité publique

Pièce n°5.1.2.3

Légende :

- Limite communale
- AC1 : Servitudes de protection des monuments historiques
  - Monument historique
  - Périmètre de protection
- AS1 : Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L.20 du Code de la santé
  - Captage d'eau potable
  - Périmètre de protection immédiat
  - Périmètre de protection rapproché
  - Périmètre de protection éloigné
- I4 - Servitude relatives à l'établissement des canalisations éléctriques
  - HTB
  - HTA
- EL7 : Servitudes d'alignement
  - Route concernée



Plan Local d'Urbanisme intercommunal

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800

DOCUMENT APPROUVE

5. Annexes

5.2 Annexes sanitaires

5.2.1 Notice des réseaux et déchets

Pièce n°5.2.1

Élaboration prescrite le 04/06/2018

Dossier arrêté le 15/07/2024

PLUi approuvé le 07/04/2025

Vu pour rester annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 07/04/2025

LES DÉCHETS MÉNAGERS

SUR LA CCA800

Source : *https://cca800.fr/*
https://smcom.fr/

La compétence "déchets" est gérée par la Communauté de Communes Altitude 800. La collecte des ordures ménagères ainsi que les déchèteries sont gérés par le SMCOM.

Les ordures ménagères non recyclable sont collectées en portes à portes tous les 15 jours environ. Les déchets recyclables (emballages) sont collectés en portes à portes tous les 15 jours, avec une semaine de décalage avec les ordures non recyclables. Une collecte hebdomadaire est possible pour les gros producteurs, avec un abonnement spécifique.
Voir guide de tri page suivante.

Au niveau déchèterie, le SMCOM gère 5 points d'apport, dont un situé sur Levier. Ce site est ouvert 3 jours par semaine (3 demi-journées en hiver et 4 demi-journées en été).
Une filière Réemploi est mise en place dans les 5 déchèteries du SMCOM. Il est possible d'y déposer les objets qui fonctionnent encore, ils seront alors récupérés par des associations locales.


Les déchets acceptés en déchetterie sont :

- Ampoules, néons, batteries, cartouches d'encre, déchets électroniques, piles
- Bois, cartons, déchets verts, palettes en bois
- Textiles, linges et chaussures à mettre en sac fermé de 30 L
- Capsules Nespresso,
- Déchets dangereux,
- Huisseries, métaux, mobilier, non valorisables, plâtres
- Incinérables, plastiques souples,
- Pneus (8 par foyer et par an), roues,

Les déchets refusés en déchetterie sont :

- Les ordures ménagères : collecte dans les bacs à ordures ménagères,
- Les médicaments : retour en pharmacie,
- Les déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI : aiguilles, seringues ....) : retour dans les pharmacies partenaires,
- Les pneus agricoles et de poids lourds : retour vers un professionnel,
- Les déchets d'amiante : Des collectes événementielles sont mises en place pour les particuliers pour l'amiante lié (= non friable). Pour l'amiante friable, il est nécessaire de contacter une entreprise spécialisée.
- Les bouteilles de gaz : retour en magasin (consignes).

EVOLUTION EN POIDS DES DECHETS COLLECTES DE 2010 A 2022 sur le SMCOM



MÉMO TRI

Bac / conteneur JAUNE

✓ En vrac, sans sac ✓ Emballages vidés ✓ Inutile de laver ✓ Ne pas imbriquer

Dès 2020 : LE TRI S'AGRANDIT !

Vous pouvez désormais déposer tous les emballages dans le bac/conteneur jaune.

EMBALLAGES EN PLASTIQUE

NOUVEAU



Sacs, sachets, films



Barquettes



Pots, tubes

NOUVEAU



Bouteilles & flacons

EMBALLAGES EN MÉTAL



Bouteilles • Aérosols alimentaires / d'hygiène • Conserves • Canettes

EMBALLAGES EN CARTON



Cartonnettes • Briques alimentaires

TOUS LES PAPIERS



Journaux, publicités, enveloppes...

Bac à ORDURES MÉNAGÈRES

✓ En sac



OBJETS en plastique



Lingettes • Couches



Restes alimentaires (à composter si possible)



Litière d'animaux

Borne à VERRE



Bouteilles



Pots, bocaux

✓ Contenant vide ✓ Sans bouchon

Borne à TEXTILES

✓ MÊME USÉS !

✓ En sac de 30L max

✓ Articles secs et lavés

⛔ Articles souillés *(peinture, graisse...)*



Textiles, linges
Chaussures
Maroquinerie

Dépôt en MAGASIN ou en déchèterie



Ampoules, néons
Piles, batteries
Petits appareils électriques
(...)

CITEO

Conception : Préval Haut-Doubs / 2020 / Impression : S2C, La Clusaz et Viuz-la-Chiésaz

Les ordures ménagères collectées en bac à couvercle vert sont acheminées jusqu'à l'unité de valorisation énergétique (UVE) de Pontarlier pour y être incinérées. Les ordures ménagères incinérées produisent de la chaleur qui alimente un réseau de chauffage urbain sur la ville de Pontarlier.

Les emballages et les papiers collectés en bac à couvercle jaune sont transportés au centre de tri de PREVAL à PONTARLIER (25). Le centre de tri est exploité par SUEZ.
Les emballages et papiers collectés sont ensuite triés manuellement en fonction de leur composition, ils sont ensuite compactés en balles puis livrés aux filières de recyclage suivantes :

Les emballages en plastique sont repris par Valorplast :
- Les films sont valorisés par SIRPLAST (Portugal)
- Les plastiques rigides sont surtriés à Mendes (48) avant d'être valorisés, en fonction du type de plastiques dans différentes usines du quart nord-est de la France

REVIPAC organise la reprise et la valorisation des briques cartons qui sont valorisées chez Lucart (88) et des cartons qui eux sont valorisés chez Gemdoubs(25).

L'aluminium est repris par REGEAL AFFIMET (60). L'acier est repris par ARCELOR MITTAL (59).

Les Journaux, Revues et Magazines et le Gros de Magasin sont vendus respectivement à la papeterie NORSKE SKOG de Golbey (88) et à GEM DOUBS (25).

Les refus de tri sont valorisés sous forme énergétique à l'UVE de PREVAL à PONTARLIER se trouvant sur le même site que le centre de tri.

Ces entreprises s'engagent à traiter les emballages et papiers en conformité avec la législation en vigueur, après avoir obtenu les autorisations nécessaires.

Le verre collecté sur les points d'apport est acheminé chez SOLOVER à Champforgeuil qui dispose d'un centre de traitement autorisé à traiter 180 000 tonnes/an. Le verre va subir une transformation en calcin avant d'être livré chez Saint-Gobain Emballages (71) pour être incorporé dans la fabrication de nouvelles bouteilles.

Au niveau des déchetteries, les filières de valorisation sont, par type déchet :

- 411 tonnes de **déchets non valorisables** ont été collectées en 2022 soit environ 20 kg/hab/an. Les Non Valorisables sont enfouis sur l'installation de stockage de déchets non dangereux de SUEZ située à Fontaine-les-Clerval (25).

- 1105 tonnes d**'incinérables** ont été collectées soit un peu plus de 53.5 kg/hab/an. Les déchets incinérables sont envoyés à l'unité de broyage de PREVAL à Pontarlier (25) où ils vont être broyés avant d'être incinérés à l'unité de valorisation énergétique des déchets à Pontarlier. Ces déchets en étant incinérés vont être valorisés en énergie.

- 525 tonnes de **bois** ont été collectées soit 25 kg/hab/an. Le bois est broyé à l'unité de broyage de PREVAL à Pontarlier (25) puis utilisé comme combustible par la papèterie de Golbey dans les Vosges.

- 288 tonnes de **métaux** ont été collectées soit près de 14 kg/hab/an. Les métaux sont recyclés par l'entreprise DERICHEBOURG basée à Franois (25) pour fabriquer de nouveaux objets métalliques.

- 1 344 tonnes de **gravats** ont été collectées soit 65 kg/hab/an. Les gravats sont envoyés en valorisation matière dans une installation de stockage de déchets inertes. Le prestataire est la Carrière de Chaffois (25).

- 185 tonnes de **cartons** ont été collectées soit 9 kg/hab/an. Les cartons sont recyclés en papèterie par GEM Doubs à Novillars (25).

- 1 092 tonnes de **végétaux** ont été collectées en 2022 soit 53 kg/hab/an. Cela représente une baisse de 28 % par rapport à 2021. Les végétaux ont été valorisés par la filière de co-compostage avec les agriculteurs du territoire.

- 159 tonnes de **plâtre** ont été collectées soit 8 kg/hab/an. Cela représente une baisse de 12 % par rapport à 2021. Le plâtre est recyclé à Rohr (67).

- La filière **DEA** a permis de valoriser 700 tonnes de meubles, ce qui représente environ 35 kg/hab. Cela représente une augmentation de 2 % par rapport à 2021.

L'EAU POTABLE

SUR LA CCA800

Sources : ARS Bourgogne-Franche-Comté, Communes, Syndicats, DREAL Bourgogne Franche Comté

➢ Gestion du réseau d'eau potable.

Actuellement, l'eau potable est gérée par plusieurs organismes, avec trois compétences distinctes : production de l'eau potable (captage + traitement de l'eau), transport depuis les captages vers les communes et distribution au niveau des villages. Le tableau ci-dessous résume les compétences pour les différents villages.

	Distribution	Transport	Production / ressource
Arc sous Montenot	Commune	Commune	Source Montorge (commune)
Bians les Usiers	Commune	SIE Bians les Usiers	Puits Champs du Vau (CCGP) Puits de contourde Bise (CCGP)
Evillers	Commune	SIE Bians les Usiers	Puits Champs du Vau (CCGP) Puits de contourde Bise (CCGP)
Goux les Usiers	Commune	SIE Bians les Usiers	Puits Champs du Vau (CCGP) Puits de contourde Bise (CCGP)
Gevresin	Commune	SIE plateau d'Amancey	Source tuffière (SIEHL)
Chapelle d'Huin	Commune	SIE Dommartin	Puits Dommartin 1 et 2 (CCGP)
Levier	Commune	SIE Dommartin	Puits Dommartin 1 et 2 (CCGP)
Septfontaines	Commune	SIE Dommartin	Puits Dommartin 1 et 2 (CCGP)
Villeneuve d'Amont	Commune	SIE Dommartin	Puits Dommartin 1 et 2 (CCGP)
Sombacour	Commune	commune	Source du Gros Rein (commune)
Villers sous Chalamont	Commune	commune	Source sous la Roche (commune)

Outre leur ressource propre, les communes de Sombacour et Villers-sous-Chalamont sont aussi raccordées sur les réseaux du SEBU et du SIED respectivement

Une étude est en cours pour le transfert de la compétence à la communauté de communes.

➢ Les ressources

Le tableau suivant présente l'ensemble des ressources actuelles et potentielles :
(source : Naldeo, Diagnostic et Schéma Directeur des réseaux d'Alimentation en Eau Potable - Phase 1 et 2, 22/11/2022)

Localisation	Nom	Origine eau	Situation administrative	Exploité	Volume autorisé DUP	Volume autorisé Loi sur l'eau	Limite étiage	Capacité équipements
Chapelle d'Huin	Puits de captage de Dommartin 1, 2 et 3 (CCGP)	Nappe de l'Arlier	Dommartin 1 improtégeable	Oui			NC	2 x160 m³/h
Levier Septfontaines Villeneuve d'Amont Villers sous Chalamont			Dommartin 2 et 3 protégés par une DUP en date du 27/06/2016	Oui	Référence au volume autorisé Loi sur l'Eau	258 m³/h	NC	2x65 m³/h 2x200 m³/h
Villers sous Chalamont	Captage de Sous la Roche	Ressource Karstique	Protégé par une DUP en date de 2011	Oui	Référence au volume autorisé Loi sur l'Eau	25 000 m³/an	0	1x5 m³/h et 1x4 m³/h
Bians les Usiers Evillers Goux les Usiers Sombacour	Puits de captage de Champ de Vau et Contour de Bise (CCGP)	Nappe de l'Arlier	Protégés par une DUP en date du 27/06/2016	Oui	Champ de Vau : 550 m³/j	40 m³/h	NC	1x40 m³/h et 1x60m³/h
					Contour de Bise : 850 m³/j	200 600 m³/an	NC	2x60 m³/h
Sombacour	Source du Gros Rein	Ressource Karstique	Protégé par une DUP en date du 13/02/2019	Oui	Référence au volume autorisé Loi sur l'Eau	20 000 m³/an	0	
Gevresin	Puits de captage S1 et S3 Lods Source de la Tuffière Lods (SIEHL)	Nappe alluvionaire de la Loue	Protégé par une DUP en date du 19/10/1998	Oui	S1 : 4000 m³/j S3 : 10000 m³/j		NC	2x215 m³/h 2x300 m³/h et 150 m³/h
Levier (Labergement du Navois)		Ressource Karstique	Protégé par une DUP en date du 23/10/2008	Oui	8000 m³/j		NC	
Arc sous Montenot	Source de Montorge	Ressource Karstique	Protégé par une DUP en date du 28/06/2004	Oui	100 m³/j		0	

Capacité ressources et équipements

On notera que tous les captages ont une limite de prélèvement fixée par leur autorisation d'exploitation (déclaration d'utilité publique ou loi sur l'eau).
Le puits de Dommartin 1 n'est pas considéré comme protégeable et n'est utilisé que comme secours.

➢ Interconnexion de sécurité


De manière synthétique, l'intégralité des communes disposent d'une connexion avec un syndicat des eaux (SED, SEBU et SIEPA) hormis Arc sous Montenot.

Les schémas pages suivantes présentent les réseaux de distribution.

Communauté de Communes Altitude 800
Espace Lavoir - Val d'Isère

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800
Synoptique altimétrique des réseaux de distribution d'eau potable du SEBU


Naldeo




COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800
Synoptique altimétrique des réseaux de distribution d'eau potable de la branche Levier (SED)

Communauté de Communes Altitude 800 – Espace Levier - Val d'Usiers

Naldeo



Synoptique altimétrique Gevresin / Labergement du Navois (SIEPA)



➢ Qualité des eaux distribuées.

Le tableau ci-dessous résume les taux d'analyses de qualité réalisées aux robinets *non conformes.*
(source : Naldeo, Diagnostic et Schéma Directeur des réseaux d'Alimentation en Eau Potable - Phase 1 et 2, 22/11/2022)

Commune	Référence de qualité				Limites de qualité			
	Microbiologie		Physico-chimie		Microbiologie		Physico-chimie	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Chapelle d'Huin	0 %	17 %	0%	0%	0%	0%		
Septfontaines	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Levier	0%	11%	0%	2%	0%	0%		
Villeneuve d'Amont	33 %	0 %	0%	0%	0%	0%		
Villers sous Chalamont	0%	17%	18%	12%	0%	8%	0%	0%
Sombacour	13%	0%	15%	9%	0%	0%	0%	0%
Bians-les-Usiers	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Goux-les-Usiers	0%	0%	5%	0%	13%	0%	0%	0%
Evillers	17%	0%	9%	0%	0%	0%	0%	0%
Gevresin	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Labergement du Navois	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Arc-sous-Montenot	0%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	0%

Concernant la commune de Villers sous Chalamont, alimentée en majorité par le captage de Sous la Roche, la désinfection est opérée par rayonnement UV et injection de chlore gazeux. Il apparait que les limites des paramètres de références de qualité, notamment la turbidité, sont régulièrement dépassés. Une électrovanne asservie à un turbidimètre est installée sur l'adduction du réservoir de tête.

Concernant la commune de Sombacour, alimentée pour partie par la source du Gros Rein, la désinfection est opérée par rayonnement UV sur la conduite de distribution du réservoir. Il apparait que les limites des paramètres de références de qualité, notamment la turbidité, sont régulièrement dépassés. Une électrovanne asservie à un turbidimètre est installée sur l'adduction du réservoir de tête.

➢ La consommation sur la CCA 80

Le tableau ci-dessous présente l'estimation des besoins en eau en 2022 pour les différentes communes :
(source : Naldeo, Diagnostic et Schéma Directeur des réseaux d'Alimentation en Eau Potable - Phase 1 et 2, 22/11/2022)

	ESTIMATION DES BESOINS MOYENS EN EAU													
	Commune	Service	PI et incendie	Volume facturé	Habitants	Domestique	Autre	Sous-comptage		Pertes	Sous-total besoins	Total Besoins Retenu		Rdt	POINTE
		m³/an	m³/an	m³/an	2022	m³/an	m³/an	%	m³/an	m³/an	m³/an	m³/an	m³/j	%	m³/j
2022	Chapelle d'Huin	75	15	60 193	523	29 693	30 500	5,6%	3 371		63 654	64 000	**175**	94%	**200**
	Levier	243	54	147 807	2 202	93 807	54 000	0,7%	1 035	51 843	200 982	201 000	**551**	74%	**882**
	Septfontaines	45	16	74 614	370	15 414	59 200	1,4%	1 045	23 889	99 609	100 000	**274**	75%	**400**
	Villeneuve d'Amont	75	5	24 954	230	6 754	18 200	3,5%	873	10 206	36 114	37 000	**101**	69%	**136**
	Villers sous Chalamont	75	9	37 041	300	15 541	21 500	0,4%	130	7 714	44 969	45 000	**123**	82%	**196**
	Bians les Usiers	54	33	59 090	689	27 290	31 800	0,4%	207	14 473	73 857	74 000	**203**	80%	**300**
	Evillers	38	18	32 043	376	12 043	20 000	0,4%	112		32 211	33 000	**90**	94%	**170**
	Goux les Usiers	450	26	93 000	745	38 200	54 800	0,4%	326	25 161	118 963	119 000	**326**	78%	**450**
	Sombacour	450	32	39 297	631	26 297	13 000	0,4%	138	10 335	50 251	51 000	**140**	78%	**183**
	Gevresin	45	2	10 212	120	6 412	3 800	7,0%	715	1 819	12 793	13 000	**36**	80%	**64**
	Arc sous Montenot	90	13	18 697	204	8 197	10 500	7,7%	1 440	6 735	26 975	27 000	**74**	69%	**96**
	ENSEMBLE	**1 640**	**223**	**596 948**	**6 390**	**279 648**	**317 300**	3,3%	**9 390**	**152 176**	**760 376**	**764 000**	**2 093**	**80%**	**2 981**
	Total besoins											764 000	2 093		2 981

Estimation des besoins en eaux actuels des communes de la CCA800

Les pertes sont estimées à partir des données des années précédentes en écartant les valeurs qui paraissent les moins pertinentes.
Les besoins de service sont des besoins liés à la structure des réseaux (réservoirs, désinfection, pompes…). Leur estimation est faite en considérant 15% du volume des réservoirs.
Le sous-comptage est lié au volume consommé et dépend de l'âge moyen du parc de compteurs.

➢ Évaluation des besoins futurs.

Le tableau ci-dessous présente l'estimation des besoins futurs en eau en 2042 pour les différentes communes :
(source : Naldeo, Diagnostic et Schéma Directeur des réseaux d'Alimentation en Eau Potable - Phase 1 et 2, 22/11/2022)

	ESTIMATION DES BESOINS MOYENS EN EAU														
	Commune	Service	PI et incendie	Volume facturé	Habitants	Domestique	Autre	Sous-comptage		Pertes	Sous-total besoins	Total Besoins Retenu		Rdt	POINTE
		m³/an	m³/an	m³/an	Estimation	m³/an	m³/an	%	m³/an	m³/an	m³/an	m³/an	m³/j	%	m³/j
2042	Chapelle d'Huin	75	15	64 959	570	31 409	33 550	3,5%	2 274	8 736	76 058	77 000	211	85%	241
	Levier	243	54	182 334	3 000	122 934	59 400	3,5%	6 382	24 522	213 535	214 000	586	85%	939
	Septfontaines	45	16	47 359	420	17 239	30 120	3,5%	1 658	6 369	55 447	56 000	153	85%	224
	Villeneuve d'Amont	75	5	30 119	240	7 119	23 000	3,5%	1 054	4 051	35 304	36 000	99	85%	132
	Villers sous Chalamont	75	9	39 556	310	15 906	23 650	3,5%	1 384	5 320	46 344	47 000	129	85%	205
	Bians les Usiers	54	33	71 877	870	33 897	37 980	3,5%	2 516	9 667	84 146	85 000	233	85%	345
	Evillers	38	18	34 919	400	12 919	22 000	3,5%	1 222	4 696	40 893	41 000	112	85%	211
	Goux les Usiers	450	26	107 788	1 000	47 508	60 280	3,5%	3 773	14 497	126 533	127 000	348	85%	480
	Sombacour	450	32	46 766	800	32 466	14 300	3,5%	1 637	6 290	55 174	56 000	153	85%	201
	Gevresin	45	2	10 592	120	6 412	4 180	3,5%	371	1 425	12 434	13 000	36	85%	64
	Arc sous Montenot	90	13	21 426	250	9 876	11 550	3,5%	750	2 882	25 161	26 000	71	85%	92
	ENSEMBLE	1 640	223	657 693	7 980	337 683	320 010	3,5%	23 019	88 454	771 029	778 000	2 132	85%	3 042
	Total besoins											778 000	2 132		3 042

Estimation des besoins en eaux de la CCA800 en 2042

L'augmentation de consommation est très limitée, avec un passage de 2093 à 2132 m3/j (2981 à 3042 m3/j en pointe). Cette hausse correspondra essentiellement à une augmentation de la population (passage de 6390 à 7980 habitants).

Pour le sous-comptage, il a été retenu un objectif d'âge moyen du parc de 10 ans, ce qui correspond à 3,5 % de sous-comptage.

Les pertes sont calculées indirectement à partir du rendement minimum cible futur de 85 %.

On notera que le schéma directeur a été réalisé avant l'adoption du SCOT. Les hausses de population avaient été estimées commune par commune, sans réflexion d'ensemble. Au final, la hausse de population prévue par le PLUi, soit 7 766 personnes en 2037 (environ 8 170 en 2042), est légèrement plus importante que celle prévue par le schéma directeur mais reste dans les capacités d'alimentation des différents captages (besoin en eau de 2 209 m3/j en 2042 d'après le PLUi contre 2132 m3/j dans le SDAEP).

Bilan Pointe 2042 par ressources

Les consommations de pointes ont été déterminés grâce aux données de télégestions du SED, du SEBU et du SIEPA. Pour Arc sous Montenot, un coefficient de 1.4 a été appliqué à la consommation moyenne. Ce coefficient correspond au coefficient de pointe observé sur les communes du SEBU et du SED en 2022. (Données connues).

BILAN MOYEN 2042											
Commune	Bilan communes				Bilan Syndicat						
	Limite de prélèvement (DUP ou loi sur l'eau)	Volume réelement prélevé	Besoin Moyen 2042	Bilan ressource 2022	Limite de prélèvement (DUP ou loi sur l'eau)	Capacité (Equipements)	Consommation CCA800 - Syndicat		Consommation totale Syndicat	Bilan réglementaire	Bilan / Equipements
	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j
Chapelle d'Huin			211				211				
Levier			586				586				
Septfontaines			153		6 192	6 360	153	1 110	3 221	2 971	3 139
Villeneuve d'Amont			99				99				
Villers sous Chalamont	68	68	129	- 61			61				
Bians les Usiers			233				233				
Evillers			112		1 400	2 880	112	792	1 010	390	1 870
Goux les Usiers			348				348				
Sombacour	55	55	153	- 98			98				
Gevresin			36		22 000	15 960	36		10 293	11 707	5 667
Arc sous Montenot	100	74	71	3							

Bilan temporel des besoins et ressources selon les niveaux potentiels de production en situation de jour moyen en 2042

En 2022, en période de pointe, les sources des communes de Villers sous Chalamont et Sombacour se tarissent. Ces communes sont alimentées entièrement par leurs syndicats respectifs. Le même constat est relevé en 2042 avec les projections estimées.

La commune de Arc sous Montenot devient déficitaire, seule la capacité de stockage des réservoirs permet d'alimenter le village.

Le SED est conforme vis-à-vis des autorisations de prélèvement et toujours excédentaire vis-à-vis de la capacité des équipements à produire et transférer l'eau.
C'est également le cas du SIEHL alors que le SEBU est limite vis-à-vis des autorisations de prélèvements et qu'il ne pourra plus respecter les autorisations de prélèvements si celles-ci ne sont pas révisées. Une demande de révision de cette autorisation est en cours.

BILAN POINTE 2042											
Commune	Bilan communes				Bilan Syndicat						
	Limite de prélèvement (DUP ou loi sur l'eau)	Volume réelement prélevé	Besoin Pointe 2042	Bilan ressource 2022	Limite de prélèvement (DUP ou loi sur l'eau)	Capacité (Equipements)	Consommation CCA800 - Syndicat		Consommation totale Syndicat	Bilan réglementaire	Bilan / Equipements
	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j	m³/j
Chapelle d'Huin			241				241				
Levier			939				939				
Septfontaines			224		6 192	6 360	224	1 741	4 541	1 651	1 819
Villeneuve d'Amont			132				132				
Villers sous Chalamont	68	-	205	- 205			205				
Bians les Usiers			345				345				
Evillers			211		1 400	2 880	211	1 237	1 531	- 131	1 349
Goux les Usiers			480				480				
Sombacour	55	-	201	- 201			201				
Gevresin			64		22 000	15 960		64	14 410	7 590	1 550
Arc sous Montenot	100	74	92	- 18							

Bilan temporel des besoins et ressources selon les niveaux potentiels de production en situation de jour de pointe en 2042

➢ Évolution des installations

Suite au schéma directeur d'alimentation en eau potable de la CCA800 réalisé en 2022-2023, un programme de travaux composé de 67 aménagements des réseaux de transports et distribution a été conçus et est en cours de réalisation. Voir Tableau synthétique pages suivantes.

Tableau synthétique des travaux prévus sur les réseaux d'eau potable de la CCA800

id	COMMUNE	LOCALISATION	PRIORITE	OBJECTIF	LONGUEUR	BRCHT	MONTANT
3	Arc-sous-Montenot	Rue Anatole Maillard, Rue de Frasne, Rue du Clos	1	Renouvellement conduites vétustes	1152	30	366 000,00 €
4	Arc-sous-Montenot	Rue du Geret	1	Renouvellement conduites vétustes	195	12	95 000,00 €
2	Arc-sous-Montenot	Conduite d'alimentation principale	2	Renouvellement conduites vétustes	536	1	144 000,00 €
66	Arc-sous-Montenot	Conduite adduction	2	Renouvellement conduites vétustes	4517	0	862 000,00 €
64	Arc-sous-Montenot	Rue de Villeneuve	2	Renouvellement conduites vétustes	395	16	164 000,00 €
6	Bians-les-Usiers	Rue du Couchant, Rue des Marronniers	1	Renouvellement conduites vétustes	502	20	199 000,00 €
7	Bians-les-Usiers	Rue des Trois Fontaines, Rue de la Chenove	1	Renouvellement conduites vétustes	927	39	360 000,00 €
8	Bians-les-Usiers	Rue des Trois Fontaines	1	Renouvellement conduites vétustes	1523	57	562 000,00 €
9	Bians-les-Usiers	Route du Val, Route du Moulin	1	Renouvellement conduites vétustes	419	14	146 000,00 €
10	Bians-les-Usiers	Route du Val, Rue du Coucou	1	Renouvellement conduites vétustes	554	20	203 000,00 €
11	Bians-les-Usiers	Rue de la Biroye, Rue du Clos de Vons	2	Renouvellement conduites vétustes	5	43	190 000,00 €
13	Bians-les-Usiers	Rue de la Biroye, Rue du Clos de Vons	2	Renouvellement conduites vétustes	778	43	338 000,00 €
12	Bians-les-Usiers	Conduite alimentation des fermes d'Evillers	3	Renouvellement conduites vétustes	2951	9	491 000,00 €
14	Chapelle d'Huin	Route de Pontarlier	1	Renouvellement conduites vétustes	630	12	207 000,00 €
21	Chapelle d'Huin	Hameau de la Chaux	1	Renouvellement conduites vétustes	55	2	45 000,00 €
15	Chapelle d'Huin	Conduites d'adduction et distribution principale du réservoir de Chapelle	1	Renouvellement conduites vétustes	1601	0	331 000,00 €
16	Chapelle d'Huin	Grande Rue	1	Renouvellement conduites vétustes	821	38	321 000,00 €
17	Chapelle d'Huin	Place de l'Ecole, Rue de la Mairie	1	Renouvellement conduites vétustes	531	20	188 000,00 €
20	Chapelle d'Huin	Rue du Chalet, Rue de l'Eglise	2	Renouvellement conduites vétustes	736	27	268 000,00 €
22	Chapelle d'Huin	Conduites des communaux de Chapelle d'Huin et du Souillot (pâtures)	2	Renouvellement conduites fuyardes	3460	0	527 000,00 €
18	Chapelle d'Huin	Rue du Château d'eau, Rue des Lilas, Rue des Roches	3	Renouvellement conduites vétustes	658	14	204 000,00 €
19	Chapelle d'Huin	Rue des Roches, Rue du Grand Bois	3	Renouvellement conduites vétustes	345	12	120 000,00 €
23	Evillers	Rue des Fords	1	Précédent SDAEP	250	3	79 000,00 €
27	Evillers	Interconnexion fermes Evillers	1	Sécurisation alimentation eau potable	909	4	215 000,00 €
24	Evillers	Rue des Fords	2	Renouvellement conduites fuyardes	357	9	133 000,00 €
25	Evillers	Grande Rue	3	Renouvellement conduites fuyardes	198	9	96 000,00 €
26	Evillers	Grande Rue	3	Renouvellement conduites fuyardes	297	11	126 000,00 €
29	Gevresin	Conduite d'alimentation principale	1	Renouvellement conduites vétustes	805	0	182 000,00 €
28	Gevresin	Rue du Centre, Rue de la Vieille Maison, Rue des Fontaines	2	Renouvellement conduites vétustes	1146	33	371 000,00 €
31	Goux-les-Usiers	Rue de la Fontaine, Rue du Vieux Goux, Rue des Chateaux d'eau	1	Renouvellement conduites vétustes	1108	32	371 000,00 €
33	Goux-les-Usiers	Rue de la Coinchette	1	Renouvellement conduites vétustes	369	10	129 000,00 €
34	Goux-les-Usiers	Rue Augustin Fauconnet	1	Précédent SDAEP	130	5	67 000,00 €
32	Goux-les-Usiers	Rue des Ecoles	2	Renouvellement conduites vétustes	454	16	165 000,00 €
30	Goux-les-Usiers	La Vrine	1	Renouvellement conduites vétustes	2320	7	476 000,00 €
35	Levier	Rue de la Nue, Rue de la Gare	1	Renouvellement conduites vétustes	509	19	183 000,00 €
36	Levier	Rue de la Nue, Rue de Pontarlier	1	Renouvellement conduites vétustes	506	22	209 000,00 €
39	Levier	Rue de Salins, Rue du Moutet, Rue du Crêt, Place de l'Argillier	1	Renouvellement conduites vétustes	826	47	346 000,00 €
40	Levier	Rue de Salins, Rue des Mésanges	1	Renouvellement conduites vétustes	361	9	113 000,00 €
41	Levier	Rue Pasteur, Rue Notre Dame	1	Renouvellement conduites vétustes	733	29	267 000,00 €
42	Levier	Rue du Haut, Rue du Sausset	1	Renouvellement conduites véustes	544	17	185 000,00 €
44	Levier	Rue Maurice Debois, Rue Gustave Courbet	1	Remplacement PVC<1980	417	22	178 000,00 €
38	Levier	Conduite d'alimentation principale	2	Renouvellement conduites vétustes	912	0	200 000,00 €
45	Levier	Rue de Champagnole	2	Renouvellement conduites vétustes	881	4	257 000,00 €
37	Levier	Rue de Pontarlier	3	Renouvellement conduites vétustes	641	9	194 000,00 €

43	Levier	Interconnexion SIEPA	1	Sécurisation alimentation eau potable	4302	0	1420000 (+1300 000€)
46	Septfontaines	Rue Sainte Victoire, Route d'Ornans	1	Renouvellement conduites vétustes	1192	39	420 000,00 €
49	Septfontaines	Rue du Stade, Rue du Parc, Rue Saint Nicolas	1	Renouvellement conduites vétustes	900	23	292 000,00 €
47	Septfontaines	Rue de Montezard, Route d'Ornans	2	Renouvellement conduites vétustes	878	20	289 000,00 €
48	Septfontaines	Route de Champ Nuez et d'Ornans	3	Renouvellement conduites vétustes	506	7	184 000,00 €
51	Sombacour	Rue de l'Eglise, Rue du Grand Clos	1	Renouvellement conduites vétustes	834	34	306 000,00 €
52	Sombacour	Rue de Mivilles, Rue de Maltrou	1	Renouvellement conduites vétustes	670	37	284 000,00 €
53	Sombacour	Grande Rue, Rue de la Craye	1	Renouvellement conduites vétustes	409	15	173 000,00 €
50	Sombacour	Conduite d'alimentation principale	2	Renouvellement conduites vétustes	372	1	97 000,00 €
67	Sombacour	Conduite adduction	2	Renouvellement conduites vétustes	1027	0	213 000,00 €
54	Sombacour	Rue du Perron, Rue du Brilet	2	Renouvellement conduites vétustes	684	26	246 000,00 €
56	Villeneuve-d'Amont	Grande Rue, Rue de l'Abreuvoir	1	Renouvellement conduites vétustes	589	10	177 000,00 €
57	Villeneuve-d'Amont	Rue des Tours	2	Renouvellement conduites vétustes	505	8	148 000,00 €
58	Villeneuve-d'Amont	Rue de Yoche	2	Renouvellement conduites vétustes	25	1	19 000,00 €
60	Villers-sous-Chalamont	Rue des Planchettes	2	Précédent SDAEP	0	13	60 000,00 €
61	Villers-sous-Chalamont	Rue de Montorge	2	Précédent SDAEP	0	7	38 000,00 €
62	Villers-sous-Chalamont	Grande Rue	2	Précédent SDAEP	0	12	56 000,00 €
63	Villers-sous-Chalamont	Adduction Villers-Sous-Chalamont (depuis lac)	2	Renouvellement conduites vétustes	1804	0	347 000,00 €
64	Villers-sous-Chalamont	Adduction Villers-Sous-Chalamont (depuis perte)	2	Renouvellement conduites vétustes	1914	0	378 000,00 €
59	Villers-sous-Chalamont	Interconnexion Arc-sous-Montenot	1	Sécurisation alimentation eau potable	2750	0	462 000,00 €

L'ASSAINISSEMENT

SUR LA CCA800

Sources : *Communautés de Communes*

Naldeo – Diagnostic des systèmes d'assainissement de la CCA800- 2023

➢ Assainissement eaux usées.

L'assainissement collectif est une compétence communale pour Levier, Arc-sous-Montenot, Villeneuve d'Amont et Villers sous Chalamont.
Val d'Usier dispose de sa propre station, géré par le SACTOM des Usiers.
Evillers, Septfontaines et Chapelle d'Huin sont raccordées sur la station d'épuration du Syndicat de la Bouvière.
Enfin, la commune de Gevresin est entièrement en assainissement non collectif.
Une étude est en cours pour le transfert de la compétence à la communauté de communes pour l'ensemble de son territoire.

L'assainissement eaux usées non collectif (assainissement à la parcelle) est une compétence de la Communautés de Communes Altitude 800, qu'elle excerce via son Service Publique d'Assainissement Non Collectif (SPANC).
Les propriétaires sont responsables de la conception, de la réalisation et de l'entretien de leur système d'assainissement. Le SPANC a en charge le contrôle de ces différentes phases.

➥ *Ouvrages d'assainissement.*

Le tableau ci-dessous présente les ouvrages d'assainissement existant sur le territoire de la CCA800 :

Source : Naldeo – Diagnostic des systèmes d'assainissement – Phase 1 – 14/08/2019

COMMUNE	Type de réseau		Traitement	ANC	Remarques
	Unitaire	Séparatif			
Goux les Usiers	Séparatif partout (derniers travaux en cours)	100%	Station intercommunale du Val d'Usiers 3400 EH (mise en service en 1982)		Etude en cours pour renouvellement de la STEP
Bians-les-Usiers	Séparatif partout	7%	93%	5	
Sombacour	Séparatif partout		100%	5	
Chapelle d'Huin	Séparatif et unitaire rue de château et des roches (400 ml)	17%	83%	Station intercommunale de le Bouvière 2300 EH (mise en service 2008)	3 sur le village et maisons dans les écarts
Evillers	Séparatif partout		100%		
Septfontaine	Séparatif et 2 antennes unitaire	11%	89%	6	
Levier	Unitaire et séparatif	56%	44%	Boue Activée de 3150 EH (mise en service en 1988)	Station dégradée arrivant en limite de capacité : le renouvellement est à programmer
Labergement du Navois	Séparatif et antenne unitaire	43%	57%	filtre à sable	3
Arc-sous-Montenot	Séparatif et 2 antennes unitaire avec 2 DO	38%	62%	Lagune de 220 EH (mise en service 2005)	3 Système de traitement inadapté pour respecter les normes de rejet
Villeneuve d'Amont	Séparatif partout		100%	Boue Activée de 610 EH (mise en service 2007)	11
Villers sous Chalamont	Séparatif partout		100%	Boue Activée de 600 EH (mise en service 2006)	Passage de la STEP à 970 EH prochainement

Les ANC recensés dans le tableau sont ceux pouvant être raccordés sur le réseau collectif.

Des modifications ont déjà eu lieu suite au schéma directeur de 2019 :

Le Val d'Usiers dispose d'une station d'épuration neuve datant de 2022 et de capacité 3500 EH.

La station d'épuration de Villers-sous-Chalamont a fait l'objet d'une extension à 970 EH en 2023.

Le projet de nouvelle station à Levier est en cours (2023). Le bureau d'étude Berest a été choisi pour la maitrise d'œuvre et a dimensionné une station de 4370 EH.

➥ *Assainissement autonome.*

190 installations ANC sont recensées sur le territoire de la CCA800 :

- o Arc sous Montenot = 3
- o Bians les Usiers = 40
- o Chapelle d'Huin = 11
- o Evillers = 7
- o Gevresin = 55
- o Goux les Usiers = 9
- o Levier = 36
- o Septfontaines = 3
- o Sombacour = 4
- o Villeneuve d'Amont = 11
- o Villers sous Chalamont = 5

En mai 2018, 127 contrôles ont été réalisés (voir tableau ci-dessous). Ils ont montré qu'à l'époque toutes les installations étaient non conformes.

Commune	Nombre installation à visiter	Installation conforme	Installation présentant des défauts	Absence d'installation	Installation non conforme SANS RISQUES sanitaires et/ou environnementaux	Installation non conforme AVEC RISQUES sanitaires et/ou environnementaux
ARC-SOUS-MONTENOT	3	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
BIANS-LES-USIERS	40	0,00	0,00	0,00	2,00	19,00
CHAPPELLE-D'HUIN	11	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00
EVILLERS	7	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00
GEVRESIN	55	0,00	0,00	0,00	8,00	30,00
GOUX-LES-USIERS	9	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
LEVIER	36	0,00	0,00	0,00	13,00	14,00
SEPTFONTAINES	3	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00
SOMBACOUR	4	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
VILLENEUVE-D'AMONT	11	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00
VILLERS-SOUS-CHALAMONT	5	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00
TOTAL	190	0,00	0,00	0,00	45,00	82,00

➢ Evolution prévisible des systèmes d'assainissement.

Suite à l'étude de Naldeo, un programme de travaux a été défini sur les ouvrages d'assainissement collectif. 24 actions différentes sont prévues sur 8 communes. Il s'agit essentiellement de la mise en séparatif de tronçons actuellement en unitaire et la réfection des canalisations existantes en mauvais état. Les travaux ont déjà été en partie réalisé (notamment l'extension de la STEP de Villers).
Il est aussi prévu le renouvellement des stations d'épuration à Levier et d'Arc-sous-Montenot d'ici 2025.

➢ Zonage d'assainissement.

Les secteurs d'assainissement collectifs ont fait l'objet d'un zonage réglementaire sur toutes les communes concernées (voir tableau page suivante).
On notera cependant que ces zonages sont anciens (20 ans) et qu'ils ne sont pas cohérents avec les nouvelles zones constructibles définies par le nouveau Plan Local d'Urbanisme intercommunal.

Des études sont cependant prévues dans la suite de l'étude diagnostic des systèmes d'assainissement.

Commune	**Zonage assainissement auteurs et années de réalisation**
Arc sous Montenot	DDE/Beture Cerec 2003
Bians les Usiers	DDE/Beture Cerec 2003
Chapelle d'Huin	DDE/Beture Cerec 2004
Evillers	DDE/Beture Cerec 2003
Goux les Usiers	DDE/Beture Cerec 2004
Levier	Initiative A&D 2004
Levier Labergement	Poyry 2009
Septfontaines	2001
Sombacour	DDE/Beture Cerec 2003
Villeneuve d'Amont	DDE/Beture Cerec 2003
Villers sous Chalamont	DDE/Beture Cerec 2004

La commune de Gevresin est intégralement en assainissement autonome et n'a pas de zonage d'assainissement.

➢ Adaptation des systèmes d'assainissement aux hausses de populations

Commune	Traitement	Capacité épuratoire STEP	Charge maximale en entrée	Conformité (2022)	Hausse population attendue	Conclusions incidences PLUi
Bians-les-Usiers	**SACTOM du Val-d'Usiers**	Données 2022 : 3 500 EH	Données 2022 : 2 432 EH	Equipement conforme Performance non conforme	**294 EH**	La hausse de la population attendue au niveau du secteur du Val-d'Usiers est absorbable par le SACTOM : la charge maximale d'ici à 2037 devrait passer à 2 726 EH, ce qui est en deçà de la capacité épuratoire de la STEP (3 500 EH). Le syndicat devra cependant engager des travaux afin de rendre conforme la performance de la STEP.
Goux-les-Usiers						
Sombacour						
Chapelle-d'Huin	**SIVU de la Bouvière**	Données 2022 : 2 300 EH	Données 2022 : 1 463 EH	Equipement et performance conformes	**353 EH**	La hausse de la population attendue au niveau des villages sera absorbable pour la plupart des STEP, en particulier au niveau des communes gérées par le SIVU de la Bouvière. Villers-sous-Chalamont doit quant à elle engager des travaux afin de rendre conforme l'équipement et la performance de la structure : la nouvelle station de Villers-sous-Chalamont a été mise en service en 2023 et doit avoir solutionner cette problématique. Dans le cas de la commune de Villeneuve-d'Amont, la charge maximale en entrée est déjà excédentaire. La commune devra effectuer des travaux avant d'envisager l'accueil de nouveaux habitants.
Evillers						
Septfontaines						
Villers-sous-Chalamont	**Stations d'épuration communales**	Données 2022 : 600 EH	Données 2022 : 514 EH	Equipement et performance non conformes		
Arc-sous-Montenot		Données 2022 : 220 EH	Données 2022 : 121 EH	Equipement et performance conformes		
Villeneuve-d'Amont		Données 2022 : 610 EH	**Données 2022 : 999 EH**	Equipement et performance conformes		
Levier		Données 2022 : 3 150 EH	**Données 2022 : 3 513 EH**	Equipement et performance conformes	**413 EH**	Dans le cas de la STEP de Levier, la charge maximale en entrée est déjà excédentaire. La hausse de la population attendue au niveau de Levier et de Labergement-du-Navois n'est actuellement pas absorbable par les STEP. Cependant, le projet de renouvellement de la STEP est en cours, et est dimensionnée à 4370 EH, ce qui est suffisant pour absorber la hausse de la population.
Labergement-du-Navois (Levier)		Données 2022 : 120 EH	Données 2022 : 80 EH	Equipement et performance conformes		

Plan Local d'Urbanisme intercommunal
COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800

DOCUMENT APPROUVE

Élaboration prescrite le 04/06/2018

Dossier arrêté le 15/07/2024

PLUi approuvé le 07/04/2025

Vu pour rester annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 07/04/2025

5. Annexes

5.2 Annexes sanitaires

5.2.2 Plans du réseau d'assainissement et zonage d'assainissement

2Pièce n°5.2.3

CCA 800 - ARC-SOUS-MONTENOT

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	17/04/2022	Plan initial du réseau d'assainissement de ARC-SOUS-MONTENOT	RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/2500	B1800743	1

Naldeo

Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Ermitage - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 52 38 28, Fax 03 81 41 09 16 - www.naldeo.fr

- Canalisation des eaux pluviales
- Canalisation des eaux usées
- Canalisation unitaire
- Projet de travaux

0 100 200 m

CCA 800 - CHAPELLE D'HUIN EST

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dessin.	Vérifié
1	12/04/2022	Plan relatif au réseau d'assainissement de CHAPELLE D'HUIN EST	RP	HR

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/2500	B1992743	1

Naldeo

Agence de BEAUNE/CDR - La Pardue - 4 chemin du Vieux Jujur - 21200 BEAUNE/CDR - Tél. 03 81 43 23 00 - Fax 03 81 47 13 59 - www.naldeo.fr

- Canalisation des eaux pluviales
- Canalisation des eaux usées
- Canalisation unitaire
- Projet de travaux

0 100 200 m

CCA 800 - CHAPELLE D'HUIN OUEST

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	17/04/2022	Plan initial du réseau d'assainissement de CHAPELLE D'HUIN OUEST	RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/2500	B1800743	1

Naldeo

Agence de BESANCON - Le Futur - 4 chemin Archimède - 25000 BESANCON - Tél. 03 81 41 29 99 - Fax 03 81 41 29 99 - www.naldeo.fr

- Canalisation des eaux pluviales
- Canalisation des eaux usées
- Canalisation unitaire
- Projet de travaux

0 100 200 m

CCA 800 - EVILLERS

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	17/04/2023	Plan initial du réseau d'assainissement de EVILLERS	RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/2500	B1600743	1

Naldeo
Agence de BESANCON - La Passe - 4 chemin d'Artage - 25000 BESANCON - Tél. 03 81 62 30 08 - Fax 09 81 41 19 59 - www.naldeo.fr

- Canalisation des eaux pluviales
- Canalisation des eaux usées
- Canalisation unitaire
- Projet de travaux

0 100 200 m

CCA 800 - GOUX LES USIERS

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Vérif.
1	17/04/2022	Plan initial du réseau d'assainissement de GOUX LES USIERS	RP	HC

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/4000	E15007A3	1

Naldeo

Agence de BESANCON - Le Futura - 4 chemin d'Helloye - 25000 BESANCON - Tél. 03 81 42 28 28 - Fax 03 81 41 19 39 - www.naldeo.fr

- Canalisation des eaux pluviales
- Canalisation des eaux usées
- Canalisation unitaire
- Projet de travaux

0 100 200 m

CCA 800 - LABERGEMENT DU NAVOIS

PLAN INITIAL


Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	17/04/2022	Plan initial du réseau d'assainissement de LABERGEMENT DU NAVOIS	RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/1500	B1800743	1

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Ermitage - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 52 38 38, Fax 03 81 41 09 96 - www.naldeo.fr

- Canalisation des eaux pluviales
- Canalisation des eaux usées
- Canalisation unitaire
- Projet de travaux

0 50 100 m


CCA 800 - LEVIER
PLAN INITIAL
Canalisation des eaux pluviales
Canalisation des eaux usées
Canalisation unitaire
Projet de travaux
0
100
200 m

Canalisation des eaux pluviales
Canalisation des eaux usées
Canalisation unitaire
Projet de travaux

CCA 800 - SEPTFONTAINES

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	17/04/2022	Plan initial du réseau d'assainissement de SEPTFONTAINES	RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/2500	B1800743	1

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Ermitage - 25000 BESANCON - Tel: 03 81 52 38 05, Fax 03 81 41 09 05 - www.naldeo.fr

0 100 200 m

Canalisation des eaux pluviales
Canalisation des eaux usées
Canalisation unitaire
Projet de travaux

CCA 800 - SOMBACOUR

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	11/04/2022	Plan initial du réseau d'assainissement de SOMBACOUR	RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/2500	81800743	1

Naldeo

Agence de BOURBON - Le Pulsar - 4 chemin Enfrisage - 03000 BOURBON - Tel : 33 01 02 10 25, Fax 33 01 41 10 10 - www.naldeo.fr

0 100 200 m

Canalisation des eaux pluviales
Canalisation des eaux usées
Canalisation unitaire
Projet de travaux

CCA 800 - VILLERS SOUS CHALAMONT

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	17/04/2022	Plan initial du réseau d'assainissement de VILLERS SOUS CHALAMONT	RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/2000	B1800743	1

Naldeo

Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Ermitage - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 52 28 28, Fax 03 81 41 09 95 - www.naldeo.fr

0 100 200 m


CCA 800 - VILLENEUVE D'AMONT
PLAN INITIAL
Naldeo
Canalisation des eaux pluviales
Canalisation des eaux usées
Canalisation unitaire
Projet de travaux
0
100
200 m
Route départementale
Villeneuve-d'Amont
Rue de la Tuilerie
Rue de la Grande
Rue de la Place de la Mairie
Rue de la Vierge
Rue de la Vieille
Rue de la Fontaine
Rue de la Saline
Rue du Four
Rue du Pontarlier
Rue du Jura
Rue du Chemin rural
Rue de la Voie communale n°2

COMMUNE DE ARC SOUS MONTENOT

D.D.E DU DOUBS

CONSEIL GENERAL DU DOUBS

AGENCE DE L' EAU R.M.C.

ETUDE DIAGNOSTIQUE DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

LÉGENDE :

- Réseau unitaire
- Fossé
- Réseau unitaire 1972
- Réseau unitaire 1975
- Tracé incertain
- Mairie + école
- Exploitation agricole
- Fromagerie
- Gîte de France
- Salle des fêtes
- Commerces - Artisans
- Habitation en assainissement autonome
- Future zone d'aménagement
- Zone d'apport
- Regard
- Grille
- Avaloir
- Plaque

Aménagements :

- Réseau de collecte
- Réseau de collecte en surprofondeur
- Réseau de transport
- Raccordement en limite de propriété
- Système de traitement collectif
- Système de traitement individuel
- Zonage d'assainissement

Système de traitement 250 Eq/hab

200 ml

410 ml

230 ml

500 ml

320 ml

240 ml

200 ml

190 ml

Création d'un déversoir d'orage

GRANDS CHAMPS

VILLAGE-OUEST

VILLAGE-EST

COMBE A L'OURS

LE PETIT CARTIER

CHAMPS BOISSET

DERRIERE L'EGLISE

CLOS BOUDRAN

MALLECLAI

LE GER

LA CHENEVIERE

Chemin

Rue

Route

Ruisseau

Champagnole

Frasne

Ouvrage

Poulain

Source

Monument

Statue

Le tracé des réseaux est donné à titre indicatif. La précision des éléments et des détails reportés n'est pas compatible avec l'utilisation de ce plan pour exécuter directement des travaux.

Beture-Cerec JAAKKO PÖYRY INFRA	D				
	C				
	B				
AGENCE DE BESANCON 6bis, rue de Franche-Comté 25000 Besançon	A				
	O	19/02/2003	BD	HK	original
Tél : 03 81 52 38 38 Fax : 03 81 41 09 96	IND.	DATE	NOM	VERIFIE	MODIFICATION
	Echelle 1 : 1 500			Nom du fichier : Arcplan1.dwg	
	Numéro d'affaire : BF 0089		DIA	Numéro de plan : BF 0089 P4	


COMMUNE DE
BIANS-LES-USIERS (25)

CONDUITE D'ÉTUDE :
D.D.E. 25 Subdivision Pontarlier

AIDE AU FINANCEMENT :
Agence de l'Eau RMC
Conseil Général 25

SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Limites du zonage d'assainissement collectif



Beture-Cerec
JAAKKO PÖYRY INFRA

AGENCE DE BESANCON
6bis, rue de Franche-Comté
25000 Besançon

Tél : 03 81 52 38 38
Fax : 03 81 41 09 96

D				
C				
B				
A				
O	01.04.2003	SJ	HK	Original
IND.	DATE	NOM	VERIFIE	MODIFICATION

Echelle 1 :5 000		Nom du fichier :Bians.dwg	
Numéro d'affaire :		DIA	Numéro de plan : ZONAGE

COMMUNE
DE CHAPELLE D'HUIN

CONDUITE D'ÉTUDE :
DDE DU DOUBS
SUBDIVISION DE LEVIER

FINANCEMENT :
CONSEIL GENERAL DU DOUBS
AGENCE DE L'EAU RMC

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

LIMITES ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Beture-Cerec
JAAKKO PÖYRY INFRA

AGENCE DE BESANCON
6bis, rue de Franche-Comté
25000 Besançon

Tél : 03 81 52 38 38
Fax : 03 81 41 09 96

IND.	DATE	NOM	VERIFIE	MODIFICATION
D				
C				
B				
A				
O	22/09/2004	BD	HK	Original


Echelle 1 :2000	Nom du fichier :Chapelle-d'huin-pt.dwg
Numéro d'affaire :BF 1075	DIA — Numéro de plan :zonage

LÉGENDE

Limite zonage assainissement collectif

Le tracé des réseaux est donné à titre indicatif. La précision des éléments et des détails reportés n'est pas compatible avec l'utilisation de ce plan pour exécuter directement des travaux.





COMMUNE D'ÉVILLERS

CONDUITE D'ÉTUDE :
D.D.E DU DOUBS
SUBDIVISION DE LEVIER

FINANCEMENT :
CONSEIL GÉNÉRAL DU DOUBS
AGENCE DE L'EAU R.M.C

ÉTUDE-DIAGNOSTIC DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT


ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

Berture-Cerec
JAMES FEVRY INFRA

AGENCE DE BESANÇON
6bis, rue de Franche-Comté
25000 Besançon

Tél. : 03 81 52 39 38
Fax. : 03 81 41 09 96

D					
C					
B					
A					
0	15/05/2009	BD	HK	Original	
IND	DATE	MOM	VERIFIE	MODIFICATION	
Echelle : indéterminée				Nom du fichier : Evillers-pl.dwg	
Numéro d'affaire : BF1074				DIA	Numéro de plan : Zonage-A3



COMMUNE DE
GOUX-LES-USIERS (25)

CONDUITE D'ÉTUDE :
D.D.E. 25 Subdivision Pontarlier

AIDE AU FINANCEMENT :
Agence de l'Eau RMC
Conseil Général 25

SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Zonage d'assainissement collectif



Beture-Cerec
JAAKKO PÖYRY INFRA

AGENCE DE BESANCON
6bis, rue de Franche-Comté
25000 Besançon

Tél : 03 81 52 38 38
Fax : 03 81 41 09 96

D				
C				
B				
A				
O	05-04.2004	SJ	HK	Original
IND.	DATE	NOM	VERIFIE	MODIFICATION

Echelle 1 :5 000		Nom du fichier :GOUX.dwg	
Numéro d'affaire :		DIA	Numéro de plan :ZONAGE

N
O E
S

CLOS SOUS L'EGLISE

SOUS LA CÔTE

LE SAUSSET

AU VILLAGE

CLOS A LA COULLE

A L'ETANG

CLOS PECLET

LA CÔTE

A LA DOYE

Chemin d'exploitation n°5

Chemin rural dit des Tourés n°9

Sentier dit Sous la Côte

Chemin rural dit du Réservoir

Route départementale

Voie Communale n°1

Voie Communale n°2

Voie Communale n°3

Voie Communale n°4

Voie Communale n°6

Chemin d'exploitation n°22

Chemin d'exploitation n°25

C.E. n°21

C.E. n°24

C.E. n°20

V.C. n°3 dite de l'Etang et du Chemin Neuf

Labergement

Champagnole

Besançon

Navois

Botandaz

LÉGENDE

Zonage d'assainissement collectif

COMMUNE DE
LABERGEMENT-DU-NAVOIS

Étude

CONDUITE D'OPÉRATION :

AIDE AU FINANCEMENT ET SUIVI TECHNIQUE :

Vu le 1.01.2012

Indice	Date	Description	Dess.	Vérif.
1	04.10.2009	Mise à jour	BD	HK
0	10.06.2008	Première édition	RC	HK

SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/1000	BF 7090	Labergement-du-Navois-zonage.dwg

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

PÖYRY
Agence de Besançon
8 bis rue de Franche-Comté
25000 Besançon
Tel. 03 81 52 38 38 , Fax 03 81 41 06 96
www.poyry-environnement.com
agence.besancon.welf@poyry.com

Competence. Service. Solutions.

LEVIER

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT

Assainissement collectif

Assainissement non collectif

INITIATIVE Aménagement et Développement
4, Passage Jules Dalex - 70000 VESOUL
Tél : 03.84.75.46.47 - Fax : 03.84.75.31.69
initiativead@wanadoo.fr

Echelle : 1/ 10 000 ème



PLAN LOCAL D'URBANISME
SEPTFONTAINES


Zonage d'assainissement

NORD

LEGENDE

Zonage d'assainissement

0 m 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m



Le tracé des réseaux est donné à titre indicatif.
La précision des éléments et des détails reportés n'est pas compatible avec l'utilisation de ce plan pour exécuter directement des travaux.

COMMUNE DE SOMBACOUR (25)

CONDUITE D'ÉTUDE :
D.D.E. 25 Subdivision Pontarlier

AIDE AU FINANCEMENT :
Agence de l'Eau RMC
Conseil Général 25

SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Zonage d'assainissement collectif

Beture-Cerec
JAAKKO PÖYRY INFRA

AGENCE DE BESANCON
6bis, rue de Franche-Comté
25000 Besançon

Tél : 03 81 52 38 38
Fax : 03 81 41 09 96

D					
C					
B					
A					
O	02.09.2003	BD	HK	Original	
IND.	DATE	NOM	VERIFIE	MODIFICATION	
Echelle 1 :2500				Nom du fichier :Sombacour.dwg	
Numéro d'affaire :				DIA	Numéro de plan :zonage

N

O E

S

LÉGENDE :

Limite assainissement collectif

Le tracé des réseaux est donné à titre indicatif.
La précision des éléments et des détails reportés n'est pas compatible avec l'utilisation de ce plan pour exécuter directement des travaux.

AUX NUES

CHAMP LINGLET

SUR LES TOURS

SUR LA COMBE

COMBE EN BAS

VIE DU FOURG

DEVANT LES TOURS

VILLAGE-EST

LA BADOZ

LA FERRIERE

CHAMPS LAVAUX

MARECHERE

LA GRANDE VIE

CREUX MARECHAL

CREUX AU ROI

LA PETITE VIE

SECTION ZD

SECTION ZF

SECTION C FEUILLE No.1

SECTION C FEUILLE No.2

COMMUNE DE VILLENEUVE D'AMONT (25)

CONDUITE D'ÉTUDE :
D.D.E 25 Subdivision de LEVIER

AIDE AU FINANCEMENT :
CONSEIL GÉNÉRAL 25
AGENCE DE L'EAU R.M.C

SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

LIMITES DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Beture-Cerec
JAAKKO PÖYRY INFRA

AGENCE DE BESANCON
6bis, rue de Franche-Comté
25000 Besançon

Tél : 03 81 52 38 38
Fax : 03 81 41 09 96

IND.	DATE	NOM	VERIFIE	MODIFICATION
D				
C				
B				
A				
O	01.12.2003	BD	HK	Original

Echelle 1 :2500 — Nom du fichier Villeneuve-ass.dwg

Numéro d'affaire BF 3048 — DIA — Numéro de plan zonage

COMMUNE DE
VILLERS-SOUS-CHALAMONT

CONDUITE D'ÉTUDE :
D.D.E DU DOUBS

AIDE AU FINANCEMENT :
CONSEIL GÉNÉRAL 25
AGENCE DE L'EAU R.M.C

SCHÉMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

LIMITE DE ZONAGE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Berture-Cerec
JAAKKO PÖYRY INFRA

AGENCE DE BESANCON
6bis, rue de Franche-Comté
25000 Besançon


Tél : 03 81 52 38 38
Fax : 03 81 41 09 96

IND.	DATE	NOM	VERIFIE	MODIFICATION
D				
C				
B				
A				
O	23.09.2004	BD	HK	Original

Echelle 1 : 2000 — Nom du fichier : Villers sous chalamont-zonage

Numéro d'affaire : BF 3082 — DIA — Numéro de plan : zonage

- Zonage d'assainissement collectif
- Tampon
- Grille
- Réseau unitaire
- Réseau eaux pluviales



Le tracé des réseaux est donné à titre indicatif. La précision des éléments et des détails reportés n'est pas compatible avec l'utilisation de ce plan pour exécuter directement des travaux.

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800

DOCUMENT APPROUVE

5. Annexes

5.2 Annexes sanitaires

5.2.3 Plan du réseau d'eau potable

Pièce n°5.2.3

Élaboration prescrite le 04/06/2018

Dossier arrêté le 15/07/2024

PLUi approuvé le 07/04/2025

Vu pour rester annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 07/04/2025

ARC SOUS MONTENOT

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/1500	A210230	

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Emilargie - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 82 36 26, Fax 03 81 41 09 99 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux

BIANS LES USIERS

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/2000	A210230	

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Emvitage - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 82 36 26, Fax 03 81 41 09 99 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux

VILLERS SOUS CHALAMONT

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/1500	A210230	

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Emilargie - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 82 36 26, Fax 03 81 41 09 99 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux

VILLENEUVE D'AMONT

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/3000	A210230	

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Emilargie - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 82 36 26, Fax 03 81 41 09 99 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux

SOMBACOUR

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/2000	A210230	

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Ermitage - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 82 36 26, Fax 03 81 41 09 99 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux

SEPTFONTAINES

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Vérif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/1500	A210230	

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Enrietge - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 52 30 35, Fax 03 81 41 09 99 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux

PISSENAVACHE

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/2000	A210230	

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Emilage - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 82 36 26, Fax 03 81 41 09 99 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux



LEVIER

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1:3000	A210230	

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Emile-Zola - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 52 30 35, Fax 03 81 41 09 99 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux

LE SOUILLOT

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/1500	A210230	

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Emilage - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 82 36 26, Fax 03 81 41 09 99 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux



LABERGEMENT DU NAVOIS

PLAN INITIAL


Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/1500	A210230	

Naldeo

Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Ermitage - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 52 38 38, Fax 03 81 41 09 98 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux



LA VRINE

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Vérif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/2500	A210230	

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Emilargie - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 82 36 26, Fax 03 81 41 09 99 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux

GRANGES MAILLOT

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/2000	A210230	

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Emilargie - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 82 36 26, Fax 03 81 41 09 99 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux

GOUX LES USIERS

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/2000	A210230	

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Emilargie - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 82 36 26, Fax 03 81 41 09 99 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux

GEVRESIN

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/1500	A210230	

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Emvitage - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 82 36 26, Fax 03 81 41 09 99 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux

EVILLERS

PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/2000	A210230	

Naldeo
Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Emilargie - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 82 36 26, Fax 03 81 41 09 99 - www.naldeo.fr

- Conduite transport
- Conduite de distribution
- Projet de travaux

CHAPELLE D'HUIN


PLAN INITIAL

Indice	Date	Description	Dess.	Verif.
1	06/09/2023		RP	HK

Echelle	N° d'Affaire	Plan N°
1/1500	A210230	

Naldeo

Agence de BESANCON - Le Pulsar - 4 chemin Ermitage - 25000 BESANCON - Tel. 03 81 52 38 38, Fax 03 81 41 09 98 - www.naldeo.fr



Plan Local d'Urbanisme intercommunal

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800

DOCUMENT APPROUVE

5. Annexes

5.3 Secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres

Pièce n°5.3

Élaboration prescrite le 04/06/2018

Dossier arrêté le 15/07/2024

PLUi approuvé le 07/04/2025

Vu pour rester annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 07/04/2025

PRÉFET
DU DOUBS
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires du Doubs

Arrêté N°25-2021-07-27-00005
portant classement sonore des infrastructures routières du département du Doubs

Le préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L571-10 et R571-32 à R571-43 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R111-4-1 et suivants, et R111-23-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R151-52 et R151-53 ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, modifiée, relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté interministériel du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures sonores terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 2003, relatif à la limitation du bruit dans les hôtels ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 2003, relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement ;

Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du préfet du Doubs – Monsieur Jean-François COLOMBET ;

Vu le décret du 27 novembre 2014 portant nomination de Monsieur Jean-Philippe SETBON, administrateur civil hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la Préfecture du Doubs ;

Vu l'arrêté n° 25-2021-07-12-00039 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe SETBON, secrétaire général de la préfecture du DOUBS ;

Vu le décret du 14 novembre 2019 portant nomination de M. Jean RICHERT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Doubs ;

Vu l'arrêté n°25-2021-07-12-00021 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M. Jean RICHERT, sous-préfet directeur du cabinet ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2011-159-010 du 8 juin 2011 portant sur le classement sonore des infrastructures terrestres et l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 25 10 00

Vu l'arrêté préfectoral n° 25-201-12-03-002 en date du 3 décembre 2015 portant mise à jour de l'arrêté préfectoral n° 2011-1519-010 du 8 juin 2011 ;

Vu les avis des collectivités locales et gestionnaires concernées suite à la consultation du 26 janvier 2021 au 26 avril 2021;

Sur proposition de la direction départementale des territoires du Doubs,

ARRETE :

Article 1

Les dispositions des articles 2 et 4 de l'arrêté ministériel du 30 mai 1996, sont applicables dans le département du Doubs aux abords des infrastructures routières du département du Doubs.

Article 2

Le tableau, joint en annexe du présent arrêté (annexe 1), donne pour chacune des infrastructures routières mentionnées, le classement dans l'une des cinq catégories définies dans l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 susvisé et la largeur des secteurs affectés par le bruit.

Une représentation cartographique de ce classement sera disponible sur le site internet des services l'État du Doubs (https://www.doubs.gouv.fr) à la rubrique « Politiques publiques / Environnement / Bruit / Classement sonore des infrastructures ». Des cartes à l'échelle du département et par EPCI sont jointes en annexes 2 et 3 du présent arrêté. Ces cartes n'ont qu'une valeur illustrative, seule fait foi la liste des tronçons figurant en annexe 1.

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le tableau visé ci-dessus, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Article 3

Les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les établissements d'enseignement, à construire dans les secteurs, affectés par le bruit, mentionnés à l'article 2, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs visé à l'article R571-43 du code de l'environnement.

L'isolement acoustique minimum des bâtiments d'habitation est déterminé selon les articles 5 à 9-1 de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 susvisé. Les arrêtés du 25 avril 2003 susvisés précisent les

valeurs d'isolement acoustique à prendre en compte pour les établissements de santé, les établissements d'enseignement et les hôtels.

Article 4

Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et de son affichage dans les mairies des communes concernées, pendant un mois.

Article 5

Les collectivités territoriales concernées par le présent arrêté sont :

Communes concernées			
ADAM-LES-PASSAVANT	BESANCON	CHAMPOUX	DAMPIERRE-LES-BOIS
ADAM-LES-VERCEL	BETHONCOURT	CHAMPVANS-LES-MOULINS	DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS
AMAGNEY	BEURE	CHAPELLE-D'HUIN	DAMPJOUX
APPENANS	BIEF	CHARQUEMONT	DANNEMARIE-SUR-CRETE
ARBOUANS	BLUSSANS	CHATILLON-GUYOTTE	DASLE
ARCEY	BONDEVAL	CHATILLON-LE-DUC	DELUZ
ARCON	BONNAY	CHAY	DEVECEY
AUBONNE	BONNETAGE	CHEMAUDIN-ET-VAUX	DOMMARTIN
AUDEUX	BOURGUIGNON	CHENALOTTE (LA)	DOMPIERRE-LES-TILLEULS
AUDINCOURT	BRAILLANS	CHENECEY-BUILLON	DOUBS
AUTECHAUX	BRECONCHAUX	CHEVIGNEY-LES-VERCEL	ECOLE-VALENTIN
AUXONS (LES)	BRESEUX (LES)	CHEVILLOTTE (LA)	ECORCES (LES)
AVANNE-AVENEY	BREY-ET-MAISON-DU-BOIS	CHEVROZ	ECOT
AVOUDREY	BROGNARD	CHOUZELOT	ECOUVOTTE (L')
BANNANS	BULLE	CLUSE-ET-MIJOUX (LA)	ECURCEY
BARBOUX (LE)	BURGILLE	COLOMBIER-FONTAINE	EPENOY
BART	BUSY	COMBES (LES)	ETALANS
BAUME-LES-DAMES	CESSEY	COURCELLES-LES-MONTBELIARD	ETOUVANS
BAVANS	CHAFFOIS	CUBRIAL	ETRAY
BELIEU (LE)	CHALEZE	CUSE-ET-ADRISANS	ETUPES
BERCHE	CHALEZEULE	CUSSEY-SUR-L'OGNON	EXINCOURT
BERTHELANGE	CHAMPAGNEY	DAMBENOIS	FALLERANS

FERRIERES-LES-BOIS	JOUGNE	MONTLEBON	PUY (LE)
FESCHES-LE-CHATEL	LABERGEMENT-STE-MARIE	MONTPERREUX	QUINGEY
FINS (LES)	LARNOD	MORRE	RANCENAY
FLANGEBOUCHE	LAVANS-QUINGEY	MORTEAU	RANG
FONTAIN	LE-VAL	MOUTHE	RECOLOGNE
FONTAINE-LES-CLERVAL	LIEBVILLERS	NANCRAY	RENNES-SUR-LOUE
FONTENELLES (LES)	LONGEVELLE-SUR-DOUBS	NARBIEF	RILLANS
FONTENOTTE	LONGEVILLE (LA)	NOEL-CERNEUX	RIVIERE-DRUGEON (LA)
FOURBANNE	LORAY	NOIREFONTAINE	ROCHE-LEZ-BEAUPRE
FOURGS (LES)	LOUGRES	NOIRONTE	ROCHEJEAN
FOURNETS-LUISANS	LUXIOL	NOMMAY	ROMAIN
FRAMBOUHANS	MAICHE	NOVILLARS	RONCHAUX
FRANOIS	MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT	ORCHAMPS-VENNES	ROULANS
FRASNE	MALBRANS	ORNANS	RUFFEY-LE-CHATEAU
FUANS	MALBUISSON	OUGNEY-DOUVOT	RUSSEY-(LE)
GELLIN	MAMIROLLE	OUHANS	SAINT-ANTOINE
GENEUILLE	MANDEURE	OYE-ET-PALLET	SAINT-GEORGES-ARMONT
GENNES	MARCHAUX-CHAUDEFONTAINE	PAROY	SAINT-GORGON-MAIN
GOUHELANS	MATHAY	PAYS-DE-CLERVAL	SAINT-HILAIRE
GOUX-LES-USIERS	MAZEROLLES-LE-SALIN	PELOUSEY	SAINT-HIPPOLYTE
GRAND-CHARMONT	MEDIERE	PESSANS	SAINT-MAURICE-COLOMBIER
GRANDCOMBE-CHATELEU	MEREY-VIEILLEY	PIREY	SAINT-VIT
GRANDFONTAINE	MESANDANS	PLACEY	SAINTE-MARIE
GRATTERIS (LE)	METABIEF	POMPIERRE-SUR-DOUBS	SAINTE-SUZANNE
GROSBOIS	MISEREY-SALINES	PONT-DE-ROIDE/VERMONDANS	SAMSON
HAUTERIVE-LA-FRESSE	MONTBELIARD	PONT-LES-MOULINS	SAONE
HERIMONCOURT	MONTBENOIT	PONTARLIER	SARRAGEOIS
HOPITAL-DU-GROSBOIS	MONTFAUCON	POUILLEY-FRANCAIS	SCEY-MAISIERES
HOPITAL-SAINT-LIEFFROY	MONTFERRAND-LE-CHATEAU	POUILLEY-LES-VIGNES	SECHIN
HOPITAUX-NEUFS (LES)	MONTFLOVIN	POULIGNEY-LUSANS	SELONCOURT
HOPITAUX-VIEUX (LES)		PREMIERS-SAPINS-(LES)	SERRE-LES-SAPINS
HOUTAUD		PRESENTEVILLERS	SOCHAUX
ISLE-SUR-LE-DOUBS (L')		PRETIERE (LA)	

SOMBACOUR	VELESMES-ESSARTS	VILLE-DU-PONT	
SOURANS	VENNANS	VILLERS-BUZON	
TAILLECOURT	VENNES	VILLERS-LE-LAC	
TARCENAY-FOUCHERANS	VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP	VILLERS-SOUS-MONTROND	
THISE	VERGRANNE/VERNE	VOILLANS	
THORAISE	VERNIERFONTAINE	VORGES-LES-PINS	
TOUILLON-LOUTELET	VEZE (LA)	VOUJEAUCOURT	
TREPOT	VIEILLEY	VUILLECIN	
VAIRE	VIEUX-CHARMONT		
VALDAHON	VILLARS-SOUS-DAMPJOUX		
VALENTIGNEY	VILLARS-SOUS-ECOT		

EPCI concernés
Communauté de communes Altitude 800
Communauté de communes de Montbenoit
Communauté de communes des Deux Vallées Vertes
Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs
Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs
Communauté de communes du Doubs Baumois
Communauté de communes du Grand Pontarlier
Communauté de communes du Pays de Maîche
Communauté de communes du Pays d'Héricourt (Haute-Saône)
Communauté de communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon
Communauté de communes du Plateau du Russey
Communauté de communes du Val de Morteau
Communauté de communes du Val Marnaysien (Haute-Saône)
Communauté de communes Loue-Lison
Communauté d'agglomération Pays de Montbéliard Agglomération
Communauté urbaine Grand Besançon Métropole

Article 6

Le présent arrêté doit être annexé, par les maires et les présidents des collectivités territoriales citées à l'article 5 ci-dessus, aux documents d'urbanismes conformément à l'article R 151-53-5e du code de l'urbanisme.

Les secteurs affectés par le bruit, définis à l'article 2, et les prescriptions acoustiques qui s'y appliquent pourront être reportés, pour information, dans les plans locaux d'urbanisme des collectivités territoriales concernées.

Article 7

Les arrêtés préfectoraux n°2011-159-010 du 8 juin 2011 portant sur le classement sonore des infrastructures terrestres et l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit et n° 25-201-12-03-002 en date du 3 décembre 2015 portant mise à jour de l'arrêté préfectoral n° 2011-1519-010 du 8 juin 2011, sont abrogés.

Article 8

La présente décision peut faire l'objet soit d'un recours administratif, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

Article 9

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs.

Le préfet du Doubs, le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Besançon, le 27 JUIL. 2021

Le Préfet,
Par délégation,
Pour le Secrétaire Général absent,
Le Directeur de Cabinet

Jean RICHERT

Annexe 1 – CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURE DE TRANSPORTS TERRESTRES

Légende du tableau de classement
X = croisement
--> prolongement
E/S : panneau entrée/sortie d'agglomération

Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
A 36	A36-1	limite Jura	échangeur Besancon Ouest	1	300 m	tissu ouvert
	A36-2	échangeur Besancon Ouest	échangeur Besancon Nord	1	300 m	tissu ouvert
	A36-3	échangeur Besancon Nord	échangeur Besancon Est	1	300 m	tissu ouvert
	A36-4	échangeur Besancon Est	échangeur Beaume-les-Dames	1	300 m	tissu ouvert
	A36-5	échangeur Beaume-les-Dames	échangeur L'isle-sur-le-Doubs	1	300 m	tissu ouvert
	A36-6	échangeur L'isle-sur-le-Doubs	péage St Maurice	1	300 m	tissu ouvert
	A36-7	péage St Maurice	échangeur Voujeaucourt	1	300 m	tissu ouvert
	A36-8	échangeur Voujeaucourt	échangeur Montbéliard Sud	1	300 m	tissu ouvert
	A36-9	échangeur Montbéliard Sud	échangeur Montbéliard centre	1	300 m	tissu ouvert
	A36-10	échangeur Montbéliard centre	échangeur Sochaux-Exincourt	1	300 m	tissu ouvert
	A36-11	échangeur Sochaux-Exincourt	échangeur Brognard	1	300 m	tissu ouvert
	A36-12	échangeur Brognard	limite Territoire de Belfort	1	300 m	tissu ouvert
A 36 Bretelle/giratoire	A36-ech1	péage	X RD 67	2	250 m	tissu ouvert
	A36-ech2	péage	X RN 57	3	100 m	tissu ouvert
	A36-ech3	péage	X RD 486	3	100 m	tissu ouvert
	A36-ech4	péage	dédoublement entrée / sortie	3	100 m	tissu ouvert
	A36-ech5	A36	X RD 475	3	100 m	tissu ouvert
	A36-ech6	X RD 53	A36	3	100 m	tissu ouvert
	A36-ech7	A36	X RD 126	2	250 m	tissu ouvert
	A36-ech8	X RD 472	A36	2	250 m	tissu ouvert
	A36-ech9	A36	X RD 663	2	250 m	tissu ouvert
	A36-ech10	X RD 663	A36	3	100 m	tissu ouvert
	A36-ech11	dédoublement entrée / sortie	A36	2	250 m	tissu ouvert
	A36-ech12	A36	dédoublement entrée / sortie	3	100 m	tissu ouvert
	A36-ech13	X RD 663	dédoublement entrée / sortie	2	250 m	tissu ouvert
	A36-ech14	dédoublement entrée / sortie	A36	2	250 m	tissu ouvert
	A36-ech15	A36	dédoublement entrée / sortie	2	250 m	tissu ouvert
	A36-ech16	dédoublement entrée / sortie	X RD 437	2	250 m	tissu ouvert
	A36-ech17	dédoublement entrée / sortie	A36	2	250 m	tissu ouvert

Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
	A36-ech18	A36	dédoublement entrée / sortie	2	250 m	tissu ouvert
	A36-ech19	X RD 437	dédoublement entrée / sortie	1	300 m	tissu ouvert
	A36-ech20	A36	giratoire RD 61	2	250 m	tissu ouvert
	A36-ech21	giratoire RD 61	A36	3	100 m	tissu ouvert
	A36-ech22	giratoire RD 633	A36	2	250 m	tissu ouvert
	A36-ech23	A36	giratoire RD 633	3	100 m	tissu ouvert
	A36-ech24			2	250 m	tissu ouvert
RN 273	RN 273	échangeur St Ferjeux = X RD673	-> RN 1057_échangeur Amitie	3	100 m	tissu ouvert
RN 57	RN 57-1	limte Haute Saône	RD 108	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-2	RD108	RD 1	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-3	RD 1	échangeur A36	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-4	échangeur A36	RD 75	1	300 m	tissu ouvert
	RN 57-5	RD 75	RD 572	1	300 m	tissu ouvert
	RN 57-6	RD 572	RD 70	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-7	RD 70	RN 73	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-8	RN 73	Avenue Francois Mitterrand	1	300 m	tissu ouvert
	RN 57-9	Avenue Francois Mitterrand	RN 83	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-10	RN 83	Tunnel de Bois de Peu	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-11	Tunnel de Bois de Peu	Tunnel de FONTAIN	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-12	Tunnel de FONTAIN	RD 104 et RD 145	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-13	RD 104 et RD 145	RD 571 et RD 464	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-14	RD 571 et RD 464	X RD 67	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-15	X RD 67	X RD 492 et RD 461	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-16	X RD 492 et RD 461	X RD 67	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-17	X RD 67	X RD 130_giratoire 4 Chemins	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-18	X RD 130	X RD 72_giratoire Renault	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-19	X RD 72_giratoire Renault	E/S Pontarlier	3	100 m	tissu ouvert
	RN 57-20	E/S Pontarlier	RD 74	3	100 m	tissu ouvert
	RN 57-21	RD 74	X RD 437	3	100 m	tissu ouvert
	RN 57-22	X RD 437	X RD 67b	3	100 m	tissu ouvert
	RN 57-23	RD 67b	RD 6	3	100 m	tissu ouvert
	RN 57-24	RD 6	RD 45 et RD 9	3	100 m	tissu ouvert
	RN 57-25	RD 45 et RD 9	Giratoire Col de Jougne	2	250 m	tissu ouvert
	RN 57-26	Giratoire Col de Jougne	E/S Jougne	3	100 m	tissu ouvert
	RN 57-27	E/S Jougne	E/S Les Tavins	3	100 m	tissu ouvert
	RN 57-28	E/S Les Tavins	E/S Les Tavins	3	100 m	tissu ouvert
	RN 57-29	E/S Les Tavins	Frontiere Suisse	3	100 m	tissu ouvert

Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
RN 83	RN 83-1	Limite Jura	E/S Rennes sur Loue	3	100 m	tissu ouvert
	RN 83-2	E/S Rennes sur Loue	E/S Rennes sur Loue	3	100 m	tissu ouvert
	RN 83-3	E/S Rennes sur Loue	E/S Samson	3	100 m	tissu ouvert
	RN 83-4	E/S Samson	E/S Samson	3	100 m	tissu ouvert
	RN 83-5	E/S Samson	X RD 13	3	100 m	tissu ouvert
	RN 83-6	X RD 13	X RD 104	2	250 m	tissu ouvert
	RN 83-7	X RD 104	E/S Larnod	2	250 m	tissu ouvert
	RN 83-8	E/S Larnod	E/S Larnod	2	250 m	tissu ouvert
	RN 83-9	E/S Larnod	E/S Beure	2	250 m	tissu ouvert
	RN 83-10	E/S Beure	RN 57 et RD 683	2	250 m	tissu ouvert
RD 1	RD 1-1	X RN 57	X RD 287	3	100 m	tissu ouvert
	RD 1-2	X RD 287	RD 1A	3	100 m	tissu ouvert
	RD 1-3	RD 1A	RD 14	4	30 m	tissu ouvert
	RD 1-4	RD 14	RD 230	3	100 m	tissu ouvert
	RD 1-5	RD230	Rue du Village	4	30 m	tissu ouvert
	RD 1-6	Rue du Village	Limite Haute Saône	3	100 m	tissu ouvert
RD 2	RD2E1-1	RD 215	E/S Champ Vauchez	4	30 m	tissu ouvert
	RD2E1-2	E/S Champ Vauchez	Rue de la source	4	30 m	tissu ouvert
	RD2E1-3	Rue de la source	Frontiere Suisse	4	30 m	tissu ouvert
RD 5	RD 5-4	Rue sous les vignes	Rue de la grande charriere	4	30 m	tissu ouvert
	RD 5-5	Rue de la grande charriere	RN 57	4	30 m	tissu ouvert
RD 8	RD 8	X RD 70	X RD 5	4	30 m	tissu ouvert
RD 9	RD 9-1	RD 437	RD 45	3	100 m	tissu ouvert
	RD 9-2	RD 45	Rue de la sablière	3	100 m	tissu ouvert
	RD 9-3	Rue de la sablière	Miroir Sud	3	100 m	tissu ouvert
	RD 9-4	Miroir Sud	RN 57	3	100 m	tissu ouvert
RD 11	RD 11-1	X RD 673	RD 75	3	100 m	tissu ouvert
	RD 11-2	X RD 75	E/S Franois	4	30 m	tissu ouvert
	RD 11-3	E/S Franois	X RD 67	3	100 m	tissu ouvert
	RD 11-4	X RD 67	RD 216	3	100 m	tissu ouvert
RD 12	RD 12-1	RD 673	Chemin de la montee	3	100 m	tissu ouvert
	RD 12-2	Chemin de la montee	RD 106	3	100 m	tissu ouvert

Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
RD 14	RD 14-1	RD 108	Rue des charmes	4	30 m	tissu ouvert
	RD 14-2	Rue des charmes	Rue de la claire fontaine	4	30 m	tissu ouvert
	RD 14-3	Rue de la claire fontaine	Impasse des jardin	3	100 m	rue en U
	RD 14-4	Impasse des jardin	Chemin de Bonnay	4	30 m	tissu ouvert
	RD 14-5	Chemin de Bonnay	X RD 138	4	30 m	tissu ouvert
RD 33	RD 33-1	X RD 228	Rue des moulins à vent	4	30 m	tissu ouvert
	RD 33-2	Rue des moulins à vent	Rue des charmes	4	30 m	tissu ouvert
	RD 33-3	Rue des charmes	Rue des penotters	4	30 m	tissu ouvert
	RD 33-4	Rue des penotters	X RD 326	4	30 m	tissu ouvert
	RD 33-5	X RD 326	Rue des bruses	4	30 m	tissu ouvert
	RD 33-6	Rue des bruses	X RD 663	4	30 m	tissu ouvert
RD 34	RD 34-1	X RD 438	1 Route d'Audincourt	4	30 m	tissu ouvert
	RD 34-2	1 Route d'Audincourt	RD 34C	4	30 m	tissu ouvert
	RD 34-3	X RD 34C	X RD 463B	4	30 m	tissu ouvert
	RD 34-4	X RD 463B	X RD 34A	4	30 m	tissu ouvert
	RD 34-5	X RD 34A	X RD 437	2	250 m	rue en U
	RD 34-6	X RD 437	X RD 38 E2	4	30 m	tissu ouvert
	RD 34-7	X RD 38 E2	X RD 480	4	30 m	tissu ouvert
RD 34A	RD 34A-1	X RD 34	RD472	3	100 m	tissu ouvert
	RD 34A-2	RD472	X RD 126	3	100 m	tissu ouvert
RD 34B	RD 34B-1	Place du Temple	RD126	4	30 m	tissu ouvert
	RD 34B-2	RD34	Place du Temple	4	30 m	tissu ouvert
RD 34C	RD 34C-1	RD 34	RD 463B	4	30 m	tissu ouvert
	RD 34C-2	RD 463B	Rue du Jura	4	30 m	tissu ouvert
	RD 34C-3	Rue du Jura	Rue viette	4	30 m	tissu ouvert
	RD 34C-4	Rue viette	RD 437	4	30 m	tissu ouvert
RD 35	RD 35-1	X RD 437	Rue du lomont	4	30 m	tissu ouvert
	RD 35-2	Rue du lomont	Avenue Gustave Courbet	4	30 m	tissu ouvert
	RD 35-3	Avenue Gustave Courbet	X RD 38E2	4	30 m	tissu ouvert
	RD 35-4	X RD 38E2 = E/S Seloncourt	E/S Bondeval	4	30 m	tissu ouvert
	RD 35-5	E/S Bondeval	X RD 448	4	30 m	tissu ouvert
RD 38	RD 38-1	RD 126	entrée usine Peugeot	4	30 m	tissu ouvert
	RD 38-2	entrée usine Peugeot	Rue d'Anjou	4	30 m	tissu ouvert
	RD 38-3	Rue d'Anjou	RD 126	4	30 m	tissu ouvert

Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
RD 38E	RD 38E1-1	X RD 38	X RD 437	4	30 m	tissu ouvert
	RD 38E2-1	X RD 437	X RD 35	4	30 m	tissu ouvert
	RD 38E2-2	X RD 35	RD 34	5	10 m	tissu ouvert
	RD 38E2-3	X RD 35	RD 34	5	10 m	tissu ouvert
RD 43E	RD 43E2-1	X RD 663	Rue du stade	4	30 m	tissu ouvert
	RD 43E2-2	Rue du stade	X RD 438	4	30 m	tissu ouvert
RD 47	RD 47-1	RD 437	Les Douffrans	4	30 m	tissu ouvert
	RD 47-2	Les Douffrans	Clos Vouillot	4	30 m	tissu ouvert
RD 48	RD 48-1	X RD 437	E/S Montlebon	4	30 m	tissu ouvert
	RD 48-2	E/S Montlebon	X rue de Bellevue (Montlebon)	4	30 m	tissu ouvert
RD 50	RD 50-1	RD 486	RD 116E1	4	30 m	tissu ouvert
	RD 50-2	X RD 394	échangeur A36	3	100 m	tissu ouvert
	RD 50-3	échangeur A36	Derriere les murs	3	100 m	tissu ouvert
	RD 50-4	Derriere les murs	RD 683	3	100 m	tissu ouvert
	RD 50-5	RD 683	Rue du 3eme Spahis	4	30 m	tissu ouvert
	RD 50-6	Rue du 3eme Spahis	RD 492	4	30 m	tissu ouvert
	RD 50-7	X RD 19	Chemin des Chaucheux	4	30 m	tissu ouvert
	RD 50-8	Chemin des Chaucheux	Rue de la piscine	4	30 m	tissu ouvert
	RD 50-9	Rue de la piscine	RD 461	4	30 m	tissu ouvert
RD 53	RD 53-1	échangeur A36	X RD 438	3	100 m	tissu ouvert
RD 61	RD 61-1	échangeur A36	X av. du Breuil et Oechminchen	3	100 m	tissu ouvert
RD 67	RD 67-1	limite Hte Saône	RD 13	3	100 m	tissu ouvert
	RD 67-2	RD 13	RD 70	3	100 m	tissu ouvert
	RD 67-3	X RD 70	RD 233	3	100 m	tissu ouvert
	RD 67-4	RD 233	A 36	3	100 m	tissu ouvert
	RD 67-5	X bretelle échangeur A36	X RD 11	2	250 m	tissu ouvert
	RD 67-6	X RD 11	X RD 673	3	100 m	tissu ouvert
	RD 67-7	X RN 57	Rue des sorbiers	3	100 m	tissu ouvert
	RD 67-8	Rue des sorbiers	RD 102	3	100 m	tissu ouvert
	RD 67-9	RD 101	X RD 102	4	30 m	tissu ouvert
	RD 67-10	X RD 102	Impase de Noirichaud	3	100 m	tissu ouvert
	RD 67-11	Impase de Noirichaud	RD 492	3	100 m	tissu ouvert
	RD 67-12	RD 492	X rue des Minimes	2	250 m	rue en U

Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
	RD 67-13	X rue des Minimes	X RD 492	2	250 m	rue en U
RD 70	RD 70-1	X RD 67	E/S Audeux	4	30 m	tissu ouvert
	RD 70-2	E/S Audeux	X RD 8	4	30 m	tissu ouvert
	RD 70-3	X RD 8	X RD 75	3	100 m	tissu ouvert
	RD 70-4	X RD 75	X échangeur RN 1057	2	250 m	tissu ouvert
	RD 70-5	X échangeur RN 1057	X rue Auguste Jouchoux (Besançon)	3	100 m	tissu ouvert
	RD 70-6	X rue Auguste Jouchoux (Besanc	X bds Kennedy et Churchill (Besançon)	3	100 m	tissu ouvert
	RD 70-7	X bds Kennedy et Churchill	X avenue de l'Observatoire	3	100 m	tissu ouvert
	RD 70-8	X avenue de l'Observatoire	X rue Xavier Marmier = Pont	3	100 m	tissu ouvert
	RD 70-9	X rue Xavier Marmier = Pont	X avenue Georges Clemenceau	4	30 m	tissu ouvert
	RD 70-10	X avenue Georges Clémenceau	X avenue de la Paix (Besancon)	3	100 m	tissu ouvert
RD 72	RD 72-1	RD 48	RD 471	4	30 m	tissu ouvert
	RD 72-2	X RD 471	X RD 6	3	100 m	tissu ouvert
	RD 72-3	X RD 6	X RD 130	3	100 m	tissu ouvert
	RD 72-4	X RD 130	X RN 57	3	100 m	tissu ouvert
RD 75	RD 75-1	X RN 57	RD 108	3	100 m	tissu ouvert
	RD 75-2	RD 108	X RD 70	3	100 m	tissu ouvert
	RD 75-3	X RD 70	Giratoire de Serre	3	100 m	tissu ouvert
	RD 75-4	Giratoire de Serre	RD 11	3	100 m	tissu ouvert
	RD 75-5	RD 11	Giratoire avec RD673 et RD67	3	100 m	tissu ouvert
RD 104						
Rampe de Montrapon	RD 104-1	RN 83	RD 9	3	100 m	tissu ouvert
	RD 104-5	X RD 464	RD 410	4	30 m	tissu ouvert
RD 105	RD 105-1	X RD 673	RD 106	3	100 m	tissu ouvert
	RD 105-2	RD 106	X RD 238	4	30 m	tissu ouvert
	RD 105-3	RD 238	RD 107E	4	30 m	tissu ouvert
RD 106	RD 106-1	X RD 673	X rue Alfred de Vigny	3	100 m	tissu ouvert
	RD 106-2	Rue Alfred de Vigny	Rue Saint Vincent	4	30 m	tissu ouvert
RD 108	RD 108-1	X RN 57	X RD 138	4	30 m	tissu ouvert
	RD 108-2	X RD 300	X RN 57	4	30 m	tissu ouvert
RD 123	RD 123-1	X RD 257	X RD 126	4	30 m	tissu ouvert
RD 126	RD 126-1	X RD 663	X RD 123	3	100 m	tissu ouvert

Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
	RD 126-2	X RD 123	X RD 257	3	100 m	tissu ouvert
	RD 126-3	X RD 257	X RD 438	3	100 m	tissu ouvert
	RD 126-4	X RD 438	X RD 34A	3	100 m	tissu ouvert
	RD 126-5	X RD 34A	RD 34B	3	100 m	tissu ouvert
	RD 126-6	RD 34B	RD 34	4	30 m	tissu ouvert
	RD 126-7	RD 34	RD 437	5	10 m	tissu ouvert
	RD 126-8	X RD 437	Gir. Rue de la Combe.	3	100 m	tissu ouvert
	RD 126-9	Gir. Rue de la Combe	RD 480	3	100 m	tissu ouvert
	RD 126-10	RD 480	Limite Territoire de Belfort	4	30 m	tissu ouvert
RD 130	RD 130-1	X RD 437	RD 74	3	100 m	tissu ouvert
	RD 130-2	X RD 74	X RN 57	3	100 m	tissu ouvert
	RD 130-3	X RN 57	RD 72	3	100 m	tissu ouvert
RD 136	RD 136-1	X RD 613	RD 390	4	30 m	tissu ouvert
	RD 136-2	X RD 390	X RD 474	4	30 m	tissu ouvert
	RD 136-3	X RD 474	X RD 136B	4	30 m	tissu ouvert
RD 136B	RD 136B-2	X RD 136	X RD 623	3	100 m	tissu ouvert
	RD 136B-3	X RD 623	X RD 390	3	100 m	tissu ouvert
	RD 136B-4	X RD 390	E/S Grand Charmont	4	30 m	tissu ouvert
	RD 136B-5	E/S Grand Charmont	X RD 136	4	30 m	tissu ouvert
RD 207	RD 207	X RD 34	X RD 437	4	30 m	tissu ouvert
RD 209	RD 209	X RD 52	X RD 480	4	30 m	tissu ouvert
RD 218	RD 218-1	X RD 431	ZI Thise	4	30 m	tissu ouvert
	RD 218-2	ZI Thise	échangeur RD 683	3	100 m	tissu ouvert
RD242	RD 242	X RD 461	RD 461	4	30 m	tissu ouvert
RD 330	RD 330	RD 36	Route des Vieilles Vignes	4	30 m	tissu ouvert
RD 390	RD 390-1	X RD 136	X RD 437	4	30 m	tissu ouvert
	RD 390-2	X RD 136B	X RD 136	4	30 m	tissu ouvert
	RD 390-3	X RD 136B	X RD 438	4	30 m	tissu ouvert
	RD 390-4	X RD 438	X RD 432 et RD 438	4	30 m	tissu ouvert
RD 432	RD 432-1	X RD 438	X RD 390	4	30 m	tissu ouvert
RD 437	RD 437-1	RD 45	RD 45	4	30 m	tissu ouvert

Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
	RD 437-2	RD 9	RD 46	4	30 m	tissu ouvert
	RD 437-3	X RD 46	RN 57	4	30 m	tissu ouvert
	RD 437-4	X RD 74_rue de la République	Place Cretin et Jules Pagnet	3	100 m	rue en U
	RD 437-5	Place Cretin et Jules Pagnet	Pont des Chèvres	4	30 m	tissu ouvert
	RD 437-6	RD 47	RD 130	3	100 m	tissu ouvert
	RD 437-7	X RD 130	RD 131	3	100 m	tissu ouvert
	RD 437-8	RD 131	RD 47	3	100 m	tissu ouvert
	RD 437-9	XRD 47	RD461	3	100 m	tissu ouvert
	RD 437-10	X RD 461	RD 461	4	30 m	tissu ouvert
	RD 437-11	X RD 461	RD 41	4	30 m	tissu ouvert
	RD 437-12	X RD 41	RD 201	3	100 m	tissu ouvert
	RD 437-13	X RD 201	RD 464	4	30 m	tissu ouvert
	RD 437-14	X RD 464	RD 437B	4	30 m	tissu ouvert
	RD 437-15	X RD 437C	RD 36	3	100 m	tissu ouvert
	RD 437-16	X RD 36	RD 73	3	100 m	tissu ouvert
	RD 437-17	X RD 73	RD 438	3	100 m	tissu ouvert
	RD 437-18	X RD 438	X RD 483	4	30 m	tissu ouvert
	RD 437-19	X RD 483	Rue Foch	4	30 m	tissu ouvert
	RD 437-20	Rue Foch	RD 38	4	30 m	tissu ouvert
	RD 437-21	RD 38	VCA-3	3	100 m	tissu ouvert
	RD 437-22	VCA-3	RD 437D	4	30 m	tissu ouvert
	RD 437-24	X RD 207 rue des Mines (Exinco	X RD 34C grande rue (Exincourt	3	100 m	tissu ouvert
	RD 437-25	X RD 34C grande rue (Exincourt	échangeur Sud A36	2	250 m	tissu ouvert
	RD 437-26	échangeur Sud A36	E/S Sochaux	2	250 m	tissu ouvert
	RD 437-27	E/S Sochaux	X RD 613 avenue Général Leclerc	3	100 m	tissu ouvert
RD 437D	RD 437D-1	X RD 437 av de la Revolution	X RD 34 rue de Valentigney	4	30 m	tissu ouvert
	RD 437D-2	RD 34	RD 437	4	30 m	tissu ouvert
RD 438	RD 438-1	Limite Haute Saône	X RD 623	3	100 m	tissu ouvert
	RD 438-4	X RD 390	X rue de l'étuve (Montbéliard)	3	100 m	tissu ouvert
	RD 438-5	X rue de l'étuve (Montbéliard)	X RD 663 Faubourg de Besancon	3	100 m	tissu ouvert
	RD 438-6	X RD 663 Faubourg de Besancon	X RD 34	4	30 m	tissu ouvert
	RD 438-7	X RD 34	RD 472	4	30 m	tissu ouvert
	RD 438-8	X RD 472	RD 126	4	30 m	tissu ouvert
	RD 438-9	X RD 126	E/S Voujeaucourt	4	30 m	tissu ouvert
	RD 438-10	E/S Voujeaucourt	X RD 53	3	100 m	tissu ouvert
	RD 438-11	X RD 53	RD 437	3	100 m	tissu ouvert

Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
RD 461	RD 461-1	X RN 57	RD 50	3	100 m	tissu ouvert
	RD 461-2	X RD 50	RD 31	4	30 m	tissu ouvert
	RD 461-3	X RD 31	RD 41	3	100 m	tissu ouvert
	RD 461-4	RD 41	RD 242	4	30 m	tissu ouvert
	RD 461-5	X RD 242	RD 437	3	100 m	tissu ouvert
	RD 461-6	X RD 437	RD 215	4	30 m	tissu ouvert
	RD 461-7	X RD 215	Frontière Suisse	3	100 m	tissu ouvert
RD 463	RD 463-0	giratoire RD 34C - 437 - 461	giratoire RD 437	4	30 m	tissu ouvert
	RD 463-1	RD 437	X RD 52	4	30 m	tissu ouvert
	RD 463-2	X RD 52	RD 480	4	30 m	tissu ouvert
RD 463A	RD 463A-1	X RD 663	X RD 438	4	30 m	tissu ouvert
	RD 463B-1	X RD 663 et 633	X avenue Jean Moulin	3	100 m	tissu ouvert
RD 464	RD 464-1	X RN 57	X RD 104	3	100 m	tissu ouvert
	RD 464-2	X RD 104	RD 112	3	100 m	tissu ouvert
	RD 464-4	X RD 437A	RD 201	4	30 m	tissu ouvert
RD 471	RD 471-1	X RD 9	RD 248	4	30 m	tissu ouvert
	RD 471-2	X RD 248	X RD 72	3	100 m	tissu ouvert
RD 472	RD 472-1	X RD 438	RD 34A	4	30 m	tissu ouvert
RD 472AN	RD 472AN	RD 472	RD 34	5	10 m	tissu ouvert
RD 474	RD 474-1	X RD 136	RD 437	5	10 m	tissu ouvert
RD 486	RD 486-1	X RD 683	RD 226A	4	30 m	tissu ouvert
RD 571	RD 571	échangeur Rivotte	RN 57	3	100 m	tissu ouvert
RD 572	RD 572-1	Che des Founottes	BD Wiston Churchill	3	100 m	tissu ouvert
	RD 572-2	N1057	Che des Founottes	3	100 m	tissu ouvert
RD 613	RD 613-1	X RD 663	X RD 136	4	30 m	tissu ouvert
	RD 613-2	RD 136	RD 437	4	30 m	tissu ouvert
RD 623	RD 623-1	RD 438	RD 136B	3	100 m	tissu ouvert
RD 633	RD 633-1	X RD 437	échangeur A36 et -> RD 61	3	100 m	tissu ouvert
RD 663	RD 663-1	X RD 683	RD 126	3	100 m	tissu ouvert

Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
	RD 663-2	RD 126	RD 463A	3	100 m	tissu ouvert
	RD 663-3	RD 463A	RD 479	3	100 m	tissu ouvert
	RD 663-4	RD 479	RD 37	4	30 m	tissu ouvert
	RD 663-5	RD 37	RD 438	3	100 m	tissu ouvert
	RD 663-6	X RD 438 av du Mal De Lattre de Tassigny	X avenue Aristide Briand	3	100 m	tissu ouvert
	RD 663-7	X avenue Aristide Briand	X RD 136 = giratoire Helvétie	3	100 m	tissu ouvert
	RD 663-8	X RD 136 = giratoire Helvetie	giratoire Ludwigsburg= X D463B	3	100 m	tissu ouvert
	RD 663-9	giratoire Ludwigsburg= X D463B	échangeur A36	3	100 m	tissu ouvert
RD 673	RD 673-1	limite Jura	E/S St Vit	3	100 m	tissu ouvert
	RD 673-2	E/S St Vit	E/S St Vit	3	100 m	tissu ouvert
	RD 673-3	E/S St Vit	début 2*2 a 110 km/h	2	250 m	tissu ouvert
	RD 673-4	début 2*2 à 110 km/h	X RD 67	2	250 m	tissu ouvert
	RD 673-5	X RD 67	fin 2*2 a 110 km/h	1	300 m	tissu ouvert
	RD 673-6	Fin 2*2 à 110 km/h	E/S Besancon	1	300 m	tissu ouvert
	RD 673-7	E/S Besancon	X RN 273_échangeur de l'Amitié	2	250 m	tissu ouvert
	RD 673-8	Chemin de la dinde	Rte de Franois	3	100 m	tissu ouvert
RD 683	RD 683-1	X RN 273	Boulevard Léon Blum	3	100 m	tissu ouvert
	RD 683-2	Boulevard Léon Blum	RD 226A	3	100 m	tissu ouvert
	RD 683-3	RD 226 A	Chemin de la Gratotte	3	100 m	tissu ouvert
	RD 683-4	Chemin de la Gratotte	RD 50	3	100 m	tissu ouvert
	RD 683-6	RD 31	RD 663	3	100 m	tissu ouvert
	RD 683-7	Giratoire RN 83 Beurre	Avenue de la Gare d'eau	4	30 m	tissu ouvert
	RD 683-8	Avenue de la Gare d'eau	Place Saint Jacques	3	100 m	rue en U
	RD 683-9	Place Saint Jacques	Pont de Carnot	4	30 m	tissu ouvert
	RD 683-10	Pont de Carnot	Rue d'Arènes	4	30 m	tissu ouvert
	RD 683-11	Rue d'Arènes	Rue Léon Deubel	4	30 m	tissu ouvert
	RD 683-12	Rue Leon Deubel	Place du Maréchal Leclerc	4	30 m	tissu ouvert
	RD 683-15	Avenue Carnot	Rue Alexis Chopard	2	250 m	rue en U
AUDINCOURT						
VCA - Boulevard Moise Foglia	VCA-1	X RD 437_rue de la Révolution	X giratoire	4	30 m	tissu ouvert
CA - pont sur le Doubs	VCA-2	X RD 437_rue de la Révolution	X RD 38_rue des graviers	5	10 m	tissu ouvert
BESANCON / GBM						
Rue de Dole 2	VCB-1	X rue de la Basilique	X rue Louis Pergaud	3	100 m	tissu ouvert
Rue de Dole	VCB-2	X rue Pergaud	X place du 19 mars 1962	3	100 m	tissu ouvert
Boulevard Léon Blum	VCB-3	R de Trey	BD Wiston Churchill	3	100 m	tissu ouvert

Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
Boulevard John Fitzgerald Kennedy	VCB-4	échangeur de l'Amitié	X RD 70_rte de Gray	3	100 m	tissu ouvert
Bd Winston Churchill 1	VCB-5	X RD 70_rte de Gray	X avenue de Montrapon	3	100 m	tissu ouvert
Bd Winston Churchill 2	VCB-6	X avenue de Montrapon	X RN 73_rue de Vesoul	3	100 m	tissu ouvert
Rampe de Montrapon	VCB-7	Place du Marechal Leclerc	Place de Montrapon	4	30 m	tissu ouvert
Avenue de Montrapon	VCB-8	X avenue de Montjoux	X avenue Winston Churchill	4	30 m	tissu ouvert
Avenue des Montboucons	VCB-9	X avenue Winston Churchill	X échangeur RN 1057	3	100 m	tissu ouvert
Avenue François Mitterrand	VCB-10	échangeur Micropolis	X rue Girardot	4	30 m	tissu ouvert
Rue du General Brulard	VCB-11	X rue Girardot	X rue de la Grette	4	30 m	tissu ouvert
Rue Amiral de Coligny	VCB-13	X rue de la Grette	X rue du general Brulard	4	30 m	tissu ouvert
Rue Gabriel Plançon	VCB-14	X bd Général de Gaulle	X quai Henri Bugnet	5	10 m	tissu ouvert
Bd Charles de Gaulle	VCB-16	X rue Gabriel Plancon	X avenue de la gare d'eau	4	30 m	tissu ouvert
Avenue de la Gare d'Eau	VCB-17	X bd Général de Gaulle	X rue Charles Nodier	4	30 m	tissu ouvert
Rue du Polygone	VCB-18	X rue de Dole	X rue du Général Brulard	4	30 m	tissu ouvert
Rue de la Grette	VCB-19	X rue du Général Brulard	-> rue de Velotte	5	10 m	tissu ouvert
Rue de Velotte	VCB-20	-> rue de la Grette	X chemin des journaux	4	30 m	tissu ouvert
Rue du Pont	VCB-21	X chemin des journaux	Pont de la Velotte	5	10 m	tissu ouvert
Pont de Velotte	VCB-22	-> rue du Pont	X RD 683_avenue 7e armee amer.	5	10 m	tissu ouvert
Bd Salvator Allende	VCB-24	échangeur Micropolis	X rue Russel	4	30 m	tissu ouvert
Bd Salvator Allende	VCB-25	X rue Russel	X rue des Causses	4	30 m	tissu ouvert
Rue des Causses	VCB-26	X boulevard Salvador Allende	X rue Alfred de Vigny	4	30 m	tissu ouvert
Rue Bertrand Russel	VCB-27	X boulevard Salvador Allende	X rue Blaise Pascal	4	30 m	tissu ouvert
Rue Alfred de Vigny	VCB-28	X rue des Causses	X RD 106	4	30 m	tissu ouvert
Avenue de l'Ile de France 1	VCB-29	X rue de Savoie	X rue du Luxembourg	5	10 m	tissu ouvert
Avenue de Bourgogne	VCB-31	X rue de Dijon	X bd Salvador Allende	4	30 m	tissu ouvert
Rue du Luxembourg	VCB-32	échangeur RD 673	X avenue de l'Ile de France	3	100 m	tissu ouvert
Bd Alexandre Fleming	VCB-33	échangeur RD 674	-> rue Thomas Edison (pont VF)	3	100 m	tissu ouvert
Rue Thomas Edison 1	VCB-34	-> bd A. Fleming (pont VF)	X rue Augustin Fresnel	3	100 m	tissu ouvert
Rue Thomas Edison 2	VCB-35	X rue Augustin Fresnel	x rue Lavoisier	3	100 m	tissu ouvert
Rue Auguste Jouchoux	VCB-36	X RD 70_rte de Gray	X bd JF Kennedy	4	30 m	tissu ouvert
Rue Auguste Jouchoux et Rue du Puits	VCB-37	X bd JF Kennedy	X rue des Sapins	4	30 m	tissu ouvert
Rue de l'Oratoire	VCB-39	X rue de l'Amitié	X rue de Dole	4	30 m	tissu ouvert
Rue Berthelot	VCB-40	X rue Lavoisier	X rue Auguste Jouchoux	4	30 m	tissu ouvert
Rue Alexandre Ribot	VCB-42	X rue de Dole	Place Mercier	5	10 m	tissu ouvert
Av Georges Clemenceau 1	VCB-44	X rue Jules Gruey	X rue Louis Pergaud	4	30 m	tissu ouvert
Rue Louis Pergaud	VCB-45	X rue de Dole	X avenue Georges Clémenceau	4	30 m	tissu ouvert
Rue Xavier Marmier	VCB-46	X rue du Roussillon	X RD 70_avenue Leo Lagrange	4	30 m	tissu ouvert
Rue Félix Vieille	VCB-47	X avenue Georges Clémenceau	X D 683_avenue Charles Siffert	5	10 m	tissu ouvert

Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
Rue de Chalezeule	VCB-53	X rue du coteau	X rue des clairs soleils	4	30 m	tissu ouvert
Rue de Chaillot 1	VCB-54	X avenue de Monjoux	échangeur bd Churchill	4	30 m	tissu ouvert
Rue de Chaillot 2	VCB-55	échangeur bd Churchill	X rue de Vesoul	4	30 m	tissu ouvert
Rue Alexis Chopard	VCB-56	X rue des deux princesses	X rue de Belfort	4	30 m	tissu ouvert
Rue des 2 Princesses	VCB-58	X rue de la Cassotte	X rue Tristan Bernard	4	30 m	tissu ouvert
Boulevard Diderot	VCB-63	X rue des deux princesses	X de la Mouillere	4	30 m	tissu ouvert
Avenue Edouard Droz 1	VCB-64	X boulevard Diderot	X avenue Carnot	4	30 m	tissu ouvert
Pont de Bregille	VCB-65	X avenue Edouard Droz	X avenue Arthur Gaulard	3	100 m	tissu ouvert
Rue de la Rotonde et Rue des Cras	VCB-67	X rue de la Famille	X rue Suard	4	30 m	tissu ouvert
Rue des Cras	VCB-68	X rue des Tamaris	X rue de la Famille	4	30 m	tissu ouvert
Avenue d'Helvétie	VCB-70	Place de la 1e armee Francaise	X avenue Denfert Rochereau	4	30 m	tissu ouvert
Rue des Saulniers	VCB-73	X avenue de l'Observatoire	X route de Gray	4	30 m	tissu ouvert
Rue de la Cassotte	VCB-74	X avenue Carnot	X rue des deux princesses	4	30 m	tissu ouvert
Avenue Denfert Rochereau	VCB-75	X avenue Carnot	X rue des villas	4	30 m	tissu ouvert
Pont Denfert Rochereau	VCB-76	X rue des villas	X avenue Marechal Foch	3	100 m	tissu ouvert
Avenue du Maréchal Foch	VCB-77	X avenue Denfert Rochereau	X avenue Edgar Faure	3	100 m	tissu ouvert
Avenue Elisée Cusenier	VCB-80	X rue Jean-Baptiste Proudhon	X pont de la Republique	4	30 m	tissu ouvert
Avenue Edouard Droz 2	VCB-81	X boulevard Diderot	X pont Bregille	4	30 m	tissu ouvert
Quai de Strasbourg 1	VCB-87	Pont Battant	X rue du petit Battant	4	30 m	tissu ouvert
Avenue de Montjoux 1	VCB-96	X place de Montrapon	X rue de Chaillot	4	30 m	tissu ouvert
Rue Jacquard	VCB-103	X avenue Georges Clemenceau	X bd J.F Kennedy	4	30 m	tissu ouvert
Av Georges Clémenceau 2	VCB-113	X rue Louis Pergaud	Place Marechal Leclerc	4	30 m	tissu ouvert
Rue Nicolas Bruand	VCB-114	X rue du Chasnot	X rue de Vesoul	5	10 m	tissu ouvert
Rue du Chasnot 2	VCB-115	X rue de Belfort	X rue Nicolas Bruand	4	30 m	tissu ouvert
Rue Francis Clerc 1	VCB-116	X boulevard Leon Blum	X rue de Trey	4	30 m	tissu ouvert
Rue Henri Baigue et Rue Francis Clerc 2	VCB-117	X rue du Chasnot	X rue de Trey	4	30 m	tissu ouvert
Rue Suard	VCB-119	X rue des Cras	X rue de Belfort	4	30 m	rue en U
Rue Narcisse Lanchy 1	VCB-121	X rue des Fluttes Agasses	X rue du Chasnot	4	30 m	tissu ouvert
Rue Narcisse Lanchy 2	VCB-122	X boulevard Leon Blum	X rue des Fluttes Agasses	4	30 m	tissu ouvert
Rue Andrey et Rue Jean Wyrsch	VCB-127	X rue Francis Clerc	X rue Vesoul	5	10 m	tissu ouvert
Chemin du Point du Jour et Chemin des Montarmots	VCB-129	X chemin des Torcols	X chemin des Relancons	5	10 m	tissu ouvert
Chemin des Relancons et Chemin de Palente	VCB-131	X chemin du Point du Jour	X rue du Muguet	5	10 m	tissu ouvert
Avenue Edgar Faure 1	VCB-132	X avenue de la Paix	X Rue Richebourg	3	100 m	tissu ouvert
Avenue Edgar Faure 2	VCB-133	X avenue du Marechal Foch	X rue Battant	3	100 m	tissu ouvert
Rue Richebourg	VCB-134	X avenue Edgar Faure	X chemin du Fort Griffon	4	30 m	rue en U

Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
Rue Oudet	VCB-137	X avenue Louise Michel	X rue Aristide Janvier	4	30 m	tissu ouvert
Rue René Char	VCB-138	X rue Clement Marot	X giratoire échangeur rte Dole	4	30 m	tissu ouvert
Place St Jacques	VCB-139	-> rue de l'Orme de Chamars	X rue Charles Nodier	4	30 m	tissu ouvert
Place René Payot	VCB-140	X avenue Edouard Droz	X bd Diderot	4	30 m	tissu ouvert
Chemin des Torcols et Chemin de Valentin	VCB-142	X chemin du Point du Jour	X rue de la Combe du Puits	5	10 m	tissu ouvert
Rue de Dole 1	VCB-143	échangeur St Ferjeux = X RD673	X rue de la Basilique	3	100 m	tissu ouvert
Avenue Arthur Gaulard 2	VCB-147	Pont de Bregille	Av Arthur Gaulard	3	100 m	tissu ouvert
Avenue Arthur Gaulard 1	VCB-146	Pont de la Republique	Pont de Bregille	4	30 m	tissu ouvert
Avenue Carnot	VCB-148	Avenue Denfert Rochereau	Avenue Fontaine Argent	4	30 m	tissu ouvert
Chemin des Tilleroyes	VCB-149	Route de Gray	Che du Sanatorium	4	30 m	tissu ouvert
Rue de Vesoul	VCB-153	BD Wiston Churchill	Av de la paix	4	30 m	tissu ouvert
Boulevard Léon Blum	VCB-155	R des Cras	R de Trey	3	100 m	tissu ouvert
Boulevard Léon Blum	VCB-157	RD413	R des Cras	4	30 m	tissu ouvert
Rue de Chalezeule	VCB-165	Rue Tristan Bernard	Rue Bouvard	4	30 m	tissu ouvert
Faubourg Tarragnoz	VCB-167	RN57	RD683	4	30 m	tissu ouvert
Rue Léon Deubel	VCB-168	Avenue Charles Siffert	Rue du petit Charmont	3	100 m	tissu ouvert
Avenue de la Paix	VCB-164	Place du Marechal Leclerc	Avenue du marechal Foch	4	30 m	tissu ouvert
Rue de Belfort	VCB-166	Avenue du marechal Foch	Avenue Carnot	4	30 m	tissu ouvert
Av. Léo Lagrange (ex D 70-8)	VCB-167	X avenue de l'Observatoire	X rue Xavier Marmier = Pont	3	100 m	tissu ouvert
Rue Voirin (ex D 70-9)	VCB-168	X rue Xavier Marmier = Pont	X avenue Georges Clemenceau	4	30 m	tissu ouvert
Place Mal Leclerc (ex D 70-10)	VCB-169	X avenue Georges Clemenceau	X avenue de la Paix (Besancon)	3	100 m	tissu ouvert
rue du 9 septembre – Miserey-Salines (ex D5-1)	VCGBM-1	RD 230	Giratoire Rue du neuf septembre	4	30 m	tissu ouvert
rue du 9 septembre – Miserey-Salines (ex D5-2)	VCGBM-2	Giratoire Rue du neuf septembre	Rue de la vallee	4	30 m	tissu ouvert
Rues 9 septembre/ Besancon – Miserey-Salines (ex D5-3)	VCGBM-3	Rue de la vallee	Rue sous les vignes	4	30 m	tissu ouvert
rue de Besancon – Miserey-Salines (ex D5-4)	VCGBM-4	Rue sous les vignes	Rue de la grande charrière	4	30 m	tissu ouvert
rue de Besancon – Miserey-Salines (ex D5-5)	VCGBM-5	Rue de la grande charrière	RN 57	4	30 m	tissu ouvert
Avenue de Chardonnet	VCGBM-6	Pont Bregille	Giratoire Port Joint	4		tissu ouvert
DOUBS						
rue de Besançon (ex D74-1)	VCD-1 (ex D74)	X RD 130	giratoire Hyper U	4	30 m	tissu ouvert
MONTBELIARD						
Avenue des Allies	VCM-1	X RD 438	X rue de l'Etuve	4	30 m	tissu ouvert
Avenue Aristide Briand	VCM-2	X RD 663	Place du general de Gaulle	3	100 m	tissu ouvert


Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
Avenue des Allies et Avenue Aristide Briand	VCM-3	Place duGénéral de Gaulle	X rue de l'Etuve	2	250 m	rue en U
Rue de l'Etuve	VCM-4	X avenue des Alliés	X RD 438_rue general Leclerc	3	100 m	rue en U
Rue Pierre Toussain	VCM-5	X RD 438	X RD 663 av Président Wilson	4	30 m	tissu ouvert
Rue de la Petite Hollande 1	VCM-6	X RD 34	X Pont de la Petite Hollande	5	10 m	tissu ouvert
Rue de la Petite Hollande 2	VCM-7	X rue du Port	X rue du petit Chenois	4	30 m	tissu ouvert
Rue de la Petite Hollande 3	VCM-8	X rue du petit Chenois	X rue Maurice Ravel	4	30 m	tissu ouvert
Avenue Francois Mitterrand	VCM-9	X rue Maurice Ravel	X avenue du 8 mai 1945	4	30 m	tissu ouvert
Avenue Jean Moulin	VCM-10	X avenue du 8 mai 1945	X Avenue Mozart	5	10 m	tissu ouvert
Avenue du 8 mai 1945	VCM-11	X avenue Francois Miterrand	X rue Armand Bloch	4	30 m	tissu ouvert
Rue St Georges	VCM-12	X RD 438	Place St Georges	3	100 m	rue en U
Rue de l'Eglise	VCM-13	Place St Georges	X RD 663 Faubourg de Besancon	5	10 m	tissu ouvert
ex RD 136B-1	VCM-14	X RD 613	X RD 136	4	30 m	tissu ouvert
MORTEAU						
Rue Pasteur	VCMo-1	X RD 437 Grande Rue	X RD 437 rue René Payot	5	10 m	tissu ouvert
Avenue Charles de Gaulle 1	VCMo-2	X RD 461	X chemin des Pierres	4	30 m	tissu ouvert
Avenue Charles de Gaulle 2	VCMo-3	X chemin des Pierres	X RD 437 rue René Payot	4	30 m	tissu ouvert
PONTARLIER						
Rue de Salins 1	VCP-1	X RN 57	X rue Jean Mermoz	4	30 m	tissu ouvert
Rue de Salins 2	VCP-2	X rue Jean Mermoz	X rue des Capucins	4	30 m	tissu ouvert
Rue de Salins 3	VCP-3	X rue des Capucins	Place St Pierre	4	30 m	tissu ouvert
Rue du Vieux Chateau 1	VCP-4	X rue du faubourg St Pierre	X rue du Bastion	3	100 m	rue en U
Rue du Vieux Chateau 2	VCP-5	X rue du Bastion	Place des Bernardines	4	30 m	tissu ouvert
Rue de la Halle	VCP-6	X rue de la Republique	Place des Bernardines	4	30 m	tissu ouvert
Rue de la Paix / Rue du Moulin Parnet	VCP-7	X rue de Besancon	Place des Bernardines	4	30 m	tissu ouvert
Rue des Bernardines / Place Cretin / Place Jules Pagnier	VCP-8	X rue des Ecorces	X rue de Vanolles rue Morteau	4	30 m	tissu ouvert
Rue du Docteur Grenier	VCP-9	Faubourg St Pierre	X rue des Remparts et Marpaud	4	30 m	tissu ouvert
Place Roger Salengro	VCP-10	X rue du docteur Grenier	X rue de la Gare	4	30 m	tissu ouvert
Rue de la Liberation	VCP-11	X rue des Salins	X rue Arago	4	30 m	tissu ouvert
rue de Besançon (ex D74-2)	RD 74-2	giratoire Hyper U	X rue de la Paix (Pontarlier)	4	30 m	tissu ouvert
rue de Besançon (ex D74-3)	RD 74-3	X rue de la Paix (Pontarlier)	X rue des Capucins	4	30 m	tissu ouvert
rue de Besancon (ex D74-4)	RD 74-4	Place St Pierre	Porte St Pierre	4	30 m	tissu ouvert
rue de la République (ex D74-5)	RD 74-5	Porte St Pierre	X rue Mirabeau	3	100 m	rue en U
rue de la République (ex D74-6)	RD 74-6	X rue Mirabeau	X rue des Augustins	4	30 m	tissu ouvert
Fbg saint Etienne (ex D74-7)	RD 74-7	X rue des Augustins	X RN 57	4	30 m	tissu ouvert

Infrastructure	Nom tronçon	debut tronçon	fin tronçon	Catégorie	Largeur empreinte	Tissu
VALENTIGNEY						
Rue Etienne Oehmichen et Rue du Vernois	VCV-1	X RD 38_rue des Graviers	X Grande Rue	5	10 m	tissu ouvert
Rue de la Novie Prolongee	VCV-3	X rue des Esselots	X rue de Valmont	4	30 m	tissu ouvert

PRÉFET
DU DOUBS
Liberté
Égalité
Fraternité

Annexe 2

Classement sonore du réseau routier - 2021
Département du Doubs




Fonds de carte SCAN25_IGN

PRÉFET
DU DOUBS
Liberté
Égalité
Fraternité

Annexe 3-7

Classement sonore du réseau routier - 2021
CC Altitude 800



Fonds de carte SCAN25_IGN

PRÉFET
DU DOUBS
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale des territoires du Doubs

Service Eau, Risques, Nature, Forêt
Unité Prévention des Risques Naturels et Technologiques
Affaire suivie par : Christine BLACHE-RUDE
Tél. : 03 81 65 62 74 à/ du 31/08/2021 03 39 59 55 64
christine.blache-rude@doubs.gouv.fr

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif réglementaire préventif.

Il se traduit par la classification du réseau de transports terrestres en tronçons auxquels sont affectés une catégorie sonore, ainsi que par la définition des secteurs dits " affectés par le bruit " (secteurs de nuisance) dans lesquels les futurs bâtiments sensibles au bruit devront présenter une isolation acoustique renforcée pour une meilleure protection.

Ainsi, l'isolement acoustique minimal des pièces principales des habitations, des établissements d'enseignement, de santé, ainsi que des hôtels sera compris entre 30 et 45 dB(A) de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas 35 dB(A) de jour (6h-22h) et 30 dB(A) de nuit (22h-6h).

Dans les secteurs de nuisance, l'isolation phonique des constructions nouvelles doit donc être déterminée selon leur exposition sonore à l'infrastructure classée.

Les textes de référence :

- Code de l'environnement : articles L571-10 et R571-32 à 43
- Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
- Circulaire du 28 février 2002 relative aux politiques de prévention et de résorption du bruit ferroviaire
- Arrêtés et circulaire du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, de santé et dans les hôtels.

Le rôle des différents acteurs

Le Préfet recense et classe les infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic (article L 571-10 du code de l'environnement).
Il s'appuie pour ce faire sur les services de **la DDT(M)**.

La commune est consultée sur le projet de classement et dispose d'un délai de 3 mois pour donner son avis. Au-delà des 3 mois son avis est réputée favorable et le classement est approuvé par le Préfet.

Conformément à l'article R571-41, les arrêtés préfectoraux, après publication au recueil des actes administratifs, font l'objet d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées.

La commune doit annexer l'arrêté préfectoral de classement à son document d'urbanisme selon les modalités exposées en fin de document et tenir à disposition du public le dossier de classement sonore.

Les constructeurs doivent doter leurs bâtiments d'un isolement acoustique adapté aux bruits de l'espace extérieur, et notamment des voies bruyantes existantes ou en projet ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral de classement sonore.

Le classement en 7 questions

1 - Qu'est ce que le classement ?

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit qu'elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre du bord extérieur de la chaussée de chaque infrastructure classée.

2 - Qui définit le classement ?

Chaque DDT(M), sous l'autorité du préfet de département, pilote la démarche et les études du classement sonore des infrastructures de transports terrestres.
C'est le Préfet de département qui, par arrêté, ratifie le classement sonore des infrastructures. Il recueille préalablement l'avis des communes concernées.
Le classement sonore est publié au recueil des actes administratifs.

3 - Quelles sont les infrastructures concernées ?

Il s'agit des infrastructures existantes et celles en projet (avec Déclaration d'utilité publique, Projet d'Intérêt Général, emplacement réservé dans les documents d'urbanisme) dont le trafic réel ou estimé est supérieur à un seuil minimal différent selon le type d'infrastructure :

- Les infrastructures routières écoulant un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour,
- Les infrastructures ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour,
- Les infrastructures ferroviaires urbaines de plus de 100 trains par jour,
- Les lignes de transports en commun en site propre de plus de 100 rames par jour,

4 - Qu'est ce qu'un secteur affecté par le bruit ?

C'est une zone définie de part et d'autre de l'infrastructure et où une isolation acoustique des futurs bâtiments sensibles est préconisée.

La largeur maximale du secteur affecté par le bruit dépend de la catégorie de l'infrastructure. Elle est donc de :

- 10 m pour la catégorie 5
- 30 m pour la catégorie 4
- 100 m pour la catégorie 3
- 250 m pour la catégorie 2
- 300 m pour la catégorie 1

5 - Quels sont les bâtiments concernés ?

Ce sont tous les bâtiments nouveaux à usage d'habitation, d'enseignement, de santé et hôtels.

6 - Le classement sonore est-il une servitude ?

Non, le classement sonore ne constitue ni une servitude ni une règle d'urbanisme. Il s'agit d'une règle de construction.
L'arrêté préfectoral de classement sonore et les informations relatives à ce classement doivent être reportés en annexe graphique **PLU** (Plan Local d'Urbanisme). L'annexe bruit doit comporter un plan matérialisant les secteurs affectés par le bruit ainsi qu'une copie du ou des arrêtés préfectoraux de classement ou bien la mention du lieu où ces actes peuvent être consultés.

7 - Quels sont les effets du classement sur la construction ?

L'isolement acoustique de façade devient une règle de construction à part entière (article R 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation) sous la responsabilité du constructeur.

Les étapes clés de la prise en compte dans la construction :

Le certificat d'urbanisme informe le pétitionnaire que son projet de construction est situé dans un secteur affecté par le bruit dû à une infrastructure de catégorie 1 à 5. Il doit aussi informer le pétitionnaire du type de tissu dans lequel se trouve son projet (ouvert ou en U) afin que le constructeur puisse déterminer la valeur de l'isolement minimal à prévoir.

Le permis de construire :
La réglementation n'oblige pas à rappeler les dispositions acoustiques particulières dans l'arrêté du permis de construire. L'isolement acoustique de façade est une règle de construction que le maître d'oeuvre de la construction s'engage à respecter. L'isolement acoustique requis est déterminé par le constructeur lui-même.

Le **contrôle du règlement de construction** peut être réalisé selon la procédure classique, dans un délai de deux ans après l'achèvement des travaux.

La réglementation concernant l'intégration du classement sonore dans les documents d'urbanisme

- **Dispositions applicables lorsque la commune dispose d'un PLU (ou PLUi) :**

Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre doit être annexé aux PLU (ou PLUi), conformément aux dispositions de l'article R.151-53 du code de l'urbanisme :

> *« Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants :*
> *... 5°. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L 571-10 du code de l'environnement.. » .*

Le code de l'urbanisme n'impose pas de mise à jour des PLU pour l'annexion des documents précités toutefois il est fortement conseillé de le faire. En effet, en cas de recours d'un tiers qui ferait valoir que le manque d'information dans le PLU a conduit à la construction de son logement sans l'isolement acoustique adéquat, un Maire (ou Président d'EPCI) pourrait se voir contraint de dédommager le requérant. **Le défaut de report du classement sonore dans les documents d'urbanisme engage donc la responsabilité des Maires (ou Président d'EPCI).**

- **Dispositions applicables lorsque la commune dispose d'une carte communale :**

Le code de l'urbanisme n'impose pas d'annexer les documents susvisés en annexe d'une carte communale, y compris depuis l'entrée en vigueur de la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).

Pour autant, il est recommandé au maire de mettre le dossier de classement sonore à la disposition du public au même titre que la carte communale.

Il est également recommandé au maire de mentionner les documents précités dans le rapport de présentation de la carte communale lors de la prochaine révision en tant qu'informations relatives à l'état initial de l'environnement.

- **En ce qui concerne les communes sans document d'urbanisme :**

Les maires sont invités à mettre le dossier de classement sonore à la disposition du public.

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800

DOCUMENT APPROUVE

5. Annexes

5.4 Bois soumis au régime forestier

Pièce n°5.4

Élaboration prescrite le 04/06/2018

Dossier arrêté le 15/07/2024

PLUi approuvé le 07/04/2025

Vu pour rester annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 07/04/2025

PLUi Altitude 800

Commune	Territoire communal	Communauté de communes	Type forêt	Durée aménagement	Surface gérée	UT	PEFC
Communes de la CC Altitude 800 propriétaires							
ARC-SOUS-MONTENOT	ARC et VILLENEUVE	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2016-2035	**241,49**	LEVIER	OUI
BIANS-LES-USIERS	BIANS - GOUX - SEPTFONTAINE - SOME	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2002-2021	187,18	LEVIER	NON
BIANS-LES-USIERS-PISSENAV	BIANS-LES-USIERS	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2019-2038	33,56	LEVIER	NON
CHAPELLE-D'HUIN	CHAPELLE-D'HUIN - LEVIER	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2007-2026	259,15	LEVIER	NON
EVILLERS	EVILLERS	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2012-2031	335,35	LEVIER	OUI
GEVRESIN	GEVRESIN	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2013-2032	133,98	LOUE-LISON	NON
GOUX-LES-USIERS	GOUX-LES-USIERS	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2009-2028	385,87	LEVIER	OUI
LEVIER	LEVIER	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2007-2026	390,75	LEVIER	NON
LEVIER JURA	GEVRESIN - LEVIER-VILLENEUVE	ALTITUDE 800	DOMANIALE	2003-2022	915,23	LEVIER	OUI
LEVIER ARC	ARC - VILLENEUVE - VILLERS	ALTITUDE 800	DOMANIALE	2008-2027	750,42	LEVIER	OUI
LEVIER SCAY	LEVIER - VILLERS	ALTITUDE 800	DOMANIALE	2010-2029	933,23	LEVIER	OUI
LEVIER CCAS	LEVIER	ALTITUDE 800	COMMUNALE	sous convention	13,37	LEVIER	NON
SEPTFONTAINE	SEPTFONTAINE	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2000-2019	123,02	LEVIER	NON
SOMBACOUR	SOMBACOUR	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2008-2027	456,44	LEVIER	NON
VILLENEUVE D'AMONT	VILLENEUVE	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2006-2025	103,46	LEVIER	OUI
VILLERS-SOUS-CHALAMONT	VILLENEUVE - VILLERS	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2003-2022	298,22	LEVIER	OUI
			Surface totale sur communes Altitude 800		**5 560,73**		
Autres communes propriétaires sur le territoire de la CC Altitude 800							
BOUJAILLES	CHAPELLE D'HUIN		COMMUNALE		12,65		
BULLE	CHAPELLE D'HUIN - LEVIER		COMMUNALE		2,32		
DOMPIERRE-LES-TILLEULS	LEVIER		COMMUNALE		8,97		
OUHANS	GOUX-LES-USIERS		COMMUNALE		6,26		
REUGNEY	LEVIER		COMMUNALE		13,20		
CHAFFOIS	CHAPELLE D'HUIN		COMMUNALE		0,36		
CHG PONTARLIER	LEVIER		ETS PUBLIC		5,00		
			Surface totale sur communes hors Altitude 800		**48,77**		
			TOTAL GENERAL SURFACES GEREES		**5609**		

Recueil des servitudes

PLU intercommunal

Communauté de communes ALTITUDE 800

Bois soumis au régime forestier induisant des servitudes de conservation du patrimoine naturel

Communes de la communauté Altitude 800 propriétaires :

- Arc-sous-Montenot
- Bians-les-Usiers
- Bians-les-Usiers (section de Pissenavache)
- Chapelle-d'Huin
- Evillers
- Gevresin
- Goux-les-Usiers
- Levier
- Levier (ancienne forêt de Labergement du Navois)
- CCAS de Levier
- Septfontaine
- Sombacour
- Villeneuve-d'Amont
- Villers-sous-Chalamont

Autres collectivités propriétaires, sur le territoire de la communauté de communes :

- Boujailles
- Bulle
- Dompierre-les-Tilleuls
- Ouhans
- Reugney
- Chaffois (CCAS)

Etat ou Etablissement public propriétaires, sur le territoire de la communauté de cimmunes :

- Forêt domaniale de Levier-Arc
- Forêt domaniale de Levier-Jura
- Forêt domaniale de Levier-Scay
- C.H.I. de Haute Comte - Pontarlier

400 0 400 Mètres

(Echelle 1:35 000 pour format A1)

IGN : Scan25 - 2015
Tous droits réservés

Office National des Forêts

Agence de Besançon
SIG de Pontarlier
02/08/2018

PLUi Altitude 800

Commune	Territoire communal	Communauté de communes	Type forêt	Durée aménagement	Surface gérée	UT	PEFC
Communes de la CC Altitude 800 propriétaires							
ARC-SOUS-MONTENOT	ARC et VILLENEUVE	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2016-2035	**241,49**	LEVIER	OUI
BIANS-LES-USIERS	BIANS - GOUX - SEPTFONTAINE - SOME	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2002-2021	187,18	LEVIER	NON
BIANS-LES-USIERS-PISSENAV	BIANS-LES-USIERS	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2019-2038	33,56	LEVIER	NON
CHAPELLE-D'HUIN	CHAPELLE-D'HUIN - LEVIER	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2007-2026	259,15	LEVIER	NON
EVILLERS	EVILLERS	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2012-2031	335,35	LEVIER	OUI
GEVRESIN	GEVRESIN	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2013-2032	133,98	LOUE-LISON	NON
GOUX-LES-USIERS	GOUX-LES-USIERS	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2009-2028	385,87	LEVIER	OUI
LEVIER	LEVIER	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2007-2026	390,75	LEVIER	NON
LEVIER JURA	GEVRESIN - LEVIER-VILLENEUVE	ALTITUDE 800	DOMANIALE	2003-2022	915,23	LEVIER	OUI
LEVIER ARC	ARC - VILLENEUVE - VILLERS	ALTITUDE 800	DOMANIALE	2008-2027	750,42	LEVIER	OUI
LEVIER SCAY	LEVIER - VILLERS	ALTITUDE 800	DOMANIALE	2010-2029	933,23	LEVIER	OUI
LEVIER CCAS	LEVIER	ALTITUDE 800	COMMUNALE	sous convention	13,37	LEVIER	NON
SEPTFONTAINE	SEPTFONTAINE	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2000-2019	123,02	LEVIER	NON
SOMBACOUR	SOMBACOUR	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2008-2027	456,44	LEVIER	NON
VILLENEUVE D'AMONT	VILLENEUVE	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2006-2025	103,46	LEVIER	OUI
VILLERS-SOUS-CHALAMONT	VILLENEUVE - VILLERS	ALTITUDE 800	COMMUNALE	2003-2022	298,22	LEVIER	OUI
			Surface totale sur communes Altitude 800		**5 560,73**		
Autres communes propriétaires sur le territoire de la CC Altitude 800							
BOUJAILLES	CHAPELLE D'HUIN		COMMUNALE		12,65		
BULLE	CHAPELLE D'HUIN - LEVIER		COMMUNALE		2,32		
DOMPIERRE-LES-TILLEULS	LEVIER		COMMUNALE		8,97		
OUHANS	GOUX-LES-USIERS		COMMUNALE		6,26		
REUGNEY	LEVIER		COMMUNALE		13,20		
CHAFFOIS	CHAPELLE D'HUIN		COMMUNALE		0,36		
CHG PONTARLIER	LEVIER		ETS PUBLIC		5,00		
			Surface totale sur communes hors Altitude 800		**48,77**		
			TOTAL GENERAL SURFACES GEREES		**5609**		

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800

DOCUMENT APPROUVE

5. Annexes

5.5 Réglementation des boisements

Pièce n°5.5

Élaboration prescrite le 04/06/2018

Dossier arrêté le 15/07/2024

PLUi approuvé le 07/04/2025

Vu pour rester annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 07/04/2025

DÉPARTEMENT DU DOUBS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE

archives D.D.A.

n° 3598

COMMUNE de ARC-sous-MONTENOT

Arrêté préfectoral portant règlementation des boisements

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE FRANCHE-COMTÉ
PRÉFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié par le décret n° 68-332 du 5 avril 1968 portant application de l'article 52-1 du Code rural relatif à l'interdiction et à la règlementation de certains boisements ;

Vu le décret du 15 février 1964 rendant applicable au département du Doubs les dispositions du décret précité ;

Vu l'avis formulé par la Commission communale de Réorganisation foncière et de Remembrement dans sa séance du 12 Mai 1980

Vu l'avis de la Chambre départementale d'Agriculture du Doubs en date du 28 Janvier 1981

Vu l'avis du Centre régional de la Propriété forestière en date du 24 FEVRIER 1981

Vu l'avis de la Commission départementale de Réorganisation foncière et de Remembrement en date du 15 Mai 1981

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef du Génie rural, des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture du Doubs ;

ARRETE :

Article 1er.- Tout projet de semis ou plantations d'essences forestières à l'intérieur du périmètre défini au plan annexé de la commune de ARC-sous-MONTENOT
devra être soumis à l'autorisation préfectorale.

Article 2.- Indépendamment de l'autorisation susvisée, les semis ou plantations ne pourront être effectuées dans la zone réglementée qu'à la distance minimale de ~~2 mètres~~ 3 à 8 mètres de la limite séparative du fonds voisin en exploitation agricole, la distance exacte étant précisée dans ladite autorisation.

Article 3.- Quiconque voudra procéder à des semis ou des plantations dans la zone réglementée par le présent arrêté devra en faire la déclaration à la Préfecture, soit directement, soit par l'intermédiaire du Maire, en précisant la désignation cadastrale des parcelles à boiser, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues.

Article 4.- En cas de boisement contraire aux dispositions du présent arrêté, la destruction du boisement irrégulier pourra être ordonnée dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 13 juin 1961.

Article 5.- Le Secrétaire Général du Département, le Maire de ARC-sous-Montenot
et l'Ingénieur en Chef du Génie rural des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs du Département et affiché en Mairie à l'appui du plan fixant la zone réglementée.

Besançon, le 17 JUIN 1981

Le Préfet,

POUR LE PRÉFET
Le Secrétaire Général,

Jacques ANDRIEU

PRÉFECTURE DU DOUBS

Pour ampliation
Pour le Secrétaire Général
Le Chef de Bureau Délégué

M. ROY


REMEMBREMENT
Titre 1er du livre 1er du code rural
PLAN DE BOISEMENT
Zône règlementée
Zône non règlementée
Plan adopté par la commission communale dans sa séance du :
Le Secrétaire
Le Président
Commune de DOURNON (Jura)
Section A Feuille n° 1
Section C Feuille n° 2
Commune de VILLENEUVE d'AMONT
Commune de LEMUY (Jura)
Section B Feuille n° 2
Section B Feuille n° 1
Section A Feuille n° 2
ZA
ZB
ZC
ZD
ZE
Exclu
N
ARC - SOUS - MONTENOT (Doubs)
Tableau d'assemblage
ECHELLE: 1/5000

DEPARTEMENT DU DOUBS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

1972 - B.A. - n° 2698

COMMUNE de BIANS-les-USIERS

Arrêté préfectoral portant réglementation des boisements

LE PREFET DE LA REGION DE FRANCHE-COMTE,
PREFET DU DOUBS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Médaillé Militaire

Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié par le décret n° 68-332 du 5 avril 1968, portant application de l'article 52-1 du Code Rural relatif à l'interdiction et à la réglementation de certains boisements ;

Vu le décret du 15 février 1964 rendant applicable au département du Doubs les dispositions du décret précité ;

Vu l'avis formulé par la Commission Communale de Réorganisation Foncière et de Remembrement dans sa séance du 14 Juin 1971 ;

Vu l'avis de la Chambre Départementale d'Agriculture du Doubs en date du 29 Mars 1972 ;

Vu l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière en date du 31 Janvier 1972 ;

Vu l'avis de la Commission Départementale de Réorganisation Foncière et de Remembrement en date du 27 Avril 1972 ;

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture du Doubs ;

ARRETE :

ARTICLE 1er. — Tout projet de semis ou plantations d'essences forestières à l'intérieur du périmètre défini au plan annexé de la commune de BIANS-les-USIERS devra être soumis à l'autorisation préfectorale.

ARTICLE 2. — Indépendamment de l'autorisation susvisée, les semis ou plantations ne pourront être effectués dans la zone réglementée qu'à la distance minimale de 7 mètres de la limite séparative du fonds voisin en exploitation agricole.

ARTICLE 3. — Quiconque voudra procéder à des semis ou des plantations dans la zone réglementée par le présent arrêté devra en faire la déclaration à la Préfecture, soit directement, soit par l'intermédiaire du Maire, en précisant la désignation cadastrale des parcelles à boiser, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues.

ARTICLE 4. — En cas de boisement contraire aux dispositions du présent arrêté, la destruction du boisement irrégulier pourra être ordonnée dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 13 juin 1961.

ARTICLE 5. — Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de BIANS-les-USIERS et l'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et affiché en Mairie à l'appui du plan fixant la zone réglementée.

Pour Ampliation
Pour le Secrétaire Général
Le Chef de Division

PREFECTURE DU DOUBS 14

BESANÇON, le 18 MAI 1972

LE PREFET,

Charles [illegible]

BIANS-LES-USIERS (Doubs)

Tableau d'assemblage

REMEMBREMENT
Livre 1er du Livre 1er du Code Rural



REGLEMENTATION des BOISEMENTS

Article 52-1 du Code Rural

Legende

Zone Soumise à la Réglementation des Boisements

Zone exclue de la Réglementation des Boisements

Distance du fonds voisin = 1/m

Echelle de 1/10000

Etabli en 1970
par M. G. Coquard
géomètre agréé

BIANS-LES-USIERS (Doubs)
Tableau d'assemblage. Feuille unique.

DÉPARTEMENT DU DOUBS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE

COMMUNE de CHAPELLE D'HUIN

Arrêté préfectoral portant règlementation des boisements

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE FRANCHE-COMTÉ
PRÉFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié par le décret n° 68-332 du 5 avril 1968 portant application de l'article 52-1 du Code rural relatif à l'interdiction et à la règlementation de certains boisements ;

Vu le décret du 15 février 1964 rendant applicable au département du Doubs les dispositions du décret précité ;

Vu l'avis formulé par la Commission communale de Réorganisation foncière et de Remembrement dans sa séance du 17 Juin 1977

Vu l'avis de la Chambre départementale d'Agriculture du Doubs en date du 21 Février 1978

Vu l'avis du Centre régional de la Propriété forestière en date du 21 Novembre 1977

Vu l'avis de la Commission départementale de Réorganisation foncière et de Remembrement en date du 24 Avril 1978

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef du Génie rural, des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture du Doubs ;

ARRETE :

Article 1er.- Tout projet de semis ou plantations d'essences forestières à l'intérieur du périmètre défini au plan annexé de la commune de CHAPELLE-D'HUIN devra être soumis à l'autorisation préfectorale.

Article 2.- Indépendamment de l'autorisation susvisée, les semis ou plantations ne pourront être effectuées dans la zone réglementée qu'à la distance minimale de 2 à 10 mètres de la limite séparative du fonds voisin en exploitation agricole, la distance exacte étant précisée dans ladite autorisation.

Article 3.- Quiconque voudra procéder à des semis ou des plantations dans la zone réglementée par le présent arrêté devra en faire la déclaration à la Préfecture, soit directement, soit par l'intermédiaire du Maire, en précisant la désignation cadastrale des parcelles à boiser, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues.

Article 4.- En cas de boisement contraire aux dispositions du présent arrêté, la destruction du boisement irrégulier pourra être ordonnée dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 13 juin 1961.

Article 5.- Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de CHAPELLE D'HUIN et l'Ingénieur en Chef du Génie rural des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché en Mairie à l'appui du plan fixant la zone réglementée.

Besançon, le 18 MAI 1978

Le Préfet,

PRÉFECTURE DU DOUBS

Pour ampliation
Pour le Secrétaire Général
Le Chef de Bureau Délégué

M. ROY

POUR LE PRÉFET
Le Secrétaire Général,

Roger DURAND

Tableau d'Assemblage Feuille n°1

ZC

ZD

ZD

ZR

ZS

ZT

SENTIER DE LEVIER

SUR LE CREST

LES ROCHES

JUBET

SARRUES

PLANCHES PIROULET

PRÉS MASSON

AU SAPIN

COMBE HENRI

VIE NEUVE

ANGLAY

FLORESCON

A CHAUX DONMARTIN

AUX VIES

Ext ZK de BULLE

Ext ZL de BULLE

T.A. Feuille n°3

Commune de BULLE

Etabli en 1977

Echelle de 1/5 000

Tableau d'Assemblage

N

Tableau d'Assemblage Feuille n°1

ZC

ZD

ZD

ZR

ZS

ZT

SENTIER DE LEVIER

SUR LES CLOS

AU VILLAGE

SUR LE CREST

LES ROCHES

VIE NEUVE

FLORENÇON

ANGLAY

JUBET

COMBE HENRI

AU SAPIN

SARRUES

COMBEDON

CHAUDE MONTAGNE

Ext ZD CHAFFOIS

Ext ZM de BANNANS

Cne de BANNANS

Ext ZK de BULLE

PLANCHES PIROULET

PRÉS MASSON

A CHAUX DONMARTIN

Ext. ZL de BULLE

AUX VIES

T.A Feuille n°3

Commune de BULLE

REMEMBREMENT
Titre 1er du livre 1er du code rural

PLAN DE BOISEMENT

Zône réglementée

Zône non réglementée

Plan adopté par la commission communale dans sa séance du :

Le Secrétaire

Le Président

CHAPELLE D'HUIN T.A. 2ème Feuille ZC, ZD, ZR, ZS, ZT.

DEPARTEMENT DU DOUBS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE

1971 — D.D.A. — 6495

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE de EVILLERS

Arrêté préfectoral portant réglementation des boisements

LE PREFET DE LA REGION DE FRANCHE-COMTE,
PREFET DU DOUBS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Médaillé Militaire

Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié par le décret n° 68-332 du 5 avril 1968, portant application de l'article 52-1 du Code Rural relatif à l'interdiction et à la réglementation de certains boisements ;

Vu le décret du 15 février 1964 rendant applicable au département du Doubs les dispositions du décret précité ;

Vu l'avis formulé par la Commission Communale de Réorganisation Foncière et de Remembrement dans sa séance du 12 OCTOBRE 1970 ;

Vu l'avis de la Chambre Départementale d'Agriculture du Doubs en date du 14 JUIN 1971 ;

Vu l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière en date du 22 JUIN 1971 ;

Vu l'avis de la Commission Départementale de Réorganisation Foncière et de Remembrement en date du 14 OCTOBRE 1971 ;

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture du Doubs ;

ARRETE :

ARTICLE 1er. — Tout projet de semis ou plantations d'essences forestières à l'intérieur du périmètre défini au plan annexé de la commune de EVILLERS devra être soumis à l'autorisation préfectorale.

ARTICLE 2. — indépendamment de l'autorisation susvisée, les semis ou plantations ne pourront être effectués dans la zone réglementée qu'à la distance minimale de 7 mètres de la limite séparative du fonds voisin en exploitation agricole.

ARTICLE 3. — Quiconque voudra procéder à des semis ou des plantations dans la zone réglementée par le présent arrêté devra en faire la déclaration à la Préfecture, soit directement, soit par l'intermédiaire du Maire, en précisant la désignation cadastrale des parcelles à boiser, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues.

ARTICLE 4. — En cas de boisement contraire aux dispositions du présent arrêté, la destruction du boisement irrégulier pourra être ordonnée dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 13 juin 1961.

ARTICLE 5. — Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de EVILLERS et l'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et affiché en Mairie à l'appui du plan fixant la zone réglementée.

Pour Ampliation
Pour le Secrétaire Général
Le Chef de Division

BESANÇON, le 14 DEC. 1971

LE PREFET,

Charles SCHMITT

EVILLERS

REGLEMENTATION DES BOISEMENTS

Article L 52_I du code Rural

Legende

Zone soumise a la réglementation des boisements

Zone exclue de la reglementation des boisements

AFFICHE DU AU

Le MAIRE
(Signature et cachet)

EVILLERS (Doubs)

Tableau d'assemblage

Section ZH

Section ZM

Section ZE

Section ZI

Commune de BIANS les USIERS

Commune de SOMBACOUR

Section B
Feuille n°2

Section C
Feuille n°3

Section C
Feuille n°1

Section C
Feuille n°3

Commune de SEPTFONTAINES

ZA

ZB

ZC

ZD

CLOS BOUTON

HAL POMMIER

CHAMP MAÇON

LES REPICHERES

LES ESSARTS

LES BUCHAILLETTES

SUR RENTHY

LA VIE DE JOUX

LA HAIE DU POMMIER

PRES BECHARD

SUR LES FOUETTES

SOUS LA COTE

SUR LES FERRES

CHANAUX

A LA CROIX MESSIREJEAN

A MONTACHAMBARD

SUR LA COTE

DERRIERE FAYE

LA HAUSSARDE

MONTEZARD

AU TOUILLON

AU CREYDLIER

A LA FOUGERE

DÉPARTEMENT DU DOUBS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE

4: 5917

COMMUNE de GEVRESIN

Arrêté préfectoral portant règlementation des boisements

LE PREFET
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
DU DEPARTEMENT DU DOUBS
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

[redacted]

Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié par le décret n° 68-332 du 5 avril 1968 portant application de l'article 52-1 du Code rural relatif à l'interdiction et à la règlementation de certains boisements ;

Vu le décret du 15 février 1964 rendant applicable au département du Doubs les dispositions du décret précité ;

Vu l'avis formulé par la Commission communale d'Aménagement Foncier dans sa séance du 6 NOVEMBRE 1980

Vu l'avis de la Chambre départementale d'Agriculture du Doubs en date du 16 MARS 1982

Vu l'avis du Centre régional de la Propriété forestière en date du 1er FEVRIER 1982

Vu l'avis de la Commission départementale d'Aménagement Foncier en date du 10 SEPTEMBRE 1982

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef du Génie rural, des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture du Doubs ;

ARRETE :

Article 1er.- Tout projet de semis ou plantations d'essences forestières à l'intérieur du périmètre défini au plan annexé de la commune de GEVRESIN devra être soumis à l'autorisation préfectorale.

Article 2.- Indépendamment de l'autorisation susvisée, les semis ou plantations ne pourront être effectuées dans la zone réglementée qu'à la distance minimale de 2 à 7 mètres de la limite séparative du fonds voisin en exploitation agricole, la distance exacte étant précisée dans ladite autorisation.

Article 3.- Quiconque voudra procéder à des semis ou des plantations dans la zone réglementée par le présent arrêté devra en faire la déclaration à la Préfecture, soit directement, soit par l'intermédiaire du Maire, en précisant la désignation cadastrale des parcelles à boiser, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues.

Article 4.- En cas de boisement contraire aux dispositions du présent arrêté, la destruction du boisement irrégulier pourra être ordonnée dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 13 juin 1961.

Article 5.- Le Secrétaire Général ~~du Département~~ de la Préfecture, le Maire de GEVRESIN et l'Ingénieur en Chef du Génie rural des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs du Département et affiché en Mairie à l'appui du plan fixant la zone réglementée.

Besançon, le - 4 OCT. 1982

La Préfet,
Commissaire de la République

PREFECTURE DU DOUBS

Pour ampliation
Pour le Secrétaire Général
Le Chef de Bureau Délégué

M. ROY

POUR LE PRÉFET
LE SOUS-PRÉFET DIRECTEUR DU CABINET
CHARGÉ DE L'INTÉRIM DU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DEPARTEMENT DU DOUBS

Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt

GEVRESIN

PLAN D'ENSEMBLE

REGLEMENTATION DES BOISEMENTS

(ARTICLE R.130-1 du CODE RURAL)

LEGENDE

Zone soumise à la réglementation

Zone non soumise à la réglementation

Vu pour être annexé à la délibération de la Commission Communale d'Aménagement Foncier de la commune de

LE GEOMETRE

LE PRESIDENT

Vu pour être annexé à notre arrêté de ce jour

LE PREFET

COMMUNE de MONTMAHOUX

COMMUNE de LABERGEMENT du NAVOIS

COMMUNE de CROUZET - MIGETTE

COMMUNE de LEVIER

COMMUNE de VILLENEUVE d'AMONT

COMMUNE de

ZA

ZB

ZC

ZD

A1

A2

A3

Bu

DEPARTEMENT DU DOUBS

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'AGRICULTURE

N° 2696

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE de COUX-les-USIERS

Arrêté préfectoral portant réglementation des boisements

LE PREFET DE LA REGION DE FRANCHE-COMTE,
PREFET DU DOUBS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Médaillé Militaire

Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié par le décret n° 68-332 du 5 avril 1968, portant application de l'article 52-1 du Code Rural relatif à l'interdiction et à la réglementation de certains boisements ;

Vu le décret du 15 février 1964 rendant applicable au département du Doubs les dispositions du décret précité ;

Vu l'avis formulé par la Commission Communale de Réorganisation Foncière et de Remembrement dans sa séance du 14 Juin 1971 ;

Vu l'avis de la Chambre Départementale d'Agriculture du Doubs en date du 29 Juin 1972 ;

Vu l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière en date du 31 Janvier 1972 ;

Vu l'avis de la Commission Départementale de Réorganisation Foncière et de Remembrement en date du 27 Avril 1972 ;

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture du Doubs ;

ARRETE :

ARTICLE 1er. — Tout projet de semis ou plantations d'essences forestières à l'intérieur du périmètre défini au plan annexé de la commune de COUX-les-USIERS devra être soumis à l'autorisation préfectorale.

ARTICLE 2. — Indépendamment de l'autorisation susvisée, les semis ou plantations ne pourront être effectués dans la zone réglementée qu'à la distance minimale de 7 mètres de la limite séparative du fonds voisin en exploitation agricole.

ARTICLE 3. — Quiconque voudra procéder à des semis ou des plantations dans la zone réglementée par le présent arrêté devra en faire la déclaration à la Préfecture, soit directement, soit par l'intermédiaire du Maire, en précisant la désignation cadastrale des parcelles à boiser, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues.

ARTICLE 4. — En cas de boisement contraire aux dispositions du présent arrêté, la destruction du boisement irrégulier pourra être ordonnée dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 13 juin 1961.

ARTICLE 5. — Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de COUX-LES-USIERS et l'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et affiché en Mairie à l'appui du plan fixant la zone réglementée.

Pour le Secrétaire Général
Le Chef de Division
Maurice DROUHARD

BESANÇON, le 18 MAI 1972

LE PREFET,
Charles SCHMITT

DÉPARTEMENT DU DOUBS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE

1976 — D. D. A. — N° 5 9 0 3

COMMUNE de LEVIER

Arrêté préfectoral portant règlementation des boisements

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE FRANCHE-COMTÉ
PRÉFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié par le décret n° 68-332 du 5 avril 1968 portant application de l'article 52-1 du Code rural relatif à l'interdiction et à la règlementation de cartains boisements ;

Vu le décret du 15 février 1964 rendant applicable au département du Doubs les dispositions du décret précité ;

Vu l'avis formulé par la Commission communale de Réorganisation foncière et de Remembrement dans sa séance du 28 Mai 1975

Vu l'avis de la Chambre départementale d'Agriculture du Doubs en date du 14 Juin 1976

Vu l'avis du Centre régional de la Propriété forestière en date du 24 Juin 1976

Vu l'avis de la Commission départementale de Réorganisation foncière et de Remembrement en date du 27 Juillet 1976

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef du Génie rural, des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture du Doubs ;

ARRETE :

Article 1er.- Tout projet de semis ou plantations d'essences forestières à l'intérieur du périmètre défini au plan annexé de la commune de LEVIER
devra être soumis à l'autorisation préfectorale.

Article 2.- Indépendamment de l'autorisation susvisée, les semis ou plantations ne pourront être effectuées dans la zone réglementée qu'à la distance minimale de 2 à 7 mètres de la limite séparative du fonds voisin en exploitation agricole, la distance exacte étant précisée dans ladite autorisation.

Article 3.- Quiconque voudra procéder à des semis ou des plantations dans la zone réglementée par le présent arrêté devra en faire la déclaration à la Préfecture, soit directement, soit par l'intermédiaire du Maire, en précisant la désignation cadastrale des parcelles à boiser, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues.

Article 4.- En cas de boisement contraire aux dispositions du présent arrêté, la destruction du boisement irrégulier pourra être ordonnée dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 13 juin 1961.

Article 5.- Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de LEVIER
et l'Ingénieur en Chef du Génie rural des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché en Mairie à l'appui du plan fixant la zone réglementée.

Besançon, le 21 SEPT. 1976

Le Préfet,

POUR LE PRÉFET
Le Secrétaire Général,

Philippe KESSLER

Pour ampliation
Pour le Secrétaire Général
Le Directeur Délégué

Maurice DROUHARD

REGLEMENTATION des BOISEMENTS

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
GÉNIE RURAL

LEVIER (DOUBS)

REMEMBREMENT
(LOI DU 9 MARS 1941)

Plan d'ensemble
dressé par
M[e] BAILLY géomètre agréé
en 1967

ÉCHELLE : 1/10.000[e]



LÉGENDE

Limite de Commune
– d°- de Section
– d°- de Lieudit

Préfecture du Doubs

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

REPUBLIQUE FRANCAISE

Arrivé le
2 3 JUIN 1989
D.D.A.F. du Doubs

COMMUNE DE SEPTFONTAINES

ARRETE PREFECTORAL PORTANT REGLEMENTATION DES BOISEMENTS ET DES SEMIS D'ESSENCES FORESTIERES

n° 2667

LE PREFET DE LA REGION DE FRANCHE-COMTE
PREFET DU DOUBS
[redacted]
Officier de la Légion d'Honneur,

VU le Code Rural notamment ses articles 52-1 et 52-4 relatifs à l'interdiction et à la réglementation des plantations et semis d'essences forestières,

VU le Décret n° 86-1420 du 31 Décembre 1986 pris pour l'application des articles 52-1 et 52-4 du Code Rural,

VU les propositions formulées par la Commission Communale d'Aménagement Foncier dans sa séance du 18 Mai 1988

VU l'avis de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier en date du 24 Novembre 1988

VU l'avis du Conseil Général en date du 5 juin 1989

SUR proposition de l'Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture du Doubs, et de la Forêt.

A R R E T E

Article 1er. - Tout projet de semis ou plantations d'essences forestières à l'intérieur du périmètre défini au plan annexé de la commune de SEPTFONTAINES devra être soumis à l'autorisation préfectorale.

Article 2. - Indépendamment de l'autorisation susvisée, les semis ou plantations ne pourron être effectués dans la zone réglementée qu'à la distance minimale de 3 à 7 mètres de la limite séparative du fonds voisin en exploitation agricole et de 2 mètres en limite de forêt la distance exacte étant précisée dans ladite autorisation.

Article 3.- Quiconque voudra procéder à des semis ou des plantations dans la zone réglementée par le présent arrêté devra en faire la déclaration à la Préfecture, soit directemen soit par l'intermédiaire du Maire, en précisant la désignation cadastrale des parcelles à boiser, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues.

Article 4. -En cas de boisement contraire aux dispositions du présent arrêté, la destructio du boisement irrégulier pourra être ordonnée dans les conditions fixées par l'article 8 du Décret 86-1420 du 31 Décembre 1986,

Article 5. - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de SEPTFONTAINES et l'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture, affiché en Mairie à l'appui du plan fixant la zone réglementée et fera l'objet d'un avis publié au J.O. et dans un journal du Département.

BESANCON LE 2 [illegible] 1989

Pour Ampliation
Le Chef du Bureau Délégué

LE PREFET DE LA REGION DE FRANCHE-COMTE
PREFET DU DOUBS

POUR LE PREFET
Le Secrétaire Général,

DÉPARTEMENT DU DOUBS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE

N° 2280

COMMUNE de VILLENEUVE-D'AMONT

Arrêté préfectoral portant règlementation des boisements

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE FRANCHE-COMTÉ
PRÉFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié par le décret n° 68-332 du 5 avril 1968 portant application de l'article 52-1 du Code rural relatif à l'interdiction et à la règlementation de certains boisements ;

Vu le décret du 15 février 1964 rendant applicable au département du Doubs les dispositions du décret précité ;

Vu l'avis formulé par la Commission communale de Réorganisation foncière et de Remembrement dans sa séance du 9 Mars 1979

Vu l'avis de la Chambre départementale d'Agriculture du Doubs en date du 25 Juin 1979

Vu l'avis du Centre régional de la Propriété forestière en date du 26 Juin 1979

Vu l'avis de la Commission départementale de Réorganisation foncière et de Remembrement en date du 12 FEVRIER 1980

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef du Génie rural, des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture du Doubs ;

ARRETE :

Article 1er.- Tout projet de semis ou plantations d'essences forestières à l'intérieur du périmètre défini au plan annexé de la commune de VILLENEUVE-D'AMONT devra être soumis à l'autorisation préfectorale.

Article 2.- Indépendamment de l'autorisation susvisée, les semis ou plantations ne pourront être effectuées dans la zone réglementée qu'à la distance minimale de 2 à 7 mètres de la limite séparative du fonds voisin en exploitation agricole, la distance exacte étant précisée dans ladite autorisation.

Article 3.- Quiconque voudra procéder à des semis ou des plantations dans la zone réglementée par le présent arrêté devra en faire la déclaration à la Préfecture, soit directement, soit par l'intermédiaire du Maire, en précisant la désignation cadastrale des parcelles à boiser, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues.

Article 4.- En cas de boisement contraire aux dispositions du présent arrêté, la destruction du boisement irrégulier pourra être ordonnée dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 13 juin 1961.

Article 5.- Le Secrétaire Général de la Préfecture du Département, le Maire de VILLENEUVE D'AMONT et l'Ingénieur en Chef du Génie rural des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Département et affiché en Mairie à l'appui du plan fixant la zone réglementée.

Besançon, le 24 MARS 1980

Le Préfet,

POUR LE PRÉFET
Le Secrétaire Général,

Roger DURAND

Pour ampliation
Pour le Secrétaire Général
Le Chef de Bureau Délégué

M. ROY

REMEMBREMENT
Titre IV du Livre II du Code Rural

VILLENEUVE D'AMONT (Doubs)

Tableau d'assemblage



REMEMBREMENT
Titre 1er du livre 1er du code rural

PLAN DE BOISEMENT

Zône règlementée

Zône non règlementée

Plan adopté par la commission communale dans sa séance du : 9 Mars 1979

Le Secrétaire

Le Président

Echelle de 1/5000

Etabli en 1978
par M. PICARD
geometre agrée

Calque definitif

DEPARTEMENT DU DOUBS

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'AGRICULTURE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

1976 — D. D. A. — N° 1 8 0 7

copie à M. Maire

COMMUNE de VILLERS-sous-CHALAMONT

Arrêté préfectoral portant réglementation des boisements

LE PREFET DE LA REGION DE FRANCHE-COMTE,
PREFET DU DOUBS,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961, modifié par le décret n° 68-332 du 5 avril 1968, portant application de l'article 52-1 du Code Rural relatif à l'interdiction et à la réglementation de certains boisements ;

Vu le décret du 15 février 1964 rendant applicable au département du Doubs les dispositions du décret précité ;

Vu l'avis formulé par la Commisaion Communale de Réorganisation Foncière et de Remembrement dans sa séance du 14 Mai 1975 ;

Vu l'avis de la Chambre Départementale d'Agriculture du Doubs en date du 18 Novembre 1975 ;

Vu l'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière en date du 9 Décembre 1975 ;

Vu l'avis de la Commission Départementale de Réorganisation Foncière et de Remembrement en date du 17 Février 1976 ;

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur départemental de l'Agriculture du Doubs ;

ARRETE :

ARTICLE 1er. — Tout projet de semis ou plantations d'essences forestières à l'intérieur du périmètre défini au plan annexé de la commune de VILLERS-sous-CHALAMONT devra être soumis à l'autorisation préfectorale.

ARTICLE 2. — Indépendamment de l'autorisation susvisée, les semis ou plantations ne pourront être effectués dans la zone réglementée qu'à la distance minimale de 7 mètres de la limite séparative du fonds voisin en exploitation agricole.

ARTICLE 3. — Quiconque voudra procéder à des semis ou des plantations dans la zone réglementée par le présent arrêté devra en faire la déclaration à la Préfecture, soit directement, soit par l'intermédiaire du Maire, en précisant la désignation cadastrale des parcelles à boiser, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues.

ARTICLE 4. — En cas de boisement contraire aux dispositions du présent arrêté, la destruction du boisement irrégulier pourra être ordonnée dans les conditions fixées par l'article 10 du décret du 13 juin 1961.

ARTICLE 5. — Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de VILLERS-sous-CHALAMONT et l'Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, Directeur Départemental de l'Agriculture du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et affiché en Mairie à l'appui du plan fixant la zone réglementée.

PREFECTURE DU DOUBS

Pour ampliation
Pour le Secrétaire Général
Le Chef de Bureau Délégué

BESANÇON, le 29 MARS 1976

LE PREFET,
POUR LE PREFET
Le Secrétaire Général,

REMEMBREMENT
Titre 1er du Livre 1er du Code Rural

VILLERS - SOUS - CHALAMONT (Doubs)



Calque définitif

Echelle de 1/5000

Villers-sous-Chalamont
(Doubs)
-Tableau d'Assemblage-

Etabli en 1975
par M. G. Coquard
géomètre agréé

N

Commune de Evillers

Commune de Septfontaines

Commune de Dommartin

Commune de Chaffois

Commune de Bians les Usiers

ZA ZB ZC ZD ZE ZH ZI ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZI

inclus

inclus

Section D1 Section D2 Section D3 Section C1 Section C2 Section C3 Section C4

Feuille unique

Cadastre actualisation terminé le 15 janvier 1976

REGLEMENTATION DES BOISEMENTS

Article L 52_I du code Rural

Décisions arrêtées par la Commission Communale dans sa séance du 14 Juin 1971

Legende

Zone soumise a la réglementation des boisements

Zone exclue de la reglementation des boisements

Zone exclue de la règlementation des boisements après réclamations

AFFICHE DU AU

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800

DOCUMENT APPROUVE

5. Annexes

5.6 Clôtures soumises à déclaration préalable

Pièce n°5.6

Élaboration prescrite le 04/06/2018

Dossier arrêté le 15/07/2024

PLUi approuvé le 07/04/2025

Vu pour rester annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 07/04/2025

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : ARC-SOUS-MONTENOT

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025

0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : CHAPELLE-D'HUIN

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025

0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : CHAPELLE-D'HUIN - LE SOUILLOT

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025


0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : EVILLERS

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025



0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : GEVRESIN

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025

0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : LEVIER - NORD


Légende

Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025


0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : LEVIER - SUD



CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : LEVIER - EST



Légende


Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : LEVIER - ZAE

Légende


Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025




Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : LEVIER - ECARTS


LABERGEMENT-DU-NAVOIS



LE MONT



GRANGES MAILLOT




Légende

Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025

0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : SEPTFONTAINES



Légende

Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025


0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : VAL-D'USIERS - SOMBACOUR

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025



Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : VAL-D'USIERS - BIANS-LES-USIERS

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025




0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : VAL-D'USIERS - GOUX-LES-USIERS - SUD

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025



0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : VAL-D'USIERS - GOUX-LES-USIERS - NORD



CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : VILLENEUVE-D'AMONT

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025



0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

CLOTURES SOUMISES A DECLARATION PREALABLE : VILLERS-SOUS-CHALAMONT

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application du d) de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme, et suite à la délibération du 07/04/2025

0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800

DOCUMENT APPROUVE

5. Annexes

5.7 Travaux de ravalement de façade soumis à déclaration préalable

Pièce n°5.7


Élaboration prescrite le 04/06/2018

Dossier arrêté le 15/07/2024


PLUi approuvé le 07/04/2025

Vu pour rester annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 07/04/2025

TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADE : ARC SOUS MONTENOT



TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADE : CHAPELLE D'HUIN



TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADE : EVILLERS


Légende

Le périmètre à l'intérieur duquel les travaux de ravalement de façade sont soumises à autorisation, en application du e) de l'article R.421-17-1 du Code de l'Urbanisme et suite à la délibération du 07/04/2025 s'applique à l'ensemble de la CCA 800

0 0,75 1,5 km

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADE : GEVRESIN



Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADE : LEVIER


Légende

Le périmètre à l'intérieur duquel les travaux de ravalement de façade sont soumises à autorisation, en application du e) de l'article R.421-17-1 du Code de l'Urbanisme et suite à la délibération du 07/04/2025 s'applique à l'ensemble de la CCA 800


0 0,75 1,5 km

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800


TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADE : SEPTFONTAINES




TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADE : VILLENEUVE D'AMONT



TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADE : VILLERS SOUS CHALAMONT



TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADE : VAL D'USIERS



Plan Local d'Urbanisme intercommunal

COMMUNAUTE DE COMMUNES ALTITUDE 800

DOCUMENT APPROUVE

5. Annexes

5.8 Périmètre de droit de préemption urbain

Pièce n°5.8

Élaboration prescrite le 04/06/2018

Dossier arrêté le 15/07/2024

PLUi approuvé le 07/04/2025

Vu pour rester annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 07/04/2025

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : ARC-SOUS-MONTENOT



DROIT DE PREEMPTION URBAIN : CHAPELLE-D'HUIN

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel s'applique le Droit de Préemption Ubrain défini par les articles L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et institué par délibération du 07/04/2025

0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : CHAPELLE-D'HUIN - LE SOUILLOT

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel s'applique le Droit de Préemption Ubrain défini par les articles L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et institué par délibération du 07/04/2025

0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : EVILLERS

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel s'applique le Droit de Préemption Ubrain défini par les articles L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et institué par délibération du 07/04/2025

0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : GEVRESIN

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel s'applique le Droit de Préemption Ubrain défini par les articles L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et institué par délibération du 07/04/2025

0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : LEVIER - NORD


Légende

Périmètre à l'intérieur duquel s'applique le Droit de Préemption Ubrain défini par les articles L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et institué par délibération du 07/04/2025


0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800


DROIT DE PREEMPTION URBAIN : LEVIER - SUD



DROIT DE PREEMPTION URBAIN : LEVIER - EST



DROIT DE PREEMPTION URBAIN : LEVIER - ZAE



DROIT DE PREEMPTION URBAIN : LEVIER - ECARTS

LABERGEMENT-DU-NAVOIS

LE MONT

GRANGES MAILLOT


Légende

Périmètre à l'intérieur duquel s'applique le Droit de Préemption Ubrain défini par les articles L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et institué par délibération du 07/04/2025

0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : SEPTFONTAINES




DROIT DE PREEMPTION URBAIN : VAL-D'USIERS - SOMBACOUR

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel s'applique le Droit de Préemption Ubrain défini par les articles L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et institué par délibération du 07/04/2025

0 100 200 m

PROJET DE SCIERIE



Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : VAL-D'USIERS - BIANS-LES-USIERS

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel s'applique le Droit de Préemption Ubrain défini par les articles L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et institué par délibération du 07/04/2025

PISSENAVACHE


0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : VAL-D'USIERS - GOUX-LES-USIERS - SUD

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel s'applique le Droit de Préemption Ubrain défini par les articles L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et institué par délibération du 07/04/2025



0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : VAL-D'USIERS - GOUX-LES-USIERS - NORD

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel s'applique le Droit de Préemption Ubrain défini par les articles L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et institué par délibération du 07/04/2025

0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : VILLENEUVE-D'AMONT

Légende

Périmètre à l'intérieur duquel s'applique le Droit de Préemption Ubrain défini par les articles L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, et institué par délibération du 07/04/2025

0 100 200 m

Sources : Cadastre EDIGEO, IAD, CCA 800

DROIT DE PREEMPTION URBAIN : VILLERS-SOUS-CHALAMONT

