

Marché 'Accessibilité des bâtiments			Lot n°5 'Menuiserie'			
Lots N°	Intitulé du lot	Bâtiments	Actions de mise en accessibilité programmée	Quantités	Prix unitaires	Total HT
N°5	Menuiserie	Aire de Pique-Nique	créer une table de pique nique à l'endroit le plus plat et au plus proche du cheminement revu			
		Ancienne Poste	hauteur de la boîte à lettres à baisser			
		Bibliothèque	pour les toilettes, manque barre de fermeture derrière soi et barre de transfert			
		Cantine et annexe école	annexe à l'école toujours, modifier le bloc porte d'accès à la classe supplémentaire			
		Ecole élémentaire	dans WC PMR ajouter barre de transfert et relevage			
			dans WC PMR ajouter barre de transfert et relevage			
			dans les toilettes, certains miroirs et dispositifs ne sont pas à hauteur 90/130 cm à baisser			
			sur des portes, régler les ferme-portes			
		Ecole maternelle	dans les toilettes PME, barre de fermeture derrière soi (2 wc concernés)			
			portes doubles d'accès ne comportant pas de vantail usuel à 77 cm de passage à tiercer autrement pour obtenir un passage de 83 cm			
		Eglise de Saint-Ange	changement de la poignée de la porte principale pour une solution plus facilement préhensible			
			petite rampe d'accès pour compenser la marche en descendant à l'entrée de l'église (hauteur 15 cm) avec une rampe d'accès à 10 %			
		Eglise du village	dans la circulation une marche, créer une rampe d'accès amovible pente conforme			
			a l'autel et (derrière il y a des places) créer une rampe d'accès amovible pour ne pas gêner dans les circulations. Elle sera mise en place lors des offices avec de nombreuses personnes			
		Toilettes publiques	WC publics à côté de la bibliothèque, partie WC PMR ajout d'une barre d'aide au transfert et relevage, d'une barre de fermeture derrière soi			
		Mairie	dans les toilettes du RDC, prévoir barre de fermeture derrière soi			
		Maison Vallier	modification du bloc porte au RDC car les passages sont inférieurs aux dimensions standards			
		Salle des fêtes	à l'étage, bloc porte à changer car dimensions inférieures à la norme standard			
WC PMR, rajouter une barre de fermeture derrière soi						
Vestiaires sportifs foot	tablette basse au niveau de la buvette					
	revoir dans les vestiaires, les équipements de type Patères et porte sacs					
Total HT						
TVA						
Total TTC						