

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE DE CORCOUE-SUR-LOGNE

Rapport intermédiaire

Juillet 2025



Rapport intermédiaire de projet

Atlas de la biodiversité communale de Corcoué-sur-Logne			
Date de soumission du rapport	JJ/MM/AAAA	Période couverte par ce rapport (période de référence)	Du 01/01/2024 au 20/07/2025 (environ 19 mois)
Convention de subvention n°	OFB/23/1187	Durée de mise en œuvre prévue par la convention	33 mois : (01/01/2024 – 30/09/2026)
Bénéficiaire de la subvention	Commune de Corcoué-sur-Logne		
Responsable du projet	Gaël MENANTEAU Adjoint aux paysages et à la biodiversité Mairie de Corcoué-sur-Logne		
Contact	gmenanteau@mairiecorcoue.fr 02.40.05.86.90		
Auteur(s) du rapport	Elisabeth LAGADEC, CPIE Logne et Grand-Lieu		

Coût total prévisionnel du projet (rappel)	61 142,50 €		
Subvention accordée par l'OFB (rappel)	47 314,00 €		
Montant déjà versée par l'OFB (rappel)	14 194,20 € (30,00%)		
Montant des dépenses engagées sur la période de référence (à titre indicatif)	34 100,00€	Consommation budgétaire (% du coût total)	55,77 %

Table des matières

I.	Identification du projet	4
II.	Avancement et mise en œuvre du projet	7
II.1	Gestion et mise en œuvre du projet sur la période de référence	7
II.1.1	Description générale de l'avancement du projet	7
II.1.2	Gouvernance et implication des parties prenantes	7
II.1.3	Mise en œuvre des actions visant l'acquisition de connaissances	8
II.1.4	Actions de mobilisation et sensibilisation	11
II.1.5	Communication	13
II.1.6	Tableau récapitulatif des actions prévues et résultats	16
II.2	Suite des actions prévues et perspectives post-ABC	20
II.3	Autoévaluation	21
III.	Annexes	23

I. Identification du projet

Titre du projet	Atlas de la biodiversité communale de Corcoué-sur-Logne
Période total prévue pour la mise en œuvre du projet	33 mois (du 01/01/2024 au 30/09/2026)
Contexte du projet (Rappel issu de la fiche projet en Annexe 1 de la convention)	Corcoué-sur-Logne est une commune rurale située aux confins sud du département de la Loire Atlantique. Elle est issue de la réunion en 1971 des communes de Saint-Jean, de La Benâte et de Saint-Étienne-de-Corcoué. Elle connaît un dynamisme démographique récent qu'elle s'attache depuis quelques années à maîtriser et à anticiper en concevant des équipements publics et des programmes d'aménagement innovants, inscrits dans une démarche volontaire de développement durable. La commune de Corcoué-sur-Logne a une implication de longue date dans la préservation de l'environnement par des actions de sensibilisation, de protection ou restauration des milieux en partenariat avec les différents acteurs du territoire. La vallée de la Logne et le bois des Batallières, lieu central de la commune en séparation des deux principaux bourgs, a fait l'objet de nombreuses attentions. C'est, en effet, un emplacement idéal permettant d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, à proximité immédiate des deux écoles, d'un centre d'animation labellisé Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement, de services et de zones d'habitat. Il laisse entrevoir des opportunités de découverte du patrimoine et de sensibilisation à l'environnement naturel. Dans cette démarche, faisant suite à l'acquisition par la commune du bois des Bataillières, un premier plan de gestion écologique et paysager a été réalisé en 2012 par le bureau d'étude BIOTOPE. Il a rapidement été suivi et complété d'un plan de gestion élargi intégrant une partie de la vallée de la Logne en contrebas, accolée avec le bois. Les objectifs généraux de ce plan de gestion établi pour la période 2014-2016 en collaboration avec le CPIE Logne et Grand Lieu étaient : - Améliorer les connaissances du site ; - Entretien voire restaurer les milieux et habitats naturels ; - Assurer une ouverture au public et faire cohabiter les usages ; - Mettre en valeur les qualités du site. Le lieu étant très fréquenté pour différents loisirs, les ballades, les activités sportives, la pêche, la chasse,... le plan de gestion a permis de concilier les usages tout en protégeant et valorisant un environnement naturel riche : présence de 62 familles végétales dont la Fritillaire pintade, la Cardamine impatiens, le Doronic à feuilles de plantain ... ou encore la présence avérée de Loutre d'Europe et du Campagnol amphibie. Le site est également un lieu apprécié par les amphibiens et de nombreuses espèces d'insectes (libellules, papillons, criquets, sauterelles ...). Dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectif avec le CPIE Logne et Grand-Lieu, une évaluation a été réalisée sur le site entre 2020 et 2021. Elle a consisté en un diagnostic naturaliste et une enquête auprès des usagers pour recueillir leurs connaissances sur le site, leurs ressentis sur la gestion du site et des propositions. Ces différentes informations

	ont permis de mesurer l'efficacité des mesures prises et de définir des axes d'amélioration et de nouvelles actions. Ainsi, un nouveau plan de gestion a démarré en 2022 et se terminera en 2024. Au regard du diagnostic et du plan initial, trois enjeux de gestion à long terme ont été mis en évidence : - Maintien voire amélioration des caractéristiques naturelles du site, des habitats et des espèces associées. Le bois des Bataillères et la vallée de la Logne constituent un ensemble écologiquement intéressant, à la fois en termes de potentialités intrinsèques d'accueil de faune et de flore mais également en termes de connexions biologiques (vallon). - Valorisation des qualités paysagères et de la perception du site. Il s'agit de renforcer l'intérêt paysager du site, en lien avec sa situation géographique et topographique particulière. - Cadrage des activités et valorisation pédagogique et éducative du site. L'attractivité croissante du site auprès du public induit, en particulier pour le bois des Bataillères, des risques d'altération de ses qualités écologiques, paysagères et sociétales. Un encadrement à long terme du développement des usages et activités est en ce sens primordial. De nombreuses fiches actions ont été établies pour répondre à ces enjeux donnant lieu pour chacun d'eux à des objectifs visant à limiter l'impact des activités humaines, contrôler les espèces invasives, protéger les espèces remarquables et fragiles, sensibiliser et mobiliser les habitants et le public scolaire sur les richesses du site et sur les impacts de nos modes de vie. Lors du diagnostic, une empreinte fécale non identifiée a levé l'hypothèse de la présence d'une nouvelle espèce patrimoniale, la Crossope Aquatique, qui fera l'objet d'une étude ciblée. La commune est aussi sensibilisée sur les enjeux de reconquête de la qualité de l'eau. Une étude est d'ailleurs en cours de réalisation avec la collaboration du Syndicat du bassin versant de Grand-Lieu, pour renaturer la zone en sortie de la station de phyto-épuration du bois Bonnin (les jardins filtrants du bois Bonnin) avant son rejet dans la Logne. Ce projet a pour objectif de réaménager l'espace pour recréer une zone naturelle marécageuse assurant un tampon avec le milieu naturel. Ce lieu pourra devenir un observatoire de la biodiversité et le support d'animations. Des réflexions commencent à être engagées concernant les nuisances lumineuses autour du label Villes et Villages Etoilés pour une meilleure gestion de l'éclairage public et la sensibilisation des habitants sur cette pollution croissante. Au-delà des actions déjà réalisées et ciblées sur la vallée de la Logne, la commune souhaite avoir une vision élargie et exhaustive de la biodiversité présente sur son territoire. La mise en œuvre d'un Atlas de la Biodiversité Communale est une suite logique qui permettra d'identifier les spécificités de l'ensemble du territoire afin de mieux orienter les évolutions futures pour s'inscrire dans une démarche de développement durable et respectueuse de l'environnement. Le projet d'ABC permettra ainsi à la commune d'appréhender et cartographier les différents milieux et leurs richesses naturelles. Elle constituera un document de référence pouvant être intégré au Plan Local d'Urbanisme pour une meilleure prise en compte de
--	--

	la biodiversité dans l'aménagement de son territoire, d'assurer localement la continuité des corridors écologiques (trames verte, bleue, noire ...) et accompagner des démarches plus larges au niveau de l'intercommunalité comme la mise en place récente d'une charte forestière. Elle s'inscrira aussi parfaitement dans la réflexion autour du projet Corcoué 2051, lancé lors de la célébration des 50 ans de la Commune il y a deux ans. Ce projet vise à imaginer à travers des études et des ateliers participatifs la ville de demain, ses aménagements, son cadre de vie, son intégration dans le paysage tout en limitant son impact sur l'environnement. Les résultats de l'ABC seront une base conséquente d'informations pour imaginer le futur de la commune. Enfin, ce projet est aussi un outil de communication qui permet de renforcer auprès des citoyens et des différents acteurs du territoire l'engagement de la commune et relayer plus largement l'urgence d'agir pour la biodiversité. Dans cette optique, il pourra être envisager de poursuivre la démarche en intégrant le programme « Territoire Engagé pour le Nature », à l'échelle intercommunale.
Objectifs du projet (Rappel issu de la fiche projet en Annexe 1 de la convention)	Les objectifs de l'Atlas de la biodiversité communale de Corcoué-sur-Logne sont multiples : - Améliorer les connaissances naturalistes sur la commune pour avoir une vision élargie et le plus exhaustive possible de la biodiversité, des richesses naturelles et des enjeux du territoire ; - Permettre la préservation d'espaces naturels dans le cadre des politiques d'aménagement afin d'assurer la continuité des trames verte, bleue et noire ; - Impliquer les habitants dans le projet pour une meilleure appropriation et compréhension des enjeux locaux de biodiversité au travers d'animations, de sciences participatives et de recueil de données ; - Fédérer l'ensemble des acteurs du territoire autour du projet d'ABC (habitants, associations, élus, techniciens, syndicat ...).
Résumé du projet (Rappel issu de la fiche projet en Annexe 1 de la convention)	Au sud de la Loire-Atlantique, la commune de Corcoué-sur-Logne présente une identité bocagère forte associant prairies, zones humides et haies. Consciente des enjeux de biodiversité actuels et engagée depuis plusieurs années dans la préservation de son environnement avec notamment le plan de gestion du bois de Bataillères et de la vallée de la Logne, la commune souhaite avoir une vision élargie de la biodiversité de son territoire. La réalisation d'un Atlas de la biodiversité communale à Corcoué-sur-Logne se présente comme une réelle opportunité pour la commune de rassembler l'ensemble des acteurs locaux autour de la préservation des richesses naturelles, par le biais d'animations, de sciences participatives ou de recueil de données. Ce projet aboutira à une amélioration des connaissances naturalistes pour préserver les différentes continuités écologiques du territoire, à travers des actions de préservation, restauration, gestion ou valorisation.

II. Avancement et mise en œuvre du projet

II.1 Gestion et mise en œuvre du projet sur la période de référence

II.1.1 Description générale de l'avancement du projet

Préciser l'état d'avancement général du projet (contexte, territoire concerné, atteinte des objectifs, apprentissage, difficultés rencontrées...).

Le projet d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) sur le territoire de la commune de Corcoué-sur-Logne a démarré en janvier 2024. La contractualisation avec le Centre Permanent d'Initiatives Pour l'Environnement (CPIE) Logne et Grand-Lieu a été effectuée à la suite de l'annonce des lauréats de la deuxième vague de financement.

En mars et avril 2024, une réunion publique et un premier comité de suivi ont permis de faire connaître ce projet, la démarche et les objectifs auprès des acteurs locaux mais également des habitants et usagers de la commune. Sur la période de référence, un autre comité a été réalisé en avril 2025 pour faire le point sur l'année précédente et les perspectives de l'année en cours.

Dans la perspective d'amélioration des connaissances de la biodiversité, les données naturalistes existantes ont été récoltées auprès des acteurs locaux en 2023 et début 2024. Ces données ont été analysées et compilées par le CPIE. Elles ont permis de faire ressortir les zones à enjeux ainsi que les zones lacunaires à prospecter durant les inventaires de terrain. Cette synthèse finalisée début 2024 a été diffusée au comité de suivi (Annexe).

Les inventaires naturalistes ont débuté dès février 2024 à la suite de la synthèse des connaissances existantes. Ils ont été répartis sur 2024 et 2025, permettant de couvrir en intégralité la période propice à l'observation de chaque groupe taxonomique ciblé. L'ensemble des inventaires prévus pour l'année 2024 et ceux de l'hiver et printemps 2025 ont été réalisés. Les inventaires estivaux de 2025 sont en cours.

Sur la période de référence, différentes actions visant à mobiliser et à sensibiliser les habitants ont pu être mises en place (animations scolaires autour du carnet du naturaliste, activités nature auprès des familles, articles dans les bulletins municipaux, parution de fiches et posts sur des espèces ciblées ...). Cependant, peu de données ont été transmises par les habitants en 2024.

II.1.2 Gouvernance et implication des parties prenantes

Préciser le mode de gouvernance du projet (identification des parties prenantes et partenaires impliqués et de leurs rôles, implication des différents services de la collectivité permettant une transversalité du projet, composition du COPIL, organisation de réunions publiques et profils des participants, proposition d'actions et/ou de réorientation du projet, principales prises de décision...).

Si l'ABC est réalisé à l'échelle intercommunale : préciser les mesures et actions mises en œuvre visant à l'appropriation du projet par les collectivités infrarégionales.

Suivi et mise en œuvre du projet

Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du projet, de nombreux échanges ont eu lieu entre la commune de Corcoué-sur-Logne et le CPIE qui l'accompagne. Outre les échanges téléphoniques réguliers, l'élue communal en charge du projet et la référente du CPIE se sont rencontrés régulièrement (environ un mois sur deux) pour faire le point sur l'avancement du dispositif : le 5 février, le 9 avril, le 7 mai, le 6 juin, le 25 juillet et le 26 septembre 2024 puis de façon plus espacée en 2025 : le 12 mars et le 5 juin.

Réunir les acteurs du territoire autour du projet dans un comité

Un premier comité partenarial a été réalisé le 5 mars 2024 pour présenter le projet et identifier les partenaires potentiels. Une quarantaine d'acteurs (associations, instances, agriculteurs, syndicat de bassin-versant, fédérations de pêche, etc.) ont

été invités au comité. Une dizaine de participants étaient présents.

En 2025, un second comité de suivi a été organisé le 29 avril afin de présenter les actions menées en 2024 (dont données récoltées), évoquer les problématiques rencontrées, échanger sur les perspectives de l'année en cours et commencer à réfléchir ensemble sur les perspectives post-ABC.

Fédérer les habitants autour du projet

Une réunion publique a été organisée le 11 avril 2024. L'information a été diffusée sur les réseaux et le bulletin communal de la commune.

Une dizaine d'habitants se sont présentés. La démarche de l'ABC a été présentée, ainsi que les objectifs fixés pour les 3 ans, les groupes et les zones de prospections prioritaires pour 2024-2025 et défini les attentes en termes de participation citoyenne. Quelques quiz sur la biodiversité ont également été présentés pour inciter le public à participer de façon ludique et pédagogique.

De plus, des formulaires de contacts ont été préparés pour cibler :

- Les habitants qui souhaitent participer aux inventaires
- Les habitants qui souhaitent mettre des terrains à disposition pour les prospections
- Les habitants qui souhaitent récupérer des plaques pour optimiser le suivi des reptiles
- Les observations naturalistes ponctuelles

II.1.3 Mise en œuvre des actions visant l'acquisition de connaissances


Préciser l'état d'avancement des actions visant l'acquisition de connaissances (compilation des données existantes, réalisation d'inventaires naturalistes, bilan des premiers résultats, modalités de partage et diffusion des données d'inventaires, réflexion autour de la valorisation et production cartographique...).

Etat des connaissances naturalistes

Afin d'avoir un premier état des lieux des connaissances sur le territoire de Corcoué-sur-Logne, et orienter les prospections à venir, différentes structures ont été sollicitées pour récupérer le plus de données possibles : l'Atlas Entomologique Régional (AER), le Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB), le Conservatoire d'Espace Naturel (CEN), La Fédération de pêche 44, le Groupe Mammalogique Breton (GMB), Le Groupe d'Étude des Invertébrés Armoricaux (GRETIA), la base de données Kollekt des CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement), la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Loire Atlantique, ainsi que des données issues de l'Inventaire National du Patrimoine Paturel (INPN) et de du Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP).

Les données sur la commune de Corcoué-sur-Logne ont été compilées sur des cartographies, pour l'ensemble des groupes naturalistes principaux : flore, oiseaux, invertébrés, mammifères, herpétofaune.

Un travail important a été réalisé sur un système d'information géographique (SIG).




Acquérir des connaissances naturalistes

En 2024, 13 passages ont été réalisés par le CPIE, pour les groupes suivants : Oiseaux, amphibiens, odonates (libellules et demoiselles), rhopalocères (« papillons de jour »), flore, et orthoptères (criquet, grillons, sauterelles).

Groupe	Nombre de passages 2024	Période	Dates de prospections	Méthodologie
Flore	4	Avril Juin Septembre Octobre	08/04/2024 11/06/2024 26/09/2024 21/10/2024	Recherche à vue
Oiseaux	4	Avril Mai Juin Septembre-Octobre	18/04/2024 23/05/2024 14/06/2024 21/10/2024	Recherche visuelle et acoustique
Amphibiens	1	Avril- Mai	25/04/2024 (2 groupes de prospection)	Recherche visuelle et acoustique
Odonates et rhopalocères	3	Juin Juillet Août	27/06/2024 03/07/2024 et 19/07/2024 31/07/2024	Recherche visuelle avec capture au filet.
Orthoptères	1	Août - Septembre	16/09/2024	Recherche visuelle avec capture au filet fauchoir.

Les données récoltées par le CPIE et par les habitants ont été saisies sur la base de données régionale des CPIE Kollect. Au 09/12/2024, 2 845 données ont été saisies sur les bases de données, soit par le CPIE, soit par les habitants.



Côté flore, environ 1500 observations ont été enregistrées, tandis que côté faune, cela représente plus de 1300 données dont 75% correspondent à des observations sur les oiseaux (981), suivies par les insectes (20% des observations, soit 255 données). On retrouve également quelques observations sur les reptiles, les amphibiens, les mammifères, et plus ponctuellement sur les autres invertébrés.

Alors que pour les amphibiens et les reptiles, les quelques espèces étaient déjà connues sur la commune, on recense quand même quelques nouvelles observations en 2024 :

- Des coléoptères : Le Lamie tisserand (*Lamia textor*), le Cylte apaisé (*Xylotrechus arvicola*), et la Coccinelle à 22 points (*Psyllobora vigintiduopunctata*)
- Un papillon : Le Sphinx du laurier-rose (*Daphnis nerii*)
- Des libellules : La Libellule écarlate (*Crotothemis erythraea*), l'Orthétrum à stylet blanc (*Orthetrum albistylum*) et l'Agrion porte-coupe (*Enallagma cyathigerum*).

- Des plantes : Le Muscari à toupet (*Muscari comosum*), une centaurée (*Centaurea decipiens*), la Porcelle glabre (*Hypochaeris glabra*), la Marguerite de Cantabrie (*Leucanthemum cantabricum*), la Calépine irrégulière (*Calepina irregularis*), le Raisin d'Amérique (*Phytolaccas americana*) ou encore la Spergulaire rouge (*Spergularia rubra*).

En 2025, les inventaires naturalistes se sont poursuivis pour l'ensemble des groupes hors oiseaux (réalisés uniquement par des bénévoles). A la différence de 2024, des relevés reptiles ont été réalisés.

Groupe	Nombre de passages au 20/07/2025	Période	Dates de prospections	Méthodologie
Flore	2	Avril Juin Septembre Octobre	05/05/2025 12/06/2025	Recherche à vue
Reptiles	4	Avril Mai Juin	09/04/2025 07/05/2025 21/05/2025 03/06/2025 + prospections habitants	Pose et relèvement de plaques reptiles Recherche à vue
Amphibiens	2	Avril- Mai	01/04/2025 (repérage) 10/04/2025 07/05/2025	Recherche visuelle et acoustique
Odonates et rhopalocères	1	Juin Juillet Août	26/06/2025	Recherche visuelle avec capture au filet.
Orthoptères	0	Août - Septembre	-	Recherche visuelle avec capture au filet fauchoir.
Oiseaux	23	Avril Mai Juin Septembre-Octobre	Uniquement par des bénévoles et habitants : Du 25/01/2025 au 25/06/2025	Recherche visuelle et acoustique


Pour son projet d'ABC, la commune de Corcoué-sur-Logne avait souhaité utiliser une enveloppe importante (10 000€) pour l'acquisition de données complémentaires sur des taxons peu étudiés.

Ainsi, d'autres structures partenaires ont été sollicitées dans le cadre de l'ABC :

- la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) 44 : pour réaliser à l'automne-hiver 2024 et au printemps 2025 des suivis sur les chiroptères (chauves-souris). Les données seront transmises courant 2025.
- Le GMB (Groupe Mammalogique Breton) : pour réaliser une étude sur les micro-mammifères à partir d'analyse de pelotes de réjection (campagne de collecte lancée en 2025 auprès des habitants). Une session d'atelier participatif d'analyse de pelote est programmée en novembre 2025.
- L'AMO (Association Mycologique de l'Ouest) : pour réaliser un inventaire mycologique sur la Vallée de la Logne (2 passages prévus à l'automne 2025 dont 1 participatif avec les habitants).
- Le GRETIA (Groupe d'étude des invertébrés armoricains) pour réaliser un inventaire des hémiptères et araignées sur la Vallée de la Logne (printemps et été 2025).

Acquérir des connaissances sur les milieux naturels en 2024

En 2024, une compilation cartographie des données disponibles sur les habitats de la commune a été réalisée (EUNIS Niveau 1).



En 2025, les zones classées comme « non définies » ont été précisées et/ou affinées autant que possible. Courant 2025, cette cartographie permettra d'élaborer les grandes trames vertes et bleues (et noires) de la commune.

II.1.4 Actions de mobilisation et sensibilisation

Préciser l'état d'avancement des actions visant la mobilisation et la sensibilisation des citoyen.nes aux enjeux de biodiversité (activités réalisées, public ciblé, profils des participant.es, taux de participation...).

Animations scolaires autour du carnet du naturaliste

En 2024, le carnet naturaliste a été actualisé pour la commune Corcoué-sur-Logne. Celui-ci a été imprimé en 600 exemplaires pour distribution dans les écoles et mise à disposition à la mairie et lors des temps forts. Des carnets ont été également réédités en 2025 pour un événement communal.



Des échanges ont eu lieu entre la commune, le CPIE et les écoles pour l'organisation d'animations autour du carnet du naturaliste. Initialement, des animations étaient prévues sur les années 2024-2025 et 2025-2026. Elles ont toutes été reportées sur 2025-2026, pour les deux écoles (privées et publiques). Du matériel a ensuite été prêté à l'école l'Odyssée par le CPIE pour faire des activités en autonomie autour du carnet du naturaliste. Soit 146 enfants sensibilisés.

Ecoles	Nombre et niveau	Séances	Dates
Ecole Saint Yves	25 CE2-CM1 (+ 6 CE2)	Séance 1	31/03/25
Ecole Saint Yves	25 CM1-CM2	Séance 1	31/03/25
Ecole Saint Yves	25 CE2-CM1 (+ 6 CE2)	Séance 2	23/06/25

Ecole Saint Yves	25 CM1-CM2	Séance 2	23/06/25
Ecole L'Odyssée	24 CP-CE1	Séance unique	03/04/25
Ecole L'Odyssée	24 CE1-CE2 A	Séance unique	03/04/25
Ecole L'Odyssée	24 CP	Séance unique	26/05/25
Ecole L'Odyssée	24 CE1-CE2 B	Séance unique	26/05/25

Animations auprès du grand public

En 2024, des actions auprès du grand public ont été réalisées auprès des habitants pour les sensibiliser et promouvoir le dispositif :

Date	Action	Nombre de participants
Inventaire participatif nocturne	25/04/2024	2 personnes
Stand ABC au forum des associations	21/09/2024	Non comptabilisé
Atelier fabrication de nichoirs	30/11/2024	2 personnes (2 familles différentes) (désistements de 4 personnes)
Conte théâtralisé pour les enfants en lien avec la bibliothèque et animation d'un stand ABC	14/12/2024	Environ 20 personnes



En 2025, la mairie a souhaité organiser un événement d'ampleur autour de la nature, réunissant les associations locales (randonnées, yoga, photo, bibliothèque, histoire café associatif)...

Cet événement ludique et convivial a eu lieu le dimanche 6 juillet 2025 de 10h à 18h sur la Vallée de la Logne. A cette occasion, les habitants ont pu faire de nombreuses activités sur le thème de la nature, à faire seul ou en famille : Initiations naturalistes (oiseaux, flore et insectes, six créneaux), lecture de contes, kamishibai, exposition photo (et concours photo avec vote du jury et des habitants), exposition « Nature je t'aime, moi non plus » sur les us et coutumes, stand ABC avec des outils pédagogiques sur la biodiversité, rallye nature, yoga en nature, spectacle musical et sonore sur le thème de la nature ...



Animation de sensibilisation des élus et des techniciens

Le 9 décembre 2024, le CPIE est intervenu lors du conseil des élus pour expliquer la démarche ABC, les objectifs, les réalisations 2024, inciter à la participation et répondre aux questions.

Pour la sensibilisation des techniciens, le CPIE a proposé de réaliser une action commune avec les agents pour le suivi des reptiles. L'élue référente a sollicité le responsable des services techniques. Cette proposition n'a pas été retenue. Les agents sont cependant disposés à mettre en place des plaques sur la commune. Le format de sensibilisation auprès des techniciens sera défini en 2025 en fonction de l'enveloppe restante.

II.1.5 Communication

Préciser les actions de communication mises en œuvre (public ciblé, partage des liens url vers les pages internet existantes...).

En 2024, sept fiches espèces ont été rédigées pour communiquer auprès des habitants. Les fiches ont été mises en page pour des publications sur Facebook diffusées par la mairie.

Trois articles autour de l'ABC ont également été rédigés pour les trois bulletins municipaux annuels.


2024	Thématique	Sujet	Date publication Facebook	Bulletin
Mars	Actualité ABC	Lancement ABC – Réunion publique	05/04/2024 11/04/2024	
Avril	Un amphibien	Rainette verte	21/05/2024	
Mai	Une plante	Fritillaire pintade	03/06/2024	
Juin	Un reptile	Couleuvre d'esculape	11/07/2024	Bulletin juin

Atlas de la biodiversité communale de Corcoué-sur-Logne

Rapport intermédiaire

Date 20/07/2025

Juillet	Un papillon	Machaon	23/07/2024	
Août	Une libellule	Petite nymphe au corps de feu	08/08/2024	
Septembre	Un oiseau	Effraie des clochers	30/10/2024	
Octobre	Actualité ABC	Actualités + Carnet du naturaliste	/	Bulletin automne
Novembre	Un mammifère	Lérot	18/12/2024	
Décembre	Actualité ABC	Actu ABC 2024 + Perspectives 2025	/	Bulletin hiver



Cette communication se poursuit en 2025 avec de nouvelles espèces ciblées :

2025	Thématique	Sujet	Date publication	Bulletin
Janvier	Actualité ABC	Actualités ABC 2024 et perspectives 2025	/	Bulletin hiver
Février	Un amphibien	Grenouille agile	16/02/25	Bulletin mars
Mars	Une plante	Plantain lancéolé	28/03/25	
Avril	Un oiseau	Hirondelle rustique	19/05/25	
Mai	Un reptile	Vipère aspic	04/06/25	
Juin	Une espèce invasive	Ecrevisse de Louisiane	A venir	
Juillet	Un coléoptère	Coccinelle à 22 points	A venir	Bulletin juillet
Août	Une libellule	Caloptéryx vierge	A venir	
Septembre	Un gastéropode	Limace léopard	A venir	
Octobre	Un mammifère	Lapin de Garenne	A venir	
Novembre	Un arbre	Châtaigner	A venir	Bulletin novembre
Décembre	Actualité ABC	A définir	A venir	

De plus, en 2025, les habitants ont été invités à récupérer des plaques reptiles et ainsi faire remonter des observations. Ainsi, huit habitants se sont proposés. Ils se sont vu remettre un guide de détermination sur les reptiles du territoire. Un guide équivalent a également été réalisé pour les amphibiens.

Ces deux guides, ont été diffusés à l'occasion d'événements organisés par la commune en 2025.

Atlas de la biodiversité communale de Corcoué-sur-Logne

Rapport intermédiaire

Date 20/07/2025

Reptiles

GUIDE ET FICHES ESPÈCES

Le plupart des reptiles peuvent se rencontrer au cours de balades et d'activités de plein air et c'est de la plus facilement observable. Ils passent le reste du temps dans des abris pour se protéger du froid hivernal.

1. Observez

Il faut tout de suite se concentrer ! En effet, les reptiles se fondent souvent dans le décor. Déplacez-vous silencieusement et lentement, afin de produire le minimum de vibrations, tout en essayant de ne pas projeter d'ombres sur la zone observée !

Lorsque vous en avez un en ligne de mire, n'essayez pas de l'approcher, sinon, c'est la fuite assurée ! Vous pouvez placer des plaques à reptiles (jaune noir épais) au bord d'une haie. Les reptiles viendront s'y réfugier pour se réchauffer et je pourrai alors les observer facilement.

2. Prenez des photos ou vidéos

Prenez le temps de les observer et à l'aide de votre téléphone ou d'un appareil photo, prenez une photo ou vidéo de l'individu.

Attention : les reptiles sont protégés et certaines espèces peuvent être agressives si elles se sentent menacées. Il est nécessaire de les déranger le moins possible et de ne pas essayer de les attraper.

3. Faites remonter vos observations

Saisissez vos observations via le formulaire en ligne disponible sur le site de la commune (ABC) en y indiquant vos observations ou envoyez vos observations à elise@lebugadecorcoue.org

Les espèces de Loire-Atlantique et de Vendée

Les serpents

Côté couleuvres, plusieurs espèces peuvent être rencontrées. Celles-ci sont toutes très discrètes et se trouvent dans des zones humides ou marécageuses. Elles sont très difficiles à observer.

Elles sont inoffensives (dépourvues de venin) et fuient en général les raptements.

Côté vipères, une seule espèce peut se rencontrer au sud de la Loire-Atlantique et en Vendée. Elle présente un corps trapu et court et une queue qui se distingue facilement du reste du corps. Ses pupilles sont fendues comme un chef et sa tête est pourvue de multiples petites écailles, quelque peu similaires à celles du corps, mais disposées de façon irrégulière.

Ben d'elles, soient venimeuses (notamment pour la chasse), les vipères préfèrent fuir en cas de danger. Elles peuvent également prévenir l'agression en émettant un sifflement et en restant immobiles.

Les lézards

Les lézards se distinguent des serpents, d'une part par la présence de pattes (qui leur permettent de se déplacer plus facilement) et d'autre part par la présence de paupières mobiles.

Ces espèces sont toutes d'origine locale. C'est-à-dire qu'elles peuvent décoller leur queue si celle-ci est agrippée par un prédateur. Elle repousse ensuite.

Dans le cas de l'Orvet fragile, il s'agit bien d'un lézard sans patte. Il est donc difficile de l'observer car il se cache très facilement. Cette espèce est nommée "fragile", car il met longtemps à faire repousser sa queue. Ce qui le rend vulnérable aux prédateurs.

Couleuvre helvétique

Natrix helvetica

Longueur : 60 à 140 cm

1. Espèce aquatique

Grandes écailles : 1 écaille pré-oculaire et 3 post-oculaires.

Corps relativement long et fin (contrairement aux vipères).

Corneille lisse

Couleur vert et jaune

Couleur helvétique

Couleur d'été

Couleur d'hiver

Vipère aspic

Écailles dorsales carénées

Collier noir peu visible

Tête ovale et pupille ronde (contrairement aux vipères)

• Zones humides (lacs, étangs, rivières)

• Zones littorales (grèves, rochers, algues)

• Observation fin octobre début mars, reproduction au printemps

Le saviez-vous ?

Tous les serpents sont protégés en France.

L'année 2022 est la 100ème anniversaire de la loi sur la protection de la faune et de la flore. C'est donc un bon moment pour sensibiliser le public à la protection de la faune et de la flore.

Cela signifie également que leurs habitats de vie sont protégés et qu'il faut désormais les prendre en compte dans l'aménagement de nos territoires.

Idées reçues

Il est couramment accepté que les reptiles pondent des œufs !

Pourtant, environ 30% des lézards et serpents sont d'ovipares.

Pour les espèces dites "vivipares", on observe dans notre région par exemple, la Vipère aspic et le lézard vivipare.

Pour aller plus loin...

Association et Reptiles du Pays de la Loire

Le Bugade de Corcoué-sur-Logne

Document réalisé par le CDDP de la Loire-Atlantique et la Communauté de Communes de Corcoué-sur-Logne

AMPHIBIENS

GUIDE ET FICHES ESPÈCES

Si vous possédez un point d'eau, vous pouvez, de manière très simple, participer en expédition lors des nuits douces et humides.

1. Observez

Il faut d'une lampe torche, parcourez les berges de votre mare ou de votre étang et observez les petites écrevisses. Les pontes de Grenouille agile sont les premières observées dans l'année et les plus étonnantes.

Sur cette période, les mâles des crapauds, grenouilles et rainettes attirent les femelles sur les sites de reproduction en chantant. La plupart des chants sont produits de nuit mais certains peuvent intervenir en journée et l'entendent parfois sur de très longues distances (selon la taille des sacs vocaux des différentes espèces). Chez les tritons, pas de chant mais vous pourrez peut-être observer des danses nuptiales.

2. Prenez des photos ou vidéos

A l'aide de votre téléphone ou d'un appareil photo, immortalisez le chant, l'entendu ou photographiez l'individu observé.

Attention : les amphibiens sont protégés, il est donc interdit de les capturer ou de les manipuler, de plus leur peau est très sensible et peut être toxique.

3. Faites remonter vos observations

Saisissez vos observations via le formulaire en ligne disponible sur le site de la commune (ABC) en y indiquant vos observations ou envoyez vos observations à elise@lebugadecorcoue.org

Pas d'amphibiens sans mares !

Principales composantes des zones humides continentales, les mares assurent de nombreux services écologiques indispensables à l'homme !

- Les mares contribuent à réguler les crues, stocker l'eau, lutter contre l'érosion des sols, épurer les pollutions diffuses.
- Elles sont également une importante source de biodiversité ! De nombreuses espèces animales (insectes aquatiques, amphibiens, coqueuses aquatiques etc.) et végétales dépendent de ces petites étendues d'eau pour vivre, se reproduire, se nourrir ou s'abriter. Pas seulement les amphibiens donc !

Malheureusement remplacées ou abandonnées, ces espèces naturelles souvent d'origine anthropique, disparaissent peu à peu de nos paysages.

Parmi ces espèces, beaucoup sont rares, menacées et protégées.

Les espèces de Loire-Atlantique et de Vendée

Les grenouilles, rainettes et crapauds

Ordre des "Anoures" - Qui n'est pas de genre

Les crapauds : Ils sont facilement reconnaissables à leur peau verrueuse et leurs grosses pupilles qui peuvent être verticales ou horizontales selon l'espèce.

Les grenouilles : Leurs couleurs varient en fonction des espèces et des individus. Elles sont généralement plus petites que les crapauds et ont une peau plus lisse.

Les rainettes : Elles possèdent des doigts en forme de ventricules qui leur permettent d'escalader les arbres mais aussi parfois, les vitres ou encore les récupérateurs d'eau !

Les tritons et salamandres

Ordre des "Urodèles" - Qui ont une queue

Les tritons : Ils présentent un corps allongé. Au cours de leur vie, les tritons ont des phases terrestres et aquatiques. En période de reproduction, ils sont très à l'aise dans l'eau. Assez discrets, ils préfèrent les eaux stagnantes en milieu forestier.

Les salamandres : Une seule espèce présente dans la région : la Salamandre tachetée facilement reconnaissable. Ayant une activité nocturne, cette espèce se déplace lentement et peut facilement être aperçue lors des nuits douces et humides au détour d'un bois. À la différence des tritons, c'est une très mauvaise nageuse.

Crapaud épineux

Bufo spinosus

Longueur : 5 à 9 cm pour les mâles, 8 à 15 cm pour les femelles

1. Espèce commune

Peau épaisse et verrueuse

Vie courte et à l'orange

Pupille horizontale

Grandes papilles proéminentes allongées et obliques

Cordelettes de 1 ou 2 rangs (d'après 12000 à 6000 œufs)

• Milieu frais et boisé

• Paresseux

• Migration fin-mars / début avril post-nuptiale

• Migration fin-mars / début avril post-nuptiale

II.1.6 Tableau récapitulatif des actions prévues et résultats

Actions prévues	Statut de réalisation	Date de début de l'action	Date de fin de l'action	Résultats des actions réalisées (Productions, bénéficiaires, diffusion des résultats...) ou résultats attendus	Apprentissage, défis ou difficultés rencontrés par l'équipe projet et principales mesures prises
Assurer le bon déroulement de l'ABC	En cours	01/01/2024	30/09/2026	De nombreux échanges ont eu lieu entre la commune de Corcoué-sur-Logne et le CPIE (échanges téléphoniques et points tous les mois à tous les 3 mois).	
Former et animer un comité de suivi	En cours	05/03/2024	2026	Un premier comité partenarial a été réalisé le 05/03/2024 pour présenter le projet et identifier les partenaires potentiels. Une quarantaine d'acteurs ont été invités au comité. Une dizaine de participants étaient présents. Un second comité de suivi a été organisé le 29/04/2025 afin de présenter les actions menées en 2024, évoquer les problématiques rencontrées, échanger sur les perspectives de l'année en cours et commencer à réfléchir ensemble sur les perspectives post-ABC.	Difficulté de mobiliser les acteurs, habitants et agriculteurs.
Présenter le projet d'ABC aux habitants de Corcoué-sur-Logne	Réalisée	11/04/2024	08/04/2024	Une réunion publique a été organisée le 11/04/2024 afin de présenter le projet et sa démarche aux habitants de la commune. Une dizaine d'habitants se sont présentés.	Difficulté de mobiliser des habitants sur ce temps, mais de l'intérêt à l'occasion de forums, événements, etc.
Création d'une adresse mail dédiée	Réalisée	02/2024	02/2024	Une adresse mail a été créée par la commune : abc@mairiecorcoue.fr Elle est mentionnée sur l'ensemble des publications : articles, fiches espèces, pages dédiées aux ABC sur les sites internet de la commune et du CPIE	
Synthèse des données naturalistes existantes pré-ABC	Réalisée	01/2024	04/2024	Les données naturalistes ont pu être collectées auprès de divers acteurs de l'environnement. Ces données ont été homogénéisées et compilées dans une base de	

				données. Un rapport d'inventaire sera rédigé pour chaque groupe taxonomique afin d'évaluer l'évolution des connaissances. L'état initial des connaissances a pu être rédigé à partir de ces données.	
Définir les zones de prospection	Réalisée	01/2024	04/2024	Les zones de prospections ont été définies en parallèle du travail de synthèse des connaissances, et suite à un repérage des mares sur sites en ce qui concerne les inventaires amphibiens.	
Réalisation d'inventaires naturalistes	En cours	02/2024	11/2025	Le CPIE a réalisé 15 passages d'inventaires (flore, amphibiens, oiseaux, odonates, rhopalocères, orthoptères) en 2024. En 2025, le CPIE a réalisé pour l'instant 9 passages d'inventaires (flore, reptiles, amphibiens, odonates, rhopalocères, orthoptères). Des bénévoles du CPIE poursuivent des inventaires ornithologiques en 2025 et des observations ponctuelles sont remontées par les habitants. Des inventaires complémentaires par des associations partenaires ont débuté en 2024 et 2025 (chiroptères par la LPO en 2024 et 2025, hémiptères et araignées par le GRETIA en 2025). D'autres seront réalisés courant 2025 : micro-mammifères par le GMB, champignons par l'AMO.	Peu de possibilités d'accéder aux espaces privés, des tensions sur certains secteurs avec les acteurs agricoles. Pour les reptiles, très peu de possibilités de placement de plaques. Des habitants intéressés pour récupérer des plaques reptiles afin d'optimiser les observations.
Cartographie des habitats naturels	Réalisée	01/2024	06/2025	En 2024, une synthèse cartographique des habitats a été réalisée à partir des existantes. Elle a été actualisée et affinée en 2025 d'après les observations réalisées sur le terrain et via la photo-interprétation. La suite consistera à étudier les enjeux en termes de trames vertes et bleues sur le territoire communal.	Des sites difficiles d'accès limitant la possibilité d'affiner la cartographie.

<i>Saisie des données des habitants</i>	<i>En cours</i>	<i>02/2024</i>	<i>31/12/2025</i>	<i>Les habitants sont invités à renvoyer leurs observations au fur et à mesure de l'ABC. Les données sont transmises au CPIE qui les saisit sur la base de données régionale Kollect.</i>	
<i>Adaptation et distribution des carnets du naturaliste</i>	<i>En cours</i>	<i>04/2024</i>	<i>12/2025</i>	<i>Les carnets du naturaliste ont été développés pour Corcoué-sur-Logne, et imprimés puis distribués à l'occasion des animations scolaires et grand-public, mis à disposition en bibliothèque, à la mairie. Ils ont été réimprimés en juillet 2025.</i>	<i>Des erreurs (nom d'espèces ou photo non adaptées) se sont glissées dans la première version du carnet.</i>
<i>Animations grand public</i>	<i>En cours</i>	<i>04/2024</i>	<i>03/2026</i>	<i>En 2024, 4 activités auprès du grand public ont été réalisées auprès des habitants pour les sensibiliser et promouvoir le dispositif dont la tenue d'un stand ABC pour le forum des associations de la commune. Une vingtaine de personnes en tout sur les différentes activités (hors forum).</i> <i>En 2025, la mairie a souhaité organiser un événement d'ampleur autour de la nature, réunissant les associations locales le dimanche 6 juillet.</i>	<i>Des activités qui ont plus mobilisé que d'autres. Des annulations de dernières minutes.</i>
<i>Animations scolaires</i>	<i>Réalisée</i>	<i>10/2024</i>	<i>06/2026</i>	<i>En 2024, des échanges ont eu lieu entre le CPIE et les écoles pour organiser le programme d'animation sur l'année 2024-2025. Huit animations auprès des deux écoles primaires ont été réalisées sur l'année scolaire 2024-2025. 146 enfants sensibilisés. Du matériel a été prêté à une école pour faire des activités en autonomie autour du carnet du naturaliste.</i>	<i>Intérêt des enseignant-es pour avoir des outils à disposition pour continuer des activités en autonomie.</i>
<i>Formation des élus et techniciens</i>	<i>En cours</i>	<i>07/2024</i>	<i>05/2025</i>	<i>Le CPIE est intervenu le 09/12/2024 lors du conseil des élus pour expliquer la démarche ABC, les objectifs, les réalisations 2024, inciter à la participation et répondre aux questions.</i>	<i>La mairie étant déjà en lien avec le CPIE, les agents techniques des espaces verts sont déjà assez sensibles à la question de</i>

				<i>A définir en 2025, ce qui peut être proposé aux techniciens.</i>	<i>l'environnement. Difficulté de trouver une thématique de formation qui pourrait répondre à leur besoin.</i>
<i>Publication mensuelle d'une fiche espèce</i>	<i>En cours</i>	<i>04/2024</i>	<i>03/2026</i>	<i>Chaque mois, une fiche espèce est rédigée présentant de manière suscite une espèce et les critères permettant de l'identifier. 17 fiches espèces ont été rédigées. Elles sont disponibles sur la page dédiée à l'ABC sur le site internet de la commune. Un format réseau est publié chaque mois sur la page de la mairie.</i>	<i>À travers ces articles et les fiches espèces, les habitants sont régulièrement invités à nous transmettre des données. Or, nous avons peu de retours suite à ces sollicitations. Les espèces ciblées sont choisies pour être facilement identifiables et interpeller le grand public. Les périodes de publication correspondent à une période de l'année où les espèces ciblées sont observables en fonction de leurs cycles biologiques respectifs.</i>
<i>Rédaction d'articles pour le bulletin communal</i>	<i>En cours</i>	<i>06/2024</i>	<i>09/2026</i>	<i>Des articles sont publiés dans chacun des magazines municipaux, qui paraissent 4 fois dans l'année, afin de présenter les actualités de l'ABC, un sujet spécifique, et/ou des zooms sur des espèces ou des événements. Soit 7 bulletins.</i>	

II.2 Suite des actions prévues et perspectives post-ABC

Préciser les prochaines étapes du projet (poursuite des inventaires, actions prévues concernant la valorisation des connaissances à travers l'élaboration de cartographies d'enjeux et d'un plan d'action, poursuite des actions de mobilisation et de sensibilisation, modalités d'élaboration et de diffusion des résultats et livrables afin de permettre son appropriation par l'ensemble des citoyens et élus...) ainsi que la mise en perspective au-delà du projet (mise en œuvre du plan d'action de l'ABC, inscription dans la dynamique TEN...). Ce dernier point sera détaillé essentiellement si des évolutions / avancées notables ont eu lieu par rapport aux perspectives envisagées dans le dossier initial.

A mi-parcours, le projet ABC nous permet déjà de constater un gain important sur l'acquisition des connaissances naturalistes du territoire, notamment sur les zones périphériques habituellement délaissées. Les inventaires seront entièrement réalisés d'ici la fin d'année laissant place durant la dernière année à la valorisation et à l'analyse de ces données, ce qui nous permettra peut-être de dégager de nouvelles priorités d'évolutions.

Par ailleurs, la sensibilisation et la mobilisation des citoyens ont été un point prioritaire depuis le démarrage du projet par des actions de communication que ce soit à travers des réunions, les réseaux sociaux, des animations, des événements, divers supports incitatifs et l'engagement des écoles.

Nous aurions aimé avoir une mobilisation plus importante notamment sur la participation aux inventaires, même si le projet est très bien accueilli par les citoyens, les retours de données restent pour le moment assez faibles, peut-être que de futures sollicitations en lien avec le carnet du naturaliste permettront d'améliorer ce point.

La restitution des résultats auprès des citoyens sera aussi un point d'attention pour la valorisation du projet permettant de présenter les richesses naturelles du territoire et sensibiliser sur les actions de préservations engagées et à venir par la Commune.

Cette restitution n'est pour le moment pas encore précisément définie mais fera au moins l'objet de réunions publiques et de diffusions à travers les différents canaux habituels (Bulletin Communal, site internet, réseaux sociaux).

En continuité du projet ABC, le contexte initial du projet donnait déjà des perspectives d'évolution envisagées par la Commune pour poursuivre son engagement pour l'environnement et la préservation de la biodiversité. Ces perspectives restent d'actualité tout en évoluant au gré de l'avancée du projet et des opportunités, certaines actions sont déjà engagées :

- Mise en place d'une ORE (Obligation Réelle Environnementale)

Cette volonté récente d'intégrer le dispositif ORE présente un engagement fort et une réaffirmation du positionnement de la Commune dans sa politique de préservation des espaces naturels. L'Obligation Réelle Environnementale, contractée avec le Conservatoire des Espaces Naturels et votée en Conseil Municipal de juillet 2025, assurera pour un bail de 99ans la sanctuarisation des espaces naturels communaux et une garantie du suivi à long terme du respect des engagements. Ces espaces situés en partie aux cœurs des bourgs, fréquentés et appréciés des citoyens, seront un lieu idéal pour sensibiliser à la préservation des espaces naturels et de la biodiversité tout en conciliant également avec les activités des usagers de ces lieux. La synthèse des connaissances et les inventaires faunes, flores et habitats réalisés dans le cadre de l'ABC serviront de base riche d'informations pour l'établissement d'un plan de gestion étendu qui sera complété au besoin par des relevés complémentaires. Le CPIE Logne Grand Lieu accompagnera la Commune et le CEN dans l'établissement et le suivi de ce plan de gestion.

- Observatoire de la biodiversité

Dans cette zone couverte par l'ORE, un autre projet est en cours de finalisation pour restaurer la zone de rejet de la station de phytoépuration du bois Bonin. Au-delà d'assurer son rôle réglementaire d'épuration complémentaire et d'une zone tampon avec la rivière en contre-bas, la Commune a eu la volonté de recréer dans cette zone une diversité de milieux (ruisseau, mares connectées ou non, prairie, haies, zone boisée). Nous espérons que cette renaturation avec une mosaïque d'habitats favorisera le développement d'une diversité des espèces et permettra, au-delà de la richesse naturaliste, de sensibiliser aussi aux problématiques de la qualité et de la ressource en eau. Accompagné du CPIE qui utilise également le lieu de la station pour des animations pédagogiques sur le cycle de l'eau, nous projetons la mise en place de panneaux pédagogiques et la création d'un observatoire de la biodiversité.

- Dispositif TEN

Une perspective évidente au projet ABC serait l'inscription au dispositif TEN comme déjà évoqué dans le dossier initial. Nous pensons que cet engagement a plus de sens à un niveau intercommunal, et semble par ailleurs régulièrement engagé à ce niveau, pour conserver une cohérence d'actions sur le territoire. La Communauté de Commune n'apparaît pour le moment pas préparée à engager dans un tel dispositif. La situation pourra évoluer dans les années à venir, d'autant que plusieurs communes du territoire ont entrepris un inventaire ABC récemment et aspirent donc des perspectives et évolutions post-ABC comparables. Dans l'alternative une réflexion d'adhésion au dispositif pourra être considérée à un niveau Communal.

II.3 Autoévaluation

Préciser les indicateurs d'évaluation du projet élaborés afin de mesurer l'atteinte des objectifs fixés et les résultats de l'autoévaluation réalisée concernant la mise en œuvre du projet sur la période de référence.

L'autoévaluation porte sur le travail réalisé du 1^{er} janvier 2024 au 20 juillet 2025, afin d'évaluer les résultats en fonction des objectifs de 2024 et mi-année 2025. Les objectifs sont considérés comme atteint par rapport à la période étudiée. Cela n'exclue pas que certaines actions considérées comme atteinte se poursuivent en 2025, ou que des objectifs non atteints le soit l'année suivante.

Actions	Résultats obtenus	Évaluation des résultats
<i>Coordination du projet</i>		
Animation d'une réunion publique	Réunion réalisée le 11/04/2024 ~ 10-15 participants	<i>Objectif atteint</i>
Animation annuelle d'un comité de suivi	Réunion réalisée le 05/03/2024 ~ 10-15 participants Réunion réalisée le 29/04/2025 ~ 10-15 participants	<i>Objectif atteint</i>
<i>Synthèse et acquisition des connaissances naturalistes</i>		
Compilation des données naturalistes existantes	Synthèse de l'ensemble des données naturalistes existante réalisée (LPO, CBNB, SINP, URCPiE, GRETA, CEN, AER, INPN). Soit un total de : • 12 185 données • 1315 taxons	<i>Objectif atteint</i>
Acquisition de nouvelles connaissances naturalistes	Données produites par le CPIE : • 2835 données • 479 taxons • 24 passages (20/07) Données produites par les habitants de Corcoué-sur-Logne : • 10 données	<i>Objectif atteint</i>
Améliorer les connaissances sur les milieux naturels	La majeure partie de la surface communale est couverte par une donnée d'habitat en typologie EUNIS suite à la synthèse des données mobilisables et à l'actualisation 2025.	<i>Objectif atteint</i>
<i>Sensibilisation et mobilisation des citoyens</i>		
Communication autour du projet d'ABC	17 fiches espèces réalisées 7 articles publiés dans les bulletins communaux	<i>Objectif atteint</i>
Sensibilisation du public scolaire	• 2 écoles • 8 animations • 6 classes de sensibilisées • 146 enfants	<i>Objectif atteint</i>
Sensibilisation du grand public	5 activités avec le grand public : • 1 inventaire participatif	<i>Objectif atteint</i>

	• 1 stand ABC au forum des associations • 2 animations • 1 événement dédié • 1 vingtaine de personnes (hors forum et événement)	
Formation des élus et techniciens	Une intervention le 09 /12/2024. Une intervention auprès des techniciens à reprogrammer.	<i>Objectif partiellement atteint</i>
Mobilisation des habitants dans l'amélioration des connaissances naturalistes	• 3 observations faites par des habitants en 2024 • 10 données en 2024 • 10 données en 2025 (20/07) • 8 habitants avec plaques (pas encore de retour de données)	<i>Objectif atteint</i>

Seule l'action de formation des élus et des techniciens apparaît comme partiellement atteinte. Il sera réfléchi en 2025, s'il est pertinent de la maintenir au regard des besoins des agents.

Quant à l'acquisition de connaissances, les objectifs apparaissent comme atteints au vu des données produites, mais nous ne pourrions réellement apprécier les apports de connaissances que lorsque les résultats seront analysés en fin de projet permettant alors de faire ressortir les nouvelles espèces, les espèces non revues, et les différents enjeux qui pourront transparaître à travers l'évolution de ces connaissances.

III. Annexes

A suivre :

- Lien vers les fiches espèces ABC : <https://corcoue-sur-logne.fr/en/rb/2115362/fiches-especes-1>
- Synthèse des connaissances naturalistes pré-ABC
- Support de présentation du comité de pilotage du 5 mars 2024
- Support de présentation du comité de pilotage du 29 avril 2025
- Support de présentation de la réunion publique 11 avril 2024
- Support de présentation de la réunion de formation auprès des élus du 9 décembre 2024
- Carnet du naturaliste de Corcoué-sur-Logne (version rééditée 2025)
- Extraits sur les ABC issus des bulletins communaux de 2024 et 2025 (numéro 51 à 56)



Bilan des connaissances

Atlas de la Biodiversité Communale
de Corcoué-sur-Logne



Avec le soutien financier :



Commanditaire de l'étude

Commune de Corcoué-sur-Logne (44), dans le cadre de l'appel à projet « Atlas de la Biodiversité Communale », soutenu par l'Office Français de la Biodiversité ».

Référent sur le dossier

Elisabeth LAGADEC, chargée de projet biodiversité, CPIE Logne et Grand-Lieu

Rédaction

Elisabeth LAGADEC, chargée de projet biodiversité, CPIE Logne et Grand-Lieu

Photo de couverture : Vue aérienne de la commune de Corcoué-sur-Logne

Toutes les illustrations appartiennent au CPIE Logne et Grand-Lieu, sauf mention contraire.

SOMMAIRE

1 PROVENANCE DES DONNEES.....	4
2 HABITATS NATURELS	5
3 ESPECES.....	8
3.1 Amphibiens	9
3.2 Reptiles	10
3.3 Mammifères	11
3.4 Oiseaux	12
3.5 Insectes.....	13
3.6 Poissons	14
3.7 Autre faune.....	14
3.8 Flore.....	15
3.9 Fonge	15
4 TRAME VERTE ET BLEUE.....	16
5 PAYSAGES.....	16
6 ANNEXES.....	18

1 | PROVENANCE DES DONNEES

Afin de synthétiser les connaissances naturalistes existantes sur la commune de Corcoué-sur-Logne, plusieurs sources de données ont été utilisées. Pour les habitats naturels, la base de données BD TOPO du département de Loire-Atlantique, datant de 2023, ainsi que la couche des zones humides du syndicat Grand-Lieu Estuaire ont été utilisées.

Pour les espèces, des demandes ont été réalisées auprès de l'ensemble des structures naturalistes locales. Des données ont été aussi mobilisées depuis le site OpenObs de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel. Ce sont au total **12 185 données** qui ont été regroupées et synthétisées (Tableau 1). Enfin, les informations présentes sur le portail de visualisation Biodiv'Pays de la Loire ont également été utilisées.

Tableau 1 : Nombre de données naturalistes mobilisées pour l'ABC de Corcoué-sur-Logne.

Base de données	Période	Nbre de données utilisées
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique	1986-2023	4505 données
Conservatoire Botanique National de Brest	1993-2023	1994 données
SINP régional	1945-2021	825 données
URCPIE des Pays de la Loire	2010-2024	1307 données
Groupe d'Études des Invertébrés Armoricaux	1916-2022	375 données
Conservatoire d'Espaces Naturels des Pays de la Loire	2001-2023	28 données
Atlas Entomologique Régional	2000-2023	206 données
Inventaire National du Patrimoine Naturel	1916-2023	2 896 données

Les données de la Fédération Régionale de Chasse ainsi que celles de l'association Bretagne vivante n'ont pas pu être mobilisées. Les données du Groupe Mammalogique Breton (2008 à 2023- 40 espèces) et de la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de Loire-Atlantique (2021-9 espèces) ont pu, à minima, être consultées. Certaines données, saisies à la commune, ont été utilisées uniquement dans le cadre de l'élaboration des listes d'espèces.

Afin de faciliter leur visualisation, les données ont été agrégées selon un maillage 1km x 1km, selon le maillage de l'INPN. Au total, la commune de Corcoué-sur-Logne a été découpée en 80 mailles (Figure 1).




Figure 1 : Maillage 1 km x 1 km de la commune.

2 | HABITATS NATURELS

D'après les données d'occupation du sol de Corine Land Cover, la commune de Corcoué-sur-Logne apparaît comme une commune rurale, avec une présence importante des zones cultivées (Figure 2). On retrouve environ 28% de systèmes cultureaux, 42% de terres arables, 11% de vignobles et 4% de prairies.




Figure 2 : Occupation du sol, selon Corine Land Cover, de la commune de Corcoué-sur-Logne.

Les bourgs de la commune en tissu urbain discontinu sont présents au centre de la collectivité. Il représente environ 2,4% du territoire. Une zone forestière (feuillus) est située sur la partie sud de la commune et représente environ 6,5%.

Par l'utilisation de différentes couches existantes (BD TOPO Loire-Atlantique et Registre Parcellaire Graphique), nous pouvons avoir une première vision des habitats présents sur la commune, selon la nomenclature EUNIS (Figure 3). Ils seront à définir durant les inventaires de terrain.

Les cours d'eau principaux de la commune sont La Logne d'une part qui traverse la commune par son bourg, en lien avec l'Oisilière, un des affluents. La commune est délimitée à l'ouest par le Tenu et à l'Est par la Boulogne.

Deux éléments naturels sont importants sur le territoire. Il s'agit des milieux aquatiques notamment des mares, et des haies.

Sur la commune de Corcoué-sur-Logne, selon la BD TOPO de Loire-Atlantique, on compte 127 plans d'eau inférieurs à 1000m² (potentiellement des mares) et 82 plans d'eau supérieurs à 1000m² (Figure 4), soit 209 plans d'eau. Les pièces d'eau se situent sur l'ensemble du territoire. Seulement 14 mailles ne contiennent aucun plan d'eau (17%). La majorité des mailles présente une densité entre 3 et 5 mares au kilomètre carré.




Figure 3 : Occupation du sol, selon la nomenclature EUNIS, de la commune de Corcoué-sur-Logne.




Figure 4 : Densité de mares et/ou plans d'eau sur la commune de Corcoué-sur-Logne.

Les haies sont présentes sur l'ensemble de la commune. Seulement 7 mailles contiennent plus de 6000ml de haies (Figure 5). Les mailles en extrémité présentent moins de linéaire de haies du fait du découpage communal et de la présence de boisements.




Figure 5 : Densité de haies sur la commune de Corcoué-sur-Logne.

3 | ESPECES

Au total, en début d'année 2024, **1315 taxons** (espèces et sous-espèces) étaient connus sur la commune de Corcoué-sur-Logne, pour **663 espèces végétales**, **627 espèces animales** et 25 espèces de champignons. Toutes les mailles possèdent au moins une donnée (Figure 6). La maille contenant les locaux du CPIE Logne et Grand-Lieu, la vallée de la Logne et le Bois des bataillères est celle où on retrouve le plus d'espèces connues (517 espèces) Les connaissances sont très disparates sur la commune avec moins de 69 espèces connues par km² sur la majorité des mailles.




Figure 6 : Répartition des données naturalistes connues sur la commune, avant l'ABC.

3.1 Amphibiens

Parmi les 85 données d'amphibiens connues sur Corcoué-sur-Logne, on dénombre **7 espèces**, pour 4 familles différentes. Il s'agit d'espèces assez commune comme le Crapaud épineux (*Bufo spinosus*, anciennement *Bufo bufo spinosus*), la Rainette verte, la Grenouille agile, la Salamandre tachetée, le Triton palmé etc. On notera la présence du **Triton marbré** considéré comme patrimonial.

Cf. Annexe 1 : Liste des espèces d'amphibiens connues sur la commune, avant l'ABC.

La répartition des données est très disparate et concentrée sur 8 mailles seulement (Figure 7). Une prospection importante de ce groupe est à réaliser sur l'ensemble de la commune.




Figure 7 : Répartition des données d'amphibiens connues sur la commune, avant l'ABC.

3.2 Reptiles

Cf. Annexe 2 : Liste des espèces de reptiles connues sur la commune, avant l'ABC.

Parmi les 79 données de reptiles connues sur Corcoué-sur-Logne, on dénombre **7 espèces**, pour 5 familles différentes. On retrouve 4 espèces de serpent (Couleuvre helvétique, Couleuvre d'Esculape, Couleuvre vipérine, Vipère aspic) et 3 lézards (Lézard des murailles, Lézard à deux raies et l'Orvet fragile). Soit la majeure partie des espèces du Pays de Retz. La répartition des données est très disparate sur la commune (Figure 8). Une prospection importante de ce groupe est à réaliser, notamment à l'ouest de la commune.




Figure 8 : Répartition des données de reptiles connues sur la commune, avant l'ABC.

3.3 Mammifères

Cf. Annexe 3 : Liste des espèces de mammifères connues sur la commune, avant l'ABC.

Parmi les 289 données de mammifères connues sur Corcoué-sur-Logne, on dénombre **48 espèces, 15 familles** dont 80 données antérieures à 1980. Parmi celle-ci on retrouve en particulier 18 espèces de chauves-souris (Chiroptères), 12 espèces de rongeurs et 8 espèces de Carnivores.

Parmi les mammifères terrestres, on retrouve quelques espèces d'intérêt comme le Campagnol amphibie, la Loutre d'Europe, le Rat de moissons ou encore le Putois d'Europe.

Parmi les chiroptères (chauves-souris), on retrouve de nombreuses espèces comme par exemple la Sérotine commune, la Pipistrelle de Nathiusus ou la Noctue commune.

Les données se répartissent sur seulement 15 mailles sur les 80 mailles de la commune, dont 1 maille avec 31 données. Toutes les autres mailles ayant moins de 10 données de mammifères (Figure 9.). Une prospection importante de ce groupe est à réaliser, notamment à l'ouest de la commune, via des données opportunistes, la recherche de gîtes et à travers la pose des pièges photos ou des pelotes de rejections.




Figure 9 : Répartition des données de mammifères connues sur la commune, avant l'ABC.

3.4 Oiseaux

Cf. Annexe 4 : Liste des espèces d'oiseaux connues sur la commune, avant l'ABC.

Parmi les 5 225 données d'oiseaux connues sur Corcoué-sur-Logne, on dénombre **139 espèces**, pour 16 ordres différents. On retrouve une forte proportion du cortège d'espèces communes sur le territoire et notamment des zones bocagères. Les ordres les plus représentés sont les passereaux (67 espèces), les Charadriiformes (oiseaux aquatiques) (12 espèces), les rapaces diurnes (9 espèces) et les anatidés (9 espèces).

On retrouve quelques espèces rares et/ou patrimoniales telles que le Chardonneret élégant, le Cisticole des joncs, le Gobemouche noir, la Mésange noire, le Petit-duc scops ou encore le râle d'eau.

Les oiseaux correspondent au groupe le mieux connu sur la commune de Corcoué-sur-Logne (Figure 10). On retrouve des données sur 66 mailles sur les 80 mailles de la commune dont 6 mailles avec plus de 50 espèces. Pour ce groupe, les prospectios pourront se concentrer sur les mailles ayant entre 1 et 12 espèces uniquement.




Figure 10 : Répartition des données d'oiseaux connues sur la commune, avant l'ABC.

3.5 Insectes

Cf. Annexe 5 : Liste des espèces d'insectes connues sur la commune, avant l'ABC.

Parmi les 2098 données d'invertébrés connus sur la commune de Corcoué-sur-Logne, 2 044 données correspondent aux insectes. On dénombre parmi eux **347 espèces** pour 7 ordres différents (66 familles). On retrouve plus précisément 99 espèces de coléoptères, 8 espèces d'hémiptères (punaises), 12 espèces d'hyménoptères, 170 espèces de Lépidoptères (dont 55 espèces de « papillons de jours »- Rhopalocères), 1 espèce de mante, 28 espèces d'odonates (libellules), et 29 espèces d'orthoptères (criquets, sauterelles, grillons). La connaissance sur ce groupe est donc plutôt moyenne. Les données sont principalement localisées sur 31 mailles (80%) (Figure 11).

Même si aucun inventaire ne sera réalisé sur certains ordres d'insectes, un effort de prospection important est à réaliser sur les odonates, les orthoptères et les papillons de jour. De plus, 366 des données récoltées sont antérieures à 2000 dont 80 données antérieures à 1950. Les efforts de prospections devront se concentrer sur les zones ayant moins de 15 espèces connues soit sur l'ensemble de la commune.




Figure 11 : Répartition des données d'insectes connues sur la commune, avant l'ABC.

3.6 Poissons

Cf. Annexe 6 : Liste des espèces de poissons connues sur la commune, avant l'ABC.

Les différentes pêches électriques réalisées par des partenaires sur le territoire ont permis de mettre en avant la présence de plusieurs espèces de poissons. Ces pêches ont principalement eu lieu sur la Logne. Parmi les 49 données de poissons connues sur Corcoué-sur-Logne, on dénombre **22 espèces**, pour 6 ordres différents. On peut noter la présence de l'Anguille d'Europe et du Brochet.

3.7 Autre faune

Cf.

Annexe 7 : Liste des espèces d'arachnides connues sur la commune, avant l'ABC., Annexe 8 : Liste des espèces de chilopodes connues sur la commune, avant l'ABC., Annexe 9 : Liste des espèces de gastéropodes connues sur la commune, avant l'ABC. et Annexe 10 : Liste des espèces de crustacés connues sur la commune, avant l'ABC.

Parmi les autres groupes non cités précédemment, on dénombre :

- Crustacés : 4 données / 3 espèces
- Gastéropodes : 2 données / 2 espèces
- Arachnides : 5 données / 5 espèces
- Chilopodes: 43 données / 12 espèces

3.8 Flore

Cf. Annexe 11 : Liste des espèces de champignons connues sur la commune, avant l'ABC.

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Teloschistales	Teloschistaaceae	Caloplaca flavescens (Huds.) J.R.Laundon, 1984		
Candelariales	Candelariaceae	Candelaria concolor (Dicks.) Arnold, 1879		
Candelariales	Candelariaceae	Candelariella vitellina (Hoffm.) M??ll.Arg., 1894		
Lecanorales	Cladoniaceae	Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng., 1827		
Lecanorales	Cladoniaceae	Cladonia rangiformis Hoffm., 1796		Régl. Cueillette (art. 5, 6)
Lecanorales	Cladoniaceae	Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm., 1796		Régl. Cueillette (art. 5, 6)
Lecanorales	Cladoniaceae	Cladonia subulata (L.) Weber ex F.H.Wigg., 1780		
Phallales	Phallaceae	Clathrus ruber P.Micheli ex Pers., 1801		
Lecanorales	Parmeliaceae	Evernia prunastri (L.) Ach., 1810		
Lecanorales	Parmeliaceae	Flavoparmelia caperata (L.) Hale, 1986		
Lecanorales	Lecanoraceae	Lecanora chlorotera Nyl., 1872		
Lecanorales	Stereocaulaceae	Lepraria incana (L.) Ach., 1803		
Pertusariales	Ochrolechiaceae	Ochrolechia pallescens subsp. parella (L.)		
Lecanorales	Parmeliaceae	Parmotrema perlatum (Huds.) M.Choisy, 1952		
Peltigerales	Peltigeraceae	Peltigera didactyla (With.) J.R.Laundon, 1984		
Peltigerales	Peltigeraceae	Peltigera rufescens (Weiss) Humb., 1793		
Pertusariales	Pertusariaceae	Pertusaria amara (Ach.) Nyl., 1872		
Teloschistales	Physciaceae	Physcia adscendens H.Olivier, 1882		
Lecanorales	Parmeliaceae	Punctelia borreri (Turner) Krog, 1982		
Lecanorales	Ramalinaceae	Ramalina farinacea (L.) Ach., 1810		
Lecanorales	Ramalinaceae	Ramalina fastigiata (Pers.) Ach., 1810		
Lecanorales	Parmeliaceae	Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale, 1974		
Lecanorales	Parmeliaceae	Xanthoparmelia loxodes (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004		
Lecanorales	Parmeliaceae	Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004		
Teloschistales	Teloschistaaceae	Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., 1860		

Annexe 122 : Liste des espèces végétales connues sur la commune, avant l'ABC.

Parmi les 4309 données floristiques connues sur Corcoué-sur-Logne, on dénombre 663 taxons dont 580 espèces, 83 sous-espèces, 5 variétés et 22 données saisies au genre, pour 124 familles différentes.

Quelques espèces protégées ont été observées sur la commune comme *Orchis mascula* (Herbe à couleuvre – dernière obs. en 2019), *Fritillaria meleagris* (Fritillaire pintade- 2023), *Doronicum plantagineum* (Doronic à feuilles de plantain – 2017). D'autres observations plus anciennes sont également à noter comme *Anacamptis morio* (Orchis bouffon - protégée 1997) ou encore *Diplotaxis muralis* (Roquette des murailles – non protégée mais patrimoniale – 1997).

Seize espèces invasives potentielles et avérées sont également recensées sur la commune la Lentille minuscule (*Lemna minuta*), la Jussie (*Ludwigia peploides*), ou le Bident feuillu (*Bidens frondosa*).

Sur les 80 mailles de la commune, 42 mailles (52%) ne présentent pas de données pour des espèces végétales (Figure 12) tandis que 4 mailles dénombrent plus de 100 espèces. La maille avec le plus d'espèces est celle avec la vallée de la Logne et le bois des Bataillères. Soit un niveau de connaissance de la flore très inégalitaire sur la commune. Un effort de prospection est à réaliser pour ce groupe sur les mailles les moins connues.




Figure 12 : Répartition des données de plantes connues sur la commune, avant l'ABC.

Il est à noter qu'aucune donnée de mousses n'a été compilée.

3.9 Fonge

On recense actuellement 26 données uniquement de champignons dont 25 espèces. Aucune donnée lichen.

4 | TRAME VERTE ET BLEUE

La commune de Corcoué-sur-Logne ne comprend aucun espace classé ou protégée (Figure 13). On peut citer cependant la ZNIEFF de type 1 de la Forêt de Touvois et de Rocheservière, Vallée de la Logne et de ses affluents.




Figure 13 : Zonage nature à proximité de la commune de Corcoué-sur-Logne.

La trame verte et bleue correspond au réseau formé de réservoirs de biodiversité et de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. Elle est définie à différentes échelles.

D'après le Schéma Régional de Cohérence Écologique des Pays de la Loire, plusieurs éléments peuvent être mis en avant. Tout d'abord, la vallée de la Logne et la forêt de Touvois et de Rocheservière apparaissent comme des éléments centraux de la trame verte et bleue du territoire. Le cours d'eau comme ses milieux annexes servent de corridors écologiques et de réservoirs de biodiversité.


5 | PAYSAGES

Un paysage est une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leur interrelations (art.1, convention européenne du paysage). Les paysages de la région des Pays de la Loire sont décomposés en 50 unités paysagères nommées localement et classées en 10 familles principales.

D'après l'Atlas des Paysages des Pays de la Loire, la commune de Corcoué-sur-Logne se situe sur le bassin de Grand-Lieu, sur la sous-unité du croissant bocager viticole de Grand-Lieu.

Cette dernière est entre autre, décrite comme une « crête bocagère s'appuyant sur la faille de Grand-Lieu, ponctuée de vigne ouvrant des vues plongeantes sur le lac de Grand-Lieu et les Vallées du Tenu et de la Logne ». Elle présente « un caractère encaissé spécifique de la vallée de la Logne marquée par des

coteaux de chaos rocheux. Une pression urbaine importante à l'appui des infrastructures majeures d'urbanisation diffuse » et enfin « une présence croissante du maraîchage qui se développe dans les anciennes prairies bocagère ssentre les grandes cultures ».



6 | ANNEXES

Annexe 1 : Liste des espèces d'amphibiens connues sur la commune, avant l'ABC.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Bufonidae	<i>Bufo spinosus</i> (Linnaeus, 1758)	Crapaud épineux	PN (art.3)
Hylidae	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Rainette verte	PN (art.2), DHFF (An.IV), Dét. ZNIEFF
Ranidae	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	Grenouille « verte »	PN (art.4), DHFF (An.V)
Ranidae	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Grenouille agile	PN (art.2), DHFF (An.IV)
Salamandridae	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Triton palmé	PN (art.3), Rf (PDL)
Salamandridae	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Salamandre tachetée	PN (art.3)
Salamandridae	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	Triton marbré	PN (art.2), DHFF (An. IV), Det. ZNIEFF, Re (PDL)

Annexe 2 : Liste des espèces de reptiles connues sur la commune, avant l'ABC.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Anguidae	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Orvet fragile	PN (art.3)
Colubridae	<i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)	Couleuvre d'Esculape	PN (art.2), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.IV)
Lacertidae	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	Lézard à deux raies	PN (art.2), DHFF (An.IV)
Lacertidae	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles	PN (art.2), DHFF (An.IV)
Natricidae	<i>Natrix helvetica</i> (Lacepede, 1789)	Couleuvre helvétique	PN (art.2)
Natricidae	<i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758)	Couleuvre vipérine	PN (art.2), dét. ZNIEFF,
Viperidae	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère aspic	PN (art.2), dét. ZNIEFF

Annexe 3 : Liste des espèces de mammifères connues sur la commune, avant l'ABC.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Canidae	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Renard roux	
Cervidae	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuil européen	
Cricetidae	<i>Arvicola</i> Lacepede, 1799	/	
Cricetidae	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	Campagnol amphibie	PN (art.2), LR Fr (NT), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, Resp. très élevée
Cricetidae	<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	Campagnol roussâtre	
Cricetidae	<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761)	Campagnol agreste	

Cricetidae	<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	Campagnol des champs	
Cricetidae	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	Rat musqué	EEE
Echimyidae	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Ragondin	EEE
Erinaceidae	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Hérisson d'Europe	PN (art.2)
Leporidae	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Lièvre d'Europe	
Leporidae	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne	LR Fr (NT), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, Resp. élevée
Muridae	<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre	
Muridae	<i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771)	Rat des moissons	LR PdL (VU), Resp. élevée
Muridae	<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	Souris grise	
Muridae	<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	Rat surmulot	
Muridae	<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	Rat noir	Dét. ZNIEFF
Mustelidae	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe	PN (art.2), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.II&IV)
Mustelidae	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Fouine	
Mustelidae	<i>Martes martes</i> Pinel, 1792	Martre des pins	
Mustelidae	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen	
Mustelidae	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Belette d'Europe	LR PdL (NT)
Mustelidae	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Putois d'Europe	LR Fr (NT), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.V), Resp. très élevée
Rhinolophidae	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Borkhausen, 1797)	Petit rhinolophe	LR PdL (NT), PN (art.2), Dét. ZNIEFF, DHFF (An. II & IV)
Sciuridae	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Écureuil roux	PN (art.2)
Soricidae	<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)	Crocidure musette	
Soricidae	<i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828	Musaraigne couronnée	LR PdL (VU), Resp. élevée
Suidae	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Sanglier	
Talpidae	<i>Talpa</i> Linnaeus, 1758	/	
Talpidae	<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	Taupe d'Europe	
Vespertilionidae	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Barbastelle d'Europe	PN (art.2), DHFF (An. II & IV)
Vespertilionidae	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Sérotine commune	PN (art.2), LR Fr (NT), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.IV), Resp. élevée
Vespertilionidae	<i>Myotis</i> Kaup, 1829	/	
Vespertilionidae	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein	PN (art.2), LR Fr (NT), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DHFF (An. II & IV)

Vespertilionidae	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton	PN (art.2), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DHFF (An. IV)
Vespertilionidae	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)	Murin à oreilles échancrées	PN (art.2), Dét. ZNIEFF, DHFF (An. II & IV)
Vespertilionidae	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand murin	PN (art.2), LR PdL (NT), dét. ZNIEFF, DHFF (An. II & IV)
Vespertilionidae	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Murin à moustaches	PN (art.2), DHFF (An. IV)
Vespertilionidae	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Natterer	PN (art.2), Dét. ZNIEFF, DHFF (An. IV)
Vespertilionidae	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler	PN (art.2), LR Fr (NT), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.IV), Resp. très élevée
Vespertilionidae	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Noctule commune	PN (art.2), LR Fr (VU), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.IV), Resp. très élevée
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Natterer in Kuhl, 1817)	Pipistrelle de Kuhl	PN (art.2), DHFF (An.IV)
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Pipistrelle de Nathusius	PN (art.2), LR Fr (NT), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.IV) Resp. très élevée
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune	PN (art.2), LR Fr (NT), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.IV)
Vespertilionidae	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Oreillard roux	PN (art.2), LR PdL (NT), DHFF (An.II)
Vespertilionidae	<i>Plecotus austriacus</i> (J. B. Fischer, 1829)	Oreillard gris	PN (art.2), DHFF (An.IV)
Viverridae	<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Genette commune	PN (art.2), Dét. ZNIEFF, DHFF (An. V)

Annexe 4 : Liste des espèces d'oiseaux connues sur la commune, avant l'ABC.

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Accipitridae	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	LR PdL (NT), PN (art.3 & 6)
Accipitridae	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe	PN (art.3 & 6)
Accipitridae	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	PN (art.3)
Accipitridae	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	PN (art.3), LR Fr (NT), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Accipitridae	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin	PN (art.3), Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Accipitridae	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	PN (art.3), LR Fr (NT), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Accipitridae	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)	Élanion blanc	PN (art.3), LR Fr (VU), DO (An.I)
Accipitridae	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	PN (art.3), LR PdL (NT), DO (An.I)
Accipitridae	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	PN (art.3), DO (An.I)
Acrocephalidae	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvatte	PN (art.3)
Acrocephalidae	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte	PN (art.3)

Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue	PN (art.3)
Alaudidae	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs	LR Fr (NT), LR PdL (NT), Resp. élevée, DO (An.IIB)
Alaudidae	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	PN (art.3), Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	PN (art.3), LR Fr (VU), Resp. élevée, DO (An.I)
Anatidae	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Canard pilet	PN (art.3), Dét. ZNIEFF, DO (An. II/1 & III/2)
Anatidae	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Sarcelle d'hiver	PN (art.3), LR Fr (VU), LR PdL (CR), Dét. ZNIEFF, DO (An. II/1 & III/2)
Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert	DO (An.II/1&III/1)
Anatidae	<i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée	PN (art.3), LR PdL (EN), Dét. ZNIEFF, DO (An. II/1 & III/2)
Anatidae	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin	PN (art.3), Dét. ZNIEFF, DO (An. II/1 & III/2)
Anatidae	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon	PN (art.3), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DO (An. II/1 & III/2)
Anatidae	<i>Mareca penelope</i> (Linnaeus, 1758)	Canard siffleur	PN (art.3), Dét. ZNIEFF, DO (An. II/1 & III/2)
Anatidae	<i>Mareca strepera</i> (Linnaeus, 1758)	Canard chipeau	PN (art.3), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DO (An. II/1)
Anatidae	<i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard souchet	PN (art.3), Dét. ZNIEFF, DO (An. II/1 & III/2)
Apodidae	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	PN (art.3), LR Fr (NT)
Ardeidae	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Grande Aigrette	PN (art.3), LR Fr (NT), LR PdL (VU), Resp. majeure, Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	PN (art.3), Resp. élevée
Ardeidae	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus, 1766	Héron pourpré	PN (art.3), Dét. ZNIEFF, DO (An.I), Resp. élevée
Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	Héron garde-bœufs	PN (art.3), Resp. élevée
Ardeidae	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	PN (art.3), Resp. élevée, Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	Bihoreau gris	PN (art.3), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Burhinidae	<i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	Œdicnème criard	PN (art.3), Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	PN (art.3), DO (An.I)
Certhiidae	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	PN (art.3)
Charadriidae	<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier doré	DO (An.I, IIB&IIIB)
Charadriidae	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	LR Fr (NT), Resp. très élevée, Dét. ZNIEFF, DO (An.IIB)
Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	PN (art.3), Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Cisticolidae	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs	PN (art.3), LR Fr (VU), Resp. très élevée
Columbidae	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Pigeon biset	
Columbidae	<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	

Columbidae	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	Tourterelle turque	DO (An.IIB)
Columbidae	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	LR Fr (VU), LR PdL (NT), Resp. très élevée, DO (An.IIB)
Columbidae	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	DO (An.IIA&IIIA)
Corvidae	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire	DO (An.IIB)
Corvidae	<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	Corbeau freux	DO (An.IIB)
Corvidae	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Choucas des tours	PN (art.3), DO (An.IIB)
Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	DO (An.IIB)
Corvidae	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	DO (An.IIB)
Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris	PN (art.3)
Emberizidae	<i>Emberiza cirrus</i> Linnaeus, 1766	Bruant zizi	PN (art.3)
Emberizidae	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Bruant jaune	PN (art.3)
Emberizidae	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	PN (art.3), LR Fr (EN), LR PdL (NT), Resp. majeure, Dét. ZNIEFF
Falconidae	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Faucon émerillon	PN (art.3), DO (An.I)
Falconidae	<i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818	Faucon crécerellette	PN (art.3), DO (An.I)
Falconidae	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	PN (art.3), DO (An.I)
Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	PN (art.3), LR Fr (NT)
Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	PN (art.3), LR Fr (VU), LR PdL (NT), Resp. élevée
Fringillidae	<i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	PN (art.3), LR Fr (VU), LR PdL (NT), Resp. élevée
Fringillidae	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	PN (art.3), Dét. ZNIEFF
Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	PN (art.3)
Fringillidae	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Pinson du nord	PN (art.3)
Fringillidae	<i>Linaria cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	PN (art.3), LR Fr (VU), LR PdL (VU), Resp. élevée
Fringillidae	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	PN (art.3), LR Fr (VU), LR PdL (EN), Resp. très élevée, Dét. ZNIEFF
Fringillidae	<i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes	PN (art.3)
Fringillidae	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini	PN (art.3), LR Fr (VU), LR PdL (NT), Resp. élevée
Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	PN (art.3), LR Fr (NT)
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique	PN (art.3), LR Fr (NT)
Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage	PN (art.3), Dét. ZNIEFF,
Laniidae	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	PN (art.3), Dét. ZNIEFF, DO (An.I)

Laridae	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse	PN (art.3), LR Fr (NT), Resp. élevée, DO (An.IIB)
Laridae	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale	PN (art.3), Resp. élevée, Dét. ZNIEFF, DO (An.I)
Laridae	<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	Goéland argenté	PN (art.3), LR Fr (NT), LR PdL (NT), Resp. élevée, DO (An.IIB)
Laridae	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland brun	PN (art.3), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF, DO (An.IIB)
Motacillidae	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	PN (art.3), LR Fr (VU), LR PdL (EN), Resp. très élevée, Dét. ZNIEFF
Motacillidae	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle	PN (art.3)
Motacillidae	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	PN (art.3)
Motacillidae	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	PN (art.3)
Motacillidae	<i>Motacilla alba yarrellii</i> Gould, 1837	Bergeronnette de Yarrell	PN (art.3)
Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	PN (art.3)
Motacillidae	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière	PN (art.3), Dét. ZNIEFF
Muscicapidae	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	PN (art.3)
Muscicapidae	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	PN (art.3), LR Fr (VU)
Muscicapidae	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Rossignol philomèle	PN (art.3)
Muscicapidae	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	PN (art.3), LR Fr (NT), Resp. élevée
Muscicapidae	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	PN (art.3), LR Fr (NT), LR PdL (CR), Resp. très élevée, Dét. ZNIEFF
Muscicapidae	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	PN (art.3)
Muscicapidae	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés	PN (art.3), LR PdL (EN), Dét. ZNIEFF
Muscicapidae	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	PN (art.3), LR Fr (NT), LR PdL (NT), Resp. élevée
Odontophoridae	<i>Colinus virginianus</i> (Linnaeus, 1758)	Colin de Virginie	
Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe	PN (art.3)
Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	PN (art.3)
Paridae	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	PN (art.3)
Paridae	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	PN (art.3)
Paridae	<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange noire	PN (art.3), LR PdL (VU)
Paridae	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette	PN (art.3)
Passeridae	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	PN (art.3)
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	PN (art.3), Resp. élevée
Phasianidae	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	DO (An.IIA&IIIA)

Phasianidae	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise	DO (An. IIA&IIIA)
Phasianidae	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide	DO (An. IIA&IIIA)
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	PN (art.3)
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	PN (art.3), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF
Picidae	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	PN (art.3)
Picidae	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	PN (art.3)
Picidae	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	PN (art.3), DO (An.I)
Picidae	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert	PN (art.3)
Podicipedidae	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé	PN (art.3)
Podicipedidae	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	PN (art.3)
Prunellidae	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	PN (art.3)
Rallidae	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Foulque macroule	PN (art.3), DO (An. II/1 & III/2)
Rallidae	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Poule d'eau	DO (An.IIB)
Rallidae	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	PN (art.3), Dét. ZNIEFF, DO (An. II/2)
Regulidae	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	PN (art.3)
Regulidae	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé	PN (art.3), LR Fr (NT)
Scolopacidae	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	PN (art.3), LR Fr (CR), LR PdL (CR), Resp. Majeure, Dét. ZNIEFF, DO (An. II/1 & III/2)
Scolopacidae	<i>Lymnocyrtus minimus</i> (Brunnich, 1764)	Bécassine sourde	PN (art.3), DO (An.II/1 & III/2)
Scolopacidae	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	PN (art.3), LR PdL (EN), Dét.ZNIEFF, DO (An. II/2)
Scolopacidae	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	PN (art.3), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DO (An. II/1 & III/2)
Scolopacidae	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Chevalier culblanc	PN (art.3)
Scotocercidae	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	PN (art.3), LR Fr (NT), Resp. élevée
Sittidae	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	PN (art.3)
Strigidae	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	PN (art.3), LR Fr (VU), LR PdL (EN), Resp. Très élevée, Dét. ZNIEFF, DO (An. I)
Strigidae	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc	PN (art.3)
Strigidae	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna	PN (art.3), Resp. élevée, Dét. ZNIEFF
Strigidae	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou petit-duc	PN (art.3), LR PdL (EN), Dét. ZNIEFF
Strigidae	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	PN (art.3)
Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Étourneau sansonnet	DO (An.II/2)

Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	PN (art.3)
Sylviidae	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	PN (art.3)
Sylviidae	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	PN (art.3)
Threskiornithidae	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham, 1790)	Ibis sacré	EEE
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	PN (art.3)
Turdidae	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis	DO (An.II/2)
Turdidae	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	DO (An.II/2)
Turdidae	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	DO (An.II/2)
Turdidae	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne	DO (An.II/2)
Turdidae	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	DO (An.II/2)
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Chouette effraie	PN (art.3)
Upupidae	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée	PN (art.3)

Annexe 5 : Liste des espèces d'insectes connues sur la commune, avant l'ABC.

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Coleoptera	Attelabidae	Lasiornychites cavifrons (Gyllenhal, 1833)		
Coleoptera	Attelabidae	Neocoenorrhinus minutus (Herbst, 1797)		
Coleoptera	Bostrichidae	Xylopertha retusa (Olivier, 1790)		
Coleoptera	Brentidae	Ceratapion onopordi (W. Kirby, 1808)		
Coleoptera	Brentidae	Eutrichapion punctiger (Paykull, 1792)		
Coleoptera	Brentidae	Ischnopterapion virens (Herbst, 1797)		
Coleoptera	Brentidae	Perapion violaceum violaceum (W. Kirby, 1808)		
Coleoptera	Brentidae	Protapion difforme (Germar, 1818)		
Coleoptera	Brentidae	Protapion fulvipes fulvipes (Geoffroy, 1785)	Becmare noir à pattes fauves	
Coleoptera	Buprestidae	Agrilus laticornis (Illiger, 1803)		
Coleoptera	Buprestidae	Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)	Anthaxie brillante	
Coleoptera	Carabidae	Asaphidion curtum (Heyden, 1870)		

Coleoptera	Carabidae	Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779)		
Coleoptera	Carabidae	Bembidion callosum subconnexum de Monte, 1953		
Coleoptera	Carabidae	Bembidion properans (Stephens, 1828)		
Coleoptera	Carabidae	Carabus auratus Linnaeus, 1761		
Coleoptera	Carabidae	Carabus granulatus Linnaeus, 1758		
Coleoptera	Carabidae	Carabus nemoralis O.F. Müller, 1764		
Coleoptera	Carabidae	Carabus problematicus Herbst, 1786	Carabe problématique	
Coleoptera	Carabidae	Carabus violaceus purpurascens Fabricius, 1787	Carabe purpurin	
Coleoptera	Carabidae	Cicindela campestris Linnaeus, 1758	Cicindèle champêtre	
Coleoptera	Carabidae	Harpalus oblitus Dejean, 1829		
Coleoptera	Carabidae	Sinechostictus elongatus (Dejean, 1831)		
Coleoptera	Cerambycidae	Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)	Agapanthie du Chardon	
Coleoptera	Cerambycidae	Agapanthia villosa viridescens (De Geer, 1775)		
Coleoptera	Cerambycidae	Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)		
Coleoptera	Cerambycidae	Aromia moschata (Linnaeus, 1758)	Aromie musquée	
Coleoptera	Cerambycidae	Cerambyx scopolii Fuessly, 1775	Petit capricorne	
Coleoptera	Cerambycidae	Clytus arietis (Linnaeus, 1758)	Clyte bélier	
Coleoptera	Cerambycidae	Clytus arietis arietis (Linnaeus, 1758)	Lepture à trois bandes dorées	
Coleoptera	Cerambycidae	Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)		
Coleoptera	Cerambycidae	Gracilia minuta (Fabricius, 1781)		
Coleoptera	Cerambycidae	Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)		
Coleoptera	Cerambycidae	Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Cerambycidae	Morimus asper (Sulzer, 1776)		
Coleoptera	Cerambycidae	Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)	Lepture trapu	
Coleoptera	Cerambycidae	Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)	Clyte arqué	
Coleoptera	Cerambycidae	Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Cerambycidae	Poecilium alni (Linnaeus, 1767)		
Coleoptera	Cerambycidae	Poecilium alni alni (Linnaeus, 1767)		
Coleoptera	Cerambycidae	Pseudovadonia livida (Fabricius, 1777)	Pseudovadonie livide	

Coleoptera	Cerambycidae	Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Cerambycidae	Rhagium sycophanta (Schränk, 1781)	Rhagie sycophante	
Coleoptera	Cerambycidae	Rutpela maculata (Poda, 1761)	Lepture tacheté	
Coleoptera	Cerambycidae	Rutpela nigra (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Cerambycidae	Saperda populnea (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Cerambycidae	Stenopterus rufus (Linnaeus, 1767)	Sténoptère roux	
Coleoptera	Cerambycidae	Stenopterus rufus rufus (Linnaeus, 1767)		
Coleoptera	Cerambycidae	Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Cerambycidae	Stictoleptura cordigera (Fuessly, 1775)	Lepture porte-cœur	
Coleoptera	Cerambycidae	Stictoleptura fulva (De Geer, 1775)	Lepture fauve	
Coleoptera	Cerambycidae	Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Cerambycidae	Tetrops praeustus praeustus (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Chrysomelidae	Agelastica alni (Linnaeus, 1758)	Galéruque de l'Aulne	
Coleoptera	Chrysomelidae	Batophila aerata (Marsham, 1802)		
Coleoptera	Chrysomelidae	Chrysolina americana (Linnaeus, 1758)	Chrysomèle du Romarin	
Coleoptera	Chrysomelidae	Chrysolina bankii (Fabricius, 1775)		
Coleoptera	Chrysomelidae	Clytra quadripunctata quadripunctata (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Chrysomelidae	Crepidodera aurata (Marsham, 1802)		
Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalus pusillus Fabricius, 1777		
Coleoptera	Chrysomelidae	Epitrix pubescens (Koch, 1803)		
Coleoptera	Chrysomelidae	Gonioctena olivacea (Forster, 1771)		
Coleoptera	Chrysomelidae	Hispa atra Linnaeus, 1767		
Coleoptera	Coccinellidae	Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à dix points	
Coleoptera	Coccinellidae	Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)	Coccinelle tortue à bande rouge	
Coleoptera	Coccinellidae	Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758	Coccinelle à 7 points	
Coleoptera	Coccinellidae	Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Coccinellidae	Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	Coccinelle asiatique	
Coleoptera	Coccinellidae	Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à damier	
Coleoptera	Coccinellidae	Rhyzobius lophanthae (Blaisdell, 1892)		

Coleoptera	Coccinellidae	Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Coccinellidae	Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1761)		
Coleoptera	Coccinellidae	Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761)		
Coleoptera	Curculionidae	Anthonomus rubi (Herbst, 1795)		
Coleoptera	Curculionidae	Coeliodes rana (Fabricius, 1787)		
Coleoptera	Curculionidae	Lixus linearis Olivier, 1807		
Coleoptera	Curculionidae	Magdalis flavicornis (Gyllenhal, 1836)		
Coleoptera	Curculionidae	Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813)		
Coleoptera	Curculionidae	Nedys quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)	Charançon à bandes blanches	
Coleoptera	Curculionidae	Pelenomus waltoni (Boheman, 1843)		
Coleoptera	Curculionidae	Polydrusus formosus (Mayer, 1779)	Charançon vert soyeux	
Coleoptera	Curculionidae	Polydrusus marginatus Stephens, 1831		
Coleoptera	Curculionidae	Polydrusus sparsus Gyllenhal, 1834		
Coleoptera	Curculionidae	Stereonychus fraxini (De Geer, 1775)		
Coleoptera	Curculionidae	Taphrorychus villifrons (Dufour, 1843)		
Coleoptera	Curculionidae	Trachodes hispidus (Linnaeus, 1758)		
Coleoptera	Curculionidae	Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787)		
Coleoptera	Curculionidae	Zacladus exiguus (Olivier, 1807)		
Coleoptera	Dytiscidae	Dytiscidae Leach, 1815		
Coleoptera	Elateridae	Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)	Taupin des jardins	
Coleoptera	Eucnemidae	Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792)		
Coleoptera	Lampyridae	Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1758)	Ver luisant	
Coleoptera	Lucanidae	Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)	Cerf-volant	
Coleoptera	Lycidae	Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)	Lycie sanguine	
Coleoptera	Melyridae	Sphinginus lobatus lobatus (Olivier, 1790)		
Coleoptera	Mycetophagidae	Litargus connexus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)		
Coleoptera	Oedemeridae	Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)	Oedemère noble	
Coleoptera	Oedemeridae	Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)	Oedemère ochracée	
Coleoptera	Salpingidae	Lissodema lituratum (A. Costa, 1847)		

Coleoptera	Salpingidae	Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)		
Coleoptera	Scarabaeidae	Cetonia aurata (Linnaeus, 1758)	Cétoine dorée	
Coleoptera	Scarabaeidae	Melinopterus prodromus (Brahm, 1790)		
Coleoptera	Scarabaeidae	Melinopterus sphacelatus (Panzer, 1798)		
Coleoptera	Scarabaeidae	Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758)	Hanneton commun	
Coleoptera	Scarabaeidae	Oxythyrea funesta (Poda, 1761)	drap mortuaire	
Coleoptera	Scarabaeidae	Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789)		
Coleoptera	Scarabaeidae	Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)	Cétoine punaise	
Coleoptera	Silphidae	Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1771)	Silphe à quatre points	
Coleoptera	Silphidae	Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758)	Silphe à corselet rouge	
Coleoptera	Trogidae	Trox sabulosus (Linnaeus, 1758)		
Hemiptera	Alydidae	Micrelytra fossularum (Rossi, 1790)		
Hemiptera	Aphrophoridae	Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)	Philène spumeuse	
Hemiptera	Coreidae	Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)	Corée marginée	
Hemiptera	Membracidae	Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977	Membracide bison	
Hemiptera	Miridae	Phytocoris Fallen, 1814		
Hemiptera	Nepidae	Nepa cinerea Linnaeus, 1758	Nèpe cendrée	
Hemiptera	Pentatomidae	Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)	Punaise brune à antennes & bords panachés	
Hemiptera	Pentatomidae	Graphosoma italicum (O.F. Møller, 1766)		
Hemiptera	Pentatomidae	Palomena prasina (Linnaeus, 1761)		
Hymenoptera	Apidae	Bombus campestris (Panzer, 1800)		
Hymenoptera	Apidae	Bombus hortorum (Linnaeus, 1761)		
Hymenoptera	Apidae	Bombus humilis Illiger, 1806	Bourdon variable	
Hymenoptera	Apidae	Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)	Bourdon des champs	
Hymenoptera	Apidae	Bombus pratorum (Linnaeus, 1761)		
Hymenoptera	Apidae	Bombus rudarius (Møller, 1776)		
Hymenoptera	Apidae	Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)	Bourdon terrestre	
Hymenoptera	Apidae	Bombus vestalis (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Psithyre vestale	
Hymenoptera	Formicidae	Lasius umbratus (Nylander, 1846)		

Hymenoptera	Formicidae	Myrmica sabuleti Meinert, 1861		
Hymenoptera	Formicidae	Myrmica scabrinodis Nylander, 1846		
Hymenoptera	Formicidae	Myrmica specioides Bondroit, 1918		
Lepidoptera	Crambidae	Agriphila geniculea (Haworth, 1811)		
Lepidoptera	Crambidae	Mecyna asinalis (Hébner, 1819)		
Lepidoptera	Crambidae	Ostrinia nubilalis (Hébner, 1796)		
Lepidoptera	Crambidae	Patania ruralis (Scopoli, 1763)		
Lepidoptera	Crambidae	Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)		
Lepidoptera	Depressariidae	Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)		
Lepidoptera	Depressariidae	Agonopterix Hébnér, 1825		
Lepidoptera	Depressariidae	Agonopterix heracliensis (Linnaeus, 1758)		
Lepidoptera	Depressariidae	Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)		
Lepidoptera	Drepanidae	Polyplaca ridens (Fabricius, 1787)	Rieuse	
Lepidoptera	Erebidae	Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)	Pudibonde	
Lepidoptera	Erebidae	Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)	Bordure ensanglantée	
Lepidoptera	Erebidae	Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)	Ecaille chinée	
Lepidoptera	Erebidae	Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)	Cul-brun	
Lepidoptera	Erebidae	Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)	Noctuelle à museau	
Lepidoptera	Erebidae	Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)	Etoilée	
Lepidoptera	Erebidae	Sphrageidus similis (Fuessly, 1775)	Cul-doré	
Lepidoptera	Erebidae	Spilarctia lutea (Hufnagel, 1766)	Ecaille Lièvre	
Lepidoptera	Erebidae	Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)	Ecaille tigrée	
Lepidoptera	Erebidae	Spiris striata (Linnaeus, 1758)	Ecaille striée	
Lepidoptera	Erebidae	Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)	Goutte-de-sang	
Lepidoptera	Erebidae	Wittia sororcula (Hufnagel, 1766)		
Lepidoptera	Eriocraniidae	Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)		
Lepidoptera	Geometridae	Agriopis leucophaearia (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Geometridae	Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer, 1839)		
Lepidoptera	Geometridae	Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775)		

Lepidoptera	Geometridae	Anticlea derivata (Denis & Schifferméller, 1775)		
Lepidoptera	Geometridae	Aplocera efformata (Guenée, 1858)		
Lepidoptera	Geometridae	Apocheima hispidaria (Denis & Schifferméller, 1775)		
Lepidoptera	Geometridae	Aspitates ochrearia (Rossi, 1794)	Aspilate ochracée	
Lepidoptera	Geometridae	Asthena albulata (Hufnagel, 1767)	Phalène candide	
Lepidoptera	Geometridae	Biston strataria (Hufnagel, 1767)	Biston marbré	
Lepidoptera	Geometridae	Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)	Réseau	
Lepidoptera	Geometridae	Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)	Cidarie à bandes vertes	
Lepidoptera	Geometridae	Earophila badiata (Denis & Schifferméller, 1775)		
Lepidoptera	Geometridae	Ectropis crepuscularia (Denis & Schifferméller, 1775)		
Lepidoptera	Geometridae	Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)	Phalène picotée	
Lepidoptera	Geometridae	Eupithecia abbreviata Stephens, 1831	Eupithécie printanière	
Lepidoptera	Geometridae	Eupithecia Curtis, 1825		
Lepidoptera	Geometridae	Hemithea aestivaria (Hébner, 1789)		
Lepidoptera	Geometridae	Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)	Boarmie pointillée	
Lepidoptera	Geometridae	Idaea subsericeata (Haworth, 1809)	Acidalie blanchâtre	
Lepidoptera	Geometridae	Lampropteryx suffumata (Denis & Schifferméller, 1775)		
Lepidoptera	Geometridae	Ligdia adustata (Denis & Schifferméller, 1775)		
Lepidoptera	Geometridae	Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)	Bordure entrecoupée	
Lepidoptera	Geometridae	Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)	Ensanglantée des Renouées	
Lepidoptera	Geometridae	Macaria alternata (Denis & Schifferméller, 1775)		
Lepidoptera	Geometridae	Menophra abruptaria (Thunberg, 1792)	Boarmie pétrifiée	
Lepidoptera	Geometridae	Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)	Cheimatobie hiémale	
Lepidoptera	Geometridae	Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)	Citronnelle rouillée	
Lepidoptera	Geometridae	Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schifferméller, 1775)		

Lepidoptera	Geometridae	Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)	Phalène de l'Aquiline	
Lepidoptera	Geometridae	Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Geometridae	Phigaliohybernia marginaria (Fabricius, 1777)	Hibernie hâtive	
Lepidoptera	Geometridae	Pterapherapteryx sexualata (Retzius, 1783)	Phalène à six ailes	
Lepidoptera	Geometridae	Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)	Phalène sacrée	
Lepidoptera	Geometridae	Selenia dentaria (Fabricius, 1775)	Ennomos illunaire	
Lepidoptera	Geometridae	Selenia lunularia (Hébner, 1788)		
Lepidoptera	Geometridae	Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)	Ennomos illustre	
Lepidoptera	Geometridae	Timandra comae Schmidt, 1931	Timandre aimée	
Lepidoptera	Geometridae	Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)		
Lepidoptera	Hepialidae	Korscheltellus lupulinus (Linnaeus, 1758)	Louvette	
Lepidoptera	Hesperiidae	Carcharodus alceae (Esper, 1780)	Hespérie de l'Alcée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Hesperiidae	Erynnis tages (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Hesperiidae	Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)	Sylvaine	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Hesperiidae	Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)	Hespérie de l'Ormière	LR Fr (LC), LR PdL (VU), Dét. ZNIEFF
Lepidoptera	Hesperiidae	Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)	Hespérie du Chiendent	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Hesperiidae	Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du Dactyle	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Hesperiidae	Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Lasiocampidae	Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Chêne	
Lepidoptera	Lasiocampidae	Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)	Bombyx de la Ronce	
Lepidoptera	Lasiocampidae	Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)	Livrée des arbres	
Lepidoptera	Lasiocampidae	Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Peuplier	
Lepidoptera	Lasiocampidae	Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)	Bombyx de l'Aubépine	
Lepidoptera	Lycaenidae	Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Lycaenidae	Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)	Thécla de la Ronce	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Lycaenidae	Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Lycaenidae	Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)	Azuré des Anthyllides	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Lycaenidae	Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Lycaenidae	Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)		

Lepidoptera	Lycaenidae	Lycaena tityrus (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Lycaenidae	Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste	LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF
Lepidoptera	Lycaenidae	Plebejus idas (Linnaeus, 1761)		
Lepidoptera	Lycaenidae	Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Lycaenidae	Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)	Thécla du Chêne	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Lycaenidae	Thecla betulae (Linnaeus, 1758)	Thécla du Bouleau	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Lypusidae	Diurnea fagella (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Noctuidae	Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)	Noctuelle de la Patience	
Lepidoptera	Noctuidae	Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)	Noctuelle baignée	
Lepidoptera	Noctuidae	Anchoscelis lunosa (Haworth, 1809)		
Lepidoptera	Noctuidae	Anorthoa munda (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Noctuidae	Autographa gamma (Linnaeus, 1758)	Gamma	
Lepidoptera	Noctuidae	Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Noctuidae	Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)	Noctuelle du Coudrier	
Lepidoptera	Noctuidae	Conistra ligula (Esper, 1791)	Orrhodie ligulée	
Lepidoptera	Noctuidae	Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)		
Lepidoptera	Noctuidae	Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)	Conspicillaire	
Lepidoptera	Noctuidae	Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)	Satellite	
Lepidoptera	Noctuidae	Jodia croceago (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Noctuidae	Leptologia lota (Clerck, 1759)	Xanthie lavée	
Lepidoptera	Noctuidae	Mythimna vitellina (Hébner, 1808)		
Lepidoptera	Noctuidae	Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)	Orthosie du Cerisier	
Lepidoptera	Noctuidae	Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Noctuidae	Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)	Gothique	
Lepidoptera	Noctuidae	Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)	Orthosie variable	
Lepidoptera	Noctuidae	Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Noctuidae	Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775)		

Lepidoptera	Noctuidae	Trigonophora flammea (Esper, 1785)	Noctuelle embrasée	
Lepidoptera	Noctuidae	Xestia agathina (Duponchel, 1828)		
Lepidoptera	Noctuidae	Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Noctuidae	Xylocampa areola (Esper, 1789)	Noctuelle areolée	
Lepidoptera	Nolidae	Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)		
Lepidoptera	Nolidae	Nycteola revayana (Scopoli, 1772)	Sarrothripe de Revay	
Lepidoptera	Notodontidae	Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Notodontidae	Clostera pigra (Hufnagel, 1766)	Hausse-Queue brune	
Lepidoptera	Notodontidae	Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)	Demi-Lune noire	
Lepidoptera	Notodontidae	Furcula furcula (Clerck, 1759)	Harpye fourchue	
Lepidoptera	Notodontidae	Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)	Dragon	
Lepidoptera	Notodontidae	Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)	Chameau	
Lepidoptera	Notodontidae	Peridea anceps (Goeze, 1781)	Timide	
Lepidoptera	Notodontidae	Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)	Bucéphale	
Lepidoptera	Notodontidae	Thaumatopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Notodontidae	Thaumatopoea processionea (Linnaeus, 1758)	Processionnaire du Chêne	
Lepidoptera	Nymphalidae	Aglais io (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Aglais urticae (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Araschnia levana (Linnaeus, 1758)	Carte géographique	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Boloria dia (Linnaeus, 1767)	Petite Violette	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Nymphalidae	Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)	Fadet commun	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)	Damier de la Succise	LR Fr (LC), LR PdL (EN), Dét. ZNIEFF, DH (Ann II)
Lepidoptera	Nymphalidae	Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)	Mégère	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Lepidoptera	Nymphalidae	Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)	Myrtil	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Melitaea didyma (Esper, 1778)	Mélitée orangée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Melitaea parthenoides Keferstein, 1851	Mélitée de la Lancéole	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Nymphalidae	Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)	Tircis	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)	Gamma	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)	Amaryllis	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)	Vulcain	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Nymphalidae	Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Oecophoridae	Alabonia geoffrella (Linnaeus, 1767)		
Lepidoptera	Papilionidae	Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)	Flambé	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Papilionidae	Papilio machaon Linnaeus, 1758	Machaon	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Pieridae	Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)	Aurore	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Pieridae	Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci	
Lepidoptera	Pieridae	Colias hyale (Linnaeus, 1758)	Soufré	LR Fr (LC), LR PdL (DD), Dét. ZNIEFF
Lepidoptera	Pieridae	Euchloe crameri Butler, 1869	Piérade des Biscutelles	LR Fr (LC), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF
Lepidoptera	Pieridae	Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)	Citron	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Pieridae	Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)	Piérade du Lotier	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Pieridae	Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)	Piérade du Chou	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Pieridae	Pieris napi (Linnaeus, 1758)	Piérade du Navet	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Pieridae	Pieris rapae (Linnaeus, 1758)	Piérade de la Rave	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lepidoptera	Saturniidae	Agria tau (Linnaeus, 1758)	Hachette	
Lepidoptera	Saturniidae	Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)	Petit Paon de Nuit	
Lepidoptera	Saturniidae	Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Sphingidae	Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)	Sphinx gazé	
Lepidoptera	Sphingidae	Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)	Moro-Sphinx	

Lepidoptera	Sphingidae	Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)	Sphinx demi-paon	
Lepidoptera	Tortricidae	Acleris ferrugana (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Tortricidae	Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)		
Lepidoptera	Tortricidae	Pammene splendidulana (Guenée, 1845)		
Lepidoptera	Tortricidae	Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)		
Lepidoptera	Tortricidae	Tortricodes alternella (Denis & Schiffermüller, 1775)		
Lepidoptera	Ypsolophidae	Ypsolopha parenthesesella (Linnaeus, 1761)		
Lepidoptera	Zygaenidae	Adscita statice (Linnaeus, 1758)	Procris de l'Oseille	
Lepidoptera	Zygaenidae	Zygaena trifolii (Esper, 1783)	Zygène des prés	
Mantodea	Mantidae	Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)	Mante religieuse	
Odonata	Aeshnidae	Aeshna affinis Vander Linden, 1820	Aeschne affine	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Aeshnidae	Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)		
Odonata	Aeshnidae	Anax imperator Leach, 1815	Anax empereur	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Aeshnidae	Boyeria irene (Boyer de Fonscolombe, 1838)	Aeschne paisible	LR Fr (LC), LR PdL (LC), Dét. ZNIEFF
Odonata	Aeshnidae	Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764)		
Odonata	Calopterygidae	Calopteryx splendens (Harris, 1780)	Caloptéryx éclatant	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Calopterygidae	Calopteryx splendens splendens (Harris, 1780)	Caloptéryx éclatant	
Odonata	Calopterygidae	Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Calopterygidae	Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873	Caloptéryx vierge méridional	
Odonata	Coenagrionidae	Ceriagrion tenellum (Villers, 1789)	Agrion délicat	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Coenagrionidae	Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)	Agrion de Mercure	PN (NI3) , LR Fr (LC), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF, DHFF (An.II)
Odonata	Coenagrionidae	Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)	Agrion jouvencelle	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Coenagrionidae	Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)	Agrion mignon	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Coenagrionidae	Erythromma lindenii (Selys, 1840)	Agrion de Vander Linden	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Coenagrionidae	Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)	Naïade au corps vert	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Coenagrionidae	Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)	Agrion élégant	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Coenagrionidae	Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)	Petite nymphe au corps de feu	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Odonata	Cordulegastridae	Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)	Cordulégastré annelé	LR Fr (LC), LR PdL (LC), Dét. ZNIEFF
Odonata	Corduliidae	Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)	Cordulie métallique	LR Fr (LC), LR PdL (NT)
Odonata	Gomphidae	Gomphus pulchellus Selys, 1840	Gomphe joli	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Lestidae	Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)	Leste vert	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Lestidae	Lestes barbarus (Fabricius, 1798)	Leste sauvage	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Libellulidae	Libellula depressa Linnaeus, 1758	Libellule déprimée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Libellulidae	Libellula fulva O.F. M??ller, 1764		
Odonata	Libellulidae	Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)	Orthétrum réticulé	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Libellulidae	Sympetrum meridionale (Selys, 1841)	Sympétrum méridional	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Libellulidae	Sympetrum sanguineum (O.F. M??ller, 1764)		
Odonata	Libellulidae	Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)	Sympétrum fascié	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Platycnemididae	Platycnemis acutipennis Selys, 1841	Agrion orangé	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Odonata	Platycnemididae	Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)	Agrion à larges pattes	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Orthoptera	Acrididae	Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773)	Criquet marginé	
Orthoptera	Acrididae	Chorthippus albomarginatus albomarginatus (De Geer, 1773)	Criquet marginé	
Orthoptera	Acrididae	Chorthippus dorsatus dorsatus (Zetterstedt, 1821)	Criquet verte-échine	
Orthoptera	Acrididae	Chrysochraon dispar (Germar, 1834)	Criquet des clairières	
Orthoptera	Acrididae	Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)	Criquet des mouillères	
Orthoptera	Acrididae	Gomphocerippus biguttulus (Linnaeus, 1758)		
Orthoptera	Acrididae	Gomphocerippus biguttulus biguttulus (Linnaeus, 1758)		
Orthoptera	Acrididae	Gomphocerippus brunneus (Thunberg, 1815)		
Orthoptera	Acrididae	Gomphocerippus brunneus brunneus (Thunberg, 1815)		
Orthoptera	Acrididae	Oedipoda caerulea (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise	
Orthoptera	Acrididae	Oedipoda caerulea caerulea (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise	
Orthoptera	Acrididae	Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène	

Orthoptera	Acrididae	Paracinema tricolor (Thunberg, 1815)	Criquet tricolore	
Orthoptera	Acrididae	Paracinema tricolor bisignata (Charpentier, 1825)	Criquet tricolore	
Orthoptera	Acrididae	Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures	
Orthoptera	Acrididae	Pseudochorthippus parallelus parallelus (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures	
Orthoptera	Acrididae	Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838)	Sténobothre nain	
Orthoptera	Acrididae	Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758)	Criquet ensanglanté	
Orthoptera	Gryllidae	Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)	Grillon bordelais	
Orthoptera	Gryllidae	Gryllus campestris Linnaeus, 1758	Grillon champêtre	
Orthoptera	Gryllidae	Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie	
Orthoptera	Gryllidae	Oecanthus pellucens pellucens (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie	
Orthoptera	Tetrigidae	Tetrix ceperoi (Bol?évar, 1887)		
Orthoptera	Tetrigidae	Tetrix undulata (Sowerby, 1806)	Tétrix forestier	
Orthoptera	Tettigoniidae	Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)	Conocéphale bigarré	
Orthoptera	Tettigoniidae	Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée	
Orthoptera	Tettigoniidae	Meconema thalassinum (De Geer, 1773)	Méconème tambourinaire	
Orthoptera	Tettigoniidae	Phaneroptera nana Fieber, 1853	Phanéroptère méridional	
Orthoptera	Tettigoniidae	Pholidoptera griseoptera (De Geer, 1773)	Decticelle cendrée	
Orthoptera	Tettigoniidae	Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)	Decticelle grisâtre	
Orthoptera	Tettigoniidae	Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)		
Orthoptera	Tettigoniidae	Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)	Conocéphale gracieux	
Orthoptera	Tettigoniidae	Tessellana tessellata (Charpentier, 1825)	Decticelle carroyée	
Orthoptera	Tettigoniidae	Tessellana tessellata tessellata (Charpentier, 1825)		
Orthoptera	Tettigoniidae	Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte	
Orthoptera	Tettigoniidae	Uromenus rugosicollis (Audinet-Serville, 1838)	Ephippigère carénée	
Orthoptera	Trigonidiidae	Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)	Grillon des bois	
Orthoptera	Trigonidiidae	Pteronemobius lineolatus (Brull?é, 1835)		

Annexe 6 : Liste des espèces de poissons connues sur la commune, avant l'ABC.

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Cypriniformes	Leuciscidae	Abramis brama (Linnaeus, 1758)	Brème commune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Cypriniformes	Leuciscidae	Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)	Ablette	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Siluriformes	Ictaluridae	Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)	Poisson-chat	LR Fr (NA), LR PdL (NA), Régl d'exécution (art.1)
Anguilliformes	Anguillidae	Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)	Anguille d'Europe	LR Fr (CR), LR PdL (CR), Dét. ZNIEFF
Cypriniformes	Nemacheilidae	Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)	Loche franche	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Cypriniformes	Leuciscidae	Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)	Brème bordelière	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Cypriniformes	Cyprinidae	Carassius carassius (Linnaeus, 1758)	Carassin commun	LR Fr (NA), LR PdL (NA)
Cypriniformes	Cyprinidae	Cyprinus carpio Linnaeus, 1758	Carpe commune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Esociformes	Esocidae	Esox lucius Linnaeus, 1758	Brochet	PN(NP1, NP2), LR Fr (VU), LR PdL (NU), Dét. ZNIEFF
Cypriniformes	Gobionidae	Gobio gobio (Linnaeus, 1758)	Goujon	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Perciformes	Percidae	Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758)		LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Perciformes	Centrarchidae	Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)	Perche-soleil	LR Fr (NA), LR PdL (NA), EEE Régl d'exécution (art.1)
Cypriniformes	Leuciscidae	Leucaspis delineatus (Heckel, 1843)	L'Able de Heckel	LR Fr (DD), LR PdL (LC)
Cypriniformes	Leuciscidae	Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)	Vandoise	PN (NP1), LR Fr (LC)
Perciformes	Percidae	Perca fluviatilis Linnaeus, 1758	Perche	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Cypriniformes	Leuciscidae	Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)	Vairon	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Gasterosteiformes	Gasterosteidae	Pungitius pungitius ♂ (Linnaeus, 1758)		
Cypriniformes	Leuciscidae	Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)	Gardon	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Cypriniformes	Leuciscidae	Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)	Rotengle	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Cypriniformes	Leuciscidae	Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)	Chevaine	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Cypriniformes	Leuciscidae	Squalius squalus (Bonaparte, 1837)		
Cypriniformes	Tincidae	Tinca tinca (Linnaeus, 1758)	Tanche	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Annexe 7 : Liste des espèces d'arachnides connues sur la commune, avant l'ABC.

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Araneae	Araneidae	Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)	Epeire frelon	
Araneae	Dysderidae	Dysdera Latreille, 1804		
Opiliones	Sclerosomatidae	Leiobunum rotundum (Latreille, 1798)		
Opiliones	Phalangiidae	Odiellus spinosus (Bosc, 1792)		
Araneae	Thomisidae	Synema globosum (Fabricius, 1775)	Thomise Napoléon	

Annexe 8 : Liste des espèces de chilopodes connues sur la commune, avant l'ABC.

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Scolopendromorpha	Cryptopidae	Cryptops anomalans Newport, 1844		
Scolopendromorpha	Cryptopidae	Cryptops hortensis (Donovan, 1810)		
Geophilomorpha	Geophilidae	Geophilus easoni Arthur, Foddai, Kettle, Lewis, Luczinsky & Minelli, 2001		
Geophilomorpha	Geophilidae	Geophilus flavus (De Geer, 1778)		
Geophilomorpha	Dignathodontidae	Henia vesuviana (Newport, 1844)		
Lithobiomorpha	Lithobiidae	Lithobius calcaratus C.L. Koch, 1844		
Lithobiomorpha	Lithobiidae	Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758)		
Lithobiomorpha	Lithobiidae	Lithobius macilentus L. Koch, 1862		
Lithobiomorpha	Lithobiidae	Lithobius piceus L. Koch, 1862		
Lithobiomorpha	Lithobiidae	Lithobius tricuspis Meinert, 1872		
Geophilomorpha	Schendylidae	Schendyla nemorensis (C.L. Koch, 1837)		
Geophilomorpha	Himantariidae	Stigmatogaster subterranea (Shaw, 1794)		

Annexe 9 : Liste des espèces de gastéropodes connues sur la commune, avant l'ABC.

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
	Planorbidae	Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774		
Stylommatophora	Helicidae	Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)		

Annexe 10 : Liste des espèces de crustacés connues sur la commune, avant l'ABC.

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Decapoda	Cambaridae	Faxonius limosus (Rafinesque, 1817)	Ecrevisse américaine	EEE (ann. 2), Règl. Exécution (art.1)
Decapoda	Cambaridae	Procambarus clarkii (Girard, 1852)	Ecrevisse de Louisiane	EEE (ann. 2), Règl. Exécution (art.1)

Annexe 11 : Liste des espèces de champignons connues sur la commune, avant l'ABC.

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Teloschistales	Teloschistaceae	Caloplaca flavescens (Huds.) J.R.Laundon, 1984		
Candelariales	Candelariaceae	Candelaria concolor (Dicks.) Arnold, 1879		
Candelariales	Candelariaceae	Candelariella vitellina (Hoffm.) M??ll.Arg., 1894		
Lecanorales	Cladoniaceae	Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng., 1827		
Lecanorales	Cladoniaceae	Cladonia rangiformis Hoffm., 1796		Régl. Cueillette (art. 5, 6)
Lecanorales	Cladoniaceae	Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm., 1796		Régl. Cueillette (art. 5, 6)
Lecanorales	Cladoniaceae	Cladonia subulata (L.) Weber ex F.H.Wigg., 1780		
Phallales	Phallaceae	Clathrus ruber P.Micheli ex Pers., 1801		
Lecanorales	Parmeliaceae	Evernia prunastri (L.) Ach., 1810		
Lecanorales	Parmeliaceae	Flavoparmelia caperata (L.) Hale, 1986		
Lecanorales	Lecanoraceae	Lecanora chlarotera Nyl., 1872		
Lecanorales	Stereocaulaceae	Lepraria incana (L.) Ach., 1803		

Pertusariales	Ochrolechiaceae	Ochrolechia pallescens subsp. parella (L.)		
Lecanorales	Parmeliaceae	Parmotrema perlatum (Huds.) M.Choisy, 1952		
Peltigerales	Peltigeraceae	Peltigera didactyla (With.) J.R.Laundon, 1984		
Peltigerales	Peltigeraceae	Peltigera rufescens (Weiss) Humb., 1793		
Pertusariales	Pertusariaceae	Pertusaria amara (Ach.) Nyl., 1872		
Teloschistales	Physciaceae	Physcia adscendens H.Olivier, 1882		
Lecanorales	Parmeliaceae	Punctelia borreri (Turner) Krog, 1982		
Lecanorales	Ramalinaceae	Ramalina farinacea (L.) Ach., 1810		
Lecanorales	Ramalinaceae	Ramalina fastigiata (Pers.) Ach., 1810		
Lecanorales	Parmeliaceae	Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale, 1974		
Lecanorales	Parmeliaceae	Xanthoparmelia loxodes (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004		
Lecanorales	Parmeliaceae	Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O.Blanco, A.Crespo, Elix, D.Hawksw. & Lumbsch, 2004		
Teloschistales	Teloschistaceae	Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., 1860		

Annexe 122 : Liste des espèces végétales connues sur la commune, avant l'ABC.

Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Commentaires
Sapindales	Sapindaceae	Acer campestre L., 1753	Erable champêtre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Sapindales	Sapindaceae	Acer platanoides L., 1753	Erable plane	LR Fr (LC)
Sapindales	Sapindaceae	Acer pseudoplatanus L., 1753	Erable sycomore	LR Fr (LC)
Asterales	Asteraceae	Achillea millefolium L., 1753	Achillée millefeuille	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Dipsacales	Viburnaceae	Adoxa moschatellina L., 1753	Moschatelline	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Sapindales	Sapindaceae	Aesculus hippocastanum L., 1753	Marronnier d'Inde	LR Fr (NA)
Rosales	Rosaceae	Agrimonia eupatoria L., 1753	Aigremoine	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Agrostis capillaris L., 1753	Agrostide capillaire	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Agrostis L., 1753 [nom. cons.]		
Poales	Poaceae	Agrostis stolonifera L., 1753	Agrostide stolonifère	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Sapindales	Simaroubaceae	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916	Faux vernis du Japon	LR Fr (NA), EEE UE (regl II, art.1))
Lamiales	Lamiaceae	Ajuga reptans L., 1753	Bugle rampante	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Malvales	Malvaceae	Alcea rosea L., 1753	Rose trémière	LR Fr (LC)
Alismatales	Alismataceae	Alisma plantago-aquatica L., 1753	Grand plantain d'eau	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Hypnales	Neckeraceae	Alleniella complanata (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011		
Brassicales	Brassicaceae	Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asparagales	Amaryllidaceae	Allium subhirsutum L., 1753	Ail un peu hérissé	LR Fr (LC)
Asparagales	Amaryllidaceae	Allium ursinum L., 1753	Ail des ours	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asparagales	Amaryllidaceae	Allium vineale L., 1753	Ail des vignes	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fagales	Betulaceae	Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Alopecurus pratensis L., 1753	Vulpin des prés	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Alopecurus pratensis subsp. pratensis L., 1753	Vulpin des prés	
Caryophyllales	Amaranthaceae	Amaranthus blitum L., 1753	Amarante livide	LR Fr (LC)
Caryophyllales	Amaranthaceae	Amaranthus blitum subsp. emarginatus (Salzm. ex Uline & W.L.Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol, 1987		
Caryophyllales	Amaranthaceae	Amaranthus hybridus L., 1753	Amarante hybride	LR Fr (NA)
Hypnales	Amblystegiaceae	Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp., 1853		
Asparagales	Orchidaceae	Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	Orchis bouffon	LR Fr (LC), LR PdL (LC), CITES (ann.B), UE intro
Asterales	Asteraceae	Andryala integrifolia L., 1753	Andryale à feuilles entières	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ranunculales	Ranunculaceae	Anemone nemorosa L., 1753	Anémone des bois	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Apiales	Apiaceae	Angelica sylvestris L., 1753	Angélique sauvage	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934	Brome stérile	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Hypnales	Anomodontaceae	Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor, 1818		
Poales	Poaceae	Anthoxanthum odoratum L., 1753	Flouve odorante	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Apiales	Apiaceae	Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814	Cerfeuil des bois	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Aphanes australis Rydb., 1908	Alchémille oubliée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ranunculales	Ranunculaceae	Aquilegia vulgaris L., 1753	Ancolie vulgaire	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Brassicales	Brassicaceae	Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842	Arabette de thalius	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Arctium lappa L., 1753	Grande bardane	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Arctium minus (Hill) Bernh., 1800	Bardane à petites têtes	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844	Sabline à parois fines	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Caryophyllales	Caryophyllaceae	Arenaria serpyllifolia L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Sch?bl. & G.Martens, 1834		
Poales	Poaceae	Arrhenatherum elatius subsp. elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Ray-grass français	LR Fr (LC)
Asterales	Asteraceae	Artemisia dracunculus L., 1753	Estragon	
Asterales	Asteraceae	Artemisia vulgaris L., 1753	Armoise commune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Alismatales	Araceae	Arum italicum Mill., 1768	Gouet d'Italie	LR Fr (LC), LR PdL (DD)
Alismatales	Araceae	Arum maculatum L., 1753	Gouet tâcheté	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asparagales	Asphodelaceae	Asphodelus albus Mill., 1768	Asphodèle blanc	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asparagales	Asphodelaceae	Asphodelus albus subsp. albus Mill., 1768	Bâton royal	LR Fr (LC)
Polypodiales	Aspleniaceae	Asplenium adiantum-nigrum L., 1753	Capillaire noir	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Polypodiales	Aspleniaceae	Asplenium ceterach L., 1753	Cétérach	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Polypodiales	Aspleniaceae	Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bol?s, Vigo, Massales & Ninot, 1990		
Polypodiales	Aspleniaceae	Asplenium scolopendrium L., 1753	Scolopendre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Polypodiales	Aspleniaceae	Asplenium trichomanes L., 1753	Capillaire des murailles	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Polypodiales	Aspleniaceae	Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E.Mey., 1964	Capillaire	LR Fr (LC)
Polypodiales	Athyriaceae	Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799	Fougère femelle	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Polytrichales	Polytrichaceae	Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 1805		
Caryophyllales	Amaranthaceae	Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805	Arroche hastée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Avena barbata subsp. barbata Pott ex Link, 1799	Avoine barbue	LR Fr (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Ballota nigra L., 1753	Ballote noire	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek, 1929	Ballote du Midi	LR Fr (LC)
Brassicales	Brassicaceae	Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812	Barbarée commune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Bartramiales	Bartramiaceae	Bartramia pomiformis Hedw., 1801		
Asterales	Asteraceae	Bellis perennis L., 1753	Pâquerette	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ranunculales	Berberidaceae	Berberis aquifolium Pursh, 1814	Faux Houx	LR Fr (NA)
Lamiales	Lamiaceae	Betonica officinalis L., 1753	Epiaire officinale	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fagales	Betulaceae	Betula pendula Roth, 1788	Bouleau verruqueux	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Asterales	Asteraceae	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	Bident penché	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	Bident feuillé	LR Fr (NA)
Asterales	Asteraceae	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	Bident trifolié	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Boraginales	Boraginaceae	<i>Borago officinalis</i> L., 1753	Bourrache officinale	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	Brachypode des rochers	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des bois	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Hypnales	Brachytheciaceae	<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp., 1853		
Hypnales	Brachytheciaceae	<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp., 1853		
Brassicales	Brassicaceae	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	Moutarde noire	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774		
Cucurbitales	Cucurbitaceae	<i>Bryonia dioica</i> subsp. <i>dioica</i> Jacq., 1774		
Bryales	Bryaceae	<i>Bryum dichotomum</i> Hedw., 1801		
Lamiales	Scrophulariaceae	<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	Buddleja du père David	LR Fr (NA)
Buxales	Buxaceae	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Buis commun	LR Fr (LC), LR PdL (DD)
Lamiales	Plantaginaceae	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	Callitriche des marais	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ericales	Ericaceae	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	Callune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Jungermanniales	Calypogeiaceae	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi, 1818		
Asterales	Campanulaceae	<i>Campanula glomerata</i> L., 1753	Campanule agglomérée	LR Fr (LC), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF
Asterales	Campanulaceae	<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	Campanule raiponce	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Campanulaceae	<i>Campanula trachelium</i> L., 1753	Campanule gantelée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Campanulaceae	<i>Campanula trachelium</i> subsp. <i>trachelium</i> L., 1753	Ortie bleue	
Dicranales	Leucobryaceae	<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid., 1819		
Dicranales	Leucobryaceae	<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid., 1819		
Brassicales	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	Capselle bourse-à-pasteur	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Capsella rubella</i> Reut., 1854	Capselle rougeâtre	LR Fr (LC)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	Cardamine flexueuse	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Cardamine hérissée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Brassicales	Brassicaceae	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	Cardamine impatiens	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Brassicales	Brassicaceae	Cardamine occulta Hornem., 1819		
Brassicales	Brassicaceae	Cardamine pratensis L., 1753	Cardamine des prés	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Carduus pycnocephalus L., 1763	Chardon à tête dense	LR Fr (LC)
Asterales	Asteraceae	Carduus pycnocephalus subsp. pycnocephalus L., 1763	Chardon à capitules denses	
Asterales	Asteraceae	Carduus tenuiflorus Curtis, 1793	Chardon à petites fleurs	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Cyperaceae	Carex flacca subsp. flacca Schreb., 1771	Langue-de-pic	LR Fr (LC)
Poales	Cyperaceae	Carex hirta L., 1753	Laîche hérissée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Cyperaceae	Carex laevigata Sm., 1800	Laîche lisse	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Cyperaceae	Carex leporina L., 1753	Laîche Patte-de-lièvre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Cyperaceae	Carex otrubae Podp., 1922	Laîche cuivrée	LR Fr (LC)
Poales	Cyperaceae	Carex paniculata L., 1755	Laîche paniculée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Cyperaceae	Carex pendula Huds., 1762	Laîche à épis pendants	LR Fr (LC), LR PdL (DD)
Poales	Cyperaceae	Carex pilulifera subsp. pilulifera L., 1753		
Poales	Cyperaceae	Carex remota L., 1755	Laîche espacée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Cyperaceae	Carex riparia Curtis, 1783	Laîche des rives	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Cyperaceae	Carex sylvatica Huds., 1762	Laîche des bois	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Cyperaceae	Carex sylvatica subsp. sylvatica Huds., 1762		
Fagales	Betulaceae	Carpinus betulus L., 1753	Charme	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fagales	Fagaceae	Castanea sativa Mill., 1768	Chataignier	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Pinales	Pinaceae	Cedrus Trew, 1757 [nom. cons.]		
Asterales	Asteraceae	Centaurea jacea L., 1753	Centaurée jacée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Centaurea L., 1753 [nom. cons.]		
Asterales	Asteraceae	Centaurea scabiosa L., 1753	Centaurée scabieuse	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Dipsacales	Caprifoliaceae	Centranthus ruber (L.) DC., 1805	Centranthe rouge	LR Fr (LC)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Cerastium fontanum Baumg., 1816	Céraiste commune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Cerastium glomeratum Thuill., 1799	Céraiste aggloméré	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Cerastium tomentosum L., 1753	Céraiste tomenteux	LR Fr (NA)
Poales	Poaceae	Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940		
Dicranales	Ditrichaceae	Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., 1826		
Apiales	Apiaceae	Chaerophyllum temulum L., 1753	Chérophylle penché	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Asterales	Asteraceae	Chamaemelum nobile (L.) All., 1785	Camomille romaine	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ranunculales	Papaveraceae	Chelidonium majus L., 1753	Grande chélidoine	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Amaranthaceae	Chenopodium album L., 1753	Chénopode blanc	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Amaranthaceae	Chenopodium album subsp. album L., 1753	Senousse	LR Fr (LC)
Asterales	Asteraceae	Cichorium intybus L., 1753	Chicorée amère	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Dicranales	Pottiaceae	Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv., 1805		
Myrtales	Onagraceae	Circaea lutetiana L., 1753	Circée de Paris	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Cirsium arvense (L.) Scop., 1772	Cirse des champs	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768	Cirse des prairies	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Cirsium palustre (L.) Scop., 1772	Cirse des marais	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838	Cirse commun	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ranunculales	Ranunculaceae	Clematis vitalba L., 1753	Clématite des haies	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Clinopodium vulgare L., 1753	Sariette commune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Apiales	Apiaceae	Conium maculatum L., 1753	Grande cigüe	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Apiales	Apiaceae	Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886	Conopode dénudé	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Solanales	Convolvulaceae	Convolvulus arvensis L., 1753	Liseron des champs	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Solanales	Convolvulaceae	Convolvulus sepium L., 1753	Liset	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Cornales	Cornaceae	Cornus sanguinea L., 1753	Cornouiller sanguin	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Cornales	Cornaceae	Cornus sanguinea subsp. sanguinea L., 1753	Sanguine	LR Fr (LC)
Ranunculales	Papaveraceae	Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 [nom. et typ. cons.]		
Fagales	Betulaceae	Corylus avellana L., 1753	Noisetier	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Cosmos bipinnatus Cav., 1791	Cosmos	LR Fr (NA)
Sapindales	Anacardiaceae	Cotinus coggygria Scop., 1771	Arbre à perruque	LR Fr (LC)
Rosales	Rosaceae	Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891	Néflier	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Crataegus monogyna Jacq., 1775	Aubépine à un style	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Crepis setosa Haller f., 1797	Crépide hérissée	LR Fr (LC)
Gentianales	Rubiaceae	Cruciata laevipes Opiz, 1852	Gaillet croquette	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Hypnales	Cryphaeaceae	Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr, 1814		
Ericales	Primulaceae	Cyclamen hederifolium Aiton, 1789	Cyclamen à feuilles de lierre	LR Fr (LC)

Lamiales	Plantaginaceae	Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	Cymbalaire	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Cyperaceae	Cyperus eragrostis Lam., 1791	Souchet vigoureux	LR Fr (NA)
Poales	Cyperaceae	Cyperus michelianus (L.) Delile, 1813		Lr Fr (LC), Dét. ZNIEFF
Fabales	Fabaceae	Cytisus scoparius (L.) Link, 1822	Genêt à balai	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fabales	Fabaceae	Cytisus scoparius subsp. scoparius (L.) Link, 1822	Juniesse	LR Fr (LC)
Poales	Poaceae	Dactylis glomerata L., 1753	Dactyle aggloméré	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Dactylis glomerata subsp. glomerata L., 1753	Pied-de-poule	LR Fr (LC)
Solanales	Solanaceae	Datura stramonium L., 1753	Stramoine	LR Fr (NA)
Apiales	Apiaceae	Daucus carota L., 1753	Carotte sauvage	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Apiales	Apiaceae	Daucus carota subsp. carota L., 1753	Daucus carotte	LR Fr (LC)
Poales	Poaceae	Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespiteuse	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Dianthus barbatus L., 1753	Oeillet de Girardin	LR Fr (LC)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Dianthus deltoides L., 1753	Oeillet couché	LR Fr (LC)
Dicranales	Dicranellaceae	Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp., 1856		
Dicranales	Dicranaceae	Dicranum scoparium Hedw., 1801		
Dicranales	Pottiaceae	Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill, 1981		
Dicranales	Pottiaceae	Didymodon luridus Hornsch., 1827		
Lamiales	Plantaginaceae	Digitalis purpurea L., 1753	Digitale pourpre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771	Digitaire sanguine	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Dioscoreales	Dioscoreaceae	Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Sceau de Notre Dame	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Jungermanniales	Scapaniaceae	Diplophyllum albicans (L.) Dumort., 1835		
Brassicales	Brassicaceae	Diploaxis muralis (L.) DC., 1821	Diploaxe des murs	LR Fr (LC), LR PdL (NT), Dét. ZNIEFF
Dipsacales	Caprifoliaceae	Dipsacus fullonum L., 1753	Cabaret des oiseaux	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Dittrichia graveolens (L.) Greuter, 1973	Inule fétide	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Doronicum plantagineum L., 1753	Doronic à feuilles de plantain	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Brassicales	Brassicaceae	Draba verna L., 1753	Drave de printemps	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Hypnales	Amblystegiaceae	Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst., 1903		
Polypodiales	Dryopteridaceae	Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848	Dryoptéris dilaté	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Polypodiales	Dryopteridaceae	Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834	Fougère mâle	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Poales	Poaceae	Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812	Echinochloé Pied-de-coq	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Boraginales	Boraginaceae	Echium vulgare L., 1753	Vipérine commune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Cyperaceae	Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Cyperaceae	Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824	Scirpe à une écaille	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Myrtales	Onagraceae	Epilobium hirsutum L., 1753	Epilobe hérissé	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Myrtales	Onagraceae	Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, 1818	Epilobe à feuilles lancéolées	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Myrtales	Onagraceae	Epilobium tetragonum L., 1753	Epilobe à tige carrée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Myrtales	Onagraceae	Epilobium tetragonum subsp. tetragonum L., 1753	Epilobe à quatre angles	LR Fr (LC)
Bryales	Mniaceae	Epipterygium tozeri (Grev.) Lindb., 1864		
Equisetales	Equisetaceae	Equisetum arvense L., 1753	Prêle des champs	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ericales	Ericaceae	Erica cinerea L., 1753	Bruyère cendrée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ericales	Ericaceae	Erica scoparia L., 1753	Bruyère à balais	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ericales	Ericaceae	Erica scoparia subsp. scoparia L., 1753		
Asterales	Asteraceae	Erigeron canadensis L., 1753	Conyze du Canada	LR Fr (NA)
Asterales	Asteraceae	Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865	Vergerette à fleurs nombreuses	LR Fr (NA)
Asterales	Asteraceae	Erigeron karvinskianus DC., 1836	Vergerette de Karvinski	LR Fr (NA)
Asterales	Asteraceae	Erigeron sumatrensis Retz., 1810	Vergerette de Barcelone	LR Fr (NA)
Geraniales	Geraniaceae	Erodium cicutarium (L.) L'H? Çr., 1789		
Geraniales	Geraniaceae	Erodium moschatum (L.) L'H? Çr., 1789		
Fabales	Fabaceae	Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852	Vesce hérissée	LR Fr (LC)
Ranunculales	Papaveraceae	Eschscholzia californica Cham., 1820	Pavot de Californie	LR Fr (NA)
Celastrales	Celastraceae	Euonymus europaeus L., 1753	Bonnet-d'évêque	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Eupatorium cannabinum L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum L., 1753	Chanvre d'eau	LR Fr (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia amygdaloides L., 1753	Euphorbe des bois	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides L., 1753	Herbe à la faux	LR Fr (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia characias L., 1753	Euphorbe des vallons	LR Fr (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia cyparissias L., 1753	Euphorbe petit-cyprès	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia helioscopia L., 1753	Euphorbe réveil matin	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia lathyris L., 1753	Euphorbe épurge	LR Fr (LC)

Malpighiales	Euphorbiaceae	Euphorbia peplus L., 1753	Euphorbe omblette	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Hypnales	Brachytheciaceae	Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.		
Caryophyllales	Polygonaceae	Fagopyrum esculentum Moench, 1794	Sarrasin commun	LR Fr (NA)
Fagales	Fagaceae	Fagus sylvatica L., 1753	Hêtre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Fallopia convolvulus (L.) ?'ı Ç.L?'ı Çve, 1970		
Caryophyllales	Polygonaceae	Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971	Renouée des haies	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Festuca rubra L., 1753	Fétuque rouge	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ranunculales	Ranunculaceae	Ficaria verna Huds., 1762	Ficaire à bulbilles	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ranunculales	Ranunculaceae	Ficaria verna subsp. fertilis (A.R.Clapham ex Laegaard) Stace, 2009	Ficaire	
Asterales	Asteraceae	Filago germanica L., 1763	Immortelle d'Allemagne	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879	Reine des prés	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Dicranales	Fissidentaceae	Fissidens bryoides Hedw., 1801		
Dicranales	Fissidentaceae	Fissidens monguillonii Th?'ı Çr., 1899		
Dicranales	Fissidentaceae	Fissidens taxifolius Hedw., 1801		
Dicranales	Fissidentaceae	Fissidens viridulus (Sw. ex anon.) Wahlenb.		
Apiales	Apiaceae	Foeniculum vulgare Mill., 1768	Fenouil commun	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Apiales	Apiaceae	Foeniculum vulgare subsp. vulgare Mill., 1768	Fenouil	LR Fr (LC)
Hypnales	Fontinalaceae	Fontinalis antipyretica Hedw., 1801		
Rosales	Rosaceae	Fragaria vesca L., 1753	Fraisier sauvage	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rhamnaceae	Frangula alnus Mill., 1768	Bourgène	LR Fr (LC)
Rosales	Rhamnaceae	Frangula alnus subsp. alnus Mill., 1768		
Lamiales	Oleaceae	Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia Vahl, 1804	Frêne à feuilles étroites	
Lamiales	Oleaceae	Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 [nom. cons.]		
Lamiales	Oleaceae	Fraxinus excelsior L., 1753	Frêne élevé	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Liliales	Liliaceae	Fritillaria meleagris L., 1753	Pintade	LR Fr (LC), LR PdL (LC), Régl. Cueillette (V44P6, V44P1)
Porellales	Frullaniaceae	Frullania dilatata (L.) Dumort., 1835		
Ranunculales	Papaveraceae	Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch, 1845	Fumeterre des murs	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Funariales	Funariaceae	Funaria hygrometrica Hedw., 1801		
Lamiales	Lamiaceae	Galeopsis ladanum L., 1753	Galéopsis ladanum	LR Fr (LC), LR PdL (DD)

Lamiales	Lamiaceae	Galeopsis tetrahit L., 1753	Galéopsis tétrahit	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Gentianales	Rubiaceae	Galium album Mill., 1768	Gaillet dressé	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Gentianales	Rubiaceae	Galium aparine L., 1753	Gaillet gratteron	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Gentianales	Rubiaceae	Galium mollugo L., 1753	Gaillet commun	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Gentianales	Rubiaceae	Galium saxatile L., 1753	Gaillet du Harz	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Geraniales	Geraniaceae	Geranium dissectum L., 1755	Géranium découpé	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Geraniales	Geraniaceae	Geranium lucidum L., 1753	Géranium luisant	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Geraniales	Geraniaceae	Geranium molle L., 1753	Géranium à feuilles molles	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Geraniales	Geraniaceae	Geranium purpureum Vill., 1786	Géranium pourpre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Geraniales	Geraniaceae	Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 [nom. et typ. cons.]		
Geraniales	Geraniaceae	Geranium robertianum L., 1753	Herbe à Robert	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Geum urbanum L., 1753	Benoîte commune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Geum x intermedium Ehrh., 1791	Benoîte intermédiaire	
Lamiales	Lamiaceae	Glechoma hederacea L., 1753	Lierre terrestre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Gnaphalium uliginosum L., 1753	Gnaphale des lieux humides	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Grimmiales	Grimmiaceae	Grimmia laevigata (Brid.) Brid., 1826		
Grimmiales	Grimmiaceae	Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm., 1807		
Grimmiales	Grimmiaceae	Grimmia trichophylla Grev., 1824		
Apiales	Araliaceae	Hedera helix L., 1753	Lierre grimpant	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Hedwigiales	Hedwigiaceae	Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv., 1805		
Asterales	Asteraceae	Helminthotheca echinoides (L.) Holub, 1973	Picride fausse Vipérine	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Apiales	Apiaceae	Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824	Ache nodiflore	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Apiales	Apiaceae	Heracleum sphondylium L., 1753	Patte d'ours	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Apiales	Apiaceae	Heracleum sphondylium subsp. sphondylium L., 1753	Grande Berce	LR Fr (LC)
Poales	Poaceae	Holcus lanatus L., 1753	Houlque laineuse	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Holcus mollis subsp. mollis L., 1759		
Hypnales	Brachytheciaceae	Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp., 1851		
Poales	Poaceae	Hordeum murinum L., 1753	Orge sauvage	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Cannabaceae	Humulus lupulus L., 1753	Houblon grimpant	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asparagales	Asparagaceae	Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm., 1944	Jacinthe d'Espagne	LR Fr (NA)

Asparagales	Asparagaceae	Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Jacinthe sauvage	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asparagales	Asparagaceae	Hyacinthoides x massartiana Geerinck, 1996	Jacinthe	
Saxifragales	Crassulaceae	Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977	Herbe de saint Jean	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Hypericaceae	Hypericum androsaemum L., 1753	Millepertuis Androsème	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Hypericaceae	Hypericum elodes L., 1759	Millepertuis des marais	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Hypericaceae	Hypericum humifusum L., 1753	Millepertuis couché	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Hypericaceae	Hypericum linariifolium Vahl, 1790	Millepertuis à feuilles de lin	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Hypericaceae	Hypericum perforatum L., 1753	Millepertuis perforé	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Hypericaceae	Hypericum pulchrum L., 1753	Millepertuis élégant	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Hypericaceae	Hypericum tetrapterum Fr., 1823	Millepertuis à quatre ailes	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Hypnales	Hypnaceae	Hypnum cupressiforme Hedw., 1801		
Hypnales	Hypnaceae	Hypnum cupressiforme var. filiforme Brid., 1801		
Hypnales	Hypnaceae	Hypnum cupressiforme var. lacunosum Brid., 1801		
Asterales	Asteraceae	Hypochaeris radicata L., 1753	Porcelle enracinée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Aquifoliales	Aquifoliaceae	Ilex aquifolium L., 1753	Houx	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asparagales	Iridaceae	Iris foetidissima L., 1753	Iris fétide	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asparagales	Iridaceae	Iris pseudacorus L., 1753	Iris faux acore	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Cyperaceae	Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810	Scirpe flottant	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Hypnales	Lembophyllaceae	Isothecium myosuroides Brid., 1827		
Asterales	Asteraceae	Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791	Herbe de saint Jacques	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Campanulaceae	Jasione montana L., 1753	Jasione des montagnes	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fagales	Juglandaceae	Juglans regia L., 1753	Noyer commun	LR Fr (NA)
Poales	Juncaceae	Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Juncaceae	Juncus bufonius L., 1753	Jonc des crapauds	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Juncaceae	Juncus bulbosus L., 1753	Jonc couché	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Juncaceae	Juncus conglomeratus L., 1753	Jonc aggloméré	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Juncaceae	Juncus effusus L., 1753	Jonc épars	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827	Linaire élatine	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Kickxia elatine subsp. elatine (L.) Dumort., 1827	Kickxia Elatine	LR Fr (LC)
Hypnales	Brachytheciaceae	Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra, 1982		

Asterales	Asteraceae	Lactuca serriola L., 1756	Laitue scariole	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Lactuca virosa L., 1753	Laitue vireuse	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Lagurus ovatus L., 1753	Lagure queue-de-lièvre	LR Fr (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Lamium galeobdolon (L.) L., 1759	Lamier jaune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Lamium galeobdolon subsp. galeobdolon (L.) L., 1759	Lamier Galéobdolon	
Lamiales	Lamiaceae	Lamium galeobdolon subsp. montanum (Pers.) Hayek, 1929	Lamier des montagnes	LR Fr (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Lamium purpureum L., 1753	Lamier pourpre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994	Gnaphale jaunâtre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Lapsana communis L., 1753	Lampsane commune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Lapsana communis subsp. communis L., 1753	Lampsane commune	LR Fr (LC)
Lamiales	Orobanchaceae	Lathraea clandestina L., 1753	Lathrée clandestine	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fabales	Fabaceae	Lathyrus latifolius L., 1753	Gesse à larges feuilles	LR Fr (LC), LR PdL (DD)
Fabales	Fabaceae	Lathyrus linifolius (Reichard) B?çssler, 1971		
Fabales	Fabaceae	Lathyrus pratensis L., 1753	Gesse des prés	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Laurales	Lauraceae	Laurus nobilis L., 1753	Laurier-sauce	LR Fr (LC)
Poales	Poaceae	Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788	Léersie faux Riz	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Porellales	Lejeuneaceae	Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb., 1871		
Alismatales	Araceae	Lemna minor L., 1753	Petite lentille d'eau	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Alismatales	Araceae	Lemna minuta Kunth, 1816	Lentille d'eau minuscule	LR Fr (NA)
Asterales	Asteraceae	Leontodon saxatilis Lam., 1779	Liondent faux-pissenlit	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Brassicales	Brassicaceae	Lepidium didymum L., 1767	Corne-de-cerf didyme	LR Fr (NA)
Hypnales	Amblystegiaceae	Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst., 1906		
Hypnales	Leskeaceae	Leskea polycarpa Hedw., 1801		
Asterales	Asteraceae	Leucanthemum vulgare Lam., 1779	Marguerite commune	LR Fr (LC), LR PdL (DD)
Orthotrichales	Orthotrichaceae	Lewinskya affinis (Schrader ex Brid.) F.Lara, Garilleti & Goffinet, 2016		
Lamiales	Oleaceae	Ligustrum vulgare L., 1753	Troëne	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Linaria repens (L.) Mill., 1768	Linaire rampante	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Linaria vulgaris Mill., 1768	Linaire commune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Linderniaceae	Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935	Lindernie fausse-gratiolle	LR Fr (NA)

Caryophyllales	Amaranthaceae	Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Limoine	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Lolium multiflorum Lam., 1779	Ivraie multiflore	LR Fr (LC)
Poales	Poaceae	Lolium perenne L., 1753	Ivraie vivace	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asparagales	Asparagaceae	Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988	Ornithogale des Pyrénées	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asparagales	Asparagaceae	Loncomelos pyrenaicus subsp. pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988		
Dipsacales	Caprifoliaceae	Lonicera periclymenum L., 1753	Chèvrefeuille des bois	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Dipsacales	Caprifoliaceae	Lonicera periclymenum subsp. periclymenum L., 1753		
Jungermanniales	Lophocoleaceae	Lophocolea bidentata (L.) Dumort., 1835		
Jungermanniales	Lophocoleaceae	Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort., 1835		
Fabales	Fabaceae	Lotus corniculatus L., 1753	Lotier corniculé	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fabales	Fabaceae	Lotus pedunculatus Cav., 1793	Lotus des marais	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Myrtales	Onagraceae	Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1964		
Brassicales	Brassicaceae	Lunaria annua L., 1753	Monnaie-du-Pape	LR Fr (LC)
Lunulariales	Lunulariaceae	Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb., 1868		
Fabales	Fabaceae	Lupinus albus L., 1753	Lupin blanc	LR Fr (NA)
Poales	Juncaceae	Luzula campestris (L.) DC., 1805	Luzule champêtre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Lychnis coronaria (L.) Desr., 1792	Coquelourde des jardins	LR Fr (NA)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Lychnis flos-cuculi L., 1753	Oeil-de-perdrix	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Lycopus europaeus L., 1753	Lycophe d'Europe	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ericales	Primulaceae	Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Mouron rouge	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ericales	Primulaceae	Lysimachia arvensis subsp. arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Fausse Morgeline	LR Fr (LC)
Ericales	Primulaceae	Lysimachia nummularia L., 1753	Lysimaque nummulaire	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ericales	Primulaceae	Lysimachia vulgaris L., 1753	Lysimaque commune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Myrtales	Lythraceae	Lythrum hyssopifolia L., 1753	Salicaire à feuilles d'hyssope	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Myrtales	Lythraceae	Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967	Pourpier d'eau	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Myrtales	Lythraceae	Lythrum salicaria L., 1753	Salicaire commune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Malus sylvestris (L.) Mill., 1768		
Malvales	Malvaceae	Malva moschata L., 1753	Mauve musquée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malvales	Malvaceae	Malva neglecta Wallr., 1824	Petite mauve	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Malvales	Malvaceae	Malva sylvestris L., 1753	Mauve sauvage	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Matricaria discoidea DC., 1838	Matricaire fausse-camomille	LR Fr (NA)
Fabales	Fabaceae	Medicago arabica (L.) Huds., 1762	Luzerne tachetée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fabales	Fabaceae	Medicago lupulina L., 1753	Luzerne lupuline	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Orobanchaceae	Melampyrum pratense L., 1753	Mélampyre des prés	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Melica uniflora Retz., 1779	Mélique uniflore	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Melissa officinalis L., 1753	Mélisse officinale	LR Fr (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Melissa officinalis subsp. officinalis L., 1753	Mélisse officinale	LR Fr (NA)
Lamiales	Lamiaceae	Melittis melissophyllum L., 1753	Mélitte à feuilles de Mélisse	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Mentha aquatica L., 1753	Menthe aquatique	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Mentha arvensis L., 1753	Menthe des champs	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Mentha longifolia (L.) Huds., 1762	Menthe à longues feuilles	LR Fr (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Mentha suaveolens Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Mentha x verticillata L., 1759	Menthe verticillée	
Malpighiales	Euphorbiaceae	Mercurialis annua L., 1753	Mercuriale annuelle	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Euphorbiaceae	Mercurialis perennis L., 1753	Mercuriale vivace	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Metzgeriales	Metzgeriaceae	Metzgeria furcata (L.) Corda, 1829		
Poales	Poaceae	Mibora minima (L.) Desv., 1818	Mibora naine	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Nyctaginaceae	Mirabilis jalapa L., 1753	Belle-de-nuit	LR Fr (NA)
Lamiales	Plantaginaceae	Misopates orontium (L.) Raf., 1840	Mufler des champs	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Bryales	Mniaceae	Mnium hornum Hedw., 1801		
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811	Sabline à trois nervures	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Molinia caerulea (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Montiaceae	Montia fontana L., 1753	Montie des fontaines	LR Fr (LC)
Caryophyllales	Montiaceae	Montia fontana subsp. minor (C.C.Gmel.) Sch??bl. & G.Martens, 1834		
Boraginales	Boraginaceae	Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764	Myosotis des champs	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Boraginales	Boraginaceae	Myosotis balbisiana Jord., 1852	Myosotis de Balbis	LR Fr (LC)
Boraginales	Boraginaceae	Myosotis discolor Pers., 1797	Myosotis bicolore	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Boraginales	Boraginaceae	Myosotis L., 1753		

Boraginales	Boraginaceae	Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940	Myosotis cespiteux	LR Fr (LC)
Boraginales	Boraginaceae	Myosotis ramosissima Rochel, 1814	Myosotis rameux	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Boraginales	Boraginaceae	Myosotis ramosissima subsp. ramosissima Rochel, 1814	Myosotis rameux	LR Fr (LC)
Boraginales	Boraginaceae	Myosotis scorpioides L., 1753	Myosotis des marais	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Hypnales	Leucodontaceae	Nogopterium gracile (Hedw.) Crosby & W.R.Buck, 2011		
Nymphaeales	Nymphaeaceae	Nuphar lutea (L.) Sm., 1809	Nénuphar jaune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Nymphaeales	Nymphaeaceae	Nymphaea alba L., 1753	Nénuphar blanc	LR Fr (LC), LR PdL (DD)
Lamiales	Orobanchaceae	Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827	Odontite rouge	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Orobanchaceae	Odontites vernus subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb., 1894	Odontites tardif	LR Fr (LC)
Apiales	Apiaceae	Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798	Oenanthe phellandre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Apiales	Apiaceae	Oenanthe crocata L., 1753	Oenanthe safranée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Apiales	Apiaceae	Oenanthe fistulosa L., 1753	Oenanthe fistuleuse	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Myrtales	Onagraceae	Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007		LR Fr (NA)
Ophioglossales	Ophioglossaceae	Ophioglossum vulgatum L., 1753	Ophioglosse commun	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asparagales	Orchidaceae	Orchis mascula (L.) L., 1755	Orchis mâle	LR Fr (LC), LR PdL (LC), Régl. CITES (ann. B), UEintro (art. 1er)
Asparagales	Orchidaceae	Orchis mascula subsp. mascula (L.) L., 1755	Herbe à la couleuvre	Régl. CITES (ann. B), UEintro (art. 1er)
Asparagales	Asparagaceae	Ornithogalum divergens Boreau, 1847		
Fabales	Fabaceae	Ornithopus perpusillus L., 1753	Ornithope délicat	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Orobanchaceae	Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799	Orobanche des genêts	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Orthotrichales	Orthotrichaceae	Orthotrichum anomalum Hedw., 1801		
Orthotrichales	Orthotrichaceae	Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid., 1827		
Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis corniculata L., 1753	Oxalis corniculé	LR Fr (LC)
Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis latifolia Kunth, 1822	Oxalis à feuilles larges	LR Fr (NA)
Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis stricta L., 1753		
Caryophyllales	Amaranthaceae	Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012	Ansérine rouge	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Hypnales	Brachytheciaceae	Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske, 1907		
Poales	Poaceae	Panicum capillare L., 1753	Panic capillaire	LR Fr (NA)

Poales	Poaceae	Panicum dichotomiflorum Michx., 1803	Panic à fleurs dichotomes	LR Fr (NA)
Poales	Poaceae	Panicum miliaceum L., 1753	Panic faux-millet	LR Fr (NA)
Ranunculales	Papaveraceae	Papaver rhoeas L., 1753	Coquelicot	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Orobanchaceae	Parentucellia viscosa (L.) Caruel, 1885	Bartsie visqueuse	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Urticaceae	Parietaria judaica L., 1756	Pariétaire des murs	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Orobanchaceae	Pedicularis sylvatica L., 1753	Pédiculaire des forêts	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Orobanchaceae	Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica L., 1753	Herbe aux poux	
Pelliales	Pelliaceae	Pellia epiphylla (L.) Corda, 1829		
Caryophyllales	Polygonaceae	Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841	Renouée Poivre d'eau	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800	Renouée à feuilles de patience	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Persicaria maculosa Gray, 1821 [nom. cons.]		
Boraginales	Hydrophyllaceae	Phacelia tanacetifolia Benth., 1835		
Poales	Poaceae	Phalaris arundinacea L., 1753	Baldingère faux-roseau	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Phalaris arundinacea subsp. arundinacea L., 1753	Fromenteau	LR Fr (LC)
Cornales	Hydrangeaceae	Philadelphus coronarius L., 1753	Seringa commun	LR Fr (NA)
Asterales	Asteraceae	Picris hieracioides L., 1753	Picride éperviaire	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Piloselle	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Apiales	Apiaceae	Pimpinella major (L.) Huds., 1762	Grand boucage	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Pinales	Pinaceae	Pinus pinaster Aiton, 1789	Pin maritime	LR Fr (LC)
Pinales	Pinaceae	Pinus sylvestris L., 1753	Pin sylvestre	LR Fr (LC)
Bryales	Mniaceae	Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop., 1968		
Bryales	Mniaceae	Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop., 1968		
Hypnales	Plagiotheciaceae	Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb., 1865		
Lamiales	Plantaginaceae	Plantago coronopus L., 1753	Plantain Corne-de-cerf	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Plantago coronopus subsp. coronopus L., 1753	Plantain Corne-de-cerf	LR Fr (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Plantago lanceolata L., 1753	Plantain lancéolé	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Plantago major L., 1753	Plantain majeur	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Poa annua L., 1753	Pâturin annuel	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Poa infirma Kunth, 1816	Pâturin grêle	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Poa nemoralis L., 1753	Pâturin des bois	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Poales	Poaceae	Poa pratensis L., 1753 [nom. et typ. cons.]		
Poales	Poaceae	Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753		LR Fr (LC)
Poales	Poaceae	Poa trivialis L., 1753	Pâturin commun	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Poa trivialis subsp. trivialis L., 1753	Gazon d'Angleterre	LR Fr (LC)
Polytrichales	Polytrichaceae	Pogonatum nanum (Schreb. ex Hedw.) P.Beauv., 1805		
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759	Polycarpon à quatre feuilles	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asparagales	Asparagaceae	Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785	Sceau de Salomon multiflore	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Polygonum aviculare L., 1753	Renouée des oiseaux	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Polygonum aviculare subsp. depressum (Meisn.) Arcang., 1882	Renouée littorale	LR Fr (LC)
Polypodiales	Polypodiaceae	Polypodium interjectum Shivas, 1961	Polypode intermédiaire	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Polypodiales	Polypodiaceae	Polypodium vulgare L., 1753	Régliasse des bois	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Polypodiales	Dryopteridaceae	Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Polystic à frondes soyeuses	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Polytrichales	Polytrichaceae	Polytrichum formosum Hedw., 1801		
Polytrichales	Polytrichaceae	Polytrichum juniperinum Hedw., 1801		
Polytrichales	Polytrichaceae	Polytrichum piliferum Hedw., 1801		
Malpighiales	Salicaceae	Populus alba L., 1753	Peuplier blanc	LR Fr (LC)
Malpighiales	Salicaceae	Populus nigra L., 1753	Peuplier commun noir	LR Fr (LC), LR PdL (DD)
Malpighiales	Salicaceae	Populus tremula L., 1753	Peuplier Tremble	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Salicaceae	Populus x canadensis Moench, 1785	Peuplier du Canada	
Porellales	Porellaceae	Porella platyphylla (L.) Pfeiff., 1855		
Caryophyllales	Portulacaceae	Portulaca oleracea L., 1753	Pourpier cultivé	LR Fr (LC)
Rosales	Rosaceae	Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797	Potentille tormentille	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Potentilla neglecta Baumg., 1816	Potentille négligée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Potentilla reptans L., 1753	Potentille rampante	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856	Potentille faux fraisier	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ericales	Primulaceae	Primula vulgaris Huds., 1762	Primevère acaule	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ericales	Primulaceae	Primula vulgaris subsp. vulgaris Huds., 1762	Primevère acaule	LR Fr (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Prunella vulgaris L., 1753	Brunelle commune	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Prunus avium (L.) L., 1755	Merisier vrai	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Rosales	Rosaceae	Prunus laurocerasus L., 1753	Laurier-cerise	LR Fr (NA)
Rosales	Rosaceae	Prunus spinosa L., 1753	Epine noire	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Prunus spinosa var. spinosa L., 1753		
Hypnales	Brachytheciaceae	Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch., 1923		
Hypnales	Plagiotheciaceae	Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats., 1987		
Polypodiales	Dennstaedtiaceae	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Bryales	Bryaceae	Ptychostomum capillare (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen, 2007		
Asterales	Asteraceae	Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Boraginales	Boraginaceae	Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857	Pulmonaire à feuilles longues	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Orthotrichales	Orthotrichaceae	Pulviger a lyellii (Hook. & Taylor) Pl? 7 7? 7 7 Cek, Sawicki & Ochyra, 2015		
Myrtales	Lythraceae	Punica granatum L., 1753	Grenadier	LR Fr (NA)
Rosales	Rosaceae	Pyrus communis subsp. pyraister (L.) Ehrh., 1780	Poirier sauvage	LR Fr (LC)
Fagales	Fagaceae	Quercus ilex L., 1753 [nom. et typ. cons. prop.]		
Fagales	Fagaceae	Quercus palustris M??nchh., 1770		
Fagales	Fagaceae	Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784		
Fagales	Fagaceae	Quercus petraea subsp. petraea (Matt.) Liebl., 1784		
Fagales	Fagaceae	Quercus robur L., 1753	Chêne pédonculé	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fagales	Fagaceae	Quercus rubra L., 1753	Chêne rouge d'Amérique	LR Fr (NA)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Rabelera holostea (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp, 2019		
Porellales	Radulaceae	Radula complanata (L.) Dumort., 1831		
Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus acris L., 1753	Bouton d'or	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus acris subsp. acris L., 1753	Pied-de-coq	LR Fr (LC)
Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus aquatilis L., 1753	Renoncule aquatique	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus auricomus L., 1753	Renoncule à tête d'or	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus bulbosus L., 1753	Renoncule bulbeuse	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus flammula L., 1753	Renoncule flammette	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab., 1874	Renoncule à pinceau	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus penicillatus subsp. pseudofluitans (Syme) S.D.Webster, 1988	Fausse Renoncule flottante	LR Fr (LC)

Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus repens L., 1753	Renoncule rampante	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Ranunculales	Ranunculaceae	Ranunculus sardous Crantz, 1763	Renoncule sarde	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Brassicales	Brassicaceae	Raphanus raphanistrum L., 1753	Ravenelle	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Brassicales	Brassicaceae	Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum L., 1753	Radis sauvage	LR Fr (LC)
Rosales	Rhamnaceae	Rhamnus cathartica L., 1753	Nerprun purgatif	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Bryales	Mniaceae	Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop., 1968		
Hypnales	Brachytheciaceae	Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp., 1852		
Hypnales	Brachytheciaceae	Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot, 1913		
Saxifragales	Grossulariaceae	Ribes rubrum L., 1753	Groseillier rouge	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fabales	Fabaceae	Robinia pseudoacacia L., 1753	Robinier faux-acacia	LR Fr (NA)
Brassicales	Brassicaceae	Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821	Rorippe amphibie	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Brassicales	Brassicaceae	Rorippa palustris (L.) Besser, 1821	Rorippe faux-cresson	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Rosa arvensis Huds., 1762	Rosier des champs	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Rosa canina L., 1753	Rosier des chiens	LR Fr (LC)
Rosales	Rosaceae	Rosa obtusifolia Desv., 1809	Rosier à folioles obtuses	
Rosales	Rosaceae	Rosa pouzinii Tratt., 1823	Rosier de Pouzin	LR Fr (LC)
Gentianales	Rubiaceae	Rubia peregrina L., 1753	Garance voyageuse	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Rubus caesius L., 1753	Rosier bleue	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Rubus fruticosus L., 1753 [nom. et typ. cons.]		
Rosales	Rosaceae	Rubus L., 1753 [nom. et typ. cons.]		
Rosales	Rosaceae	Rubus pruinosis Arrh., 1839	Ronce à feuilles de Noisetier	
Rosales	Rosaceae	Rubus questieri P.J.M??ll. & Lef?vre, 1859		
Rosales	Rosaceae	Rubus ulmifolius Schott, 1818	Rosier à feuilles d'orme	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Rumex acetosa L., 1753 [nom. et typ. cons.]		
Caryophyllales	Polygonaceae	Rumex acetosa subsp. acetosa L., 1753	Rumex oseille	LR Fr (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Rumex acetosella L., 1753	Petite oseille	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Rumex conglomeratus Murray, 1770	Patience agglomérée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Rumex crispus L., 1753	Patience crépue	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Rumex L., 1753		
Caryophyllales	Polygonaceae	Rumex obtusifolius L., 1753	Patience à feuilles obtuses	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Caryophyllales	Polygonaceae	Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius L., 1753	Patience sauvage	LR Fr (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Rumex pulcher L., 1753	Patience élégante	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Rumex pulcher subsp. pulcher L., 1753	Rumex joli	LR Fr (LC)
Caryophyllales	Polygonaceae	Rumex sanguineus L., 1753	Patience sanguine	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asparagales	Asparagaceae	Ruscus aculeatus L., 1753	Fragon	LR Fr (LC), LR PdL (LC), DH (Ann. 5)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Sagina apetala Ard., 1763	Sagine apétale	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Sagina procumbens L., 1753	Sagine couchée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Alismatales	Alismataceae	Sagittaria sagittifolia L., 1753	Sagittaire à feuilles en coeur	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Salicaceae	Salix atrocinerea Brot., 1804	Saule à feuilles d'Olivier	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Salicaceae	Salix viminalis L., 1753	Osier blanc	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Dipsacales	Viburnaceae	Sambucus ebulus L., 1753	Sureau yèble	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Dipsacales	Viburnaceae	Sambucus nigra L., 1753	Sureau noir	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Saponaria officinalis L., 1753	Saponaire officinale	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Saxifragales	Saxifragaceae	Saxifraga tridactylites L., 1753	Saxifrage à trois doigts	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812	Fétuque des prés	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Schedonorus pratensis subsp. pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812	Fétuque des prés	LR Fr (LC)
Grimmiales	Grimmiaceae	Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp., 1845		
Hypnales	Brachytheciaceae	Scleropodium cespitans (Wilson ex M??ll.Hal.) L.F.Koch		
Asterales	Asteraceae	Scorzoneroïdes autumnalis (L.) Moench, 1794	Liondent d'automne	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Scrophulariaceae	Scrophularia auriculata L., 1753 [nom. et typ. cons.]		
Lamiales	Scrophulariaceae	Scrophularia nodosa L., 1753	Scrophulaire noueuse	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Lamiaceae	Scutellaria galericulata L., 1753	Scutellaire casquée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Saxifragales	Crassulaceae	Sedum acre L., 1753	Poivre de muraille	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Saxifragales	Crassulaceae	Sedum album L., 1753	Orpin blanc	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Saxifragales	Crassulaceae	Sedum rubens L., 1753	Orpin rougeâtre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Senecio sylvaticus L., 1753	Séneçon des bois	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Senecio vulgaris L., 1753	Séneçon commun	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Senecio vulgaris subsp. vulgaris L., 1753	Séneçon commun	LR Fr (LC)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Silene dioica (L.) Clairv., 1811	Compagnon rouge	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Caryophyllales	Caryophyllaceae	Silene latifolia Poir., 1789	Compagnon blanc	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Brassicales	Brassicaceae	Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772	Herbe aux chantres	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Solanales	Solanaceae	Solanum dulcamara L., 1753	Douce amère	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Solanales	Solanaceae	Solanum lycopersicum L., 1753	Pomme d'amour	LR Fr (NA)
Solanales	Solanaceae	Solanum nigrum L., 1753	Morelle noire	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Solanales	Solanaceae	Solanum nigrum subsp. nigrum L., 1753	Morelle noire	LR Fr (LC)
Asterales	Asteraceae	Solidago virgaurea L., 1753	Solidage verge d'or	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Solidago virgaurea subsp. virgaurea L., 1753	Herbe des Juifs	LR Fr (LC)
Asterales	Asteraceae	Sonchus arvensis L., 1753	Laiteron des champs	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Sonchus arvensis subsp. arvensis L., 1753	Laiteron des champs	LR Fr (LC)
Asterales	Asteraceae	Sonchus asper (L.) Hill, 1769	Laiteron rude	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Sonchus oleraceus L., 1753	Laiteron potager	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Typhaceae	Sparganium emersum Rehmman, 1871	Rubanier émergé	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Typhaceae	Sparganium neglectum Beeby, 1885	Rubanier négligé	LR Fr (LC)
Sphagnales	Sphagnaceae	Sphagnum auriculatum Schimp., 1857		DH (Ann.5), Régl cueillette (V44P6, V44P3)
Alismatales	Araceae	Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839	Spirodèle à plusieurs racines	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Sporobolus alopecuroides (Piller & Mitterp.) P.M.Peterson, 2014		
Poales	Poaceae	Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810	Sporobole fertile	LR Fr (NA)
Lamiales	Lamiaceae	Stachys byzantina K.Koch, 1848	Epiaire laineuse	LR Fr (NA)
Lamiales	Lamiaceae	Stachys sylvatica L., 1753	Epiaire des bois	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Stellaria aquatica (L.) Scop., 1771		
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Stellaria graminea L., 1753	Stellaire graminée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Caryophyllales	Caryophyllaceae	Stellaria media (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseaux	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Dipsacales	Caprifoliaceae	Succisa pratensis Moench, 1794	Succise des prés	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Boraginales	Boraginaceae	Symphytum officinale L., 1753	Grande consoude	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Boraginales	Boraginaceae	Symphytum officinale subsp. officinale L., 1753	Grande consoude	
Dicranales	Pottiaceae	Syntrichia laevipila Brid., 1819		
Dicranales	Pottiaceae	Syntrichia montana Nees, 1819		
Lamiales	Oleaceae	Syringa vulgaris L., 1753	Lilas	LR Fr (NA)

Asterales	Asteraceae	Taraxacum erythrospermum Andr. ex Besser, 1821	Pissenlit gracile	LR Fr (LC)
Asterales	Asteraceae	Taraxacum F.H.Wigg., 1780		
Asterales	Asteraceae	Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780	Pissenlit	LR Fr (LC)
Marchantiales	Targioniaceae	Targionia hypophylla L., 1753		
Cupressales	Taxaceae	Taxus baccata L., 1753	If à baies	LR Fr (LC)
Brassicales	Brassicaceae	Teesdalia nudicaulis (L.) W.T.Aiton, 1812		
Lamiales	Lamiaceae	Teucrium scorodonia L., 1753	Germandrée	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Hypnales	Neckeraceae	Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee		
Hypnales	Thuidiaceae	Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp., 1852		
Lamiales	Lamiaceae	Thymus polytrichus A.Kern. ex Borb?çs, 1890		
Malvales	Malvaceae	Tilia cordata Mill., 1768	Tilleul à petites feuilles	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Apiales	Apiaceae	Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830	Torilis faux-cerfeuil	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Rosaceae	Torminalis glaberrima (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017		
Dicranales	Pottiaceae	Tortella squarrosa (Brid.) Limpr., 1888		
Dicranales	Pottiaceae	Tortula muralis Hedw., 1801		
Dicranales	Pottiaceae	Tortula truncata (Hedw.) Mitt., 1870		
Fabales	Fabaceae	Trifolium campestre Schreb., 1804	Trèfle champêtre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fabales	Fabaceae	Trifolium dubium Sibth., 1794	Trèfle douteux	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fabales	Fabaceae	Trifolium hybridum L., 1753	Trèfle hybride	LR Fr (LC)
Fabales	Fabaceae	Trifolium pratense L., 1753	Trèfle des prés	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fabales	Fabaceae	Trifolium pratense var. pratense L., 1753		
Fabales	Fabaceae	Trifolium repens L., 1753	Trèfle rampant	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Asterales	Asteraceae	Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844	Matricaire inodore	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Triticum aestivum L., 1753 [nom. cons.]		
Poales	Typhaceae	Typha latifolia L., 1753	Massette à larges feuilles	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fabales	Fabaceae	Ulex europaeus L., 1753	Ajonc d'Europe	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fabales	Fabaceae	Ulex europaeus subsp. europaeus L., 1753	Landier	LR Fr (LC)
Rosales	Ulmaceae	Ulmus minor Mill., 1768	Petit orme	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Orthotrichales	Orthotrichaceae	Ulota crispa (Hedw.) Brid., 1819		
Saxifragales	Crassulaceae	Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948	Nombril de vénus	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Rosales	Urticaceae	Urtica dioica L., 1753	Ortie dioïque	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Rosales	Urticaceae	Urtica dioica subsp. dioica L., 1753	Ortie dioïque	LR Fr (LC)
Dipsacales	Caprifoliaceae	Valeriana excelsa subsp. excelsa Poir., 1808		
Dipsacales	Caprifoliaceae	Valeriana officinalis L., 1753	Valériane officinale	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Dipsacales	Caprifoliaceae	Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821	Mache doucette	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Scrophulariaceae	Verbascum pulverulentum Vill., 1779	Molène pulvérulente	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Scrophulariaceae	Verbascum thapsus L., 1753	Molène bouillon-blanc	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Verbenaceae	Verbena bonariensis L., 1753	Verveine	LR Fr (NA)
Lamiales	Verbenaceae	Verbena officinalis L., 1753	Verveine officinale	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica agrestis L., 1753	Véronique agreste	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica arvensis L., 1753	Véronique des champs	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica chamaedrys L., 1753	Véronique petit chêne	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica hederifolia L., 1753	Véronique à feuilles de lierre	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica L., 1753		
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica montana L., 1755	Véronique des montagnes	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica officinalis L., 1753	Véronique officinale	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica persica Poir., 1808	Véronique de Perse	LR Fr (NA)
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica serpyllifolia L., 1753	Véronique à feuilles de serpolet	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Lamiales	Plantaginaceae	Veronica serpyllifolia subsp. serpyllifolia L., 1753	Véronique à feuilles de Serpolet	LR Fr (LC)
Dipsacales	Viburnaceae	Viburnum opulus L., 1753	Viorne obier	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Dipsacales	Viburnaceae	Viburnum tinus L., 1753	Viorne tin	LR Fr (LC)
Fabales	Fabaceae	Vicia angustifolia L., 1759	Vesce à feuilles étroites	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fabales	Fabaceae	Vicia faba L., 1753	Vesce Fève	LR Fr (NA)
Fabales	Fabaceae	Vicia sativa L., 1753	Vesce cultivée	LR Fr (NA), LR PdL (LC)
Fabales	Fabaceae	Vicia segetalis Thuill., 1799	Vesce des moissons	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Fabales	Fabaceae	Vicia sepium L., 1753	Vesce des haies	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Gentianales	Apocynaceae	Vinca major L., 1753	Grande pervenche	LR Fr (LC)
Gentianales	Apocynaceae	Vinca minor L., 1753	Petite pervenche	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Violaceae	Viola odorata L., 1753	Violette odorante	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Violaceae	Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857	Violette des bois	LR Fr (LC), LR PdL (LC)

Malpighiales	Violaceae	Viola riviniana Rchb., 1823	Violette de Rivinus	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Malpighiales	Violaceae	Viola tricolor L., 1753	Pensée sauvage	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Santalales	Viscaceae	Viscum album L., 1753	Gui des feuillus	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Santalales	Viscaceae	Viscum album subsp. album L., 1753	Gui des feuillus	LR Fr (LC)
Poales	Poaceae	Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821	Vulpie queue-d'écureuil	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Poales	Poaceae	Vulpia C.C.Gmel., 1805		
Poales	Poaceae	Vulpia ciliata Dumort., 1824	Vulpie ambiguë	LR Fr (LC), LR PdL (LC)
Dicranales	Pottiaceae	Weissia controversa Hedw., 1801		
Orthotrichales	Orthotrichaceae	Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid., 1826		



Atlas de la Biodiversité Communale



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU



ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE COMMUNE DE CORCOUÉ-SUR-LOGNE

Comité de suivi



5 MARS 2024

TOUR DE TABLE

Présentation des participants



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU



MOT D'INTRODUCTION

Par Claude Naud, maire de
Corcoué-sur-Logne



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU



ORDRE DU JOUR

- Présentation du projet « Atlas de la Biodiversité Communale »
- Actions de connaissances
 - Synthèse des données existantes
 - Plan de prospections
- Actions de mobilisation et de sensibilisation




PROGRAMME ABC

- Une démarche portée par l'Office Français de la Biodiversité depuis 2017 ...
- ... pour **connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel** d'un territoire ...
- ... en réalisant un inventaire le plus exhaustif possible et cartographier des habitats, des espèces et des enjeux de biodiversité.


Chiffres clés : 947 projets sur l'ensemble du territoire français (en février 2024)

-> *Avec des appels à projets tous les ans*

À L'ÉCHELLE NATIONALE



À L'ÉCHELLE RÉGIONALE




SUR LA COMMUNE DE CORCOUÉ-SUR-LOGNE

- Projet de 3 ans entre Janvier 2024 et Septembre 2026
- Accompagnement technique par le CPIE Logne et Grand-Lieu

Chiffres clés : Projet de 61 142,50€, avec une aide financière de 47 314€ de l'OFB



TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX





DES QUESTIONS OU REMARQUES ?

SYNTHÈSE DES HABITATS

Chiffres clés :

28,5% de systèmes cultureux


42% de terres arables

11% de vignobles




OCCUPATION DU SOL - CORINE LAND COVER

Atlas de la Biodiversité Communale de Corcoué-sur-Logne




SYNTHÈSE DES HABITATS




SYNTHÈSE DES HABITATS

Chiffres clés :
 209 plans d'eau
 127 < 1000m²
 82 > 1000m²



SYNTHÈSE DES HABITATS

Chiffres clés :
 7 mailles avec plus de 6000ml
 de haies



ÉVOLUTION DU BOCAGE

1950-1965




ÉVOLUTION DU BOCAGE

Aujourd'hui



ZONAGE NATURE




SYNTHÈSE DES DONNÉES ESPÈCES

- Mobilisation des données naturalistes existantes



Agir pour
la biodiversité



ATLAS
ENTOMOLOGIQUE
REGIONAL




Conservatoire
d'espaces naturels
Pays de la Loire




- Synthèse des données en mailles de 1 km x 1 km (80 mailles)

Chiffres clés : 12185 données mobilisées dont 5249 données oiseaux et 4 309 données flore.

SYNTHÈSE DES DONNÉES



SYNTHÈSE DES DONNÉES



Chiffres clés :

Nbre de données : 12 185

Nbre de taxons : 1314

SYNTHÈSE DES DONNÉES FLORE



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

Très faible (< 300 observations)

Faible (301 à 1500 observations)

Moyen (1501 à 5000 observations)

Bon (5001 à 50000 observations)


Très bon (> 50000 observations)

Très faible (< 300 espèces)

Faible (301 à 600 espèces)

Moyen (601 à 900 espèces)

Bon (> 900 espèces)



SYNTHÈSE DES DONNÉES FLORE



Orchis mascula
(Herbe à couleuvre)
protégé 2019



Fritillaria meleagris
(Fritillaire pintade)
protégée 2023



Doronicum plantagineum
(Doronic à feuilles de plantain) protégée 2017

SYNTHÈSE DES DONNÉES FLORE



Anacamptis morio
 (Orchis bouffon)
 protégée 1997



Diplotaxis muralis
 (Roquette des murailles) 1997 patrimoniale

SYNTHÈSE DES DONNÉES HERPÉTOFAUNE


Très faible (< 10 observations)

Faible (11 à 100 observations)

Moyen (101 à 500 observations)

Bon (501 à 1000 observations)

Très bon (> 1000 observations)



Chiffres clés :

Nbre de données : 166

Nbre de taxons : 19 dont

7 espèces d'amphibiens

7 espèces de reptiles

SYNTHÈSE DES DONNÉES HERPETOFAUNE



Triton marbré
protégé patrimonial 2015



Grenouille agile
Protégée 2020



Rainette verte
protégée 2020

© E. SANSALUT - ANEPE Caudalès

SYNTHÈSE DES DONNÉES HERPETOFAUNE



Vipère aspic, protégée,
patrimoniale



Couleuvre vipérine - protégée patrimoniale 2016

SYNTHÈSE DES DONNÉES OISEAUX




CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU



Très faible (< 100 observations)
Faible (100 à 1000 observations)
Moyen (1000 à 10000 observations)
Bon (10000 à 50000 observations)
Très bon (> 50000 observations)

Très faible (< 75 espèces)
Faible (76 à 150 espèces)
Moyen (151 à 225 espèces)
Bon (> 225 espèces)



SYNTHÈSE DES DONNÉES OISEAUX



Chardonneret élégant protégé patrimonial 2023

Martin
pêcheur
protégé
patrimonial
2023



Cisticole des
joncs protégé
patrimonial 2021

Gobemouche noir
protégé
patrimonial 2023



SYNTHÈSE DES DONNÉES OISEAUX



Mésange noire protégée patrimoniale 2022



Petit-duc scops protégé patrimonial 2022



Râle d'eau protégé patrimonial 2017

SYNTHÈSE DES DONNÉES MAMMIFÈRES

Très faible (< 50 observations)

Faible (51 à 200 observations)

Moyen (201 à 500 observations)

Bon (501 à 1000 observations)

Très bon (> 1000 observations)

CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU

Très faible (< 16 espèces)


Faible (17 à 30 espèces)

Moyen (31 à 45 espèces)

Bon (> 45 espèces)



CONNAISSANCES MAMMIFÈRES - AVANT ABC
Atlas de la Biodiversité Communale de Corcoué-sur-Logne



Chiffres clés :

Nbre de données : 289

Nbre de taxons : 50

SYNTHÈSE DES DONNÉES MAMMIFÈRES



Campagnol amphibie protégé patrimoniale 2017



Loutre d'Europe , protégée patrimoniale, 2017

Rat des
moissons
patrimonial
2012



Putois
d'Europe
protégé
patrimonial
2016

SYNTHÈSE DES DONNÉES MAMMIFÈRES



Sérotine
 commune
 protégée
 patrimoniale
 2013



Noctule commune
 protégée
 patrimoniale 2022



Pipistrelle de
 Nathusius protégée
 patrimoniale 2014

SYNTHÈSE DES DONNÉES INVERTÉBRÉS

Très faible (< 300 observations)

Faible (301 à 1500 observations)

Moyen (1501 à 5000 observations)

Bon (5001 à 25000 observations)

Très bon (> 25000 observations)


Très faible (< 200 espèces)

Faible (201 à 400 espèces)

Moyen (401 à 600 espèces)

Bon (601 à 1200 espèces)

Très bon (> 1200 espèces)



Chiffres clés :

Nbre de données : 2098 dont
2044 données d'insectes
Nbre de taxons : 394 dont 372
insectes

SYNTHÈSE DES DONNÉES INVERTÉBRÉS



Agrion de Mercure (*Coenagrion mercuriale*) protégé 1996

Aeschne printanière
(*Brachytron pratense*)
patrimoniale 2011



Cordulie métallique
(*Somatochlora metallica*) patrimoniale
2019

SYNTHÈSE DES DONNÉES INVERTÉBRÉS



Lucane cerf-volant
(*Lucanus cervus*) protégé
2016



Damier de la Succise (*Euphydryas
aurinia*) protégé 1948



Grand Capricorne
(*Cerambyx cerdo*)
protégé 2024

SYNTHÈSE DES DONNÉES AUTRES GROUPES

■ Poissons :

- Environ 49 données, 22 espèces dont l'Anguille d'Europe et le Brochet

■ Invertébrés

- Crustacés : 4 données / 3 espèces
- Gastéropodes : 2 données / 2 espèces
- Arachnides : 5 données / 5 espèces
- Chilopodes: 43 données / 12 espèces

■ Autres groupes

- Champignons et lichens : 26 données, 25 espèces
- Mousses : aucune donnée



© FNPF - Laurent Madelon




© Fédération de pêche 33

AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES

- Réalisation d'inventaires faune-flore par le CPIE LGL

2024-2025



- 2024 : inventaire complémentaire à définir
- 2025 : Réalisation de recherche de gîtes à chauves-souris par la LPO Loire-Atlantique



Par pièges-photos ou études des pelotes de rejection



DES QUESTIONS OU REMARQUES ?

ACTIONS DE SENSIBILISATION

- **Réunion publique** auprès des habitants
le jeudi 11 avril, à 20h
- Création d'une adresse mail dédiée :
 - abc@mairiecorcoue.fr
- Développement d'une page sur le site internet
 - Accueil / Ma Commune / Paysages et biodiversité / Biodiversité / ABC
accès rapide en page d'accueil à rajouter
 - <https://corcoue-sur-logne.fr/fr/rb/2076700/abc-2>
- Communication régulière autour de fiches espèces
 - Sur le site internet et le bulletin communal



ACTIONS DE SENSIBILISATION

- **Réunion publique** auprès des habitants
le jeudi 11 avril, à 20h
- Création d'une adresse mail dédiée :
 - abc@mairiecorcoue.fr
- Développement d'une page sur le site internet
- Communication régulière autour de fiches espèces
 - Sur le site internet, facebook et le bulletin communal (4 /an)

Mois	Contenu
Janvier	/
Février	/
Mars	Lancement + réunion publique ABC
Avril	Un amphibien + réunion publique ABC
Mai	Un reptile
Juin	Un papillon
Juillet	Une plante
Août	Une libellule
Septembre	Un oiseau
Octobre	Un mammifère
Novembre	Actualités + Carnet du naturaliste
Décembre	Une plante ligneuse

ACTIONS DE SENSIBILISATION

- Réunion publique auprès des habitants le jeudi 11 avril, à 20h
- Création d'une adresse mail dédiée :
 - abc@mairiecorcoue.fr
- Développement d'une page sur le site internet
- Communication régulière autour de fiches espèces
 - Sur le site internet, facebook et le bulletin communal (4 /an)

Exemple :



SALAMANDRE TACHETÉE

Salamandra salamandra

Durant le mois de février, nous vous invitons à rechercher les Salamandres tachetées présentes sur la commune.

Faites remonter vos observations à :
abc@mairiecorcoue.fr

ACTIONS DE SENSIBILISATION

- 2 sorties nature par an pour le grand public
 - Ou Escape Game Pollinisateurs ?
- Animations scolaires auprès des écoles
 - Début à partir de l'année scolaire 2024/2025
 - Développement du carnet du naturaliste
- Formation auprès des élus et agents
 - Propositions :
 - Autour de la fresque de la biodiversité pour évoquer les perspectives post-ABC ?
 - Escape Game Pollinisateurs ?
 - Mutualisation avec d'autres temps prévus dans le cadre de la CPO CPIE ?





DES QUESTIONS OU REMARQUES ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION

CPIE Logne et Grand-Lieu

Elisabeth Lagadec

elisabeth.lagadec@cpie-logne-et-grandlieu.org

www.cpie-logne-et-grandlieu.org

02 40 05 92 31

Commune de Corcoué-sur-Logne

Gaël Menanteau

abc@mairiecorcoue.fr

<https://corcoue-sur-logne.fr>

02 40 05 86 90



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU



Atlas de la Biodiversité Communale

Comité de suivi annuel 2025
Retour sur l'année 2024 et
perspectives 2025



29 avril 2025

PARTICIPANTS

Présents :

Claude Naud - Maire de Corcoué-sur-Logne

Gaël Menanteau - Adjoint aux paysages et à la biodiversité (en charge du suivi de l'ABC)

Nathalie Guihard – Adjointe à la culture et aux sports

Jaouad Kaddouh - Coordinateur de l'Espace de Vie Sociale de la commune

Elisabeth Lagadec – Chargée de projet au CPIE Logne et Grand-Lieu (en charge du suivi de l'ABC)

Suzon François – Stagiaire au CPIE Logne et Grand-Lieu (mission ABC Corcoué-sur-Logne)

Denis Leduc – Co-président du CPIE Logne et Grand-Lieu

Astrid Passemard-Gadet – Habitante de la commune

Patrice Friconneau – Chef d'unité au service départemental de Office Français de la Biodiversité (OFB)

ORDRE DU JOUR

- Rappel du dispositif ABC et de ses objectifs
- Retour sur les actions 2024 et perspectives 2025
 - Synthèse des connaissances
 - Prospections naturalistes
 - Mobilisation des citoyens et sensibilisation
- Premières pistes d'actions post-abc à évoquer et réfléchir



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU



RAPPEL SUR LE DISPOSITIF ABC



Objectifs :

- ✓ Mieux connaître la biodiversité sur une commune et identifier les enjeux.
- ✓ Sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens sur la thématique de la biodiversité.
- ✓ Faciliter la prise en compte de la biodiversité dans la mise en place de politiques locales.



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

Depuis 2017




Comment ?

En réalisant un inventaire le plus exhaustif possible et une cartographie des habitats, des espèces et des enjeux de biodiversité.



RAPPEL SUR LE DISPOSITIF ABC


A l'échelle nationale :



1 012 projets

sur l'ensemble du territoire français (12.2024)

A l'échelle locale :



RAPPEL SUR LE DISPOSITIF ABC

Comment mettre en place un Atlas de la biodiversité communale ?



RAPPEL SUR LE DISPOSITIF ABC



Projet de 3 ans
entre janvier 2024 et septembre 2026



Accompagnement technique par le
CPIE Logne et Grand-Lieu



Projet de 61 142,50€, avec
une aide financière de 47 314€ de l'OFB





**Des questions ? Remarques
sur le dispositif ?**




ABC CORCOUE 2024

1 Synthèse des connaissances

- Mobilisation des données naturalistes existantes








- Synthèse des données en mailles de 1 km x 1 km (80 mailles)



ABC CORCOUE 2024

1 Synthèse des connaissances



12 185
données





1 314
taxons




ABC CORCOUE 2024

2

Etablissement d'un plan de prospection






- Renforcer les données sur les zones peu connues
- Renforcer les données sur les groupes peu connus



ABC CORCOUE 2024

3 Prospections naturalistes 2024

	4	4	1	3	1	0	0



ABC CORCOUE 2024

3 Prospections naturalistes 2024

Des nouveautés ?

- Lamie tisserand (*Lamia textor*)
- Cylte apaisé (*Xylotrechus arvicola*)
- Coccinelle à 22 points (*Psyllobora vigintiduopunctata*)
- Sphinx du laurier-rose (*Daphnis nerii*)
- Libellule écarlate (*Crotothemis erythraea*)
- Orthétrum à stylet blanc (*Orthetrum albistylum*)
- Agrion porte-coupe (*Enallagma cyathigerum*)
- *Centaurea decipiens*
- Porcelle glabre (*Hypochaeris glabra*)
- Calépine irrégulière (*Calepina irregularis*)
- Spergulaire rouge (*Spergularia rubra*)
- ...

Station du Bois Bonnin. CPIE



Placette du Val de
Logne. Katia Provost.



Centre bourg.
Tiphaine Hinault

ABC CORCOUE 2024

3 Prospections naturalistes 2024

Des espèces d'intérêt



Alouette lulu
Bruant des roseaux
Busard-St-martin
Chevêche d'Athéna
Œdicnème criard
Pie grièche écorcheur
Pipit farlouse
Tarier des prés
Vanneau huppé
Tourterelle des bois
Bruant jaune



Couleuvre d'Esculape
Couleuvre vipérine
Vipère aspic



Fritillaire pintade
Doronic jaune



Lapin de garenne



Triton palmé
Rainette verte



ABC CORCOUE 2024



Prospections naturalistes 2024

Des espèces invasives



Invasives avérées

Robinier faux-acacia
Herbe de la Pampa
Ailante glanduleux

Invasives à surveiller

Brome cathartique
Erigeron floribundus
Erigeron canadensis

Invasives potentielles



Phytolaque d'Amérique
Souchet vigoureux
Laurier noble
Laurier-cerise
Bident feuillu
Peuplier blanc
Sporobole tenace



ABC CORCOUE 2024

3 Prospections naturalistes 2024

Suivi des chiroptères par la LPO 44


- Automne-hiver 2024
- Printemps 2025






**Des questions ? Remarques
sur les actions 2024 ?**






ABC CORCOUE 2025

Prospections naturalistes 2025




< 2024

>2024 (données CPIE)




ABC CORCOUE 2025

Prospections naturalistes 2025



< 2024

>2024 (données CPIE)




ABC CORCOUE 2025


Prospections naturalistes 2025



>2024 (données CPIE)



< 2024



AMPHIBIENS GUIDE ET FICHES ESPÈCES


- 1 Observez**
Si vous possédez un point d'eau, vous pouvez, de mieux à part en expédition lors des nuits douces et humides.
A l'aide d'une lampe torche, parcourez les berges de votre mare ou de votre étang et observez les pontes éventuelles. Les pontes de Grenouille sont les premières observées dans l'année et les plus évidentes.
Sur cette période, les mâles des crapauds, grenouilles et rainettes attirent les femelles sur les sites de reproduction en chantant. La plupart des chœurs sont produits de nuit mais certains peuvent intervenir en journée s'entendant parfois sur de très longues distances (selon la taille des individus et les conditions météorologiques). Chez les têtards, pas de chant mais ils peuvent être observés dans des dunes nuptiales.
- 2 Prenez des photos ou vidéos**
A l'aide de votre téléphone ou d'un appareil photo, enregistrez le chant entendu ou photographiez l'individu observé.
Attention les amphibiens sont protégés, il est donc interdit de les capturer ou de les manipuler, de plus leur peau est très sensible et peut être toxique.
- 3 Faites remonter vos observations**
Saisissez vos observations via le formulaire en ligne disponible sur le site de la commune (ABC) en y indiquant vos observations ou envoyez vos observations à elisabeth.lognec@cpi-logne-et-grand-lieu.org

ABC CORCOUE 2025


Prospections naturalistes 2025



>2024 (données CPIE)




< 2024




ABC CORCOUE 2025

Prospections naturalistes 2025




< 2024

>2024 (données CPIE)



ABC CORCOUE 2025


Prospections naturalistes 2025



< 2024

- 7 plaques déposées sur 4 sites communaux
- 17 plaques chez 8 habitants

>2024 (données CPIE)





ABC CORCOUE 2025

Prospections naturalistes 2025



>2024 (données CPIE)



< 2024

- 7 plaques déposé communales
- 17 plaques chez particuliers

Reptiles

GUIDE ET FICHES ESPÈCES

1 Observez

Avant tout, il faut se concentrer ! En effet, les reptiles se fondent si bien dans le décor. Déplacez-vous silencieusement et lentement, afin de ne pas provoquer de vibrations, tout en essayant de ne pas projeter d'ombre sur la zone observée !

Lorsque vous en avez un en ligne de mire, n'essayez pas de le taper, sinon, c'est la fuite assurée ! Vous pouvez placer des plaques à reptile (voir ci-dessous) au bord d'une haie. Les reptiles viendront s'y réfugier pour se réchauffer et je pourrai alors les observer facilement.

Prenez des photos ou vidéos

Prenez le temps de les observer et à l'aide de votre téléphone ou d'un appareil photo, prenez une photo ou vidéo de l'individu.

Attention : les reptiles sont protégés et certaines espèces peuvent être agressives si elles se sentent menacées. Il est nécessaire de les déranger le moins possible et de ne pas essayer de les attraper.

3 Faites remonter vos observations

Saisissez vos observations via le formulaire en ligne disponible sur le site de la commune (ABC) ou y incluez vos observations ou envoyez vos observations à elisabeth.lagade@cpi-logne-et-grand-lieu.org

Lézard à deux raies

Lacerta bilineata

20 à 30 cm

Confusion du juvénile possible avec le Lézard des murailles

Corps vert bleuté

Queue 2 fois plus longue que le corps

Tête sombre au dessus et gorge bleue au printemps chez le mâle

• Lieux broussailliers ensoleillés (haies, les haies, les landes).

• Hivernage débute en novembre et s'achève à la fin de l'hiver, possible de l'observer dès février.

Vipère aspic

Vipera aspis

50 et 70 cm

très variable, du rouge au noir et motifs en zig-zag

Pupilles verticales (contrairement aux couleuvres)

Mus

Serpent assez court, d'aspect trapu

Minuscules écailles sur la tête

Labiales claires

• Taille et zones broussaillères ensoleillées : coteaux, landes.

• Hivernage d'octobre à mars, accouplement au printemps.

J'INSTALLE LA PLAQUE À REPTILES CHEZ MOI !

Participez à l'ABC de Corcoué-sur-Logne

1 Je la mets en place !

Lieu de pose : 1 mois avant le 1er relevé

- Placer la plaque à l'interface entre un milieu buissonnant et un milieu ouvert (herbe basse) qui sera dirigé vers le sud / sud-est.
- Disposer 2-3 branches d'arbres de minimum 2 cm de diamètre, débarrassées de leurs rameaux, croisées sous le tapis et dépassant de part et d'autre.


2 Comment dois-je observer ?

Avril à juin

Relevés en fin de matinée (10h - 12h), à raison d'un passage tous les 15 jours.


- Notez la météo : soleil, vent, température
- Sans soulever la plaque, notez tous les reptiles identifiés à vue dans une bande de 5 mètres de large durant 5 min.
- Soulever la plaque par un côté et prendre immédiatement une photo d'ensemble avec flash.
- Durant 1 minute observer la surface découverte pour distinguer les reptiles dissimulés sans oublier de prendre une photo des individus.
- Remettre la plaque en place pour que les animaux reviennent.

Envoyer vos observations : <https://bit.ly/abc-corcoue>




ABC CORCOUE 2025

Prospections naturalistes 2025



< 2024

>2024 (données CPIE)



ABC CORCOUE 2025

Prospections naturalistes complémentaires 2025

Une enveloppe de 10 0000€ sur 2 ans pour des inventaires complémentaires :

Inventaires :

- LPO : Chiroptères
- AMO : Champignons sur la Vallée de la Logne et Bois des Bataillères
- GRECIA : Araignées et hémiptères sur la Vallée de la Logne et Bois des Bataillères, coteaux rocheux
- GMB : Analyse des pelotes de rejections (micro-mammifères) dont 1 atelier de détermination participative avec des habitants. Campagne de collecte à lancer.



ABC CORCOUE 2025

Cartographie des habitats naturels et étude Trame Verte et Bleue (TVB)

- Actualisation de la cartographie des habitats naturels
 - Affiner les parcelles
 - Définir l'occupation du sol sur les parcelles non connues
 - Travail numérique et complément de terrain
- Etudes TVB
 - Analyse cartographique par sous-trames (milieux ouverts, boisés, milieux aquatiques et humides)
 - Analyse cartographique des éléments fragmentants (zones urbaines, routes...)
 - Analyse des trames et corridors par sous-trame puis grandes trames



Des questions ? Remarques sur les actions 2025 ?



Remarques 29 avril 2024:

- Inventaires en cours :
 - Accès à la Forêt de Touvois, Rocherservière... : Claude Naud a contacté le propriétaire de la Forêt de Touvois sans retour. Il sera délicat d'y réaliser des inventaires, autre que les oiseaux (sur les voies de circulations).
 - Observations : Claude Naud a renseigné une donnée Petit duc scops sur la commune. La donnée est saisie sur GNLA.
 - Inventaires des chiroptères : les habitants peuvent-ils contribuer ? Envoyer l'information au CPIE (Elisabeth Lagadec) pour relai auprès de la LPO qui réalise le suivi.
 - Inventaire des reptiles : il est toujours possible de récupérer des plaques pour les inventaires de printemps. Voir avec le CPIE.
- Gestion des milieux : Il y a eu un changement dans la gestion du Bois Bonnin (prestataire de Véolia ? Communauté de communes ?). Les phragmites ont été coupées assez tôt sur la station du Bois Bonnin. Pour favoriser la biodiversité, il faudrait que ceux-ci soient fauchés plus tard et pas tout en même temps.




ABC CORCOUE 2024

4

Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- Un inventaire participatif nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un stand ABC au forum du 21/09/2024
- Des activités nature le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles



ABC CORCOUE 2024



Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- **Un inventaire participatif** nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un stand ABC au forum du 21/09/2024
- Des activités nature le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles



ABC CORCOUE 2024

4

Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- Un inventaire participatif nocturne le 25/04/24
- **600 carnets du naturaliste imprimés**
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un stand ABC au forum du 21/09/2024
- Des activités nature le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles



ABC CORCOUE 2024

4

Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- Un inventaire participatif nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un stand ABC au forum du 21/09/2024
- Des activités nature le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles



ABC CORCOUE 2024

4

Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- Un inventaire participatif nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un stand ABC au forum du 21/09/2024
- Des activités nature le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles



ABC CORCOUE 2024



Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- Un inventaire participatif nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un **stand ABC** au forum du 21/09/2024
- Des activités nature le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles

ABC CORCOUE 2024

4

Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- Un inventaire participatif nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un stand ABC au forum du 21/09/2024
- Des **activités nature** le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles



Fabrication de nichoir 30.11.24



ABC CORCOUE 2024

4

Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- Un inventaire participatif nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un stand ABC au forum du 21/09/2024
- Des activités nature le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles pour préparation des animations 2024-2025



Fabrication de nichoir 30.11.24






**Des questions ? Remarques
sur les actions 2024 ?**



ABC CORCOUE 2025

Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles (format pdf et facebook)
- Une intervention auprès des services techniques ?
- 4 animations par école autour du carnet du naturaliste
- Un grand évènement « Fête la nature ! » le Dimanche 6 juillet



ABC CORCOUE 2025

Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles (format pdf et facebook)
- Une intervention auprès des services techniques ?
- 4 animations par école autour du carnet du naturaliste
- Un grand évènement « Fête la nature ! » le Dimanche 6 juillet

ABC CORCOUE 2025

Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles (format pdf et facebook)
- Une intervention auprès des services techniques ?
- 4 animations par école autour du carnet du naturaliste
- Un grand évènement « Fête la nature ! » le Dimanche 6 juillet

Ecole Saint Yves				
Enseignant	Nombre et niveau	Séances	Dates	Horaires
Camille	25 CE2-CM1 (+ 6 CE2)	Séance 1	31/03/25	Matin
Cécile	25 CM1-CM2	Séance 1	31/03/25	Après-midi
Camille	25 CE2-CM1 (+ 6 CE2)	Séance 2	23/06/25	Après-midi
Cécile	25 CM1-CM2	Séance 2	23/06/25	Matin

Ecole L'Odysée				
Enseignant	Nombre et niveau	Séances	Dates	Horaires
Marion Delavaud Voizot	24 CP-CE1	Séance unique	03/04/25	Matin
Sandrine Négrier	24 CE1-CE2 A	Séance unique	03/04/25	Après-midi
Sandrine Thomas	24 CP	Séance unique	26/05/25	Matin
Léna Courant	24 CE1-CE2 B	Séance unique	26/05/25	Après-midi

ABC CORCOUE 2025

Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles (format pdf et facebook)
- Une intervention auprès des services techniques ?
- 4 animations par école autour du carnet du naturaliste
- Un grand évènement « Fête la nature ! » le Dimanche 6 juillet





**Des questions ? Remarques
sur les actions 2025 ?**



ABC CORCOUE 2025

Rapport intermédiaire OFB

- Rapport intermédiaire à rendre avant le 30 septembre 2025 à rédiger par le CPIE et la commune : reprend l'état d'avancement du projet avec le suivi des indicateurs de réalisation.





POST ABC

Premières pistes d'actions post-abc à évoquer et réfléchir ?

Projet d'ORE (Obligation Réelle Environnementale) : des échanges sont en cours avec le CEN et le CPIE pour mettre la Vallée de la Logne en ORE pour une durée de 99 ans, avant la fin du mandat.

Protection de haies :

Il y a toujours une problématique d'arrachage de haies à Corcoué-sur-Logne (et plus largement sur le territoire). Comment protéger les haies de la commune ? Une réflexion va être engagée à ce sujet, en lien avec l'OFB.

Des travaux de recensement réalisés en 2014 avec la Chambre d'agriculture. Le CPIE voit avec la chambre d'agriculture pour récupérer si possible, les couches SIG, afin de les intégrer à son analyse et l'actualisation de la cartographie des habitats.

L'OFB rappelle qu'il peut y avoir des conséquences suite à l'arrachage d'une haie, identifiée comme étant d'intérêt (suite aux inventaires oiseaux notamment). Ex : 4 mois avec sursis suite à l'arrachage d'une haie à St-Colomban, qui peut déboucher sur de la prison si cela se reproduit.

Des leviers possibles également via la sensibilisation des habitants : susciter les échanges et les interrogations. Ex : Ciné-débat « Le village qui voulait planter des arbres ». Un travail à faire sur les haies et les arbres en général. Car l'« Arbre » cela parle à tout le monde. D'autant que Corcoué-sur-Logne est remarquable pour son patrimoine arboré (d'où son surnom « Petit bois sur l'eau »). C'est une question d'identité communale.

Questionnement également sur l'entretien de la haie.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

CPIE Logne et Grand-Lieu
Elisabeth Lagadec
elisabeth.lagadec@cpie-logne-et-grandlieu.org
www.cpie-logne-et-grandlieu.org
02 40 05 92 31

Commune de Corcoué-sur-Logne
Gaël Menanteau
abc@mairiecorcoue.fr
<https://corcoue-sur-logne.fr>
02 40 05 86 90



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU





ABC

2024-2026

Atlas de la Biodiversité Communale de Corcoué-sur-Logne

Réunion publique de lancement

Jeudi 11 avril 2024 à 20h

Salle du Champ de Foire

Avec le soutien financier de



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU



Atlas de la Biodiversité Communale



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU



ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE COMMUNE DE CORCOUÉ-SUR-LOGNE

Réunion publique de lancement



11 AVRIL 2024

MOT D'INTRODUCTION

Par Claude Naud, maire de
Corcoué-sur-Logne



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU



ORDRE DU JOUR

- Présentation du projet « Atlas de la Biodiversité Communale »
- Présentation des actions menées dans le cadre de ce projet
- Comment participer à ce projet ?
- Échanges



LA BIODIVERSITÉ ?

Ensemble des écosystèmes et
des êtres vivants ainsi que
toutes leurs interactions



PROGRAMME ABC

- Une démarche portée par l'Office Français de la Biodiversité depuis 2017 ...
- ... pour **connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel** d'un territoire ...
- ... en réalisant un inventaire et une cartographie les plus exhaustifs possibles des habitats, des espèces et des enjeux de biodiversité.


À L'ÉCHELLE NATIONALE

Chiffres clés : 947 projets sur l'ensemble du territoire français (en février 2024)

-> Avec des appels à projets tous les ans



À L'ÉCHELLE RÉGIONALE




SUR LA COMMUNE DE CORCOUÉ-SUR-LOGNE




- Projet de 3 ans entre Janvier 2024 et Septembre 2026
- Accompagnement technique par le CPIE Logne et Grand-Lieu

Chiffres clés : Projet de 61 142,50€, avec une aide financière de 47 314€ de l'OFB

TROIS OBJECTIFS PRINCIPAUX



CONFIGURATION DE LA COMMUNE



ÉVOLUTION DU BOCAGE

1950-1965




ÉVOLUTION DU BOCAGE

Aujourd'hui



ZONAGE NATURE




SYNTHÈSE DES DONNÉES ESPÈCES

- Mobilisation des données naturalistes existantes



Agir pour
la biodiversité



ATLAS
ENTOMOLOGIQUE
REGIONAL



Conservatoire
d'espaces naturels
Pays de la Loire



- Synthèse des données en mailles de 1 km x 1 km (80 mailles)


Chiffres clés : 12 185 données mobilisées dont 5 249 données oiseaux et 4 309 données flore.

QUIZZ

Combien d'espèces sont connues avant l'ABC sur la commune de Corcoué-sur-Logne ?

- Entre 0 et 500 ;
- Entre 500 et 1 000 ;
- Entre 1 000 et 1 500 ;
- Plus de 1 500

SYNTHÈSE DES DONNÉES



Chiffres clés :

Nbre de données : 12 185

Nbre de taxons : 1314

QUIZZ

Invasive ou patrimoniale ?



Photo : P. Chasseloup



Photo : Pixabay



Photo : O. Durand



Photo : N. Martin



Photo : P. Chasseloup



Photo : D. Delanoe

QUIZZ

Invasive ou patrimoniale ?



SYNTHÈSE DES DONNÉES FLORE



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU



Très faible (< 300 observations)

Faible (301 à 1500 observations)

Moyen (1501 à 5000 observations)

Bon (5001 à 50000 observations)


Très bon (> 50000 observations)

Très faible (< 300 espèces)

Faible (301 à 600 espèces)

Moyen (601 à 900 espèces)

Bon (> 900 espèces)



Chiffres clés :

Nbre de données : 4309

Nbre de taxons : 663



SYNTHÈSE DES DONNÉES FLORE



Orchis mascula
(Herbe à couleuvre)
protégé 2019



Fritillaria meleagris
(Fritillaire pintade)
protégée 2023



Doronicum plantagineum
(Doronic à feuilles de plantain) protégée 2017

SYNTHÈSE DES DONNÉES FLORE



Anacamptis morio
(Orchis bouffon)
protégée 1997



Diplotaxis muralis
(Roquette des murailles) 1997 patrimoniale

QUIZZ

Couleuvre ou Vipère ?



Photo : D. Angot

Couleuvre helvétique



Photo : D. Angot

Vipère aspic

QUIZZ

Grenouille ou Crapaud?




Crapaud épineux



Grenouille agile

SYNTHÈSE DES DONNÉES HERPÉTOFAUNE

Très faible (< 10 observations)
 Faible (11 à 100 observations)
 Moyen (101 à 500 observations)
 Bon (501 à 1000 observations)
 Très bon (> 1000 observations)



Chiffres clés :

Nbre de données : 166
 Nbre de taxons : 19 dont
 7 espèces d'amphibiens
 7 espèces de reptiles

SYNTHÈSE DES DONNÉES HERPETOFAUNE



Triton marbré
protégé patrimonial 2015



Grenouille agile
Protégée 2020



Rainette verte
protégée 2020

SYNTHÈSE DES DONNÉES HERPETOFAUNE



© D. Massemin

Vipère aspic, protégée,
patrimoniale



© F. Serre Collet

Couleuvre vipérine - protégée patrimoniale 2016

QUIZZ

Chouette ou Hibou ?




Photo : Wikipédia

Chouette hulotte



Photo : Pixabay

Hibou moyen-duc

SYNTHÈSE DES DONNÉES OISEAUX



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU



Très faible (< 100 observations)

Faible (100 à 1000 observations)

Moyen (1000 à 10000 observations)

Bon (10000 à 50000 observations)


Très bon (> 50000 observations)

Très faible (< 75 espèces)

Faible (76 à 150 espèces)

Moyen (151 à 225 espèces)

Bon (> 225 espèces)



Chiffres clés :

Nbre de données : 5249

Nbre de taxons : 142



SYNTHÈSE DES DONNÉES OISEAUX



Chardonneret élégant protégé patrimonial 2023

Martin
pêcheur
protégé
patrimonial
2023



Cisticole des
joncs protégé
patrimonial 2021

Gobemouche noir
protégé
patrimonial 2023



SYNTHÈSE DES DONNÉES OISEAUX



Mésange noire protégée patrimoniale 2022



Petit-duc scops protégé patrimonial 2022



Râle d'eau protégé patrimonial 2017

QUIZZ

Loutre, Blaireau ou Chevreuil ?



Photo : H. Langlois

Chevreuil d'Europe



Photo : P. Glaume

Blaireau européen



Photo : V. Schockert

Loutre d'Europe

SYNTHÈSE DES DONNÉES MAMMIFÈRES

Très faible (< 50 observations)

Faible (51 à 200 observations)

Moyen (201 à 500 observations)

Bon (501 à 1000 observations)

Très bon (> 1000 observations)

CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU

Très faible (< 16 espèces)


Faible (17 à 30 espèces)

Moyen (31 à 45 espèces)

Bon (> 45 espèces)



CONNAISSANCES MAMMIFÈRES - AVANT ABC
Atlas de la Biodiversité Communale de Corcoué-sur-Logne



Chiffres clés :

Nbre de données : 289

Nbre de taxons : 50

SYNTHÈSE DES DONNÉES MAMMIFÈRES



Campagnol amphibie protégé patrimoniale 2017



Loutre d'Europe , protégée patrimoniale, 2017

Rat des
moissons
patrimonial
2012



Putois
d'Europe
protégé
patrimonial
2016

SYNTHÈSE DES DONNÉES MAMMIFÈRES



Sérotine
commune
protégée
patrimoniale
2013



Noctule commune
protégée
patrimoniale 2022



Pipistrelle de
Nathusius protégée
patrimoniale 2014

QUIZZ

Sauterelle ou Criquet ?



Conocéphale bigarré



Criquet ensanglanté

SYNTHÈSE DES DONNÉES INVERTÉBRÉS

Très faible (< 300 observations)

Faible (301 à 1500 observations)

Moyen (1501 à 5000 observations)

Bon (5001 à 25000 observations)

Très bon (> 25000 observations)


Très faible (< 200 espèces)

Faible (201 à 400 espèces)

Moyen (401 à 600 espèces)

Bon (601 à 1200 espèces)

Très bon (> 1200 espèces)



SYNTHÈSE DES DONNÉES INVERTÉBRÉS



Agrion de Mercure (*Coenagrion mercuriale*) protégé 1996

Aeschne printanière
(*Brachytron pratense*)
patrimoniale 2011



Cordulie métallique
(*Somatochlora metallica*) patrimoniale
2019

SYNTHÈSE DES DONNÉES INVERTÉBRÉS



Lucane cerf-volant
(*Lucanus cervus*) protégé
2016



Damier de la Succise (*Euphydryas
aurinia*) protégé 1948



Grand Capricorne
(*Cerambyx cerdo*)
protégé 2024

SYNTHÈSE DES DONNÉES AUTRES GROUPES

■ Poissons :

- Environ 49 données, 22 espèces dont l'Anguille d'Europe et le Brochet

■ Invertébrés

- Crustacés : 4 données / 3 espèces
- Gastéropodes : 2 données / 2 espèces
- Arachnides : 5 données / 5 espèces
- Chilopodes: 43 données / 12 espèces

■ Autres groupes


- Champignons et lichens : 26 données, 25 espèces
- Mousses : aucune donnée



AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES

- Réalisation d'inventaires faune-flore par le CPIE LGL

2024-2025



- 2024 : inventaire complémentaire à définir
- 2025 : Réalisation de recherche de gîtes à chauves-souris par la LPO Loire-Atlantique



Par pièges-photos ou études des pelotes de rejection

ACTIONS DE SENSIBILISATION

- Création d'une adresse mail dédiée :
 - abc@mairiecorcoue.fr
- Développement d'une page sur le site internet
 - Accueil / Ma Commune / Paysages et biodiversité / Biodiversité / ABC
<https://corcoue-sur-logne.fr/fr/rb/2076700/abc-2>
- Communication régulière autour de fiches espèces
 - Sur le site internet et le bulletin communal (4/an)

Mois	Contenu
Janvier	/
Février	/
Mars	Lancement
Avril	Un amphibien
Mai	Un reptile
Juin	Un papillon
Juillet	Une plante
Août	Une libellule
Septembre	Un oiseau
Octobre	Un mammifère
Novembre	Actualités + Carnet du naturaliste
Décembre	Une plante ligneuse

ACTIONS DE SENSIBILISATION

- Création d'une adresse mail dédiée :
 - abc@mairiecorcoue.fr
- Développement d'une page sur le site internet
 - Accueil / Ma Commune / Paysages et biodiversité / Biodiversité / ABC
<https://corcoue-sur-logne.fr/fr/rb/2076700/abc-2>
- Communication régulière autour de fiches espèces
 - Sur le site internet et le bulletin communal (4/an)

Exemple :



SALAMANDRE TACHETÉE

Salamandra salamandra

Durant le mois de février, nous vous invitons à rechercher les Salamandres tachetées présentes sur la commune.

Faites remonter vos observations à :
abc@mairiecorcoue.fr

ACTIONS DE SENSIBILISATION

- 2 sorties nature par an pour le grand public
 - Ou Escape Game Pollinisateurs
- Animations scolaires auprès des écoles
 - Début à partir de l'année scolaire 2024/2025
 - Développement du carnet du naturaliste
- Formation auprès des élus et agents
 - A définir



ACTIONS DE MOBILISATION

- Des inventaires participatifs
 - Le vendredi 25 avril dès 21h : inventaire nocturne des amphibiens sur la commune.



ACTIONS DE MOBILISATION

Des inventaires participatifs

- Le vendredi 25 avril dès 21h : inventaire nocturne des amphibiens sur la commune.

Des relevés en autonomie

- Carnet naturaliste
- Formulaire en ligne
- Base de données en ligne



Les plantes



Achillée millefeuille

Date :

Lieu :



Consoude officinale

Date :

Lieu :



Chicorée sauvage

Date :

Lieu :



Ficaire

Date :

Lieu :



Véronique des champs

Date :

Lieu :



Compagnon blanc

Date :

Lieu :



Stellaire intermédiaire

Date :

Lieu :



Liseron des champs

Date :

Lieu :



Fausse Jacinthe des bois

Date :

Lieu :

Les oiseaux



Martin-pêcheur

Date :

Lieu :



Canard colvert

Date :


Lieu :



Pipit farlouse

Date :

Lieu :



Héron cendré

Date :

Lieu :



Choucas des tours

Date :

Lieu :



Pic épeiche

Date :

Lieu :



Héron garde-boeufs

Date :

Lieu :



Buse variable

Date :

Lieu :



Chardonneret élégant

Date :

Lieu :

Mes observations

1. Notez vos observations

Indiquez le lieu précis (adresse, lieu-dit...) et la date de vos découvertes

- **Aidez-vous de ce carnet pour cocher les animaux, les plantes que vous avez déjà vus !**
- Parcourez la commune : boisements, haies, bordures de champs, prairies, mares, jardins, autour des habitations ... la nature est observable partout.
- **Prenez des photos et envoyez-les** avec vos informations **auprès des partenaires** cités au dos du livret.



2. Transmettez vos observations

Saisissez ensuite vos observations

1. Rendez vous sur le site : <https://cpie.kollect.fr/>
2. Connectez-vous ou créez un compte ;
3. Allez dans l'onglet « Saisie » ;
4. Renseignez le lieu et la date de vos observations (vous pouvez sélectionner la localisation en cliquant directement sur la carte) ;
5. Saisissez les espèces observées en choisissant les groupes auxquels elles appartiennent ;
6. Renseignez les informations complémentaires en votre possession (nombre d'individus, observés, entendus, morts, etc.) ;
7. Renseignez toutes les espèces en cliquant sur « Ajouter une espèce » et sur « Valider » lors de la saisie de votre dernière espèce ;
8. Saisissez autant d'observations que vous pouvez pour chaque nouveau lieu.



À VOUS DE JOUEZ !



Mes observations

Notez les espèces que vous avez observées.

Coupez ces deux pages ou déposez le carnet à la mairie. Ces données serviront uniquement aux analyses de la faune et de la flore réalisées pour l'ABC.

Nom : Prénom :

Mail :

Je suis ☐ un habitant ou ☐ de passage sur la commune

[illegible]

FORMULAIRE EN LIGNE

 Ma Commune • Mon quotidien • Mes services •

Atlas de la Biodiversité Communale



Un ABC, quesako ?

Le projet d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de la commune de Corcoué-sur-Logne a récemment été retenu par l'Office Français de la Biodiversité (OFB), jusqu'en 2026.

Un ABC est une démarche qui vise à acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité (faune et flore) présente sur un territoire. Ce projet permettra de cartographier les richesses naturelles de Corcoué-sur-Logne et d'identifier les enjeux liés à la préservation et à la valorisation de sa biodiversité.

Dans ce cadre, des inventaires naturalistes seront réalisés sur les différents habitats naturels de la commune pour observer les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les insectes ou encore les plantes.

Cet ABC servira d'outil d'aide à la décision pour une meilleure prise en compte de la biodiversité au sein de la commune et notamment dans ses politiques d'aménagement. Pour mener à bien ce projet, la commune sera accompagnée du CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) Logne et Grand-Lieu.

HABITANTS DE CORCOUÉ, VOUS POUVEZ PARTICIPER !

Durant les trois années du projet, l'ensemble des habitants et usagers de la commune sont invités à participer à ce projet et des actions seront mises en place pour sensibiliser les habitants comme des animations scolaires ou des sorties nature.

Dès maintenant, chaque habitant peut transmettre, à la mairie ou au CPIE Logne et Grand-Lieu, les informations et les données sur les espèces présentes et observées dans son jardin ou sur les espaces de la commune.

Ces informations (date, lieu, espèce) permettront d'améliorer les connaissances sur la richesse naturelle de la commune.

Transmettre une observation

Vous avez observé une espèce dans votre jardin, lors de vos promenades ou déplacements.


Vous pouvez transmettre ces informations précieuses pour que les données soit inventoriées (date, lieu, espèce).

Toutes les informations collectées permettront d'améliorer les connaissances sur la richesse naturelle de la Commune.

Vous pouvez les communiquer via le formulaire ci-dessous :

[Formulaire d'inventaire ABC](#)

Ou bien par mail à cette adresse : abc@mairiecorcoue.fr



Inventaire ABC

Transmettre une observation

Nom et Prénom de l'observateur *

Nom de l'espèce identifiée *

Date de l'observation *

Localisation (la plus précise possible) *

Photo (Facultatif)

JPG/PNG/PDF - 5Mo max. [Rechercher](#)

☐ Je suis un humain  hCaptcha
Confidentialité Conditions

[Transmettre](#)

Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires à la gestion de votre demande par notre Structure qui est responsable du traitement de vos données personnelles collectées.

Vos données personnelles reçues sont conservées par notre Structure pendant toute la durée nécessaire au traitement de votre demande ou bien pour une durée de [...] mois maximum à compter du dernier contact. Dans la limite de leurs attributions respectives, sont destinataires de tout ou partie des données les services et représentants de notre Structure en charge des réponses aux demandes émises via ce formulaire. Aucun transfert de vos données hors de l'Union européenne n'est réalisé.

Vous pouvez à tout moment demander l'accès, la rectification, l'effacement, la portabilité ou la limitation de vos données, ou bien vous opposer à leur traitement, en contactant le Délégué à la Protection des Données de notre structure :

- Par voie électronique à l'adresse : [...]
- Par voie postale à l'attention du Délégué à la Protection des Données et à l'adresse suivante : [...].

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

SAISIE DES DONNÉES



Kollect  

 **URCPIE des Pays de la Loire**

Bienvenue sur la Base de données régionale des CPIE des Pays de la Loire.

Son utilisation est assez intuitive, mais un site vous présente comment saisir une donnée ou les consulter : <https://docs.kollect.fr/utilisation/accueil> (en construction). N'hésitez pas à nous contacter pour toute question : Olivier Durand, o-durand@cpieloireanjou.fr

Des ajustements sur les fonctionnalités, des améliorations et de petits correctifs sont réalisés au fil de l'eau. Là-aussi n'hésitez pas à nous faire remonter éventuels "bugs" que vous pourriez rencontrer.

Toutes les données saisies sont validées manuellement et, lorsque nécessaire, des experts extérieurs aux CPIE peuvent être sollicités pour avis. Il faut alors parfois être patient pour voir ses données validées ou corrigées. Merci.

L'ensemble des données de la base sont "moissonnées" quotidiennement pour être aussi visualisées sur le portail "Biodiv'Pays de la Loire" (<https://biodiv-paysdelaloire.fr/>).

Kollect en chiffres 

11336 ESPÈCES 	1111516 DONNÉES 	314917 DONNÉES D'ORIGINE PRIVÉE 	1217 NOMBRE D'ÉTUDES 
--	--	--	---

Infos nécessaires

Nom

Prénom

Lieu

Date

Photo si possible

VISUALISER DES DONNÉES



Biodiv/Pays de la Loire

Rechercher une espèce

Rechercher une commune



Commune de Corcoué-sur-Logne

5 570
observations

1 015
espèces

161
observateurs

7
sources

Première
observation
1916

Dernière
observation
2024


138
Espèces
protégées

51
Espèces
patrimoniales

EPCI
CC Sud Retz
Atlantique

Département
Loire-Atlantique
(44)

50 dernières observations sur la commune de Corcoué-sur-Logne



Show 50 entries

Rechercher dans la liste

Groupe	Nom Scientifique	Nom Vernaculaire	Protection	Patrimonial	Nombre d'observation(s)	Dernière observation	Observations	Fiche
	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres			108	2024		
	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier			104	2024		
	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière			89	2024		
	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue			83	2024		
	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir			79	2024		

Précédent 1 2 3 4 5 ... 21 Suivant

Télécharger la liste des espèces de la commune : Corcoué-sur-Logne



Avertissement : les données visualisables reflètent l'état d'avancement des connaissances et/ou la disponibilité des données existantes : elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme exhaustives. De plus, le maillage des bases de données partenaires est toujours en cours, le nombre de données visualisables est amené à augmenter au fil du temps. Il est à noter que certaines données visualisables sont validées au niveau régional, et que d'autres sont encore dans un processus de validation. Ces dernières sont donc visualisables sans être formellement validées.
En savoir plus

ACTIONS DE MOBILISATION

Des inventaires participatifs

- Le vendredi 25 avril dès 21h : inventaire nocturne des amphibiens sur la commune.

Des relevés en autonomie

- Carnet naturaliste
- Formulaire en ligne
- Base de données en ligne

La mise à disposition de terrains privés pour la réalisation d'inventaires

- Avertir le CPIE
- Disposer des plaques à reptiles



COMMENT AGIR MAINTENANT ?

- Limiter l'imperméabilisation des sols
- Diversifier les arbis naturels (tas de bois, amas de pierres, mares, haies, ...)
- Planter des végétaux de différentes espèces et de préférence locale
- Ne pas planter d'espèces invasives
- Laisser des zones non tendues, en fauche tardive
- Ne pas tailler ses haies entre le 15 mars et le 15 août



COMMENT AGIR MAINTENANT ?

- Installer des nichoirs à oiseaux ou des gîtes à chauves-souris
- Nourrir les oiseaux l'hiver avec des graines adaptées
- Réaliser un diagnostic avant de réaliser des travaux sur sa façade, notamment en pierre
- Jardinier au naturel (sans pesticides, pailler ses plantations, ...)



DES QUESTIONS OU REMARQUES ?

Une réaction, une envie, une attente concernant ce projet ?

Des informations sur une ou plusieurs espèces de la commune ?



Une suggestion d'animation qui pourrait être organisée durant l'ABC ?

Une idée pour valoriser la biodiversité de Corcoué-sur-Logne?



*Nous vous invitons indiquer un lieu, un village, une mare, une prairie
qui vous semble accueillir une biodiversité intéressante
via un ou plusieurs papier pour la « boîte à idée ».*



MERCI DE VOTRE ATTENTION

CPIE Logne et Grand-Lieu
Elisabeth Lagadec
elisabeth.lagadec@cpie-logne-et-grandlieu.org
www.cpie-logne-et-grandlieu.org
02 40 05 92 31

Commune de Corcoué-sur-Logne
Gaël Menanteau
abc@mairiecorcoue.fr
<https://corcoue-sur-logne.fr>
02 40 05 86 90



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU



Atlas de la Biodiversité Communale

Présentation de la démarche
et retour sur l'année 2024



9 décembre 2024

LE DISPOSITIF ABC



Objectifs :

- ✓ Mieux connaître la biodiversité sur une commune et identifier les enjeux.
- ✓ Sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens sur la thématique de la biodiversité.
- ✓ Faciliter la prise en compte de la biodiversité dans la mise en place de politiques locales.



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ

Depuis 2017




Comment ?

En réalisant un inventaire le plus exhaustif possible et une cartographie des habitats, des espèces et des enjeux de biodiversité.



LE DISPOSITIF ABC


A l'échelle nationale :



1 012 projets

sur l'ensemble du territoire français (12.2024)

A l'échelle locale :



LE DISPOSITIF ABC

Comment mettre
en place un Atlas
de la biodiversité
communale ?

ÉTAPE 1

Un premier inventaire,
celui des connaissances

2

Établir le plan
de prospection à
partir des priorités
identifiées

☒ Faune
☐ Flore
☐ Habitats

4

Réaliser le diagnostic :
des inventaires à la
hiérarchisation des enjeux

3

Mobiliser les citoyens
dans la mise en œuvre
de l'ABC

5

Formaliser les résultats :
synthèses et cartographie
des enjeux

6

Le plan d'actions :
document clé pour
l'action post-ABC

7

Partager et valoriser
les productions de l'ABC



LE DISPOSITIF ABC



Projet de 3 ans
entre janvier 2024 et septembre 2026



Accompagnement technique par le
CPIE Logne et Grand-Lieu



Projet de 61 142,50€, avec
une aide financière de 47 314€ de l'OFB





Des questions ? Remarques ?




ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 1 Synthèse des connaissances

- Mobilisation des données naturalistes existantes








- Synthèse des données en mailles de 1 km x 1 km (80 mailles)



ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 1 Synthèse des connaissances








12 185
données



1 314
taxons

ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 2 Etablissement d'un plan de prospection




- Renforcer les données sur les zones peu connues
- Renforcer les données sur les groupes peu connus

ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 3 Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- Un inventaire participatif nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un stand ABC au forum du 21/09/2024
- Des activités nature le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles



ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 3 Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- **Un inventaire participatif** nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un stand ABC au forum du 21/09/2024
- Des activités nature le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles



ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 3 Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- Un inventaire participatif nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un stand ABC au forum du 21/09/2024
- Des activités nature le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles



ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 3 Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- Un inventaire participatif nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un stand ABC au forum du 21/09/2024
- Des activités nature le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles



ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 3 Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- Un inventaire participatif nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un stand ABC au forum du 21/09/2024
- Des activités nature le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles



ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 3 Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- Un inventaire participatif nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un **stand ABC** au forum du 21/09/2024
- Des activités nature le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles

ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 3 Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- Un inventaire participatif nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un stand ABC au forum du 21/09/2024
- Des **activités nature** le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles



Fabrication de nichoir 30.11.24



ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 3 Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Une réunion publique le 11/04/2024
- Des formulaires de contacts
- Un inventaire participatif nocturne le 25/04/24
- 600 carnets du naturaliste imprimés
- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles
- Un stand ABC au forum du 21/09/2024
- Des activités nature le 30/11/2024 et 14/12/2024
- Une intervention auprès des élus le 09/12/2024
- Echange avec les écoles






Fabrication de nichoir 30.11.24



ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 4 Prospections naturalistes 2024

	4	4	1	3	3	1	0	0	0



ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 4 Prospections naturalistes 2024

Des nouveautés ?

- Lamie tisserand (*Lamia textor*)
- Cylte apaisé (*Xylotrechus arvicola*)
- Coccinelle à 22 points (*Psyllobora vigintiduopunctata*)
- Sphinx du laurier-rose (*Daphnis nerii*)
- Libellule écarlate (*Crotothemis erythraea*)
- Orthétrum à stylet blanc (*Orthetrum albistylum*)
- Agrion porte-coupe (*Enallagma cyathigerum*)
- *Centaurea decipiens*
- Porcelle glabre (*Hypochaeris glabra*)
- Calépine irrégulière (*Calepina irregularis*)
- Spergulaire rouge (*Spergularia rubra*)
- ...

Station du Bois Bonnin. CPIE



Placette du Val de
Logne. Katia Provost.



Centre bourg.
Tiphaine Hinault

ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 4 Prospections naturalistes 2024

Des espèces d'intérêt



Alouette lulu
Bruant des roseaux
Busard-St-martin
Chevêche d'Athéna
Œdicnème criard
Pie grièche écorcheur
Pipit farlouse
Tarier des prés
Vanneau huppé
Tourterelle des bois
Bruant jaune



Couleuvre d'Esculape
Couleuvre vipérine
Vipère aspic



Fritillaire pintade
Doronic jaune



Lapin de garenne



Triton palmé
Rainette verte



ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 4 Prospections naturalistes 2024

Des espèces invasives



Invasives avérées

Robinier faux-acacia
Herbe de la Pampa
Ailante glanduleux

Invasives à surveiller

Brome cathartique
Erigeron floribundus
Erigeron canadensis

Invasives potentielles



Phytolaque d'Amérique
Souchet vigoureux
Laurier noble
Laurier-cerise
Bident feuillu
Peuplier blanc
Sporobole tenace



ABC CORCOUE 2024

ÉTAPE 4 Prospections naturalistes 2024

Suivi des chiroptères par la LPO 44

- Cet automne-hiver
- Au printemps 2025



ABC CORCOUE 2024

D'ici la fin de l'année ?

- Article bilan dans le bulletin communal de décembre
- Actualisation progressive de la cartographie des habitats naturels
- Rapport intermédiaire pour l'OFB






Des questions ? Remarques ?



PERSPECTIVES 2025

Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles (format pdf et facebook)
- Une intervention auprès des services techniques ?
- 4 animations par école autour du carnet du naturaliste
- Un Grand Défi pour la Biodiversité : quelle date ?



PERSPECTIVES 2025

Mobilisation et sensibilisation des citoyens

- Des articles dans le bulletin municipal
- Des fiches espèces mensuelles (format pdf et facebook)
- Une intervention auprès des services techniques ?
- 4 animations par école autour du carnet du naturaliste
- Un Grand Défi pour la Biodiversité : quelle date ? Juin ?

The heatmap displays the probability of finding a dead insect throughout the year 2025. The probability is generally low (blue) in the winter months (January to March) and increases significantly in the summer months (June to September), peaking in August and September. A specific point of interest is marked with a white 'P' on October 1st, which is linked to a photograph of a dead insect on a rock.

PERSPECTIVES 2025

Prospections naturalistes complémentaires 2025

Une enveloppe de 5000€ par an pour des inventaires complémentaires :

Idées envisagées :

- Champignons
- Mammifères (dont micro-mammifères)
- Suivi sur les nidifications des oiseaux en village ?

Autres possibilités :

- Araignées
- Coléoptères
- ...





Des questions ? Remarques ?



MERCI DE VOTRE ATTENTION

CPIE Logne et Grand-Lieu
Elisabeth Lagadec
elisabeth.lagadec@cpie-logne-et-grandlieu.org
www.cpie-logne-et-grandlieu.org
02 40 05 92 31



CARNET DU NATURALISTE



Corcoué-sur-Logne

CE CARNET APPARTIENT À :

Nom :

Prénom :



Un carnet ?

Ce carnet comprend **une liste d'animaux et de plantes** à observer sur la commune de Corcoué-sur-Logne.

Corcoué-sur-Logne

- **Superficie** : 50,4 km²
- **Nbre d'habitants (2020)** : 3 074
- **Gentilé** : Corcouéens, Corcouéennes
- **Département** : Loire-Atlantique (44)
- **Intercommunalité** : Sud Retz Atlantique Communauté
- **Description** : Commune rurale, Corcoué-sur-Logne présente différents paysages : prairies, forêts, zones agricoles...



Un ABC, c'est quoi ?

Un ABC est un outil pour mieux connaître la biodiversité (animaux, plantes, champignon...) présente dans votre commune.

Il repose sur la participation de tous les habitants, vous y compris !

A pour Atlas
B pour Biodiversité
C pour Communale

Les réflexes du bon naturaliste

Pour observer les plantes et les animaux,
il faut adopter **plusieurs réflexes** :

- **Je tiens compte de la météo** pour m'habiller.
- **Je reste discret.e.** Vous ne criez pas et vous ne faites pas de gestes brusques.
- **Je reste attentif.ve.** Vous écoutez les bruits de la nature. Vous observez les animaux se déplacer.
- **Je reste uniquement sur les chemins** pour éviter de déranger les animaux. Je ne m'approche pas trop près d'un nid.
- **Je ne touche pas, cueille pas et ne ramasse pas** un animal, une plante ou un champignon sans savoir ce que c'est.
 -  Les plantes protégées en France ou pouvant être dangereuses (toxiques) sont signalées ici par un logo vert.
 -  Les espèces exotiques envahissantes (invasives) sont signalées par un logo rouge.
- **Je prends des photos** des animaux et plantes que j'observe pour faciliter ou valider l'observation.
- **Je me lave les mains** en rentrant chez moi.
- **Je vérifie mon corps** en rentrant à la maison pour m'assurer de ne pas avoir ramené des **tiques**. En cas de pique, j'enlève immédiatement avec un tire-tique puis je désinfecte la zone. Il est possible d'aller en pharmacie si nécessaire.

Je découvre la nature en la respectant !

 Commune de Corcoué-sur-Logne

 Parcours patrimonial

 Sentier de l'Oisillière

 Sentier des Hauts de St-Etienne

 Sentier de la Vallée de la Logne

Lieux à découvrir


 Forêt de Rocheservière

 Maison de l'Eau et des Paysages

 Vallée de la Logne et bois des bataillères

0 1 2 km





Les plantes



Achillée millefeuille

Date :

Lieu :

.....



Consoude officinale

Date :

Lieu :

.....



Cirse

Date :

Lieu :

.....



Ficaire fausse-renoncule

Date :

Lieu :

.....



Véronique de Perse

Date :

Lieu :

.....



Compagnon blanc

Date :

Lieu :

.....



Stellaire intermédiaire

Date :

Lieu :

.....



Liseron des champs

Date :

Lieu :

.....



Jacinthe des bois

Date :

Lieu :

.....



Fritillaire pintade 

Date :

Lieu :

.....



Digitale pourpre 

Date :

Lieu :

.....



Asphodèle blanc

Date :

Lieu :

.....



Salicaire commune

Date :

Lieu :

.....



Ajonc d'Europe 

Date :

Lieu :

.....



Renouée du Japon 

Date :

Lieu :

.....



Séneçon jacobée

Date :

Lieu :

.....



Gaillet gratteron

Date :

Lieu :

.....



Cardamine des prés

Date :

Lieu :

.....

Les arbres et arbustes



Érable champêtre

Date :

Lieu :

.....



Charme

Date :

Lieu :

.....



Aubépine

Date :

Lieu :

.....



Châtaignier

Date :

Lieu :

.....



Chêne pédonculé

Date :

Lieu :

.....



Ailante glanduleux 

Date :

Lieu :

.....



Noisetier

Date :

Lieu :

.....



Houx commun 

Date :

Lieu :

.....



Aulne glutineux

Date :

Lieu :

.....

Les reptiles



Orvet fragile

Date :

Lieu :

.....



Lézard des murailles

Date :

Lieu :

.....



Lézard à deux raies

Date :

Lieu :

.....



Vipère aspic

Date :

Lieu :

.....



Couleuvre d'Esculape

Date :

Lieu :

.....



Couleuvre helvétique

Date :

Lieu :

.....



Couleuvre vipérine

Date :

Lieu :

.....




Couleuvre verte et jaune

Date :

Lieu :

.....



Coronelle lisse

Date :

Lieu :

.....

Les amphibiens



Grenouille agile

Date :

Lieu :

.....



Grenouille "verte"

Date :

Lieu :

.....



Rainette verte

Date :

Lieu :

.....



Crapaud épineux

Date :

Lieu :

.....



Alyte accoucheur

Date :

Lieu :

.....



Salamandre tachetée

Date :

Lieu :

.....



Triton palmé

Date :

Lieu :

.....



Triton marbré

Date :

Lieu :

.....




Triton crêté

Date :

Lieu :

.....

Les oiseaux




Mésange bleue

Date :

Lieu :

.....



Orite à longue queue

Date :

Lieu :

.....




Mésange charbonnière

Date :

Lieu :

.....




Chardonneret élégant

Date :

Lieu :

.....




Verdier d'Europe

Date :

Lieu :

.....



Grosbec casse-noyaux

Date :

Lieu :

.....



Pinson des arbres

Date :

Lieu :

.....




Moineau domestique

Date :

Lieu :

.....






Rougegorge familier

Date :

Lieu :

.....



Grimpereau des jardins

Sittelle torchepot

Pic épeiche

Date :



Date :

Date :

Lieu :

Lieu :

Lieu :



Bergeronnette des ruisseaux

Hirondelle rustique

Étourneau sansonnet

Date :



Date :

Date :

Lieu :

Lieu :

Lieu :



Pigeon ramier

Gallinule poule-d'eau

Canard colvert

Date :

Date :

Date :

Lieu :

Lieu :

Lieu :




Martin-pêcheur d'Europe

Date :

Lieu :

.....



Huppe fasciée

Date :

Lieu :

.....



Geai des chênes

Date :

Lieu :

.....




Choucas des tours

Date :

Lieu :

.....




Vanneau huppé

Date :

Lieu :

.....



Héron cendré

Date :

Lieu :

.....



Busard Saint-Martin

Date :

Lieu :

.....




Buse variable

Date :

Lieu :

.....




Chouette hulotte

Date :

Lieu :

.....

Les papillons



Tircis

Date :

Lieu :

.....



Aurore

Date :

Lieu :

.....



Azuré des Nerpruns

Date :

Lieu :

.....




Paon-du-jour

Date :

Lieu :

.....



Vulcain

Date :

Lieu :

.....



Machaon

Date :

Lieu :

.....



Moro-Spynx

Date :

Lieu :

.....



Citron

Date :

Lieu :

.....




Demi-deuil

Date :

Lieu :

.....


Les libellules et demoiselles



Orhétrum réticulé



Sympétrum rouge sang



Anax empereur

Date :

Lieu :

Date :

Lieu :

Date :

Lieu :



Libellule déprimée



Sympétrum fascié



Gomphe joli

Date :

Lieu :

Date :

Lieu :

Date :


Lieu :



Petite nymphe au corps de feu



Agrion orangé



Agrion élégant

Date :

Lieu :


Date :

Lieu :

Date :

Lieu :

Les autres invertébrés



Cétonie dorée

Date :

Lieu :

.....



Lepture sauvage

Date :

Lieu :

.....



Nèpe cendrée

Date :

Lieu :

.....




Grande Sauterelle verte

Date :

Lieu :

.....



Coccinelle à 7 points

Date :

Lieu :

.....



Bourdon terrestre

Date :

Lieu :

.....



Hanneton commun

Date :

Lieu :

.....



Grillon champêtre

Date :

Lieu :

.....




Mante religieuse

Date :

Lieu :

.....



Coccinelle à 16 points

Date :

Lieu :



Grand Capricorne

Date :

Lieu :



Lucane cerf-volant

Date :

Lieu :



Limace léopard

Date :


Lieu :



Écrevisse de Louisiane 🌍

Date :

Lieu :



Frelon asiatique 🌍

Date :

Lieu :



Abeille charpentière

Date :


Lieu :



Argiope frelon

Date :

Lieu :




Forficule (pince-oreille)

Date :

Lieu :

Les mammifères




Écureuil roux

Date :

Lieu :

.....




Renard roux

Date :

Lieu :

.....



Loutre d'Europe

Date :

Lieu :

.....




Hérisson d'Europe

Date :

Lieu :

.....



Blaireau européen

Date :

Lieu :

.....




Rat surmulot

Date :

Lieu :

.....



Sanglier d'Europe

Date :

Lieu :

.....




Chauves-souris

Date :

Lieu :

.....




Chevreuil d'Europe

Date :

Lieu :

.....




Fouine

Date :

Lieu :

.....



Martre des pins

Date :

Lieu :

.....




Lièvre d'Europe

Date :

Lieu :

.....




Lapin de garenne

Date :

Lieu :

.....




Ragondin

Date :

Lieu :

.....




Belette d'Europe

Date :

Lieu :

.....



Putois d'Europe

Date :

Lieu :

.....




Campagnol des champs

Date :

Lieu :

.....



Taupe d'Europe

Date :

Lieu :

.....

D'autres espèces observées

Collez une photo
ou
dessinez l'espèce

Nom :
Date :
Lieu :
.....

Nom :
Date :
Lieu :
.....

Nom :
Date :
Lieu :
.....

Nom :
Date :
Lieu :
.....

Nom :
Date :
Lieu :
.....

Nom :
Date :
Lieu :
.....

Nom :
Date :
Lieu :
.....

Nom :
Date :
Lieu :
.....

Nom :
Date :
Lieu :
.....

Vos observations

Notez les espèces que vous avez observées.

Découpez ces deux pages et déposez les à la mairie.

Nom : Prénom :

Mail :

Je suis : ☐ un.e habitant.e ☐ de passage sur la commune.

[illegible]

[illegible]

Vos observations

1. Notez vos observations

Indiquez le lieu précis (adresse, lieu-dit,...) et la date de vos découvertes.

- Aidez-vous de ce carnet pour cocher les animaux et les plantes que vous avez déjà vu !




- Parcourez la commune : boisements, haies, bordures de champs, prairies, mares, jardins, autour des habitations ...
La nature est observable partout !

- Prenez des photos et envoyez-les avec vos informations auprès des partenaires cités au dos du livret.

2. Transmettez vos observations

Saisissez ensuite vos observations sur www.cpie.kollect.fr

1. Rendez-vous sur le site : **www.cpie.kollect.fr**,
2. **Connectez-vous** ou créez un compte,
3. Allez dans l'onglet « **Saisie** »,
4. Renseignez le lieu et la date de vos observations (vous pouvez sélectionner la localisation en cliquant directement sur la carte),
5. **Saisissez les espèces** observées en choisissant les groupes auxquels elles appartiennent,
6. Renseignez les informations **complémentaires** en votre possession (nombre d'individus, observés, entendus, morts, etc.),
7. Renseignez toutes les espèces en cliquant sur « **Ajouter une espèce** » et sur « **Valider** » lors de la saisie de votre dernière espèce,
8. Saisissez autant d'observations que vous pouvez pour **chaque nouveau lieu**.



À vous de jouer !

Et au fait, la biodiversité c'est quoi ?

La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants, les écosystèmes dans lesquels ils vivent et leurs interactions.

Elle nous apporte de nombreux bénéfices gratuits :

1. Des services d'approvisionnement de ressources

Elle nous permet de nous **nourrir** (poissons, légumes, fruits...), de nous **soigner** (aspirine, morphine, arnica...), de nous habiller (coton, lin, laine...) et de fabriquer des **produits** (latex, bois...).

2. Des services de régulation

Elle permet de maintenir un **environnement viable** par l'épuration de l'eau, le stockage du CO₂ ou encore la protection contre le vent et le soleil.


3. Des services supports pour la vie

Elle contribue à la formation des sols, le cycle de l'eau et de la matière, la photosynthèse, la pollinisation des fleurs sont des **éléments vitaux** pour tous les êtres vivants.

4. Des services culturels

Elle est **source d'émerveillement et d'inspiration**. Nos loisirs, les arts ou la recherche scientifique sont alimentés par les paysages et les espèces.





Une biodiversité sous pression

Aujourd'hui, et partout dans le monde,
la biodiversité est en chute libre.
On parle même de la sixième extinction de masse.

Mais alors qu'est-ce qui menace la biodiversité ?

L'artificialisation et la fragmentation des milieux

Lorsqu'une forêt est transformée en culture, que des prairies laissent place à une route ou qu'un marais est asséché, nombre d'êtres vivants disparaissent.

La surexploitation

La surexploitation ou la surpêche de certaines espèces ne permettent pas à ces populations de se reconstituer.

Le changement climatique

L'augmentation des températures, la fonte des glaces, l'élévation du niveau de la mer et les épisodes météorologiques plus extrêmes et fréquents accentuent la disparition des milieux et des espèces.

La pollution de l'eau, du sol et de l'air

Pesticides, engrais, particules fines, solvants, microplastiques sont également responsables de la dégradation des milieux naturels et de la santé des êtres vivants.

L'introduction d'espèces exotiques envahissantes

Des espèces ont été introduites volontairement ou accidentellement et se plaisent si bien dans leur nouvel environnement qu'elles peuvent devenir envahissantes. Elles peuvent prendre la place des espèces indigènes, dégrader leurs milieux naturels et provoquer leur disparition.

Mes dessins



[illegible]

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

Mairie de Corcoué-sur-Logne

1 Bagatelle (rue de la Poste),
44650 Corcoué-sur-Logne
02.40.05.86.90

CPIE Logne et Grand-Lieu

8 rue Sainte Radegonde, 44650 Corcoué-sur-Logne / elisabeth.lagadec@cpie-logne-et-grandlieu.org / 02.40.05.92.31



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU



Ce carnet a été en partie imaginé et réalisé dans le
cadre de l'ABC de Corcoué-sur-Logne.

Crédits photos : © Pixabay, © Rémi BOUTELOUP,
© Morgane SINEAU, © Olivier DURAND, © Elisabeth
LAGADEC, © CPIE Logne et Grand-Lieu, © Wikimedia
Commons, © Clément Fourrey © Wikipedia
Illustrations © via Canva

La classe 74 de CORCOUE...

...pour les personnes ayant 70 ans cette année, organisation d'une journée à CARNAC (car, restaurant, visites etc...) le 1^{er} octobre.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter

Jean BRUSQ au ☎ 06 65 73 06 00

ou **Loïc ROBIN** au ☎ 06 32 30 00 91



Un ABC, quesako ?

Le projet d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de la commune de Corcoué-sur-Logne a récemment été retenu par l'Office Français de la Biodiversité (OFB), jusqu'en 2026.

Un ABC est une démarche qui vise à acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité (faune et flore) présente sur un territoire. Ce projet permettra de cartographier les richesses naturelles de Corcoué-sur-Logne et d'identifier les enjeux liés à la préservation et à la valorisation de sa biodiversité. Dans ce cadre, des inventaires naturalistes seront réalisés sur les différents habitats naturels de la commune pour observer les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les insectes ou encore les plantes.

Cet ABC servira d'outil d'aide à la décision pour une meilleure prise en compte de la biodiversité au sein de la commune et notamment dans ses politiques d'aménagement. Pour mener à bien ce projet, la commune sera accompagnée du CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) Logne et Grand-Lieu.



HABITANTS DE CORCOUÉ, VOUS POUVEZ PARTICIPER !

Durant les trois années du projet, l'ensemble des habitants et usagers de la commune **sont invités à participer à ce projet** et des actions seront mises en place pour sensibiliser les habitants comme des animations scolaires ou des sorties nature.

Dès maintenant, chaque habitant peut transmettre, à la mairie ou au CPIE Logne et Grand-Lieu, les informations et les données sur les espèces présentes et observées dans son jardin ou sur les espaces de la commune. Ces informations (date, lieu, espèce) permettront d'améliorer les connaissances sur la richesse naturelle de la commune.

Pour transmettre vos données : ✉ abc@mairiecorcoue.fr

Pour en savoir plus, la mairie de Corcoué-sur-Logne et le CPIE Logne et Grand-Lieu vous donnent rendez-vous le jeudi 11 avril 2024 à 20h à la Salle du Champ de Foire pour une réunion publique de lancement de l'ABC.

À la recherche de la couleuvre d'esculape et autres reptiles.



La commune de Corcoué-sur-Logne et le CPIE Logne et Grand-Lieu vous invitent à rechercher les Couleuvres d'Esculape présentes sur votre commune.

Photo : D. Angot

SES CARACTÉRISTIQUES

La Couleuvre d'Esculape peut mesurer jusqu'à 2 m. Elle a une tête étroite et allongée. Ses pupilles sont rondes avec un iris jaunâtre ou grisâtre. Les adultes ont un corps souvent brillant, de couleur olive, beige ou brun, avec de des petites écailles dorsales bordées de blanc. Les dessous du ventre et de la tête sont jaunes ou crèmes.

SON ÉCOLOGIE

C'est une espèce qui apprécie les biotopes forestiers un peu humides et chauds, vallonnés ou rocheux.

La couleuvre hiverne d'octobre à avril, dans les murs de pierre, les souches ou encore les talus. Puis d'avril à juin, à la période d'accouplement, les femelles déposent environ 7 œufs dans l'humus ou le sol. Les petits éclosent ensuite entre août et septembre.

RISQUES DE CONFUSION

Une confusion peut être faite entre les juvéniles de la Couleuvre d'Esculape (ci-contre) et ceux de la Couleuvre helvétique (*Natrix helvetica*). Ces deux espèces ont des caractéristiques physiques similaires, comme un collier jaune autour du cou et sous la base de la tête ou encore un corps grisâtre à marron.



Photo : Pixabay



OPTIMISEZ VOS OBSERVATIONS : DEMANDER DES PLAQUES REPTILES !

Les reptiles sont incapables de produire leur propre chaleur comme les mammifères. Pour autant, leur corps doit atteindre un optimum thermique pour fonctionner correctement (digérer, se déplacer, se reproduire etc.).

Pour cela, les reptiles procèdent à la thermorégulation. Une adaptation comportementale qui les pousse à chercher la chaleur dans leur environnement. Dans la nature, les reptiles se cachent dans les broussailles en lisière, de façon à accéder aux rayons du soleil. Ils peuvent également profiter des matériaux laissés par l'homme tels que les matériaux sombres et métalliques qui absorbent aisément la chaleur.

C'est dans cette optique que le CPIE, place des « plaques à reptiles » faites à partir de tapis de carrière. Les reptiles pouvant parfois s'entasser à plusieurs sous une plaque.

Dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de Corcoué-sur-Logne, le CPIE peut vous mettre à disposition des plaques à reptiles pendant la durée des inventaires de l'ABC (2024-2025).

Faites une demande auprès du CPIE Logne et Grand-Lieu :

☎ 02 40 05 92 31 ou par mail à ✉ elisabeth.lagadec@cpie-logne-et-grandlieu.org



LE SAVEZ-VOUS ?

Cette Couleuvre a une température plus basse que la plupart des autres espèces. Cela lui permet de s'aventurer dans les sous-bois des forêts ou à l'ombre des taillis car elle est moins contrainte pour se thermoréguler.

COMMENT PARTICIPER À L'ABC ?

Vous avez observé la Couleuvre d'Esculape sur Corcoué-sur-Logne ?

Faites remonter vos observations à l'adresse suivante : ✉ abc@mairiecorcoue.fr

ou dans le formulaire en ligne sur le site de la ville : <https://bit.ly/abc-corcoue>



RAPPEL : UN ABC, QUESAKO ?

Un ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) est une démarche qui vise à acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité (faune et flore) présente sur un territoire. Ce projet permettra de cartographier les richesses naturelles de Corcoué-sur-Logne et d'identifier les enjeux liés à la préservation et à la valorisation de sa biodiversité.

Dans ce cadre, des inventaires naturalistes seront réalisés sur les différents habitats naturels de la commune pour observer les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les insectes ou encore les plantes.

Cet ABC servira d'outil d'aide à la décision pour une meilleure prise en compte de la biodiversité au sein de la commune et notamment dans ses politiques d'aménagement. Pour mener à bien ce projet, la commune sera accompagnée du CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) Logne et Grand-Lieu.

ABC CORCOUE

Quelques actualités sur l'ABC

Maintenant 10 mois que l'ABC (Atlas de la Biodiversité Communal) de Corcoué-sur-Logne est lancé. Retrouvez ici les actualités sur la démarche qui se terminera fin 2026 !

QUOI DE NEUF SUR LES INVENTAIRES NATURALISTES ?

Le CPIE accompagne la commune dans la mise en œuvre du projet. Une de ses actions consiste, notamment, à rechercher la flore et la faune sur les endroits les moins connus de la commune. Le CPIE cible en particulier certains groupes identifiants sur le terrain : la flore, les oiseaux, les amphibiens et reptiles, les libellules, les papillons de jour et les criquets/ grillons/ sauterelles.

Ainsi, d'avril à septembre 2024, salariés et bénévoles du CPIE ont réalisé une vingtaine de passages sur la commune, et collecté près de 800 données faunistiques (dont près de 160 espèces) et 1500 données floristiques. Des données qui viendront alimenter les connaissances sur la commune. Les inventaires reptiles seront, quant à eux, réalisés en 2025.

Pour les groupes plus complexes à identifier, dont le CPIE n'a pas les connaissances nécessaires, l'association pourra ponctuellement faire appel à d'autres associations environnementales pour compléter les connaissances.



Orthétrum réticulé, une grosse libellule, observée le 19 juillet 2024 près du lieu-dit de la Simaille à Corcoué-sur-Logne.

LE CPIE NE POURRA PAS ÊTRE PARTOUT ! C'EST POURQUOI NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Le CPIE ne cherchera pas sur l'intégralité de la commune, ni sur toutes les espèces...



Amanite tue-mouche, facilement reconnaissable avec son chapeau rouge à points blancs.

Coccinelle, scutigère, bourdon, champignon, limace.... Au quotidien, vous rencontrez des plantes ou des animaux autour de vous, qu'il est facile de déterminer. N'hésitez donc pas à renseigner vos observations auprès de la mairie.

Que vous soyez néophyte en matière de biodiversité ou non, vous aussi, vous pouvez contribuer en

transmettant simplement vos observations ! Pour vous aider, vous pouvez vous munir, par exemple, du Carnet du naturaliste (disponible en mairie), ou d'applications gratuites comme ObsIdentify, Merlin, PlantNet etc.

C'est quoi une observation ? Une observation, ou une « donnée naturaliste » est simplement constituée : du nom d'une espèce, d'une date et d'un lieu. En cas de doute sur une observation, il est tout à fait possible d'envoyer une photo pour confirmer.



Exemple d'observation : « Un chevreuil observé le 11/05/2024 au lieu-dit Les Prés Clos ». C'est aussi simple que ça !

Vous avez observé des plantes ou des animaux sur Corcoué-sur-Logne ? Faites remonter vos observations à l'adresse suivante :

abc@mairiecorcoue.fr, ou dans le formulaire en ligne sur le site de la ville : **<https://bit.ly/abc-corcoue>**.

Pour le prochaine Bulletin communal, nous mettrons en avant VOS OBSERVATIONS, alors n'hésitez pas à nous envoyer vos photos de petites ou grosses bêtes, ou des photos de plantes sauvages observées près de chez vous. Pensez à préciser la date et le lieu de votre observation !

RÉCUPÉREZ VOTRE CARNET DU NATURALISTE

Pour vous accompagner dans vos observations, la mairie vous met à disposition des « Carnets du naturaliste ».

Vous y trouverez :

- Les réflexes du bon naturaliste
- Une carte des sentiers communaux pour vous balader et optimiser vos observations
- Une liste d'espèces de plantes et d'animaux à cocher.
- De quoi saisir directement vos observations.
- Un guide pour noter et transmettre vos observations
- Quelques informations sur les enjeux autour de la biodiversité



Ces carnets sont disponibles en mairie et seront également distribués dans les 2 écoles de la commune pour l'ensemble des élèves. Le CPIE sera également amené à réaliser des animations dans certaines classes autour de ce carnet, véritable outil pédagogique.

RAPPEL : UN ABC, QU'ÉSAKO ?

Un ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) est une démarche qui vise à acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité (faune et flore) présente sur un territoire. Ce projet permettra de cartographier les richesses naturelles de Corcoué-sur-Logne et d'identifier les enjeux liés à la préservation et à la valorisation de sa biodiversité.

Dans ce cadre, des inventaires naturalistes seront réalisés sur les différents habitats naturels de la commune pour observer les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les insectes ou encore les plantes.

Cet ABC servira d'outil d'aide à la décision pour une meilleure prise en compte de la biodiversité au sein de la commune et notamment dans ses politiques d'aménagement. Pour mener à bien ce projet, la commune sera accompagnée du CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) Logne et Grand-Lieu.

MISE À DISPOSITION DE PLAQUES REPTILES DÈS CET AUTOMNE !

Dans le cadre de l'ABC, le CPIE peut vous mettre à disposition des plaques à reptiles pendant la durée des inventaires de l'ABC (2024-2025). Celles-ci vous permettront, **au printemps prochain**, de faire vous-même des observations (en respectant des règles de sécurité). Vous pourrez également inviter le CPIE à faire les relevés si vous le souhaitez.

En effet, les reptiles étant incapables de produire leur propre chaleur comme les mammifères, ils doivent procéder à la thermorégulation pour fonctionner correctement (digérer, se déplacer, se reproduire, etc.). Pour cela, les reptiles se cachent dans les broussailles en lisière, de façon à accéder aux rayons du soleil. Ils peuvent également profiter des matériaux laissés par l'homme tels que les matériaux sombres et métalliques qui absorbent aisément la chaleur. C'est dans cette optique que le CPIE, place des « plaques à reptiles » faites à partir de tapis de carrière. Les reptiles pouvant parfois s'entasser à plusieurs sous une plaque.

Faites une demande auprès du CPIE Logne et Grand-Lieu pour en savoir plus :

02 40 05 92 31 ou par mail à

elisabeth.lagadec@cpie-logne-et-grandlieu.org



« Plaque-reptile » à partir de tapis de carrières.

Crédit photo : Elisabeth Lagadec

ZOOM SUR...

L'ABC

**(ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE)**

> p 14

ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) CORCOUÉ-SUR-LOGNE

Une première année s'est déjà écoulée pour l'ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) de Corcoué-sur-Logne. Retrouvez ici les actualités sur la démarche qui se terminera fin 2026 !

LES PROSPECTIONS 2024

Le CPIE accompagne la commune dans la mise en œuvre du projet. Une de ses actions consiste, notamment, à rechercher la flore et la faune sur les endroits les moins connus de la commune. Le CPIE cible en particulier certains groupes identifiables sur le terrain : la flore, les oiseaux, les amphibiens et

reptiles, les libellules, les papillons de jour et les criquets / grillons / sauterelles.

Pour optimiser les prospections, la commune a été « divisée » en mailles de 1x1km. Soit 80 mailles qui recouvrent la commune. En 2024, le CPIE a réalisé 13 passages d'avril à

octobre sur près de 50 mailles.

Corcouéens et Corcouéennes, vous êtes également invités à participer en renseignant toute observation naturaliste que vous rencontrez : le crapaud devant votre porte, la limace dans le jardin, l'oiseau devant l'école etc...

QUEL CONSTAT POUR 2024 ? EN QUELQUES CHIFFRES ?

En 2024, côté faunistique, déjà près de 3 000 données collectées sur la base de données régionale Kollekt (<https://cpie.kollekt.fr>) par le CPIE et les habitants.

Côté flore, environ 1500 observations ont été enregistrées, tandis que côté faune, cela représente plus de 1300 données dont 75% correspondent à des observations sur les oiseaux (981), suivies par les insectes (20% des observations, soit 255 données). On retrouve également quelques observations sur les reptiles, les amphibiens, les mammifères, et plus ponctuellement sur les autres invertébrés.

Quelques chiffres pour 2024 :



DES NOUVEAUTÉS ?

Alors que pour les amphibiens et les reptiles, les quelques espèces étaient déjà connues sur la commune, on recense quand même quelques nouvelles observations :

- Des coléoptères : Le Lamie tisserand (*Lamia textor*), le Cylte apaisé (*Xylotrechus arvicola*), et la Coccinelle à 22 points (*Psyllobora vigintiduopunctata*)
- Un papillon : Le Sphinx du laurier-rose (*Daphnis nerii*)
- Des libellules : La Libellule écarlate (*Crocthemis erythraea*), l'Orthétrum à stylet blanc (*Orthetrum albistylum*) et l'Agrion porte-coupe (*Enallagma cyathigerum*).
- Des plantes : Le Muscari à toupet (*Muscari comosum*), une centaurée (*Centaurea decipiens*), la Porcelle glabre (*Hypochaeris glabra*), la Marguerite de Cantabrie (*Leucanthemum cantabricum*), la Calépine irrégulière (*Calepina irregularis*), le Raisin d'Amérique (*Phytolaccas americana*) ou encore la Spergulaire rouge (*Spergularia rubra*).



Le Bruant des roseaux qui affectionne les zones humides parsemées de buissons et d'arbustes.

Entendu fin octobre sur la Station du Bois Bonnin par Didier Cléva et Vincent Demaine.

Photo : ©S. Wroza : Mâle en plumage nuptial.

Le Sphinx du Laurier-rose est un gros papillon de nuit de 8 à 12 cm. C'est une espèce rare migratrice, observée moins de 10 fois en Pays de la Loire.

Elle a été observée sur la placette du Val de Logne par Katia Provost.



DES ESPÈCES PATRIMONIALES ?

Parmi les espèces, on distinguera quelques **espèces dites « patrimoniales »**. Il s'agit en fait d'espèces qui ne sont pas forcément protégées au niveau national ou régional, mais qui sont considérées comme rares, menacées ou pour lesquelles la région des Pays de la Loire présente une responsabilité particulière.

- Pour les Amphibiens, on notera par exemple le Triton palmé et la Rainette verte.

- Pour les Reptiles : la Couleuvre d'Esculape, la Couleuvre vipérine et la Vipère aspic.
- Pour les Oiseaux : L'Alouette lulu, le Bruant des roseaux, le Busard-St-martin, la Chevêche d'Athéna, l'Édicnème criard, la Pie grièche, le Pipit farlouse, le Tarier des prés, le Vanneau huppé, la Tourterelle des bois, ou encore le Bruant jaune.
- Pour les Mammifères : le Lapin de garenne
- Pour la flore, la Fritillaire pintade et la Doronic jaune était déjà bien connue sur la commune. Toutes deux protégées.

La Couleuvre d'Esculape est une grande couleuvre arboricole. Comme tous les reptiles indigènes, elle est protégée nationalement.

Photo : ©Aurélien Miralles



DES ESPÈCES INVASIVES ?



A l'occasion de l'ABC, sont référencées sur la commune également, des espèces dites « invasives » ou officiellement « Espèces Exotiques Envahissantes » (EEE).

Les EEE désignent certains animaux ou végétaux dont leur introduction par l'Homme, volontaire ou fortuite, sur un territoire représente une menace pour les écosystèmes. Ces espèces constituent une menace pour environ un tiers des espèces terrestres et contribuent à 60 % des extinctions connues à l'échelle mondiale. Elles peuvent capter une

part trop importante des ressources dont les espèces locales ont besoin pour survivre, modifier les milieux naturels voire être prédatrices des espèces indigènes. Par exemple, les frelons asiatiques attaquent et chassent les abeilles.

Sur Corcoué-sur-Logne en 2024, on notera par exemple l'Ecrevisse de Louisiane, le Robinier faux-acacia et l'Herbe de la Pampa, classées « Invasives avérées », la Vergerette du Canada (espèce « à surveiller ») ou encore le Phytolaque d'Amérique et le Souchet vigoureux (« invasives potentielles »).

Herbe de la pampa : Espèce invasive avérée, désormais interdite à la vente.

Photo : ©H. Tinguay

ERRATUM CARNET DU NATURALISTE

Attention, plusieurs erreurs se sont glissées dans le carnet naturaliste. Les photos ne correspondent pas aux espèces notées. Il s'agit des photos suivantes :

- Le Châtaigner
- L'Anax empereur
- La Grande Sauterelle verte
- La Coccinelle à 16 points
- La Fouine
- La Belette d'Europe

EN 2025, LES PROSPECTIONS CONTINUENT !

Il s'agira notamment des prospections au printemps sur les reptiles. Le CPIE laisse des plaques à reptiles à disposition pour les habitants pour optimiser les observations. Faites une demande auprès du CPIE Logne et Grand-Lieu pour en savoir plus : **02 40 05 92 31**

ou par mail à elisabeth.lagadec@cpie-logne-et-grandlieu.org.

En 2025, la commune prévoit également un Grand Défi Biodiversité pour les habitants !

RAPPEL : Le CPIE ne pourra pas être partout ! C'est pourquoi nous avons besoin de vous !

Le CPIE ne cherchera pas sur l'intégralité de la commune, ni sur toutes les espèces...

Coccinelle, scutigère, bourdon, champignon, limace... Au quotidien, vous rencontrez des plantes ou des animaux autour de vous, qu'il est facile de déterminer. N'hésitez donc pas à renseigner vos observations auprès de la mairie.

Que vous soyez néophyte en matière de biodiversité ou non, vous aussi, vous pouvez contribuer en transmettant simplement vos observations ! Pour vous aider, vous pouvez vous munir, par exemple, du Carnet du naturaliste (disponible en mairie), ou d'applications gratuites comme ObsIdentify, Merlin, PlantNet etc.



Un ABC, quésako ?

Un ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) est une démarche qui vise à acquérir une meilleure connaissance de la biodiversité (faune et flore) présente sur un territoire. Ce projet permettra de cartographier les richesses naturelles de Corcoué-sur-Logne et d'identifier les enjeux liés à la préservation et à la valorisation de sa biodiversité.

Dans ce cadre, des inventaires naturalistes seront réalisés sur les différents habitats naturels de la commune pour observer les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les insectes ou encore les plantes. Cet ABC servira d'outil d'aide à la décision pour une meilleure prise en compte de la biodiversité au sein de la commune et notamment dans ses politiques d'aménagement. Pour mener à bien ce projet, la commune sera accompagnée du CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) Logne et Grand-Lieu.



Crédit photo : CreativeNature, nl de Getty Images via Canva

Zoom sur LA GRENOUILLE AGILE

Ses caractéristiques

C'est une petite grenouille brune, au ventre immaculé, pas plus grosse qu'un abricot. Ses yeux dorés, aux pupilles horizontales, traversent une ligne foncée qui part de l'arrière du tympan jusqu'au bout de son museau allongé. Une ligne blanche parcourt également le dessus de sa lèvre supérieure. Ses pontes sont des amas isolés (~15cm), flottants en partie, mais tenues par la végétation.



GRENOUILLE AGILE

La reconnaître

C'est une petite grenouille brune, au ventre immaculé, pas plus grosse qu'un abricot.

Ligne foncée de l'arrière du tympan jusqu'au bout du museau.

Ligne blanche sur le dessus de sa lèvre supérieure.

Museau allongé

Yeux dorés, pupilles horizontales.

ABC

de Corcoué-sur-Logne 2024-2026

Son écologie

Elle sort d'hivernation à la mi-février si les températures et les précipitations sont favorables. Elle se reproduit entre février et mars, et les têtards éclosent au bout de 2 à 3 semaines. Elle peut se reproduire sur divers milieux aquatiques : mares, étangs, fossés, ornières... On la retrouve ensuite dans des milieux terrestres variés aussi : boisements, bocages, marais, jardins... L'espèce est présente jusqu'à la fin de l'automne.



Les menaces

Plusieurs populations ont déjà disparu depuis 10 ans dans le Nord de l'Europe. Comme tous les amphibiens autochtones, elle est protégée en Europe (Directive «Habitats-Faune-Flore») et en France.



De nombreuses menaces pèsent sur elle : disparition des mares et du bocage, urbanisation des campagnes, intensification des pratiques agricoles, densification et augmentation du trafic routier...

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Grenouille agile est localement nommée «grenouille pisseuse» ou encore «pissouse», en référence au jet d'urine qu'elle projette en cas de dérangement.

Faites remonter vos observations

Vous avez observé des Grenouilles agiles sur Corcoué-sur-Logne ?

Faites remonter vos observations à l'adresse suivante : abc@mairiecorcoue.fr ou dans le formulaire en ligne sur le site de la ville.

AVEZ-VOUS DES MARES ?

Les amphibiens sont des animaux majoritairement nocturnes qui se reproduisent essentiellement dans les plans d'eau stagnante types mares, étangs, et fossés.

C'est donc au printemps, pendant la période de reproduction, qu'il est le plus intéressant d'observer les amphibiens. Il est notamment possible de les reconnaître à vue et/ou à l'écoute.

Observez les espèces sur votre mare !

Le CPIE peut vous fournir des guides adaptés ou vous accompagner dans vos observations. Si vous êtes intéressés, vous pouvez remplir le formulaire au lien suivant : https://bit.ly/corcoue_mare2025

Pour aller plus loin, le CPIE propose un Atelier «Créer et entretenir une mare naturelle» dans la salle associative le samedi 15 mars de 9h30 à 12h30.



ou via ce QR CODE



Inscription gratuite, ouvert à tous : <https://bit.ly/CPIEagenda>

C'est par ici

SUIVI DES REPTILES

Il est toujours possible d'emprunter des plaques reptiles auprès du CPIE pour optimiser vos observations sur lézards et serpents ce printemps.

Pour cela, il vous suffit de saisir vos informations sur le formulaire suivant : https://bit.ly/corcoue_reptiles

ÉVÈNEMENT À VENIR

Le premier week-end de juillet (5 ou 6 juillet), la commune de Corcoué-sur-Logne, accompagnée par le CPIE et les associations communales vous proposerons un évènement autour de la nature et de la biodiversité.

Initiations naturalistes :

Le CPIE propose un programme d'initiations naturalistes, gratuites, réservées en priorité aux adhérents et bénévoles du CPIE. A venir sur Corcoué-sur-Logne :

- Mercredi 9 avril - 15h00

«Semis et plantations au jardin, des fleurs et des légumes»

- Mercredi 23 juillet - 14h00

«Initiations aux libellules et demoiselles»

Informations et inscriptions sur l'agenda en ligne du CPIE : <https://bit.ly/CPIEagenda>



FÊTE LA NATURE !

Le dimanche 6 juillet,

fêtez la nature à Corcoué-sur-Logne !



Le Dimanche 6 juillet, la commune de Corcoué-sur-Logne vous invite à son événement **«Fête la nature !»** en bord de Logne.

En partenariat avec les associations locales, vous y retrouverez de nombreuses activités sur le thème de la nature, à faire seul ou en famille ! Initiations naturalistes, lecture de contes, kamishibaï, arbre aux livres, exposition photo (et concours photo !), témoignages sur la nature, stand sur la biodiversité, rallye nature, yoga en nature... venez faire le plein de nature ! Restauration possible sur place et spectacle en fin de journée.

Lieu : Sur la Vallée de la Logne, autour de la Cabane (café associatif). Non loin du pont de pierre.

Horaires : 10 à 18h.

Restauration : Le Food Truck l'Escale créole sera présent de 12h à 14h pour vous proposer ses spécialités. Possibilité de pique-niquer sur place.



PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

- **Rallye en autonomie sur la faune et la flore de la Logne :** Avec un plan du site et un questionnaire énigmatique en matin préparé par l'association de randonnée Cotis l'égail, retrouvez les espèces autour de vous ! *Toute la journée.*
- **Exposition « La nature en photo » :** Admirez les plus belles photos de nature prises par les membres de l'association de photographie de Corcoué-sur-Logne « Zoom 44 ». *Toute la journée.* Retrouvez également exposées les photos sélectionnées à l'occasion du concours photo des habitants (catégories Enfant et Adultes) et votez pour votre photo préférée. *Toute la journée.* Le résultat du concours (vote du public et du jury) sera présenté *de 16h à 16h30.*
- **Exposition « Us et coutumes autour de la nature » :** L'association d'histoire de Corcoué-sur-Logne « La Ligne » a enquêté auprès des habitants pour obtenir les témoignages sur les usages et traditions anciennes autour des plantes et animaux locaux. *Exposition toute la journée.* Les membres de l'association vous accueillent à *11h45, 14h30 et 16h30* pour échanger avec vous et peut-être récolter de nouveaux témoignages ?
- **Stand « Atlas de la Biodiversité Communale » :** Venez-vous essayer à tester vos connaissances sur la biodiversité qui nous entoure, grâce à des petits jeux pédagogiques pour toute la famille. *Toute la journée.*
- **« Arbre aux livres » :** Au pied d'un bel arbre, en famille, venez « cueillir » des livres sur le thème de la nature sélectionnés par la « Place aux livres ». *Toute la journée.*
- **« Lecture de conte » :** La Place aux livres invite vos bouts de chou de bon matin pour leur lire quelques histoires autour de la nature. *De 10h45 à 11h15.*
- **Le Café associatif « La cabane »** sera présent dès midi pour vous accueillir en toute convivialité, autour d'un verre ou d'un jeu de société ! *A partir de 12h.*
- **Yoga en nature :** Prenez une bonne inspiration au cœur de la nature, entouré des chants d'oiseaux, et initiez-vous au yoga, avec Samâna yoga. *2 créneaux de 45min à 10h et 11h15.*
- **Initiation aux chants d'oiseaux :** Le Merle noir, le Pic vert, la Mésange charbonnière...autant d'oiseaux que nous entendons au quotidien, avec le CPIE venez-vous initier à reconnaître quelques chants communs. *2 créneaux de 45min à 10h et 11h.*
- **Initiation à la flore estivale et leurs usages :** Baissez les yeux, ouvrez vos narines, tâtez les plantes qui vous entourent et découvrez leurs usages cachés avec un botaniste. *2 créneaux de 45min à 11h45 et 13h30.*
- **Initiation aux insectes :** L'été, ça bzzz dans tous les sens : libellules, papillons, punaises, cochenilles, saurez-vous les distinguer ? Un animateur du CPIE vous emmène en balade pour vous les présenter. *2 créneaux de 45min à 14h et 15h.*
- **Lecture « Kamishibaï » ou « théâtre de papier » :** La Place aux livres vous propose cette technique de contage d'origine japonaise, à destination des petits (et moins petits). *De 15h à 15h30.*
- **Proposition de Spectacle tout public** (à confirmer) : *de 17h à 18h.*

ABC CORCOUÉ SUR LOGNE ZOOM SUR LA COCCINELLE À 22 POINTS



CPIE LOGNE ET GRAND-LIEU

SES CARACTÉRISTIQUES

Cette coccinelle entièrement jaune vif, de 3 à 5 mm a un corps arrondi, glabre et très luisant. Elle présente 11 points noirs sur chaque élytre (aile rigide) et 5 sur le pronotum (près de la tête), qui peut parfois être blanc. Leurs appendices sont brun/jaune. Les larves sont semblables, jaunes tachées de noir avec une tête et des pattes noires. La coloration de l'adulte et de la larve, est caractéristique et ne varie pas.



SON ÉCOLOGIE

Les adultes peuvent être observés toute l'année, avec un pic en août et septembre, dans tout l'Europe, dans les forêts ou encore les lisières. C'est aussi une habitante régulière des parcs et jardins. Elle se rencontre dans la végétation basse, les herbes sèches ou encore les haies.

Il s'agit d'une espèce **mycophage** : se nourrissant de champignons, qu'elle cultive à cette fin, de la famille des Erysiphaceae (Oïdium) que l'on retrouve sur les arbres et arbustes et qui sont responsables de diverses maladies sur les plantes.

Préserver un couvert de feuilles mortes, un mur de pierres sèches ou des plantes à feuillage persistant tel les haies de charmes, qui permettent aux coccinelles de s'abriter en hiver.



RISQUE DE CONFUSION

Autre coccinelle jaune présente chez nous : la Coccinelle à 16 points ! Sa coloration est cependant plus ocre et elle présente 8 taches noires sur chaque élytre, dont 3 fusionnées sur le côté. Autre détail : une suture noire plus épaisse entre les élytres.

On la retrouve souvent sur des fleurs jaunes et elles peuvent passer les périodes froides en groupe de plusieurs centaines d'individus.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Un logo noir sur fond jaune : les coccinelles utilisent un code couleur pour signaler un danger. Leur sang est toxique pour les mammifères et de nombreux oiseaux.

FAITES REMONTER VOS OBSERVATIONS

Vous avez observé des Coccinelles à 22 points sur Corcoué-sur-Logne ? Faites remonter vos observations à l'adresse suivante :

✉ abc@mairiecorcoue.fr

ou dans le formulaire en ligne sur le site de la ville.

ABC CORCOUE-SUR-LOGNE

A vos pelotes ! Campagne de récolte de pelotes de réjection pour le suivi des petits mammifères.

Dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de Corcoué-sur-Logne, le CPIE a sollicité le GMB (Groupe Mammalogique Breton) pour améliorer les connaissances sur les micromammifères (petits rongeurs types mulots, musaraignes, campagnols...) via la récolte de pelotes de réjection.



Découvrez en quoi ça consiste et comment vous pouvez y participer !

UNE PELOTE DE RÉJECTION, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les oiseaux, principalement les rapaces, ne mâchent pas leur nourriture et ne digèrent pas certaines parties de leurs proies comme les poils et les os. Ces éléments vont alors s'accumuler dans le gésier de l'animal pour former **une boulette qui va ensuite être rejetée par le bec.**

Les oiseaux rejettent ces pelotes par le bec quelques heures à peine après avoir ingéré les proies. On peut alors les ramasser le plus souvent sous les nids ou les perchoirs des oiseaux, au pied des clochers, dans les granges, au bas des arbres...



Le Crossope aquatique : micromammifère semi-aquatique protégé

L'analyse de ces pelotes va permettre d'identifier les ossements de différents micromammifères présents sur le territoire : mulots, campagnols, musaraignes, souris...

C'est particulièrement intéressant quand on sait qu'ils sont très difficilement identifiables par des inventaires de terrain, en raison de leur petite taille et de leur discrétion.

COMMENT VOUS POUVEZ NOUS AIDER !

Pour participer à l'enquête sur les micromammifères et contribuer à l'ABC de votre commune, vous êtes invités **à récolter les pelotes**

de réjection près de chez vous.

Où collecter ?

Vous pouvez rechercher des pelotes dans vos granges, greniers, dans des bâtiments abandonnés, manoirs et clochers, mais aussi au pied des arbres et poteaux.

Si vous souhaitez prospecter en dehors de chez vous, n'oubliez pas de demander l'accord des propriétaires des lieux à visiter, d'être prudents dans les bâtiments anciens et d'éviter de déranger les rapaces (surtout en période de reproduction) !

Que collecter ?

Des pelotes de rapaces : Effraie des clochers, Chouette hulotte, Hibou moyen-duc, Hibou des marais, Faucon crécerelle.

Il est conseillé si possible d'en collecter au moins **80** si possible, et de prendre en priorité les pelotes **récentes et entières** (s'il y en a beaucoup, prendre aussi des pelotes plus anciennes), à différents endroits du lieu de dépôt. Ramassez-les idéalement avec des gants, ou lavez-vous les mains après.



L'Effraie des clochers, rapace nocturne, digère très mal les os. De plus, son comportement de chasse opportuniste, et son périmètre de chasse restreint, fait de ses pelotes un outil parfait pour la détermination des micromammifères !



Pelotes de réjection d'Effraie des clochers

Comment collecter ?

- 1. **Assembler** : Faites un lot (par exemple dans un sac type congélation) avec toutes les pelotes collectées sur un même site à la même date. **Ne surtout pas mélanger des pelotes d'origines différentes !**
- 2. **Etiqueter** : Il est très important d'étiqueter ce lot avec le lieu (adresse précise, lieu-dit, commune), la date de récolte, le nom du collecteur et la nature du site.
- 3. **Conserver** : Faite en sorte que les pelotes restent intactes : laissez sécher les lots humides rapidement, passer les lots au congélateur pour tuer les larves et mites, et garder les dans un contenu étanche.

La détermination des pelotes

Un temps d'initiation aura lieu à l'automne-hiver 2025 pour initier ceux-celles qui le souhaitent à la détermination des restes osseux de micromammifères que l'on trouve dans ces fameuses pelotes, alors n'hésitez pas à participer !

Où déposer votre récolte ?

Jusqu'à cet automne 2025, vous pouvez déposer vos pelotes au CPIE Logne et Grand-Lieu :
8 rue Sainte Radegonde
44650 Corcoué-sur-Logne