

Commune de ELETOT
Proposition d'établissement des périmètres de sécurité
Recensement des indices de cavités souterraines
FEVRIER 2017

- 1 Numéro de la fiche concernant l'indice
- ✕ Indice levé
- Indice visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marrière visible)
- Indice non visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marrière non visible)
- Indice visible d'origine indéterminée
- Indice invisible d'origine indéterminée
- ▲ Indice visible de cavité naturelle (bêtoir visible)
- △ Indice non visible de cavité naturelle (bêtoir non visible)
- ☼ Indice d'extraction superficielle de matériaux (carrière à ciel ouvert)
- ◆ Puits filtrant / puisard
- ◇ Puits à eau
- ⬮ Autre (trou de bombe, ex-mare, ex-fondation, etc.)
- ⊙ Puisard à chambres
- Indice visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marrière visible)
- Indice visible d'origine indéterminée
- +++++ Indice invisible d'origine indéterminée
- ▨ Indice visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marrière visible)
- ▩ Indice non visible de cavité lié à une extraction de matériaux (marrière non visible)
- ▧ Indice visible d'origine indéterminée
- ▦ Indice invisible d'origine indéterminée
- ▤ Indice visible de cavité naturelle (bêtoir visible)
- ▣ Indice non visible de cavité naturelle (bêtoir non visible)
- ☼ Indice d'extraction superficielle de matériaux (carrière à ciel ouvert)
- ⬮ Autre (trou de bombe, ex-mare, ex-fondation, etc.)
- ⊙ Puisard à chambres
- ⬮ Proposition de périmètre de sécurité



Mètres
0 75 150 300

