



POINT RESSOURCES

au 26 août 2026

SUIVI DES INDICATEURS

PLUVIOMETRIE

EAUX SUPERFICIELLES

EAUX SOUTERRAINES

CRISE SECHERESSE sur l'ensemble du Département depuis le 11/08/2026 :



Arrêté Préfectoral N°2026-DDTM-SE-149 – 11/08/2026

VigiEau – Situation Nationale & Départementale

Niveaux d'alerte et de restriction :


PAS DE RESTRICTIONS

VIGILANCE


ALERTE

ALERTE RENFORCÉE

CRISE




Situation au 03/08/2026



Situation au 24/08/2026

Figure 1 : Situation de la Manche et de la France face à la période de sécheresse [eau superficielle] – (source Vigieau.gouv.fr)



Pluviométrie

Après les mois de janvier et février excédentaires, les cumuls de précipitations sur les 6 derniers mois sont bien inférieurs aux normales de saison sur la totalité du département. Ce constat est également valable pour les cumuls de précipitations observés ces 3 derniers mois (Figure 2 – Gauche), à l'origine de la sécheresse sévère et extrême installée sur l'ensemble du département.

Sur les 30 derniers jours (Figure 2 – Droite), les précipitations réparties de manière hétérogène permettent d'atteindre les normales de saison sur le Centre et le Nord du département. Les stations de Cerisy-La-Salle, Méautis, Bricquebec et de la Hague ont respectivement enregistré 14.3, 19.6, 16.6 et 19.5 mm de précipitations le 19/08/2026. Pour le Sud-Manche, les précipitations sont restées inférieurs à 10 mm.

D'une manière globale, les précipitations localisées et concentrées sur 24h ne permettront pas d'améliorer significativement la situation hydrologique des cours d'eau très dégradée en raison de la sécheresse persistante depuis la mi-juin.




Figure 2 : Indicateurs de la pluviométrie des 3 derniers mois (gauche) et des 30 derniers jours (droite) – Situation au 25/08/2026 (Données actualisées du 22/08/2026)

A l'image du mois de juillet, le mois d'août reste pour le moment très déficitaire (malgré les précipitations de la semaine passée) sur l'ensemble du département comme l'illustre les relevés à la station de Cerisy-la-Salle (Figure 3).




Figure 3 : Diagramme de cumul mensuel de précipitations en 2026 et comparaison aux normales (analyse réalisée sur la période 1991-2020) (METEO FRANCE – Cerisy-la-Salle) (Situation au 25/08/2026)

Le département de la Manche est placé sous Vigilance Orage par Météo France cette semaine. Ces orages pourraient apporter des précipitations localisées et une diminution des températures permettant de soulager temporairement les cours d'eau. En effet, les températures restaient supérieures de 2 à plus de 3°C au-dessus des normales saisonnières durant les 30 derniers jours (Figure 4) contribuant à la poursuite de la dégradation de la situation hydrologique.



Figure 4 : Indicateurs de la température (°C) des 30 derniers jours. Situation au 25/08/2026 (Données actualisées du 22/08/2026)

Ressources superficielles

Pour la majorité des cours d'eau, la baisse des débits se poursuit de manière continue. Face au déficit enregistré de la pluviométrie et des températures exceptionnellement élevées depuis 3 mois, les débits très bas sont majoritaires sur le département. Les précipitations localisées de la semaine passée ne sont pas assez étendues dans le temps pour maintenir des débits proches des normales (Figure 5). La situation hydrologique reste critique sur l'ensemble du département. A noter que le Thar et le Beuvron (à Saint-Senier) restent à des débits faibles mais dans les normales saisonnières.




Figure 5 : Indicateur des débits des stations de jaugeage dans la Manche, situation au 18/08/2026 (gauche) et situation au 25/08/2026 (droite)

Pour plusieurs cours d'eau, la situation est plus critique que lors de la sécheresse de 2022. Par exemple, la Vire à Tessy-sur-Vire a atteint un niveau historiquement bas le 18/08/2026 à 0,19 m³/s (Figure 6). Les précipitations enregistrées les 19 et 20 août sur le département ont permis une augmentation rapide mais temporaire des débits qui décroissent rapidement ces derniers jours pour tendre à nouveau vers les niveaux très bas des semaines passées (Figure 6 – La Vire et Figure 7 – La Sélune).




Figure 6 : Indicateur d'évolution des débits de La Vire à Tessy-sur-Vire au 25 août 2026




Figure 7 : Indicateur d'évolution des débits de la Sélune à Notre-Dame-du-Touchet

Ressources souterraines

La quasi-totalité des nappes suivies se situe à des niveaux modérément bas à très bas (Figure 8). Les niveaux sont plus bas qu'à la même période en 2022, y compris pour les aquifères du centre manche qui possèdent pourtant une plus grande inertie. D'une manière générale, les nappes profondes ne réagissent pas à des épisodes de précipitations ponctuels intenses contrairement aux cours d'eau. Les précipitations de la semaine passée n'ont donc pas eu d'effet sur les nappes d'eau souterraine qui poursuivent leurs vidanges et donc leurs dégradations. Seules des précipitations répétées et étendues dans le temps permettront d'humidifier le sol en profondeur puis de commencer la recharge et donc la remontée des niveaux de nappe qui débute généralement à l'automne.




Figure 8 : Indicateur IPS des piézomètres dans la Manche (à gauche) et courbes de niveaux pour 3 piézomètres à Anneville-en-Saire, Appeville et Juvigny-les-Vallées (à droite). Situation au 24/08/2026 (Données actualisées du 23/08/2026).

Conclusion générale

Malgré les précipitations de la semaine passée, la situation hydrologique continue de se dégrader. Depuis 3 mois, les températures exceptionnellement hautes, conjuguées à un déficit de précipitations, ont engendré une dégradation importante des ressources et de manière précoce dans la saison.

Un retour des pluies et une baisse des températures sont nécessaires pour ralentir la dégradation des ressources en eau. Les prévisions météorologiques n'annoncent pas de précipitations significatives ces prochains jours. Cependant, le département de la Manche est placé sous vigilance orage. Des précipitations orageuses localisées pourraient survenir et soulager temporairement les ressources superficielles, mais il faudrait des précipitations répétées et durables pour améliorer notablement la situation des ressources.

La situation reste donc critique à la fois sur les ressources superficielles comme souterraines.

La baisse des nappes et du débit des cours d'eau se poursuit, dans un contexte de situation de **CRISE SECHERESSE** sur l'ensemble du département, où les restrictions d'usage de l'eau sont toujours en vigueur.

Sources

L'ensemble des données brutes proviennent de différentes sources :

- Pluviométrie : Météo France
- Stations de jaugeage : DREAL
- Piézomètres : BRGM et SDeau50

Le traitement de ces données est réalisé par le logiciel EMI développé par IMAGEAU.

L'analyse de ces données et indicateurs est réalisée par le SDeau50.

Glossaire

IPS : L'Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) est un mode de calcul permettant de qualifier l'écart à la moyenne des niveaux piézométriques d'une chronique. L'IPS représente l'évolution mensuelle du niveau piézométrique, au droit d'un point d'eau, comparativement aux mêmes mois des années antérieures. Autrement dit, il permet de positionner le niveau piézométrique moyen mensuel par rapport à ceux de l'ensemble de la série.

Si les conditions d'application d'une approche probabiliste sont valides, il est possible d'exprimer l'IPS au travers de périodes de retour du niveau moyen mensuel observé sur un point d'eau : du plus sec (représenté en rouge) au plus humide (représenté en bleu). Lorsque l'on souhaite calculer l'IPS d'un mois, 15 années (soit 15 mois) de données sont requises au minimum. (Source ADES).

Qualification des niveaux	Période de retour
Niveaux très hauts	> 10 ans humide
Niveaux hauts	entre 5 ans humide et 10 ans humide
Niveaux modérément hauts	entre 2.5 ans humide et 5 ans humide
Niveaux autour de la moyenne	entre 2.5 ans humide et 2.5 ans sec
Niveaux modérément bas	entre 2.5 ans sec et 5 ans sec
Niveaux bas	entre 5 ans sec et 10 ans sec
Niveaux très bas	> 10 ans sec