

Les variétés potagères : une ressource à conserver et à valoriser...

Sauvegardons nos anciennes variétés de légumes pour les générations à venir...

Les variétés ou souches locales de légumes sélectionnées et multipliées avec soin durant des années aux champs ou au potager sont une richesse de nos territoires. Le Centre régional de ressources génétiques d'Espaces naturels régionaux s'investit depuis 1985 dans leur conservation et leur valorisation en lien avec les acteurs locaux de la région.

Le fruit de ce travail a abouti à l'inscription et à la réinscription de quelques variétés anciennes issues de la région au catalogue officiel, permettant ainsi la diffusion commerciale de semences.

Carotte de Tilques

C'est une carotte de gros calibre au gros cœur tendre, garnie d'un feuillage abondant. De forme cylindro-conique, la racine mesure de 20 à 30 cm de long.

Caractéristiques agronomiques

Carotte tardive rustique, elle semble peu sensible aux maladies. À semer à partir de début mai et la récolter à partir d'octobre.



Flageolet Blanc de Flandre

Haricot nain sec, grain en forme de rognon de couleur blanche, cultivé depuis le 19^e siècle en Flandre intérieure autour de Wormhout. Sa végétation est petite mais il est vigoureux, précoce et d'un bon potentiel.

Caractéristiques agronomiques

Il se sème à la mi-mai en ligne sur un sol bien réchauffé et se récolte à partir de la mi-août, lorsque les gousses sont bien jaunes et sèches.



Flageolet "Verdelys"

Haricot nain sec, son grain est à bout carré, de couleur verte lorsqu'il est séché à l'abri de la lumière. Il est apprécié pour sa peau très fine.

Caractéristiques agronomiques

Résistant à la mosaïque (maladie). Il se sème à la mi-mai en poquets de 3 graines ou en lignes. Après 3 mois de culture, il se cueille après mi-août lorsque les gousses sont bien jaunes et sèches.



Haricot Princesse améliorée à longue gousse

Haricot à rames mangetout. Gousse longue (10-12 cm), droite, plate avec grain apparent mais sans fil ! Connu dans le temps sous l'appellation « pois de sucre ».

Caractéristiques agronomiques

Semis en pleine terre de mai à juillet. Disposer rapidement après la levée les rames pour que le haricot puisse grimper (jusqu'à 2 m de haut). Récolte échelonnée sur 3 à 4 semaines.



Laitue Gotte de Loos

Petite laitue pommée de printemps, très précoce, d'un beau vert tendre.

Caractéristiques agronomiques

Semis précoce de janvier à début mars pour une récolte d'avril à mai.

Possibilité d'entrecueilage.



Laitue Grand-mère à feuilles rouges

Très belle laitue d'hiver à pomme volumineuse et bien ferme, elle a la particularité d'avoir des feuilles rouges, ou macules rouges, de façon plus ou moins intense selon la rigueur de l'hiver. Elle tient son nom à sa lenteur de croissance et à sa rusticité, passant presque 9 mois dans le potager !!!

Caractéristiques agronomiques

De par sa rusticité, la laitue Grand-mère demande peu d'entretien, pas besoin de couvrir, seulement la protéger du gibier et des limaces. Elle est particulièrement adaptée pour la culture de plein champ. Elle est à semer entre fin août et mi-septembre, et se récolte d'avril à mai. La maturité est souvent échelonnée.



Laitue Lilloise

Elle a de fines feuilles cloquées qui sont tendres et d'un beau vert blond.

Caractéristiques agronomiques

C'est une laitue de printemps et d'automne. Sa croissance est rapide, en 6 semaines, une belle pomme est formée. Il est recommandé de la semer à partir de février jusqu'en mai ou de la mi-juillet à la fin août, et de la récolter à maturité.



Navet de Péronne (Synonyme De Montesson)

Navet d'hiver original, de bonne productivité au goût « sucré ». Rustique et résistant au froid, il peut être laissé en terre une partie de l'hiver.

Variété ancienne connue depuis plus d'un siècle, issue d'une sélection des maraîchers de Péronne (Somme) et des maraîchers de Montesson (Yvelines), elle était proposée dans tous les catalogues de semences à destination des maraîchers jusque dans les années 1960.

Caractéristiques agronomiques

S'adapte à tous types de sol. Semis de juillet-août (préférer en août pour une conservation hivernale). Ne craint pas les maladies. Récolte de septembre à mars, après il monte à graines.



Oignon rouge d'Abbeville

Cultivé depuis plus d'un siècle dans le marais d'Abbeville, cet oignon rouge est original par sa forme aplatie, son collet fin et sa bonne conservation.

Caractéristiques agronomiques

Semis de mars-avril. Récolte d'août-septembre. Le semis est délicat : réaliser une



préparation superficielle du sol et semer les graines à 1-2 cm de profondeur. La graine doit être plombée dans l'humidité car la levée est longue : plus de 3 semaines.

Poireau Leblond

Originaire de St-Omer, il doit sa réputation à sa résistance au froid et aux excès d'eau, et à sa tendreté.

Caractéristiques agronomiques

A l'origine poireau d'hiver, il est adapté à tous les créneaux de production. Semis en mars-avril et plantation de juin à début août. Il se récolte de septembre à avril.



Ail du Nord Gayant

C'est un ail rose de printemps de taille moyenne, de très bonne conservation.

Caractéristiques agronomiques

Il se plante de février à mars. Le terrain doit être idéalement ni trop amendé, ni trop riche en matière organique. Respecter une rotation d'au moins 8 ans. Récolter à maturité quand la moitié des tiges d'ail est tombée (vers mi-juillet).



Échalote ardente

C'est une échalote plutôt ronde de taille moyenne, dont le taux de multiplication est bon (10 bulbes/pied).

De très bonne conservation, elle est remarquable par sa saveur piquante et persistante.

Caractéristiques agronomiques

Rustique, cette échalote ne demande pas de soin particulier. Sensible à la montaison, elle se plante après le 15 avril et se récolte fin juillet/début août.



Échalote Lyska

De gros calibre, cette variété est caractérisée par son excellente conservation jusqu'à 12 mois dès lors qu'elle ait été bien séchée au champ ou à l'abri !

Caractéristiques agronomiques

Sensible à la montaison, elle se plante après le 15 avril, et se récolte en août.



Échalote Malys

C'est une échalote qui peut se planter tôt ou tard produisant de gros bulbes légèrement aplatis. Elle concilie rendement, souplesse de plantation et goût original.

Caractéristiques agronomiques

Elle se plante de mars à mai et se récolte de juillet à août.



LÉGUMES (GRAINES)	GRAMMAGE SACHET	PRX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
CAROTTE DE TILQUES BIO	1 g	2,99		
CAROTTE DE TILQUES	2 g	2,99		
FLAGEOLET BLANC DE FLANDRE (EN FONCTION DES STOCKS DISPONIBLES)	90 g	2,99		
FLAGEOLET VERDELYS	115 g	2,99		
HARICOT PRINCESSE AMÉLIORÉE À LONGUE GOUSSE	90 g	2,99		
LAITUE GRAND-MÈRE À FEUILLES ROUGES	2 g	2,99		
LAITUE GOTTE DE LOOS	2 g	2,99		
LAITUE LILLOISE	2 g	2,99		
NAVET DE PERONNE	2 g	2,99		
OIGNON D'ABBEVILLE	1 g	2,99		
POIREAU LEBLOND	1 g	2,99		
BOX LÉGUMES RÉGIONAUX NORD-PAS DE CALAIS : CONTIENT 7 SACHETS (carotte géante de Tilques, haricot princesse améliorée à longue gousse, flageolet blanc de Flandre, haricot Verdelys, laitue Grand-mère, laitue Gotte de Loos, laitue lilloise), 1 CALENDRIER, 1 SEMOIR, 4 ÉTIQUETTES À PLANTER, RAFIA.	La box	29,90		
SOUS-TOTAL - LÉGUMES (GRAINES)				

LÉGUMES (BULBES)	PRX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
AIL DU NORD GAYANT BIO - FILET DE 250 G	4,50		
AIL DU NORD GAYANT - FILET DE 500 G	4,50		
ÉCHALOTE ARDENTE - FILET DE 500 G	4,50		
ÉCHALOTE LYSKA - FILET DE 500 G	4,50		
ÉCHALOTE MALYS - FILET DE 500 G	4,50		
SOUS-TOTAL - LÉGUMES (BULBES)			

LIVRAISON EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS

En cas de rupture, la variété sera remplacée par celle ayant les caractéristiques les plus proches.

CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS :

Votre référent territorial :

Nathan GUILLAUME - Tél : 03 74 54 00 70
Courriel : environnement@cc-flandreinterieure.fr

Une opération régionale de



Mise en œuvre par

**Pour passer votre commande**

- Directement sur : www.plantonsledecor.fr
- ou en complétant ce bon de commande

DATE LIMITE DE COMMANDE

Pour une livraison le 19 décembre 2020 > 27 novembre 2020

Nom :
Prénom :
Adresse complète :
Courriel :
Tél. (obligatoire) :
Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non N° de Siret/MSA/TVA :

1 Date et lieu de livraison :

<input type="checkbox"/>	Samedi 19 décembre 2020 matin	Parking de la Mairie 70 rue de la Forge 59670 Oudezeele
--------------------------	-------------------------------------	---

2 Calculez le total de votre commande en euros :

TOTAL GÉNÉRAL :

3 Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :

POUR LES GRAINES : «GRAINES BOCQUET» POUR LES BULBES : «GIE ARTOIS BULBES»

4 Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

CC Flandre Intérieure - Opération «Plantons le Décor» Hôtel Communautaire 222 bis, rue de Vieux Berquin 59190 Hazebrouck

Avant de commencer votre projet de plantation, quelques règles à connaître :

- En limite de parcelle, il est interdit de planter entre 0 et 50 cm,
- Entre 50 cm et 2 m de la limite de propriété, la hauteur maximale des plantations est limitée à 2 m,
- Au-delà de 2 m de la limite séparative, les plantations ne sont pas limitées en hauteur.

Vous pouvez aussi vous accorder avec votre voisin et planter votre haie sur la limite de vos deux propriétés, la haie est alors mitoyenne.

essence à fruit : réserve de nourriture pour la faune

essence mellifère : permet aux abeilles de produire du miel

essence marcescente : garde ses feuilles mortes attachées aux branches pendant l'hiver

▲	●	■	ARBRES CHAMPÊTRES	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
			AULNE GLUTINEUX <i>Alnus glutinosa</i>	60/90 cm	0,8	
		125/150 cm		1,3		
		6/8 cm*		16		
			BOULEAU VERRUQUEUX <i>Betula pendula</i>	60/90 cm	0,8	
		125/150 cm		1,3		
		6/8 cm*		16		
	●		CHARME (CHARMILLE) <i>Carpinus betulus</i>	60/90 cm	0,9	
		125/150 cm		1,8		
		6/8 cm*		22		
		■	CHÂTAIGNIER <i>Castanea sativa</i>	125/150 cm	1,5	
		6/8 cm*		24		
	●		CHÈNE PÉDONCULÉ <i>Quercus robur</i>	60/90 cm	0,7	
		125/150 cm		1,7		
		6/8 cm*		22		
			CHÈNE SESSILE <i>Quercus petraea</i>	60/90 cm	0,9	
		125/150 cm		1,9		
		6/8 cm*		22		
		■	ÉRABLE CHAMPÊTRE <i>Acer campestre</i>	60/90 cm	0,8	
		125/150 cm		1,3		
		6/8 cm*		18		
		■	ÉRABLE SYCOMORE** <i>Acer pseudoplatanus</i>	60/90 cm	0,8	
		125/150 cm		1,3		
		6/8 cm*		18		
	●		HÊTRE <i>Fagus sylvatica</i>	60/90 cm	0,8	
		125/150 cm		2,25		
		6/8 cm*		24		
▲		■	MERISIER <i>Prunus avium</i>	60/90 cm	0,8	
		125/150 cm		1,5		
		6/8 cm*		18		
▲			NOYER COMMUN <i>Juglans regia</i>	125/150 cm	3	
		6/8 cm*		22		
			PEUPLIER TREMBLE <i>Populus tremula</i>	125/150 cm	2,1	
		6/8 cm*		18		
			SAULE BLANC <i>Salix alba</i>	125/150 cm	1	
		6/8 cm*		18		
		■	TILLEUL À GRANDES FEUILLES <i>Tilia platyphyllos</i>	125/150 cm	2,2	
		6/8 cm*		22		
		■	TILLEUL À PETITES FEUILLES <i>Tilia cordata</i>	125/150 cm	2,2	
		6/8 cm*		22		
SOUS-TOTAL - ARBRES CHAMPÊTRES						

▲	●	■	ARBUSTES CHAMPÊTRES 60/90 CM (2 BRANCHES ET PLUS)	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
		■	BOURDAINE <i>Frangula alnus</i>	1,3		
▲			CORNOUILLER SANGUIN <i>Cornus sanguinea</i>	1,2		
▲			ÉGLANTIER <i>Rosa canina</i>	1		
▲			FUSAIN D'EUROPE <i>Evonymus europaeus</i>	1,2		
			NERPRUN PURGATIF <i>Rhamnus cathartica</i>	1,2		
▲		■	NOISETIER <i>Corylus avellana</i>	1,2		
			ORME CHAMPÊTRE <i>Ulmus minor</i> Doit impérativement être taillé en haie basse	1,2		
▲		■	PRUNELLIER <i>Prunus spinosa</i>	1,2		
		■	SAULE MARSAULT <i>Salix caprea</i>	1		
			SAULE OSIER <i>Salix viminalis</i>	0,7		
▲		■	SUREAU <i>Sambucus nigra</i>	1,2		
▲		■	TROÈNE D'EUROPE <i>Ligustrum vulgare</i>	1		
▲			VIORNE MANCIENNE <i>Viburnum lantana</i>	1,2		
▲			VIORNE OBIER <i>Viburnum opulus</i>	1,2		
SOUS-TOTAL - ARBRES CHAMPÊTRES						

▲	●	■	ARBUSTES À FEUILLAGE PERSISTANT GODET DIAMÈTRE 10	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
		■	BUIS <i>Buxus sempervirens</i>	2,5		
▲			HOUX <i>Ilex aquifolium</i>	2,2		
			GENÊT À BALAI <i>Cytisus scoparius</i>	2,2		
SOUS-TOTAL - ARBUSTES À FEUILLAGE PERSISTANT						

▲	●	■	PLANTES GRIMPANTES GODET DIAMÈTRE 10	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
▲			CHÈVREFEUILLE DES BOIS <i>Lonicera periclymenum</i>	2,5		
			HOUBLON <i>Humulus lupulus</i>	3,8		
		■	LIERRE <i>Hedera helix</i>	1,5		
SOUS-TOTAL - PLANTES GRIMPANTES						

* Circonférence du tronc à 1 m du sol

** Attention, il est vivement déconseillé de planter de l'érable sycomore dans des prés pâturés par des équins, ou à proximité. En effet une toxine présente dans les graines de ce dernier provoque la myopathie atypique qui est une maladie généralement fatale pour l'ensemble des équidés.

Conseil : en règle générale, il est préférable de planter une diversité de plants en quinconce sur deux rangées. Cela permet une meilleure unité, évite la concurrence entre les différents plants, et est plus propice à accueillir une faune variée et utile.



 : Charme, Érable, etc.
 : Cornouiller, Troène, etc.



Pour passer votre commande
 ► Directement sur : www.plantonsledecor.fr
 ► ou en complétant ce bon de commande

DATE LIMITE DE COMMANDE
 Pour une livraison le 19 décembre 2020 > 27 novembre 2020

KIT HAIES (ARBUSTE 60/80 EN 1 BRANCHE) Kit « biodiversité de type champêtre en Flandre »	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
Kit composé d'essences en lot de 100 en 60/80 et en racines nues : 25 Charmes, 10 Erables champêtres, 10 Troènes d'Europe, 10 Fusains d'Europe, 10 Cornouillers sanguins, 5 Eglantiers, 25 Prunelliers, 5 Ormes champêtres.	80		
SOUS-TOTAL - KIT HAIES			

Nom :
Prénom :
Adresse complète :
Courriel :
Tél. (obligatoire) :
Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande : <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non N° de Siret/MSA/TVA :

MATÉRIEL	PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
PAILLAGE VÉGÉTAL BIO TISSÉ (Largeur 1 m)	m linéaire	2	
FIXATION AGRAFES (2/dalle - 2/m pour le paillage)	l'unité	0,25	
DALLE JUTE/CHANVRE (1 400 gr/m ²)	50x50 cm	1,2	
KIT PROTECTION POUR LES VÉGÉTAUX en 6/8	le kit	6,60	
<i>Protection lapin "surtronc" (H 55 cm - Diam. 11 cm) + tuteur épicéa non traité labellisé FSC-PEFC (H 250 cm - Diam. 6 cm fin bout et 8 cm maxi) + ligature collier</i>			
KIT PROTECTION POUR JEUNES PLANTS (ARBRES & ARBUSTES)	le kit	0,35	
<i>Protection lapin (filet H. 60 cm - Diam. 14 cm) + tuteur bambou (H. 90 cm - Diam. 0,6 à 1 cm)</i>			
PROTECTION DE JEUNES PLANTS D'ARBRES CONTRE LE CHEVREUIL EN LOT DE 25	le kit	33,75	
<i>25 Tuteurs acacia 22 mm x 22 mm en 1,5 m de haut et 25 gaines 90 g. sur 1,2 m de haut et de diamètre 14 cm.</i>			
SOUS-TOTAL - MATÉRIEL			

1 Date et lieu de livraison :

<input type="checkbox"/>	Samedi 19 décembre 2020 matin	Parking de la Mairie 70 rue de la Forge 59670 Oudezeele
--------------------------	-------------------------------------	---

2 Calculez le total de votre commande en euros :

TOTAL GÉNÉRAL :

3 Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :

PÉPINIÈRES DE L'HAENDRIES

4 Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

CC Flandre Intérieure - Opération «Plantons le Décor»
Hôtel Communautaire
222 bis, rue de Vieux Berquin
59190 Hazebrouck

CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS :

Votre référent territorial :

Nathan GUILLAUME - Tél : 03 74 54 00 70
 Courriel : environnement@cc-flandreinterieure.fr

Une opération régionale de



Mise en œuvre par



RECOMMANDATIONS DE PLANTATION

Porte greffe	Hauteur moyenne à la livraison	Hauteur adulte	Distance de plantation	Maintien de l'arbre par tuteurage avec désherbage
POMMIERS				
Haute-tige/Franc	3 m	7 à 10 m	10 m	Les 1 ^{ères} années
Scion 1 an/MM106	0.8 m	5 à 7 m	5 à 6 m	Les 1 ^{ères} années
POIRIERS				
Haute-tige/Franc	2.5 m	7 à 15 m	10 m	Les 1 ^{ères} années
Scion 1 an/Cognassier	0.8 m	3 à 6 m	3 m	Toute la durée de vie de l'arbre



POIRIERS - POIRES À COUTEAU		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
BEURRÉ D'ANJOU	Scion de 1 an/Cognassier	11		
BEURRÉ LEBRUN	Scion de 1 an/Cognassier	11		
BEURRÉ SUPERFIN	Scion de 1 an/Cognassier	11		
COMTESSE DE PARIS	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
CORNÉLIE	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
POIRE À CLÉMENT	Scion de 1 an/Cognassier	11		
SANS PÉPINS	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
SUCRÉE DE MONTLUÇON	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
TRIOMPHE DE VIENNE	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
SOUS-TOTAL - POIRIERS À COUTEAU				

POIRIERS - POIRES À CUIRE		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
POIRE À CÔTE D'OR	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
POIRE DE LIVRE	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
SAINT-MATHIEU	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
SOUS-TOTAL - POIRIERS À CUIRE				

POMMIERS - POMMES À COUTEAU		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
BELLE FLEUR SIMPLE (PETIT BON ENTE)	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
CABARETTE	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
COURT PENDU ROUGE	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
DOUBLE BON POMMIER ROUGE	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
GRIS BAUDET BRONZÉE	Arbre haute-tige/Franc	40		
GUEULE DE MOUTON	Arbre haute-tige/Franc	40		
JACQUES LABEL	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
LANSCHAILLER	Arbre haute-tige/Franc	40		
RAMBOUR D'HIVER (TARDIVE DE BOUVIGNIES)	Arbre haute-tige/Franc	40		
REINETTE D'ANGLETERRE	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
REINETTE DE FLANDRE	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
REINETTE DE FRANCE	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
REINETTE DE WALLEFFE	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
REINETTE DES CAPUCINS	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
REINETTE ÉTOILÉE	Arbre haute-tige/Franc	40		
REINETTE HERNAUT	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
SOUS-TOTAL - POMMIERS À COUTEAU				

Une opération régionale de



Mise en œuvre par



RECOMMANDATIONS DE PLANTATION

Porte greffe	Hauteur moyenne à la livraison	Hauteur adulte	Distance de plantation	Maintien de l'arbre par tuteurage avec désherbage
CERISIERS				
Haute-tige/Merisier	3 m	7 à 12 m	12 à 15 m	Les 1 ^{ères} années
Scion 1 an/Ste Lucie	0.8 m	3 à 5 m	5 m	Les 1 ^{ères} années
PRUNIER				
Haute-tige/Myrobolan ou Brampton	3 m	5 à 7 m	6 à 8 m	Les 1 ^{ères} années
Scion 1 an/St Julien	0.8 m	3 à 5 m	5 m	Les 1 ^{ères} années

VARIÉTÉS RECOMMANDÉES PAR LE CENTRE RÉGIONAL DE RESSOURCES GÉNÉTIQUES



Pour passer votre commande
 ► Directement sur : www.plantonsledecor.fr
 ► ou en complétant ce bon de commande

DATE LIMITE DE COMMANDE
 Pour une livraison le 19 décembre 2020 > 27 novembre 2020

CERISIERS		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
CERISE DE MONCHEAUX	Scion de 1 an/Ste Lucie	11		
	Arbre à haute-tige/Merisier	40		
GASCOGNE TARDIVE DE SENINGHEM	Scion de 1 an/Ste Lucie	11		
	Arbre à haute-tige/Merisier	40		
GROS BIGARREAU D'ÉPERLECQUES	Scion de 1 an/Ste Lucie	11		
	Arbre à haute-tige/Merisier	40		
GROSSE CERISE BLANCHE DE VERCHOCQ	Scion de 1 an/Ste Lucie	11		
	Arbre à haute-tige/Merisier	40		
SOUS-TOTAL - CERISIERS				

PRUNIER		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
COE VIOLETTE	Scion de 1 an/St Julien	11		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	40		
GOUTTE D'OR DE COE	Scion de 1 an/St Julien	11		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	40		
MONSIEUR HÂTIF	Scion de 1 an/St Julien	11		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	40		
REINE CLAUDE D'ALTHAN (CONDUCTA)	Scion de 1 an/St Julien	11		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	40		
REINE CLAUDE DORÉE	Scion de 1 an/St Julien	11		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	40		
REINE CLAUDE ROUGE HÂTIVE	Scion de 1 an/St Julien	11		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	40		
SAINTE CATHERINE	Scion de 1 an/St Julien	11		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	40		
SOUS-TOTAL - PRUNIER				

KIT DE PLANTATION		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
PIQUET EN BOIS traité autoclave labellisé PEFC de norme NF EN 335, 6 cm de diamètre et 2,5 mètres de longueur mini + protection sur tronc + collier caoutchouc souple		le kit	7	
SOUS-TOTAL - KIT				

Nom : _____
 Prénom : _____
 Adresse complète : _____
 Courriel : _____
 Tél. (obligatoire) : _____

Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande :
 Oui Non N° de Siret/MSA/TVA : _____

1 Date et lieu de livraison :

Samedi 19 décembre 2020 matin
 Parking de la Mairie
 70 rue de la Forge
 59670 Oudezeele

2 Calculez le total de votre commande en euros :

TOTAL GÉNÉRAL : _____

3 Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :

PÉPINIÈRES DE WISMES

4 Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

CC Flandre Intérieure - Opération «Plantons le Décor»
 Hôtel Communautaire
 222 bis, rue de Vieux Berquin
 59190 Hazebrouck

CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS :
 Votre référent territorial :
 Nathan GUILLAUME - Tél : 03 74 54 00 70
 Courriel : environnement@cc-flandreinterieure.fr



Poiriers

	Utilisation	Période de floraison	Période de récolte	Période de maturité	Sensibilité tavelure	Commentaires
Beurré d'Anjou (Nec plus ultra Meuris)	 1,2	Fin septembre	Début octobre à décembre	+	Très sucrée, parfumée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).	
Beurré Lebrun (Lebrun)	 3	Fin août - début septembre	Septembre	+	Très sucrée, parfumée, musquée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).	
Beurré Superfin	 3	Mi-Septembre	Mi-Septembre à Mi-Octobre	+/-	Une des meilleures poires d'automne. Production moy. à bonne. Entrecueillir les fruits. Se conserve jusque 25 jours en cave, après les fruits bletissent. A conduire en basse-tige.	
Comtesse de Paris	 1,2	Mi-octobre	Début décembre à début février	+	Sucrée, sans saveur spéciale. Convient à la haute-tige et aux formes basses.	
Cornélie (Désiré Cornélie)	 3*	Fin août, au même moment que William's	2 ^{ème} quinzaine d'août à septembre	+	Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.	
Sans pépins, (Marquise d'Hem, Belle de Bruxelles)	 4,5	Fin août à septembre	Fin août à début octobre. À entrecueillir tous les 10 jours	+	Sucrée, légèrement parfumée, faiblement musquée, devient facilement pâteuse. Convient à la haute-tige et aux formes basses.	
Poire à Clément	 3,4*	Mi-août	Mi-août à septembre	+	Sucrée, extrêmement parfumée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).	
Sucrée de Montluçon	 1,2	Début octobre	Octobre-novembre	+	Sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.	
Triomphe de Vienne	 3,4	Fin août, une semaine avant William's	Septembre	+	Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.	
Poire à côte d'or (Saint-Mathieu d'hiver, Belle de Moncheaux)	 5	1 ^{re} quinzaine d'octobre	Décembre à mars	+	Variété exclusivement culinaire. Traditionnellement cultivée en haute-tige (arbre de plein-vent). Répandue un peu partout dans la région.	
Poire de Livre	 4*	1 ^{re} quinzaine d'octobre	Janvier à mars	+	Très sucrée, destinée exclusivement à la cuisson. Traditionnellement cultivée en haute-tige.	
Saint-Mathieu	 4*	2 ^e quinzaine de septembre	Octobre	++	Excellente. Typique de la plaine de la Scarpe et de la région de Lille.	

Pruniers

	Synonymie	Utilisation	Qualité gustative	Période de floraison	Période cueillette / consommation	Pollinisation
Coe violette	Goutte d'or violette	De table	Sucrée	3	Début septembre	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Goutte d'or de Coe	Coe's Golden Drop	De table	Très sucrée, parfumée	3	Mi-septembre	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Monsieur hâtif	Prune de Roi	De table	Assez sucrée, d'assez bonne qualité gustative	1,2	Début août	Variété faiblement auto-fertile
Reine Claude d'Althan	Conducta	De table	Très sucrée, parfumée	3	Fin août	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Reine Claude dorée	Reine Claude verte	De table	Très sucrée, agréablement parfumée	3	Mi-août	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Reine Claude rouge hâtive		De table, à cuire	Sucrée, de bonne qualité sur la tarte	4	2 ^{ème} quinzaine de juillet, début août	
Sainte Catherine		À cuire	D'assez bonne qualité pour la table et de très bonne qualité pour la cuisson	3,4	Fin septembre	Variété auto-fertile

Cerisiers

	Utilisation	Texture et fermeté de la chair	Qualité gustative	Période de floraison	Période de cueillette / consommation	Commentaires
Cerise de Moncheaux	Usage culinaire, transformation	Molle	Acide	4,5	Mi-juillet	Typique du Pévéle
Gascogne tardive de Seningham	De table	Moyennement ferme, mi-croquante	Très sucrée	4	2 ^{ème} quinz. de juillet à mi-août pour les années tardives	Typique du Haut-Pays d'Artois
Gros bigarreau d'Eperlecques	De table	Chair ferme et croquante	Sucrée	3	Fin juin - début juillet	Typique du Boulonnais et Haut-Pays d'Artois
Grosse cerise blanche de Verchocq	De table	Chair ferme et très croquante	Sucrée	3	Début juillet	Réputée peu attractive pour les oiseaux. Typique du Boulonnais et Haut-Pays d'Artois

Pommiers

	Utilisation	Qualité gustative	Période de floraison	Période de récolte	Période de maturité	Sensibilité aux maladies	Caractéristiques
Belle fleur simple (Petit bon pommier, Simple bon pommier, Belle fleur de Brabant)		Agréablement sucrée et de bonne saveur	5	Oct.	Nov. à mars	Ta : + Oï : +	Variété intéressante pour sa rusticité, sa longue conservation. Excellent pollinisateur pour les variétés à floraison tardive comme Belle fleur double et Reinette de France.
Cabarette		Croquante, juteuse, acidité forte et qui rappelle parfois le goût de citron.	3	Fin oct.	Janv. à mai	Ta : +/- Oï : +/-	D'abord cantonnée aux Flandres, elle s'est rapidement répandue dans toute la région. Très intéressante aussi bien en haute-tige qu'en basse-tige. Rustique et de très bonne conservation.
Court pendu rouge (Court pendu Rosa)		Excellente qualité gustative.	5	Fin sept.	Nov. à fév.	Ta : +/- Oï : -	La pomme est à la base de très bonnes gelées ; au four ou en tarte la texture est fine et parfumée. Bon pollinisateur pour les variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France).
Double bon pommier rouge		La chair est sucrée et acidulée.	4*	Fin sept.	Oct. à déc.	Ta : + Oï : +/-	Typique de l'Avesnois-Thiérache, cette variété a été largement diffusée sur l'ensemble du territoire régional.
Gris Baudet bronzée		Dès maturité, le fruit est de bon goût. Chair riche en sucre restant très acide.	2*	Oct.	Janv. à avril	Ta : +/- Oï : +	Bonne variété d'amateur à cultiver de préférence en haute-tige, dans son berceau d'origine (la façade maritime).
Gueule de mouton		Le goût est hétérogène d'une pomme à l'autre et selon l'époque. Le rapport sucre-acidité est variable.	3	Mi-oct.	Déc. à mars	Ta : + Oï : +/-	Variété très rustique et très vigoureuse, recommandée pour le plein-vent et répandue dans toute la région pour ses qualités de pollinisateur.
Jacques Lebel		Forte acidité avant maturité complète, bonne tenue en tarte et excellente qualité en compote.	2*	Fin août à fin sept.	Sept. - déc.	Ta : - Oï : +	De première qualité pour les tartes et compotes. À cultiver en haute-tige. La qualité gustative ne s'exprime pleinement que si on pratique une cueillette échelonnée, tous les 10 jours de fin août à fin septembre.
Lanscailler (Belle Fleur Large Mouche (en Belgique)		Bon rapport sucre-acidité.	3*	1 ^{re} quinzaine d'oct.	Nov. à janv.	Ta : + Oï : -	Variété très rustique et très productive, mais de mise à fruits lente et de qualité gustative moyenne. À cultiver en haute-tige. Répandue dans toute la région.
Reinette d'Angleterre		Bon goût, acidulée et dotée d'un bon équilibre sucre-acidité.	3*	2 ^{me} quinzaine de sept.	Oct. - nov.	Ta : +/- Oï : -	Bonne pomme semi-précoce ; convient très bien aux formes basses et palissées, sur porte-greffe semi-vigoureux.
Reinette de Flandre		Bon rapport sucre-acidité.	3*	Mi-oct.	Mi-oct. à mi-déc.	Ta : + Oï : -	Rustique, de conduite facile et très productive, elle convient aussi bien à la haute-tige qu'à la basse-tige. Il convient toutefois d'être prudent en situation favorable au chancre.
Reinette de France		Très sucrée, très acidulée. Qualité gustative exceptionnelle.	5*	1 ^{re} quinzaine d'oct.	Nov. à fév.	Ta : ++ Oï : +/-	Intéressante pour sa floraison tardive, mais nécessite la présence d'un pollinisateur (Baguette d'hiver, Reinette étoilée, Belle fleur simple, Court pendu rouge). Résistante à la tavelure et faible vigueur de l'arbre. Bonne pour tous les usages. Seule une certaine sensibilité au chancre et au feu bactérien est à déplorer.
Reinette de Waleffé		Chair très fine, très blanche, ferme, non farineuse, aromatique, très équilibrée en sucre et acidité. Fruit de dessert de 1 ^{re} qualité. Gros calibre.	3*	Fin sept., début oct.	Oct. à mars	Ta : + Oï : -	Ancienne variété belge de la région de Liège traditionnellement cultivée en haute-tige mais s'adapte bien à tous porte-greffe.
Reinette des Capucins		Riche en sucre, forte acidité et parfum prononcé, excellente qualité gustative pour la table comme pour la pâtisserie.	2*	Début oct.	Nov. à janv.	Ta : - Oï : -	Si vous n'avez qu'un pommier à planter, choisissez un Reinette des Capucins : rustique et d'excellente qualité gustative, cette variété ne peut pas vous décevoir.
Reinette étoilée (Sterappel en Belgique)		Bonne, tombée dans l'herbe depuis quelques jours, la chair blanche se veine de rouge et devient fondante, agréablement sucrée. Bon équilibre sucre-acidité.	5	2 ^e quinzaine de sept.	Oct. - nov.	Ta : + Oï : -	Très bonne variété d'amateur dont nous recommandons la culture pour polliniser les variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France).
Reinette Hernaut		Chair très croquante, assez ferme juteuse, acidulée et sucrée, très rafraîchissante. Pomme de table dont la qualité varie selon les années	3*	Début oct.	Oct à mars	Ta : + Oï : +	Variété ayant une bonne productivité, rapide à se mettre à fruit. Fruits de calibre moyen à gros et de forme aplati. Le chancre est à surveiller sur sols lourds et humides.
Tardive de Bouvignies (Rambour d'hiver)		Agréablement sucrée, de saveur légèrement aromatisée.	4*	2 ^e quinzaine de sept.	Fin oct. à début janv.	Ta : +/- Oï : -	Variété rustique à conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).