

- 4 AVR. 2008

AG	EC	ACC	AS	CTE	M/E	STM	PM	SP	C
GT	IC	MG	MS	MG	NGR	RD	AP	JDS	HS

Diagnostic de performance énergétique

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre
(6.3.bis.public)

N° 1826358/6 Valable jusqu'au : 27/03/18 Nature de l'ERP : Salle de sport Année de construction : 1980	Date : 28/03/08 Diagnostiqueur : Marc Barreteau
Adresse : Kervanous <input checked="" type="checkbox"/> Bâtiment entier <input type="checkbox"/> Partie de Bâtiment (à préciser) : SHOB : 1396 m ²	
Propriétaire : Nom : Ville de Landivisiau Adresse : 19 rue Clémenceau 29400 Landivisiau	Gestionnaire (s'il y a lieu) : Nom : Adresse :

Consommations annuelles d'énergie

Période de relevés de consommations considérée : 2005-2006-2007

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	Détail par énergie en kWh _{EF}	Détail par énergie en kWh _{EP}	
Bois, biomasse	- kWh _{EF}	- kWh _{EP}	- € TTC
Electricité	26549 kWh _{EF}	68496 kWh _{EP}	2971 € TTC
Gaz	17998 kWh _{EF}	17998 kWh _{EP}	921 € TTC
Autres énergies	- kWh _{EF}	- kWh _{EP}	- € TTC
Production d'électricité à demeure	- kWh _{EF}	- kWh _{EP}	- € TTC
Abonnements			- € TTC
TOTAL		86494 kWh _{EP}	3892 € TTC

Consommations énergétiques (en énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure


Consommation estimée : 62 kWh_{EP}/m².an

Émissions de gaz à effet de serre (GES)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages

Estimation des émissions 5 kg_{CO2}/m².an

Bâtiment économe



Faible émission de GES

