

VILLE DE LANDIVISIAU

- 4 AVR. 2008

AS CTE M/E STM PM C EC ACC

Diagnostic de performance énergétique AP JDS HB

Date: 28/03/08

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre (6.3.bis.public)

N° 1826358/2

Valable jusqu'au : 27/03/18

Nature de l'ERP : Salle de tennis

Année de construction : 1985 (2006 : Club House)

Adresse: Tiez Nevez

Partie de Bâtiment (à préciser) :

Propriétaire :

Nom : Ville de Landivisiau

SHOB: 1445 m²

Adresse: 19 rue Clémenceau 29400 Landivisiau

Gestionnaire (s'il y a lieu):

Diagnostiqueur: Marc Barreteau

Nom:

Adresse:

Consommations annuelles d'énergie

Période de relevés de consommations considérée : 2005-2006-2007

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	Détail par énergie en kWh _{EF}	Détail par énergie en kWhEP	
Bois, biomasse	- kWh _{EF}	- kWh _{EP}	-€ TTC
Electricité	18652 kWh _{EF}	48122 kWh _{EP}	2123 € TTC
Gaz	- kWh _{EF}	- kWh _{EP}	-€TTC
Autres énergies	- kWh _{EF}	- kWh _{EP}	- € TTC
Production d'électricité à demeure	- kWh _{EF}	- kWh _{EP}	-€ TTC
Abonnements			- € TTC
TOTAL		48122 <i>kWh_{EP}</i>	2123 € TTC

Consommations énergétiques

(en énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure

Émissions de gaz à effet de serre (GES)


Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages

Consommation estimée :

33 kWh_{EP}/m².an

Estimation des émissions

1 kg_{CO2}/m².an



Faible émission de GES	
≤3 A	1
4 à 10 B	k _{géqCO2} /m².ar
11 à 25 C	
26 à 45 D	
46 à 70 E	
71.à95 F	
> 95 G	
Forte émission de GES	