

Fleurissement des pieds de mur et végétalisation (vivaces)



Exemples de plantes vivaces pour fleurissement de pied de mur

Emplacement	Nom latin	Nom commun	Descriptif
Ombre	Bergenia cordifolia rose	Plante du savetier	 <p>Vivace très rustique formant un excellent couvre-sol. Origine : Sibérie, Himalaya. Feuilles en rosette ou alternes, épaisses, coriaces, atteignant 30 cm de long. Hampe florale rosée, portant de nombreuses corolles à 5 pétales en cornet, réunies en bouquets irréguliers. Utilisation: rocaille, bordure, couvre-sol Hauteur : 0.3-0.45 m, voire plus. Floraison : de fin hiver au début du printemps (février-mars).</p>
Mi-ombre, ombre	Lamium album	Lamier blanc	 <p>Plante herbacée pérenne. Origine : Europe, Asie. Feuilles de 3 à 8 cm de long et 2 à 5 cm de large, ayant une forme triangulaire et un aspect duveteux au toucher, le bord est dentelé et le pétiole peut mesurer jusqu'à 5cm de long. Utilisation : bordure, rocaille, sous-bois, couvre-sols Fleurs blanches de 1.5 à 2.5 centimètre de long. Hauteur : 0.5-1 m Floraison : mai-août</p>

Mi-ombre	Petasite hybridus	Petasite ; Chapeau du diable		<p>Plante herbacée vivace à rhizome. Origine : Afrique du nord, Asie occidentale, Asie du sud-est, Europe (milieux humides). Les feuilles apparaissent après la floraison printanière : limbe arrondi; molles ; veloutées et dépassent 50 cm de diamètre. Plantation en toute saison si sol suffisamment humide. Croissance rapide. Hauteur : 0.5-1 m Floraison : début printemps (mars-avril).</p>
Ombre à mi-ombre	Epimedium grandiflorum	Fleur des elfes		<p>Plante vivace à feuillage caduque. Très rustique. Origine : Chine, Corée, Japon. Utilisation : couvre-sol (pied des arbres, rocaille). Plantation : printemps, automne. Floraison : de avril à mai. Hauteur : jusqu'à 30 cm.</p>
Ombre à mi-ombre	Viola odorata L.	Violette odorante		<p>Plante vivace stolonnaire à fleur très rustique. Bon couvre-sol (stolons). Origine : bassin méditerranéen, Europe, Afrique du nord-ouest, Asie (sols humeux des forêts, taillis buissonneux) Se ressème spontanément (sans devenir envahissante). Utilisation : massif, bordure, rocaille, pot, jardinière Hauteur : 15-20 cm. Floraison : février-mai, parfois août-septembre.</p>

Ombre, mi-ombre	Aegopodium podagraria	Egopode		<p>Plante herbacée vivace tapissante, résistante. Origine : Europe du Nord, Asie de l'Ouest. Croissance rapide mais peu devenir envahissante. Hauteur : 30 à 60 cm Floraison : de mai à août.</p>
Soleil	Erysimum cheiri (L.) ou Cheiranthus cheiri L	Giroflées		<p>Vivace au port dressé buissonnant (cultivée en bisannuelle). Origine : Europe. Feuillage persistant. Croissance rapide. Utilisation : rocaille, massifs, fleur coupée Hauteur : de 0.30 à 0.60 m pour un étalement d'environ 30cm Floraison : printemps.</p>
Soleil	Erigeron karvinskianus ou glaucus	Vergerette		<p>Plante vivace, persistante à la floraison longue. Particularité : offre sur un même pied des fleurs de couleurs différentes (blanches, rose clair et rose foncé). Originaire d'Amérique centrale, elle est maintenant une espèce locale quasi-sauvage dans certaines villes du littoral atlantique, notamment en Bretagne. Longue période de floraison (de mai aux premières gelées). Hauteur : 20cm.</p>

Soleil	Sédum spectabilis	Grand orpin, orpin spectabile.		<p>Plante grasse rustique, vivace à feuillage caduque. Origine : nord-est de la Chine Culture facile, ne demande pas d'entretien. Utilisation: bordure, massif, rocaille, muret, pot, bac. Floraison : de fin août, septembre, octobre. Hauteur : 40-60cm.</p>
Soleil	Cerastium tomentosum	Céraiste laineuse, corbeille d'argent, oreille de souris		<p>Persistante, très vigoureuse, tapissante. Pousse sur n'importe quel type de sol en plein soleil. Origine : Italie. Floraison : avril à juin Hauteur à maturité : 0,1-0,15 m Largeur à maturité : 0,2-0,2 m</p>

Soleil	Arabid	Arabid (c'est un genre des arabettes. Ex : Arabid caucasica)		<p>Plante vivace à feuillage persistant. Rampante. Origine : Europe montagneuse, Asie. Très résistante au gel. Utilisation : couvre-sol, rocaille. Culture facile, pas d'entretien mis à part surveiller sa progression. Floraison : à partir d'avril-mai. Hauteur : 20 cm maximum.</p> 
Soleil	Santolina chamaecyparissus	Santoline, Santoline petit cyprès, Garde-robe, Santoline blanche, Faux cyprès, Aurone femelle		<p>Plante vivace, base des tiges ligneuse. Origine : Méditerranée. Ne convient pas si climat trop froid. Floraison : juin-août Aromatique. Touffes basses Utilisation : bordures et rocailles. Hauteur : 30-50 cm.</p> 
Soleil	Graminées			

Soleil	Campanula poscharskyana	Campanule		<p>Plante vivace à feuillage persistant. Origine : Montagnes de Croatie, Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine. Pousse même si très peu de terre. Utilisation: rocaille, dans un muret ou en premier plan d'un massif. Floraison : Juin et juillet, refleurit plus discrètement jusqu'en septembre. Hauteur : 15-25 cm</p>
Soleil	Campanula carpatica	Campanule des carpat		<p>Plante vivace. Origine : Europe centrale. Abondante floraison autour d'une touffe vert vif. Floraison : juin à août. Hauteur à maturité : 0,3 m Largeur à maturité : 0,4-0,4 m</p>
Soleil	Helianthemum apenninum, Helianthemum virgatum.	Hélianthème		<p>Arbuste au port très étalé. Feuillage semi-persistant à persistant. Origine : bassin méditerranéen, Afrique du Nord, îles Baléares. Utilisation : rocailles, bordures. Hauteur : 50cm Floraison : généralement estivale mais parfois dès avril.</p>

Soleil	Gaura lindheimeri	Gaura rose		<p>Plante vivace rustique, souvent cultivée en annuelle. Forme dressée aérée, tige souple. Feuillage persistant en climat doux Origine : Etats-Unis Se ressème tout seul. Fleur roses ou blanches. Floraison : juin à octobre Hauteur : 1-1.50 m Etalement sur 60 cm.</p>
Soleil	Aubrieta	Aubriete		<p>Plante vivace au feuillage persistant. Origine : Italie, Grèce, Asie mineure Croissance tapissante homogène Utilisation : bordure, rocaille, couvre-sol, pot, jardinière. <u>Peut être plantée entre les joints de dalles.</u> Peu exigeante en matière de sol Soleil, mi-ombre. Floraison : mars à juin. Hauteur : jusqu'à 20 cm.</p>
Soleil	Euphorbia polychroma	Euphorbe		<p>Plante vivace au feuillage caduque. Origine : Asie mineure, Europe du sud, Turquie. Utilisation : bordure, massif, sous-bois, isolé. Floraison : mars à juin. Hauteur : 40 cm. Toutes les parties sont toxiques par ingestion.</p>

Soleil	Origanum vulgare	Marjolaine vivace, Origan commun	 <p style="font-size: small; text-align: right;">Origanum vulgare Foto: Norman Hagen</p>	<p>Plante vivace herbacée, Origine : Asie de l'est, Proche-Orient, Sud Europe. Feuilles utilisées en cuisine. Excellent couvre-sol. Floraison : Juillet à Septembre. Hauteur : 0.4 m</p>
Soleil	Artemisia vulgaris L.	Armoise		<p>Plante herbacée vivace aromatique. Origine : Europe tempérée, Asie, Afrique du nord Port dressée en touffe. Feuillage semi-persistant Floraison : juillet à octobre Hauteur : 0.5-1.50 m.</p>
Soleil	Thymus serpyllum L.	Thym serpolet		<p>Sous-arbrisseau au feuillage persistant. Origine : Europe. Plante tapissante idéale entre les dalles d'un sentier. Croissance moyenne. Hauteur : 0.1 m Floraison : du début au milieu de l'été</p>

Soleil	Veronica spicata	Veronique Epis		<p>Vivace au port dressée. Origine : Europe (nord), Croissance rapide. Pas d'entretien. Se ressème spontanément. Floraison : été Hauteur : 0.3-0.4 m.</p>
Soleil	Stachys byzantina	Epiaire laineuse, oreille-de-lièvre, oreille d'ours.		<p>Plante vivace, herbacée formant une touffe. Origine : régions tempérées de l'atmosphère nord. Feuillage couvert d'un épais duvet blanc. Excellent couvre-sol. Floraison : juin à octobre. Hauteur : 0.3 m.</p>

Exemples de plantes grimpantes pour végétalisation de façade :

Type	Nom latin	Nom commun	Descriptif
Ligneuses	Hedera Helix	Lierre	 <p>Plante vivace grimpante au feuillage persistant. Origine : Europe. Exposition : soleil, mi-ombre, ombre Utilisation: plante grimpante, haie sur un grillage, couvre-sol Hauteur : 20 m Floraison : été</p>
Ligneuses	Clematis	Clématite	 <p>Fleur grimpante au feuillage caduque/persistant Origine : hémisphère nord Exposition : pied à l'autre, tête au soleil (installer un arbuste de petite taille au pied de la clématite). Utilisation: plante grimpante nécessitant un treillage Floraison : printemps/été selon les variétés. Hauteur : jusqu'à 10 m</p>

Ligneuses	Lonicéra periclymenum	Chèvrefeuille grim pant		<p>Plante grimpante volubile, vivace, au feuillage semi-persistant/persistant. Origine : Asie, Europe. Utilisation : plante grimpante, couvre-sol, treillage Floraison : juin-juillet Hauteur : 3 à 6 m Certaines espèces comme le chèvrefeuille du japon peuvent devenir envahissantes.</p>
Ligneuses	Pathenocissus	Vigne vierge		<p>Plante grimpante vivace à feuillage caduc. Origine : Europe. Exposition : soleil/mi-ombre Utilisation: plante grimpante Floraison : - Hauteur : 10 m</p>
Ligneuses	Jasminum officinalis	Jasmin blanc		<p>Plante grimpante à fleurs ; feuillage caduc. Origine : Asie Exposition : soleil/mi-ombre Utilisation: mur, tonnelle, vieux tronc, pergola, palissade Fleurs blanches très parfumées. Floraison : juin à septembre Hauteur : 3 m</p>

Ligneuses	Passiflora caerulea	Passiflore		<p>Plante grimpante vivace. Origine : Amérique de sud Exposition : soleil Utilisation: muret, pergola, treillage, bac. Rusticité: -15°C, à planter à l'abri du froid et à protéger par paillage Floraison : mai à octobre Hauteur : 5 m</p>
Ligneuses	Hydrangea	Hortensia		<p>Arbuste à fleurs, vivace ; feuillage caduc Origine : Amérique du nord, Japon Exposition : soleil, mi-ombre (exposition nord-ouest idéale) Utilisation : isolé, haie libre, isolé, massif, bac. Floraison : juillet à septembre. Hauteur : 2 m.</p>
Fleurissement annuel	Ipoméa	Ipomée, volubilis		<p>L'ipoméa est une plante grimpante annuelle qui aime la chaleur. Anuelle. Origine : tropiques. Fleurs aux coloris variés. Exposition : plein soleil Floraison : juillet à septembre. Hauteur : jusqu'à 5 m.</p> <p>Monte en graine et peut envahir les lieux si elle s'y plaît.</p>

Fleurissement annuel	Tropaeolum majus	Capucine		<p>Plante annuelle au feuillage caduc. Origine : Amérique du sud Floraison : été. Utilisation : pot, jardinière, bordure, massif, talus, treillage, muret, couvre-sol Hauteur : 4 m pour les grimpantes et 30 cm pour les autres.</p>
Fleurissement annuel	Cardiospermum halicacabum synonyme C. corindum , C. microcarpum .	Pois de cœur, cardiosperme merveilleux, pois des indes	<p>Liane grimpante à souche ligneuse, cultivée selon le climat en annuelle. Origine : Afrique, Amérique du su et Inde en zone tropicale. Port étalé en tous sens, très ramifié. Croissance rapide. Emplacement : soleil ou mi-ombre. Floraison : de l'été à l'automne. Hauteur : 3-4 m. Semis spontané, peut devenir envahissante. t.</p>  	

Fleurissement annuel	Cobaea scandens	Cobée		Plante grimpante volubile Origine : Pérou, Mexique Détruite par le gel. Très vigoureuse, peut atteindre 10 m en spontanée Exposition : plein soleil toute l'année. Floraison : mai à octobre
Fleurissement annuel	Dolichos lablab	Dolique (dolique d'égypte=pois indien)		Annuelle grimpante au feuillage caduc. Origine : Asie. Croissance rapide. Emplacement : soleil. Floraison : été. Hauteur : 8-9 m
Fleurissement annuel	Phaseolus coccineus L.	Haricot d'Espagne		Plante grimpante vivace cultivé comme annuelle. Origine : montagnes d'Amérique centrale et mexique. Tige volubile Exposition : soleil. Végétation rapide, floraison abondante. Utilisation en jardin : massif, grimpant, bac Floraison : avril à juin. Hauteur : jusqu'à 4 m.

Fleurissement annuel	Lathyrus odoratud	Pois de senteur		<p>Plante grimpante annuelle à feuillage caduc. Origine : - Semi-rustique. Utilisation : muret, mur, sur une haie, massif, bouquet Exposition : soleil à mi-ombre. Floraison : mai à octobre. Hauteur : 40 cm.</p>
Fleurissement annuel	Thunbergia alata	Suzanne aux yeux noirs		<p>Vivace grimpante, souvent cultivée comme annuelle ; feuillage persistant. Origine : Afrique tropicale. Exposition : soleil. Utilisation : jardinière, suspension, pot, muret, treillage. Rusticité : 8°C Floraison : été Hauteur : jusqu'à 2.50 m</p>