





AVAP de Joinville
Périmètre de l'AVAP
Article I.2

 Limite du périmètre
d'application de l'AVAP


 N

 0 50 100 200m




AVAP de Joinville
Périmètres d'application du règlement
Article III.1


-  Centre historique
-  Faubourgs




AVAP de Joinville
Espaces naturels à préserver
Article II.1.1





0 50 100 200m


 Espace naturel à préserver





AVAP de Joinville
Ouvrages protégés au titre de
l'AVAP
Articles I.3 et I.4

 Ouvrages protégés (art. I.3)


 Ouvrages dévalorisants (art. I.4)



 N


 0 25 50 100m




AVAP de Joinville
Passages de ville
Article III.5


 Passages à valoriser

 N  0 25 50 100m



AVAP de Joinville
Parcours
Article II.2 du cahier de
recommandations

 Parcours existants à valoriser


 Parcours à créer





0 25 50 100m



AVAP de Joinville
Jardins de la butte du château et
de la Côte Verte
Articles II.2.1, II.2.2 et II.3.3

 Jardins et coteaux
protégés par l'AVAP



AVAP de Joinville
Murs du Val de Wassy
Article II.3.1

----- Ruisseau découvert

———— Murs de pierre à conserver


N 0 5 10 25m

Clôture de fil de fer au sommet du mur


Ruisseau avec rives de pierre sèche

Mur de blocs béton non enduits


Rue du Val de Wassy



AVAP de Joinville
Fontaines et citernes du Valleroy
Article II.4

 Pompe à bras à conserver

C Citerne à conserver

 N

0 5 10 15m

