

## **ZONE 1AU**

La zone 1AU correspond à une zone à urbaniser à court terme.

Elle est composée de 2 secteurs destinés principalement à l'habitation : 1AU a, 1AU b et d'un secteur destiné à l'activité économique : 1AU x.

Pour tous ces secteurs, leur urbanisation fera l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble conforme au schéma d'organisation joint dans les orientations d'aménagement du PADD.

La zone est concernée par le plan de prévention des risques naturels d'inondation de l'Ariège et de mouvements de terrains des talus entre les parties haute et basse de la plaine de l'Ariège. À ce titre, elle est soumise, pour les parties couvertes par ce zonage, au règlement du PPR joint en annexe du présent PLU.

### **Article 1AU 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites**

#### **Dans toute la zone 1AU :**

- Les installations et les travaux divers autres que ceux visés à l'article 2,
- les installations classées autres que celles énoncées à l'article 2,
- Les terrains de camping, de caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs,
- les habitations légères de loisirs,
- Le stationnement de caravanes non lié à l'habitation,
- L'ouverture et l'exploitation de carrières ou gravières.

#### **Dans les secteurs 1AU a et 1 AU b :**

- Les constructions ou installations à usage industriel,
- Les constructions ou installations à usage commercial ou artisanal, sous réserve des conditions énoncées à l'article 2,

#### **Dans le secteur 1AU x :**

- les supermarchés et les hypermarchés,
- Les constructions à usage d'habitation, sauf si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements autorisés, ou si elles viennent compléter une activité à vocation sociale existante.

### **Article 1AU 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières**

#### **1)Rappel**

- L'édification de clôture est soumise au dépôt d'une déclaration de travaux.
- Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et suivants du code de l'urbanisme.
- Les démolitions sont soumises à l'obtention préalable d'un permis de démolir.

**2) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après :**

**Dans toute la zone 1AU :**

- L'aménagement des immeubles existants, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas un changement de destination incompatible avec la vocation de la zone.
- Les constructions et installations à usage commercial et artisanal à condition qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone, et qu'elles ne créent pas de nuisances pour les fonds voisins,
- Les constructions et installations directement liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie ou de réseau divers.
- Les installations et travaux divers à condition que ce soient des aires de stationnement, ou des aires de jeux et de sports ouvertes au public, et la modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres ou à une meilleure intégration d'une construction.
- Les installations classées nécessaires à la vie du quartier ou du bourg, ainsi qu'au bon fonctionnement des constructions autorisées à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec la destination des unités foncières voisines.

**Dans le secteur 1 AU x :**

- Les constructions et installations à usage d'activité artisanale, industrielle ou commerciale sous réserve de l'application de la législation sur les installations classées et à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
- Les constructions à usage d'habitation et l'extension des constructions existantes à usage d'habitation, sont admises si elles sont directement liées à une activité exercée dans la zone et destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements autorisés. Leur superficie ne devra pas dépasser 50 m<sup>2</sup> ou 20 % de la superficie totale du bâtiment d'activité. Ce logement sera intégré au volume de l'activité.
- L'aménagement, l'extension et la création d'annexes à l'habitat, à condition qu'elles soient liées à une construction à usage d'habitat non lié à l'activité, et déjà existante dans la zone, à la date d'approbation du PLU.
- La construction, l'aménagement, l'extension et la création d'annexes, d'habitat ou d'activité à vocation sociale, à condition qu'elles soient liées à une construction déjà existante dans la zone,

**Article 1AU 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public**

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins, obtenu en application de l'article 682 du code civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire, aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future.

Les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.

## **Article 1AU 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux**

### **1)Alimentation en eau potable :**

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

### **2)Assainissement :**

#### ***Eaux usées***

Toute construction ou installation sera conforme au schéma communal d'assainissement joint en annexe.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public doit se faire dans les conditions prévues par l'article 35-8 du code de la santé publique et par l'article R 111.12 du code de l'urbanisme.

Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré traitement.

#### ***Eaux pluviales***

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d'absorption conforme aux exigences de la réglementation en vigueur, si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé...).

Les versants des toitures construits à l'alignement et donnant sur une voie publique, doivent obligatoirement être équipés d'un égout de toit raccordé au collecteur s'il existe.

#### ***Réseaux divers***

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain, tous les réseaux implantés en façade sur rue seront regroupés.

## **Article 1AU 5 : La superficie minimale des terrains**

La superficie minimale des terrains devra être conforme aux exigences du schéma communal d'assainissement (voir annexes).

## **Article 1AU 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques**

Pour tous les secteurs de la zone, les constructions devront être implantées avec un retrait de 5 m par rapport à l'alignement.

Pour les terrains bordant des voies départementales, les constructions devront être implantées avec un retrait de 10 m minimum par rapport à l'emprise des voies.

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions existantes, à la date d'approbation du présent PLU, à condition qu'elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité, ainsi que pour les constructions d'ouvrages et d'équipements publics.

### **Article 1AU 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives**

À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de l'alignement, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives si leur hauteur n'excède pas 3 m à l'égout et 5 m au faîtage et de préférence à l'adossement d'un bâtiment existant.

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions existantes, à la date d'approbation du présent PLU, à condition qu'elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité, ainsi que pour les constructions d'ouvrages et d'équipements publics.

### **Article 1AU 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété**

La distance entre deux bâtiments non contigus sur une même propriété sera égale au minimum à 4 m.

### **Article 1AU 9 : L'emprise au sol des constructions**

L'emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie totale du terrain.

### **Article 1AU 10 : La hauteur maximale des constructions**

#### **1 - Dispositions générales :**

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et jusqu'à l'égout et au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

#### **2 – Hauteur :**

Pour tous les secteurs à vocation d'habitat 1 AU a et 1 AU b : la hauteur maximale est limitée à 7 m à l'égout et 10 m au faîtage.

Pour le secteur à vocation économique 1 AU x : la hauteur maximale est limitée à 9 m à l'égout et 12 m au faîtage.

Des hauteurs différentes pourront être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions existantes, à la date d'approbation du présent PLU, ainsi que pour les constructions d'ouvrages et d'équipements publics.

## **Article 1AU 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords.**

### **Dispositions générales :**

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leur dimensions, leur architecture et la nature des matériaux un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, afin de préserver l'intérêt de la zone ;

Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise ...) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal.

### ***Façades :***

Aucun matériau prévu pour être recouvert (parpaings, briques creuses...) ne sera employé à nu.

### ***Clôtures :***

La hauteur des clôtures n'excèdera pas 2 m .

### ***Toitures :***

Sont interdites les toitures terrasses pour la partie destinée à l'habitation principale, sauf si elles constituent des éléments de jonction entre 2 bâtiments.

## **Article 1AU 12 : Le stationnement**

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions neuves, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Si pour des raisons d'ordre technique, urbanistique ou architectural, il s'avère impossible de réaliser les aires de stationnement prévues, le constructeur est autorisé pour les places qu'il ne peut réaliser sur son terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, à solliciter une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit à verser une participation financière dans les conditions prévues à l'article R 332.17 du code de l'urbanisme.

Pour les secteurs 1AU a, 1AU b, il est exigé :

- \* pour les constructions à usage d'habitation : 2 places par logement  
50 % des places seront réalisées dans le volume du bâtiment.
- \* Pour le secteur 1AU x, il est exigé 1 place pour 25 m<sup>2</sup> d'activité.

## **Article 1AU 13 : Les espaces libres et plantations**

L'implantation des constructions, doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité.

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal).

Les aires de stockage doivent être dissimulées, par des haies vives ou des arbres à croissance rapide.

Les aires de stationnement seront plantées à raison d'1 arbre pour 4 places de stationnement.

**Article 1AU 14 : Le coefficient d'occupation du sol**

Pour les secteurs 1 AU a, 1 AU b, le COS est fixé à : 0,30.

Pour le secteur 1 AU x : non réglementé.